



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2024-0054 - Referentie OMV-loket 2024164210 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 8 mei 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 15/05/2025
14:35:11

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 20/05/2025
11:57:33

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv Air Liquide Large Industry (ALLY) (KBO 471.356.949)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190405-0026
- **Referentie OMV-loket:** 2024164210 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000008.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2024-0054/CLKA/viba

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREF's 'WGC' en 'CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om volgende milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:

1. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 gelden volgende emissiegrenswaarden:
 - stof: 5 mg/Nm³;
 - SO₂: 5 mg/Nm³;

De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van VLAREM II.

2. De exploitant dient in samenwerking met een externe deskundige een vervolgstudie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op beide Jupiterinstallaties. Hierbij worden nieuwe testen uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies en de aanbevelingen van de testen uitgevoerd in 2021-2022. De nieuwe testen worden uitgevoerd bij een breder scala aan bedrijfsomstandigheden (ruimer temperatuurbereik en ruimere loadcondities). De testen worden opgevolgd aan de hand van de metingen van de CEMS op beide installaties. Bij de beoordeling of SNCR al dan niet geïmplementeerd kan worden, wordt tevens rekening gehouden met de bepalingen van het Stikstofdecreet. De impactscore wordt hierbij berekend voor de volledige milieutechnische eenheid (i.c. alle installaties op de BASF-site). Indien de toepassing van SNCR op de Jupiterinstallaties niet mogelijk zou zijn doordat de impactscore van de IIOA met de-NO_x-installatie zou stijgen t.o.v. de IIOA zonder de-NO_x-installatie, dient gezocht te worden naar maatregelen binnen de volledige milieutechnische eenheid om de stijging van de impactscore door toedoen van de de-NO_x-installaties op de Jupiterinstallaties te compenseren.

Deze studie, inclusief een voorstel van uit te voeren maatregelen evenals mogelijk aanvullende maatregelen indien noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van het Stikstofdecreet en een voorstel van timing van uitvoering voor alle maatregelen, wordt uiterlijk op 30 april 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt aan de VMM-afvalwater en lucht en aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

4. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2020-0057	S	20/05/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2021-0410	M	28/04/2022	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
OMGP-2023-0178	M/S	23/11/2023	23/11/2028	vergunning voor het veranderen (ARCAS-installatie)	D
			onbepaalde duur	vergunning voor 2 airco's van elk 5,6 kW (bij Alcor)	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

- Zonder afbreuk te doen aan de beoordeling door de toezichthouder wordt zo snel mogelijk en uiterlijk voor 31 augustus 2023 voorzien in continue emissie monitoring van de conform artikel 5.43.3.25 van Vlarem II vereiste parameters. Zolang niet voldaan wordt aan de continue meetverplichting, worden minstens maandelijkse emissiemetingen uitgevoerd.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
- Voor de installatie Jupiter 2 geldt een emissiegrenswaarde voor NO_x van 85 mg/Nm³ tot de geplande onderhoudsstop van de installatie in 2023/2024.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
- Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 geldt een emissiegrenswaarde voor NO_x van 80 mg/Nm³. Deze emissiegrenswaarde treedt in werking na de geplande onderhoudsstops van de installaties in 2023/2024 (Jupiter 2) en 2025 (Jupiter 1) en uiterlijk vanaf 1 januari 2026.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
- De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van Vlarem II.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
- De exploitant zal in samenwerking met een externe deskundige een studie laten uitvoeren over de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op één of beide Jupiter-installaties. Waar de werkings- en uitstoottranges voor een SNCR zoals die in de BREF WGC worden vermeld niet kunnen worden gerealiseerd zal dat uitgebreid worden toegelicht. Deze studie wordt uiterlijk voor 31 december 2022 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid
 (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt de VMM en aan de afdeling GOP van het departement Omgeving.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 28 november 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 16 januari 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen:

Er werd een analoge reactie ontvangen van de RUD Zeeland namens het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Reimerswaal. De RUD Zeeland is van oordeel dat de aanvulling positieve gevolgen zal hebben voor de emissie van stikstof. De RUD Zeeland vraagt

om op de hoogte gesteld te worden van de resultaten van de natuuronderzoeken die ter zijner tijd bij de aanvraag voor wijziging van de voorschriften zal zitten.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- reactie ontvangen op 4 februari 2025;
- inhoud: geen advies;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- advies ontvangen op 13 maart 2025;
- inhoud: gunstig;

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- advies ontvangen op 3 februari 2025;
- inhoud: gunstig;

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 8 april 2025

1. Horen van de partijen
 - Er werd geen reactie van de exploitant ontvangen.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Er werd in het kader van het openbaar onderzoek een reactie ontvangen van de RUD Zeeland namens het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Reimerswaal. De RUD Zeeland is van oordeel dat de aanvulling positieve gevolgen zal hebben voor de emissie van stikstof. De RUD Zeeland vraagt om op de hoogte gesteld te worden van de resultaten van de natuuronderzoeken die ter zijner tijd bij de aanvraag voor wijziging van de voorschriften zal zitten.
 - De POVC merkt op dat er geen natuuronderzoeken gevraagd worden in de voorwaarde en is van oordeel dat de gevraagde informatie waarin afgetoetst wordt aan een Vlaams decreet niet naar de Nederlandse instantie moet doorgestuurd worden.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werd geen advies van de VMM-afvalwater en lucht ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - Het CBS heeft aangegeven geen advies te verlenen.
 - De AGOP-M en het Dep. Zorg verlenen elk een gunstig advies.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen. De voorwaarden kunnen bijkomend opgelegd worden.
5. Watertoets
 - Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

- De POVC stelt voor om het verzoek als volgt in te willigen:
Volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt bijkomend opgelegd:
 1. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 gelden volgende emissiegrenswaarden:
 - stof: 5 mg/Nm³;
 - SO₂: 5 mg/Nm³;De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van VLAREM II.
 2. De exploitant dient in samenwerking met een externe deskundige een vervolgstudie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op beide Jupiterinstallaties. Hierbij worden nieuwe testen uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies en de aanbevelingen van de testen uitgevoerd in 2021-2022. De nieuwe testen worden uitgevoerd bij een breder scala aan bedrijfsomstandigheden (ruimer temperatuurbereik en ruimere loadcondities). De testen worden opgevolgd aan de hand van de metingen van de CEMS op beide installaties.
Bij de beoordeling of SNCR al dan niet geïmplementeerd kan worden, wordt tevens rekening gehouden met de bepalingen van het Stikstofdecreet. De impactscore wordt hierbij berekend voor de volledige milieutechnische eenheid (i.c. alle installaties op de BASF-site). Indien de toepassing van SNCR op de Jupiterinstallaties niet mogelijk zou zijn doordat de impactscore van de IIOA met de NO_x-installatie zou stijgen t.o.v. de IIOA zonder de NO_x-installatie, dient gezocht te worden naar maatregelen binnen de volledige milieutechnische eenheid om de stijging van de impactscore door toedoen van de de-NO_x-installaties op de Jupiterinstallaties te compenseren.
Deze studie, inclusief een voorstel van uit te voeren maatregelen evenals mogelijk aanvullende maatregelen indien noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van het Stikstofdecreet en een voorstel van timing van uitvoering voor alle maatregelen, wordt uiterlijk op 30 april 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt aan de VMM-afvalwater en lucht en aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
- Actualisering bijzondere milieuvoorwaarden:
De POVC stelt dat de nieuwe voorwaarden de volgende voorwaarde, opgelegd met deputatiebesluit OMGP-2021-0410 van 28 april 2022, vervangen:
De exploitant zal in samenwerking met een externe deskundige een studie laten uitvoeren over de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op één of beide Jupiter-installaties. Waar de werkings- en uitstootranges voor een SNCR zoals die in de BREF WGC worden vermeld niet kunnen worden gerealiseerd zal dat uitgebreid worden toegelicht. Deze studie wordt uiterlijk voor 31 december 2022 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt de VMM en aan de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Zonder afbreuk te doen aan de beoordeling door de toezichthouder wordt zo snel mogelijk en uiterlijk voor 31 augustus 2023 voorzien in continue emissie monitoring van de conform artikel 5.43.3.25 van VLAREM II vereiste parameters. Zolang niet voldaan wordt aan de continue meetverplichting, worden minstens maandelijkse emissiemetingen uitgevoerd. (opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
2. Voor de installatie Jupiter 2 geldt een emissiegrenswaarde voor NO_x van 85 mg/Nm³ tot de geplande onderhoudsstop van de installatie in 2023/2024. (opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
3. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 geldt een emissiegrenswaarde voor NO_x van 80 mg/Nm³. Deze emissiegrenswaarde treedt in werking na de geplande onderhoudsstops

van de installaties in 2023/2024 (Jupiter 2) en 2025 (Jupiter 1) en uiterlijk vanaf 1 januari 2026. (opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)

4. De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van VLAREM II.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
5. ~~De exploitant zal in samenwerking met een externe deskundige een studie laten uitvoeren over de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op één of beide Jupiter-installaties. Waar de werkings- en uitstoottranges voor een SNCR zoals die in de BREF WGC worden vermeld niet kunnen worden gerealiseerd zal dat uitgebreid worden toegelicht. Deze studie wordt uiterlijk voor 31 december 2022 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt de VMM en aan de afdeling GOP van het departement Omgeving.~~
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
6. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 gelden volgende emissiegrenswaarden:
 - a. stof: 5 mg/Nm³;
 - b. SO₂: 5 mg/Nm³;De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van VLAREM II.
7. De exploitant dient in samenwerking met een externe deskundige een vervolgstudie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op beide Jupiterinstallaties. Hierbij worden nieuwe testen uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies en de aanbevelingen van de testen uitgevoerd in 2021-2022. De nieuwe testen worden uitgevoerd bij een breder scala aan bedrijfsomstandigheden (ruimer temperatuurbereik en ruimere loadcondities). De testen worden opgevolgd aan de hand van de metingen van de CEMS op beide installaties.
Bij de beoordeling of SNCR al dan niet geïmplementeerd kan worden, wordt tevens rekening gehouden met de bepalingen van het Stikstofdecreet. De impactscore wordt hierbij berekend voor de volledige milieutechnische eenheid (i.c. alle installaties op de BASF-site). Indien de toepassing van SNCR op de Jupiterinstallaties niet mogelijk zou zijn doordat de impactscore van de IIOA met de-NO_x-installatie zou stijgen t.o.v. de IIOA zonder de-NO_x-installatie, dient gezocht te worden naar maatregelen binnen de volledige milieutechnische eenheid om de stijging van de impactscore door toedoen van de de-NO_x-installaties op de Jupiterinstallaties te compenseren.
Deze studie, inclusief een voorstel van uit te voeren maatregelen evenals mogelijk aanvullende maatregelen indien noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van het Stikstofdecreet en een voorstel van timing van uitvoering voor alle maatregelen, wordt uiterlijk op 30 april 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt aan de VMM-afvalwater en lucht en aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de

gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

De reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden worden geactualiseerd zoals voorgesteld door de POVC.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de nv Air Liquide Large Industry (ALLY) (KBO 471.356.949) van een inrichting voor de productie van gassen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190405-0026), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600 aangevuld met:

1. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 gelden volgende emissiegrenswaarden:

- stof: 5 mg/Nm³;
- SO₂: 5 mg/Nm³;

De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van VLAREM II.

2. De exploitant dient in samenwerking met een externe deskundige een vervolgstudie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op beide Jupiterinstallaties. Hierbij worden nieuwe testen uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies en de aanbevelingen van de testen uitgevoerd in 2021-2022. De nieuwe testen worden uitgevoerd bij een breder scala aan bedrijfsomstandigheden (ruimer temperatuurbereik en ruimere loadcondities). De testen worden opgevolgd aan de hand van de metingen van de CEMS op beide installaties. Bij de beoordeling of SNCR al dan niet geïmplementeerd kan worden, wordt tevens rekening gehouden met de bepalingen van het Stikstofdecreet. De impactscore wordt hierbij berekend voor de volledige milieutechnische eenheid (i.c. alle installaties op de BASF-site). Indien de toepassing van SNCR op de Jupiterinstallaties niet mogelijk zou zijn doordat de impactscore van de IIOA met de-NO_x-installatie zou stijgen t.o.v. de IIOA zonder de-NO_x-installatie, dient gezocht te worden naar maatregelen binnen de volledige milieutechnische eenheid om de stijging van de impactscore door toedoen van de de-NO_x-installaties op de Jupiterinstallaties te compenseren.

Deze studie, inclusief een voorstel van uit te voeren maatregelen evenals mogelijk aanvullende maatregelen indien noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van het Stikstofdecreet en een voorstel van timing van uitvoering voor alle maatregelen, wordt uiterlijk op 30 april 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt aan de VMM-afvalwater en lucht en aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Zonder afbreuk te doen aan de beoordeling door de toezichthouder wordt zo snel mogelijk en uiterlijk voor 31 augustus 2023 voorzien in continue emissie monitoring van de conform artikel 5.43.3.25 van Vlarem II vereiste parameters. Zolang niet voldaan wordt aan de continue meetverplichting, worden minstens maandelijkse emissiemetingen uitgevoerd.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
2. Voor de installatie Jupiter 2 geldt een emissiegrenswaarde voor NO_x van 85 mg/Nm³ tot de geplande onderhoudsstop van de installatie in 2023/2024.

(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)

3. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 geldt een emissiegrenswaarde voor NO_x van 80 mg/Nm³. Deze emissiegrenswaarde treedt in werking na de geplande onderhoudsstops van de installaties in 2023/2024 (Jupiter 2) en 2025 (Jupiter 1) en uiterlijk vanaf 1 januari 2026.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
4. De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van Vlarem II.
(opgelegd bij besluit OMGP-2021-0410)
5. Voor de installaties Jupiter 1 en Jupiter 2 gelden volgende emissiegrenswaarden:
 - stof: 5 mg/Nm³;
 - SO₂: 5 mg/Nm³;

De toetsing aan bovenvermelde emissiegrenswaarden gebeurt conform de bepalingen vermeld in artikel 4.4.4.5 van VLAREM II.

(opgelegd bij besluit OMWV-2024-0054)

6. De exploitant dient in samenwerking met een externe deskundige een vervolgstudie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid, de milieu-impact en de economische impact van het plaatsen van een SNCR-installatie op beide Jupiterinstallaties. Hierbij worden nieuwe testen uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies en de aanbevelingen van de testen uitgevoerd in 2021-2022. De nieuwe testen worden uitgevoerd bij een breder scala aan bedrijfsomstandigheden (ruimer temperatuurbereik en ruimere loadcondities). De testen worden opgevolgd aan de hand van de metingen van de CEMS op beide installaties. Bij de beoordeling of SNCR al dan niet geïmplementeerd kan worden, wordt tevens rekening gehouden met de bepalingen van het Stikstofdecreet. De impactscore wordt hierbij berekend voor de volledige milieutechnische eenheid (i.c. alle installaties op de BASF-site). Indien de toepassing van SNCR op de Jupiterinstallaties niet mogelijk zou zijn doordat de impactscore van de IIOA met de-NO_x-installatie zou stijgen t.o.v. de IIOA zonder de-NO_x-installatie, dient gezocht te worden naar maatregelen binnen de volledige milieutechnische eenheid om de stijging van de impactscore door toedoen van de de-NO_x-installaties op de Jupiterinstallaties te compenseren.

Deze studie, inclusief een voorstel van uit te voeren maatregelen evenals mogelijk aanvullende maatregelen indien noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van het Stikstofdecreet en een voorstel van timing van uitvoering voor alle maatregelen, wordt uiterlijk op 30 april 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie doorstuurt aan de VMM-afvalwater en lucht en aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

(opgelegd bij besluit OMWV-2024-0054)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende

overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

OMWV-2024-0054
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.