



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig

Marc De Buck,
wnd. gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
Georges De Langhe,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte 82/44021/502/1/A/5/PW/GG
betreft **NV RETRA**
GENT
verslaggever de heer Georges De Langhe

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Retra Scheepzatestraat 5 te 9000 Gent voor het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat voor een bedrijf gelegen op de percelen kadastraal bekend onder GENT, Afd. 12, Sectie P, perceelnr. 378n aan de Scheepzatestraat 5 9000 Gent.

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999 en 3 maart 2000;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 24 mei 1995, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001 en 5 oktober 2001 en bij decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 16 september 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van 18 november 1999 (tot en met 18-07-2020) houdende hervergunning van een schrootverwerkend bedrijf en weigering voor de lozing van bedrijfsafvalwater;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van 27 juli 2000 (tot en met 26-07-2002) houdende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van 13 december 2001 (tot en met 18-07-2002) houdende vergunning voor het veranderen van een schrootverwerkend bedrijf, weigering voor het verder lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 17 januari 2002 ingediend door de nv Retra, Scheepzatestraat 5 te 9000 Gent om een inrichting, gelegen aan de Scheepzatestraat 5 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT, Afd. 12, Sectie P, perceelnr. 378n, met als voorwerp: lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat (rubriek: 3.4.1) verder te exploiteren;

Gelet op de aangetekende brief van 14 februari 2002, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 2 april 2002, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 28 maart 2002 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;

Gelet op het gunstig advies van 15 april 2002 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 20 maart 2002 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

Gelet op het gunstig advies van 29 april 2002 van de provinciale milieudeskundige;

Gelet dat de Provinciale Milieuvergunningscommissie stelt dat deze milieuvergunningsaanvraag het verder lozen van bedrijfsafvalwater beoogt dat gevaarlijke stoffen bevat;

dat de inrichting mede gelet op het gunstig advies van de AROHM, planologisch verenigbaar is met het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;

dat uit het dossier en de adviezen blijkt dat tegemoetgekomen werd aan de tekortkomingen op basis waarvan de vraag tot het hernieuwen van de lozing van bedrijfsafvalwater eerder werd geweigerd; dat er verder opvolging dient te gebeuren van de lozingsparameters totaal lood en totaal cadmium; dat also extra remediërende maatregelen dienen getroffen te worden om te verzekeren dat de opgelegde bijzondere lozingsnormen van de betreffende parameters worden gerespecteerd; dat volgens de thans vergunde toestand het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater afzonderlijk moeten kunnen bemonsterd worden; dat de exploitant ofwel de nodige maatregelen dient te treffen om dit in praktijk te realiseren ofwel de vergunde toestand dient aan te passen; dat uit de analyseresultaten blijkt dat de norm voor totaal ijzer wordt gehaald; dat het daarom niet opportuun is om op voorstel van de stad Gent de vergunningstermijn tot 2 jaar te beperken; dat het aangewezen is om de reeds opgelegde bijzondere lozingsnormen voor het lozen van bedrijfsafvalwater aan te houden in het kader van het gelijkheidsbeginsel; dat immers analoge lozingsnormen reeds werden opgelegd aan gelijkaardige bedrijven in de omgeving;

dat gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren geuit werden;

dat de vertegenwoordiger van de stad Gent opmerkt dat de norm voor ijzer redelijk hoog is;

dat de provinciale deskundige opmerkt dat dit ondervangen wordt door maandelijkse metingen te laten uitvoeren: aan de hand daarvan zullen eventueel bijkomende maatregelen genomen worden;

Gelet op het gunstig advies van 7 mei 2002 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie tot de vervalldag van de basisvergunning nl.18 juli 2020 onde de door de provinciale milieudeskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden; (afgekort PMVC);

Gelet op de beslissing van 18 april 2002 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen is in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven; dat in de onmiddellijke omgeving zich enkel andere bedrijven bevinden;

dat het bedrijf shreddert autowrakken shreddert, welvaartschroot, non-ferrometalen en gedepollueerd bruingoed;

dat onderhavige aanvraag de hernieuwing van de lozing van het bedrijfsafvalwater betreft; dat dit laatste aspect op 27-07-2000 slechts voor 2 jaar vergund werd omdat in de aanvraag toen voor een aantal relevante lozingsparameters (CZV, ZS, Fe) geen analyses werden gedaan noch lozingsnormen werden aangevraagd; dat in het bewuste vergunningsbesluit volgende bijzondere voorwaarde opgelegd werd : *'Bij de aanvraag voor de hernieuwing dienen analyseresultaten gevoegd van het geloosde afvalwater*

afkomstig van respectievelijk zone A en zone B. De emissiemetingen hiertoe dienen te gebeuren na de plaatsing van de KWS-afscheider en bezinkputten zoals beschreven in het aanvraagdossier en omvatten minimaal de bepaling van volgende parameters: zwevende stoffen (g/l), stoffen extraheerbaar met petroleumether (g/l), pH, T, Fe, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn en COD. Indien niet voldaan wordt aan de opgelegde lozingsnormen dienen bijkomende saneringsmaatregelen voorgesteld te worden.";

dat de Deputatie op 13 december 2001 de hernieuwing van de lozing van het bedrijfsafvalwater weigerde omdat niet werd tegemoetgekomen aan de hogervermelde bijzondere voorwaarde 6 van het vergunningsbesluit van 27 juli 2000, nl.

1.er werd enkel een analyseresultaat bij het dossier gevoegd van de lozing van het bedrijfsafvalwater van een beperkte oppervlakte van deel B;

2.een gedeelte van deel A diende nog verhard te worden;

3.op het afwateringsplan was in deel A enkel een KWS-afscheider voorzien, alhoewel in de reeds geciteerde afvalwaterstudie ook de plaatsing van een bezinkput werd vooropgesteld;

dat in totaal er 14 arbeiders en 3,5 bedienden tewerkgesteld worden; dat door de exploitant een interne milieucoördinator aangesteld werd; dat op jaarbasis gemiddeld ca. 60.000 ton wrakken en welvaartschroot, 15.000 ton non-ferro en non-ferrorijke metalen en 12.000 ton bruingoed geshredderd worden;

Overwegende dat de ligging van de inrichting in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven in overeenstemming is met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat het bedrijfsterrein werd opgesplitst in 2 zones, A en B; dat in de afvalwaterstudie, die deel uitmaakte van het aanvraagdossier van februari 2000, werd in zone A een KWS-afscheider en een bezinkput en in zone B enkel een bijkomende bezinkput voorzien; dat het verontreinigd hemelwater van zone A (ca. 2.339 m³/jaar) zal geloosd worden via de collector van Van Heyghen in het Kanaal Gent-Terneuzen; dat het verontreinigd hemelwater van zone B (ca. 16.632 m³/jaar) geloosd wordt in de riolering van de Scheepszatestraat;

dat de inrichting zich in een zuiveringszone C bevindt; dat de riolering van de Scheepszatestraat uitmondt in het Kanaal Gent-Terneuzen en er geen rioleringswerken in de nabije toekomst voorzien zijn; dat dit betekent dat voor beide lozingspunten er moet voldaan worden aan de lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater;

dat in tegenstelling tot het vorige dossier intussen alle noodzakelijke verhardingen uitgevoerd zijn; dat in deel A tevens een bezinkput geïnstalleerd werd; dat in het dossier analyseresultaten gevoegd zijn van het bedrijfsafvalwater afkomstig van deel A en deel B;

dat uit de analyseresultaten van deel B blijkt evenwel dat de bijzondere lozingsnormen voor de parameter totaal Pb (0,4 mg/l) en totaal Cd (0,008 mg/l) worden overschreden (respectievelijk 0,509 mg/l en 0,024 mg/l); dat het aldus aangewezen is dat dit verder wordt opgevolgd en dat, indien vereist,

bijkomende remediërende maatregelen worden getroffen zodat de opgelegde lozingsnormen gerespecteerd worden;

dat er wordt voorgesteld om de lozingsvoorwaarden van het besluit van 27 juli 2000 te behouden, naar analogie met de opgelegde lozingsnormen van soortgelijke bedrijven in de onmiddellijke omgeving;

dat er tevens dient opgemerkt dat in deel B er een controle-inrichting dient voorzien na de bezinkput en het punt waar een deel van het huishoudelijk afvalwater in de bedrijfsriolering van het bedrijfsafvalwater terechtkomt, vermits het huishoudelijk afvalwater afzonderlijk is vergund en er in de bijzondere voorwaarden werd gesteld dat er in de controle-inrichting van het bedrijfsafvalwater geen huishoudelijk afvalwater mag geloosd worden;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

Gehoord het verslag van de heer Georges De Langhe, lid van de Bestendige Deputatie;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Retra, Scheepzatestraat 5 te 9000 Gent wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder GENT, Afd.12, Sectie P, Perceelnr. 378n, aan de Scheepzatestraat 5 9000 Gent, met als voorwerp: het verder lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat;

Rubrieken:

3.4.1° (2)

De lozing van max. 2.339 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat afkomstig van zone A in het kanaal Gent-Terneuzen.

De lozing van max. 16.632 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat afkomstig van zone B in de openbare riolering van de Scheepzatestraat.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend tot de vervaldag van de basisvergunning nl.18 juli 2020.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1);
2. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage 2);

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters - Bijlage 5.3.2. – 59°: overige bedrijvigheden (bijlage 3);

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

4. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

totaal Ijzer	20 mg/l
totaal lood	0,4 mg/l
totaal.Cadmium	0,008 mg/l
totaal Chroom	0,4 mg/l
totaal Koper	0,4 mg/l
totaal Nikkel	0,4 mg/l
totaal Zink	1,6 mg/l
COD	240 mg/l

b) de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet;

c) controle-inrichting :

al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het

geloosde water te nemen ; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden ;

d) uit te voeren metingen:

in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5. M.b.t. het gebruik van een KWS-afscheider

a) de KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende verwervers en/of verwerkers.

b) de KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

6. Gedurende een jaar, vanaf datum van het van toepassing worden van onderhavige vergunning, worden er maandelijks emissiemetingen uitgevoerd van het bedrijfsafvalwater van deel A en deel B en zij omvatten minimaal de bepaling van volgende parameters: zwevende stoffen (g/l), stoffen extraheerbaar met petroleumether (g/l), pH, Fe, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn en COD. Indien niet voldaan wordt aan de opgelegde lozingsnormen dienen bijkomende saneringsmaatregelen getroffen te worden. De analyseresultaten worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 27 juni 2002

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de wnd. Gouverneur-Voorzitter

get. Marc De Buck

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**

