



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van de nv T.W.Z., Durmakker 4 te 9940 Evergem, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen, op de kadastrale percelen van en te Genk, ter plaatse Munsterenstraat 30

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van de nv T.W.Z., Durmakker 4 te 9940 Evergem, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'TWZ Genk – Wijziging activiteiten' (met inrichtingsnummer 20180214-0032), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b)2° : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) en d)
vergund: opslag van 2 ton gereinigde tanks en 100 m³ garageafvalstoffen zoals remvloeistof, antivries, asbestvrije remschoenen, verhoudend afval, loodaccu's, met olie verontreinigde materialen, ...
verandering: Wijziging van de soorten afvalstoffen en uitbreiding van de opslaghoeveelheid
totaal na verandering: De opslag en overslag van 250 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten (klasse 1)
- (rubriek 2.2.1.c)1° : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
vergund: /
verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek
totaal na verandering: de opslag en sortering van 30 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in diverse verplaatsbare recipiënten (klasse 2)
- (rubriek 2.2.1.e.2°) : opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is
vergund: uitsorteren en stockeren van maximaal 25 ton gevaarlijke afvalstoffen in speciaal hiertoe voorziene containers wanneer blijkt dat de opgehaalde afvalstoffen tot verschillende soorten gevaarlijk afval behoren
verandering: schrapping rubriek - niet meer van toepassing (klasse 1)
- (rubriek 2.2.5.e.3°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de opslag van 4.894 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in 14 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 X 1.000 m³, 3 X 600 m³, 1 X 300 m³, 2 X 70 m³, 2 X 207 m³, 2 X 320 m³, 3 X 200 m³) en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie en afvalwater)
Het betreft in het bijzonder niet gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
verandering: vermindering van de opslagcapaciteit met 2.794 ton door wijziging van de centrifuge, herschikking van de opslag in de opslaghouders en bijkomende opslag in verplaatsbare recipiënten.
totaal na verandering: het scheiden van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. sedimentatie al dan niet na toevoeging van chemicaliën in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater). Het betreft in het bijzonder niet gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten. De opslag van de niet-gevaarlijke afvalstoffen gebeurt enerzijds in 4 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 x 1.000 m³ en 3 x 200 m³) en anderzijds in verplaatsbare recipiënten (500 m³). De totale opslag bedraagt 2.100 ton (klasse 1)
- (rubriek 2.2.5.f.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de opslag van 1.680 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: ander dan olieachtige afvalstoffen) in 6 opslaghouders met een inhoud van 1 X 600 m³, 2 X 320 m³, 1 X 300 m³ en 2 X 70 m³ en de opslag van 2.614 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: olieachtige afvalstoffen) in 5 opslaghouders met een inhoud van 1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³ en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater)
het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
verandering: vermindering van de opslagcapaciteit met 600 ton door wijziging van de centrifuge, herschikking van de opslag in de opslaghouders en bijkomende opslag in verplaatsbare recipiënten

totaal na verandering: het scheiden van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. sedimentatie al dan niet na toevoeging van chemicaliën in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater). Het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten. De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen, zijnde ander dan olieachtige afvalstoffen, gebeurt enerzijds in 7 opslaghouders met een inhoud van 3 x 600 m³, 2 x 320 m³ en 2 x 100 m³ en anderzijds in verplaatsbare recipiënten (500 m³). De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen, zijnde olieachtige afvalstoffen, gebeurt in 4 opslaghouders met een inhoud van 2 x 207 m³ en 2 x 70 m³. De totale opslag bedraagt 3.694 ton (klasse 1)

- (rubriek 2.2.6.a.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de inerte afvalstoffen

vergund: /

verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek

totaal na verandering: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich inerte afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 2)

- (rubriek 2.2.6.b.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de niet gevaarlijke biologische afvalstoffen

vergund: /

verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek

totaal na verandering: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 2)

- (rubriek 2.2.6.c.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen

vergund: /

verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek

totaal na verandering: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger. (klasse 1)

- (rubriek 2.2.6.d.) : opslag in inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de gevaarlijke afvalstoffen

vergund: het reinigen van containertjes waarin zich gevaarlijke afvalstoffen hebben bevonden, evenals het reinigen van de eigen tankwagens welke worden gebruikt voor de ophaling van de verschillende soorten afvalolie

verandering: uitbreiding van de reinigingsactiviteiten

totaal na verandering: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich gevaarlijke afvalstoffen hebben gevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 1)

- (rubriek 2.4.5.): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen vermeld onder rubriek 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. en 2.4.6. met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan inzameling voorafgaat

vergund: tijdelijke opslag van 4319 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst

verandering: vermindering van de opslagcapaciteit met 625 ton

totaal na verandering: tijdelijke opslag van 3.694 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst (klasse 1)

- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen

vergund: opslag van 2.615 m³ brandbare vloeistoffen zijnde 2.614 m³ afvalolie in 5 bovengrondse opslaghouders (1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter

verandering: vermindering van opslagcapaciteit van 2.060 m³

totaal na verandering: opslag van 555 m³ brandbare vloeistoffen zijnde olieachtige afvalstoffen in 4

- bovengrondse opslaghouders (2 x 207 m³ en 2 x 70 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek 15.5. en 19.8., waarin de volgende voertuigen gestald worden
vergund: parkeerruimte voor maximaal 9 bedrijfsvoertuigen
verandering: schrapping rubriek - niet meer van toepassing
 (klasse 3)
 - (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: een luchtcompressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW, vier airco's met een geïnstalleerde drijfkracht van 4 X 5 kW = 20 kW – de geïnstalleerde totale drijfkracht bedraagt 95 kW
verandering: Vermindering van de drijfkracht met 37 kW door wijziging van het aantal luchtcompressoren en corrigeren van vermogen van de koelgroepen.
totaal na verandering: 2 luchtcompressoren en 4 airco's - de geïnstalleerde totale drijfkracht van 58 kW
 (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 1 ton emulsiebrekers
 (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 1 ton emulsiebrekers
 (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 1 ton emulsiebrekers
 (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: /
verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 1 ton emulsiebrekers
 (klasse 3)
 - (rubriek 21.3.) : opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48
vergund: /
verandering: uitbreiding - nieuwe rubriek
totaal na verandering: Opslag van 100 ton pigmenten
 (klasse 2)
 - (rubriek 39.4.1°) : andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2., en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
vergund: een warmtewisselaar met een waterinhoud van 315 liter
verandering: schrapping rubriek – niet meer van toepassing
 (klasse 3)
 - (rubriek 43.1.1.a.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
vergund: twee stookinstallaties met een warmtevermogen van 1.160 kW en 49 kW – het totaal geïnstalleerd warmtevermogen bedraagt 1.209 kW
verandering: schrapping rubriek – niet meer van toepassing
 (klasse 3)

en waarbij volgend afwijking wordt gevraagd:

van artikel 5.2.1.2.§2 inzake de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie;

gelegen te Genk, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, perceelnr. 737/Y11, ter plaatste Munsterenstraat 30;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

- besluit van de deputatie d.d. 31 augustus 2017, waarbij een vergunning werd verleend voor de verdere exploitatie en verandering van de inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2037;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-04-19, laatst vervolledigd op 2018-05-18, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-06-12, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2018-06-12 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:

het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-06-12 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-06-12 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2018-06-12 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

er werden geen opmerkingen, standpunten en bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 2018-06-21 tot en met 2018-07-20

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d 2018-07-31 van het college van burgemeester en schepenen van Genk;

Het schepencollege sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar;

er kan gesteld worden dat, na verandering, de exploitatie geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid;

Gelet op het gunstig advies d.d 2018-08-09 van AGOP – Milieu van het Departement Omgeving;

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 2037-08-31;

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Kenmerk

124.09.00/V2018N037371

Dossier

OMV_2018016957

Bijlagen

...

1. de algemene en sectorale voorwaarden en de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorig vergunningsbesluit);
2. bijkomende bijzondere voorwaarden :
In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van titel II van het Vlareem zal de bepaling van de hoeveelheid bij de aan en afvoer van afvalstoffen via binnenschepen gebeuren via een geijkte debietmeter die wordt geplaatst op de leiding naar het lospunt voor de binnenschepen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-07-24 van de **OVAM**;

- De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten:
een herverdeling van de bestaande opslagcapaciteiten van de diverse afvalstoffen over de verschillende opslaghouders en een beperkte uitbreiding door de bijkomende opslag van afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten.
De aangevraagde afvalstoffenrubrieken zijn: 2.1.2.b)2°, 2.2.1.c)1°, 2.2.5.e)3°, 2.2.S.f)2°, 2.2.6.a), 2.2.6.b), 2.2.6.c), 2.2.6.d) en 2.4.5 .
Het voorwerp van de aanvraag brengt geen wijziging met zich mee van de activiteiten. Het betreft enkel een wijziging van de opslaghoeveelheden en de reinigingsactiviteiten om deze zo onder de juiste Vlareem-rubrieken te laten indelen. De OVAM kan dit gunstig adviseren.
- Inwendig reinigen van recipiënten :
Overeenkomstig de bepalingen van VLAREM is een adviesvraag aan OVAM vereist omwille van de aangevraagde rubriek 2.2.6 (opslag en reinigen van recipiënten). Er worden geen afvalstoffen aangevoerd en/of verwerkt en de te reinigen recipiënten zullen - op een beperkte ladingrest na - leeg zijn. Eventuele ladingresten moeten voor aanvang van de reiniging verwijderd, en in afwachting van de afvoer naar een vergunde verwerker in voorlopige opslag gehouden worden.
Naast het algemene hinderaspect (geur, geluid, ...), is de lozing van het reinigingswater de belangrijkste milieuhygiënische impact verbonden aan het reinigen van recipiënten. Het advies van de OVAM is beperkt tot het afval- en materialenbeleid en alle verontreinigingen die veroorzaakt worden door het verwerken van afvalstoffen. Het reinigen van lege containersrecipiënten past binnen het materialenbeleid omdat op deze manier de lege recipiënten hergebruikt kunnen worden.
Eventuele afvalstoffen (ladingsresten) en afvalwater dat ontstaat bij de reiniging, moeten een gepaste verwerking ondergaan. Voor de beoordeling van de milieu-impact van deze activiteit verwijzen wij naar de adviezen van VMM en AGOP.

Gelet op het gunstig advies d.d.2018-07-25 van de **VMM – het deelaspect lucht en het deelaspect water**;

Deelaspect water:

Aangezien de huidige aanvraag geen wijziging in het aspect lozing van afvalwater beoogt, is het advies van VMM over dit aspect dan ook niet vereist.

Deelaspect lucht :

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf TWZ-site Genk te Genk kan voor lucht een gunstig advies worden verleend.

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-07-07 van **De Vlaamse Waterweg nv**;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het **Agentschap Zorg & Gezondheid**;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-08-27, waarbij het volgende werd gesteld:

- Volgende adviserende diensten waren aanwezig bij de bespreking van het dossier: AGOP-Milieu, VMM;
- Het betreft een louter milieudossier, het voorwerp van aanvraag omvat de vervanging van een opslaghouder door 2 kleinere opslaghouders, een herverdeling van de bestaande opslagcapaciteiten van de diverse afvalstoffen, een beperkte uitbreiding door een bijkomende opslag van afvalstoffen, een uitbreiding van reinigingsactiviteiten, een actualisering van de vergunde toestand en een bijstelling van de bijzondere voorwaarden inzake de weegbrug;
- De inrichting is gelegen in industriegebied;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig voor de verandering; er is geen advies over de bijstelling van de bijzondere voorwaarde
CBS heeft een subadvies gevraagd aan Infrabel : geen bezwaar
- Het advies van AGOP Milieu is gunstig mits het opnemen van bijzondere voorwaarde;
- Het advies van VMM is gunstig;

Kenmerk

124.09.00/V2018N037371

Dossier

OMV_2018016957

Bijlagen

- Het advies van het OVAM is gunstig;
- Het advies van TOVO is stilzwijgend gunstig;
- Het advies van de Vlaamse Waterweg is gunstig;
- De geactualiseerde vergunningsvoorwaarden uit het advies van AGOP Milieu wordt opgenomen in het besluit; de commissie stelt dat er hierbij duidelijk moet aangegeven worden welke voorwaarden er reeds werden opgelegd in de basisvergunning;
- De opmerkingen uit de adviezen van AGOP Milieu, CBS en OVAM zullen opgenomen worden in de consideransen van het besluit;
- De milieuoördinator wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - Bij de aanvraag is er later via het loket een rioleringsstudie toegevoegd door de exploitant; het indienen van deze studie rond de lozing van afvalwater is een bijzondere voorwaarden die opgelegd is in de basisvergunning. De milieuoördinator vraagt of de diensten deze studie hebben opgemerkt. AGOP Milieu geeft aan van wel, VMM gaat dit nog nagaan;
 - VMM merkt op dat dit niet de geëigende weg is om deze studie in te dienen, de commissie geeft aan dat het indienen van de rioleringsstudie geen deel uitmaakt van deze aanvraag;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2018-07-28 van de POVC; voor het gevraagde voor een termijn eindigend op 2037-08-31, mist opname van de bijkomende bijzondere voorwaarden :

- In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van titel II van het Vlareem zal de bepaling van de hoeveelheid bij de aan en afvoer van afvalstoffen via binnenschepen gebeuren via een geijkte debietmeter die wordt geplaatst op de leiding naar het lospunt voor de binnenschepen;

Gelet op bericht van de exploitant dat er stukken werden opgeladen in het loket op 2018-05-08, waarbij een rioleringsstudie uitgevoerd door Hilfra d;d. 2018-05-07 werd toegevoegd en waarbij de goedkeuring van de VMM en AGOP-Milieuvergunningen wordt gevraagd conform een bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit van de Deputatie d.d. 2017-08-31;

Beoordeling

Bestemming

Overwegende dat het terrein gelegen is binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening regionaal-stedelijk gebied Hasselt-Genk";

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Aanvraag

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag handelt over een verandering van de vergunde inrichting door de vervanging van een opslaghouder door 2 kleinere opslaghouders, een herverdeling van de bestaande opslagcapaciteiten van de diverse afvalstoffen, een beperkte uitbreiding door een bijkomende opslag van afvalstoffen, een uitbreiding van reinigingsactiviteiten en een actualisering van de vergunde toestand;

Overwegende dat er een bijstelling wordt gevraagd van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van Vlareem II, inzonderheid wordt een afwijking aangevraagd van artikel 5.2.1.2.§2 inzake de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie;

Milieu-aspecten

Aspect afvalstoffen

Overwegende dat de afvalstromen afkomstig van het proces worden afgevoerd als zijnde eindproducten van de bewerkingen. Dit betreffen de volgende afvalstoffen:

- Niet-gevaarlijke afvalstoffen: Het betreft enerzijds rechtstreeks aangeleverde niet-gevaarlijke afvalwaters en anderzijds de waterige fractie van niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en niet-gevaarlijke andere pasteuze/viskeuze afvalstoffen. De afvalstoffen zijn afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten.
- Gevaarlijke afvalstoffen: Het betreft enerzijds rechtstreeks aangeleverde gevaarlijke afvalwaters en anderzijds de waterige fractie van gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en gevaarlijke andere pasteuze/viskeuze afvalstoffen. De afvalstoffen zijn afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten.

- Corrosieve afvalstoffen: Het betreft gevaarlijke afvalstoffen met ofwel een hoge ofwel een lage pH (zuren of basen).
- Olie-achtige afvalstoffen: Het betreft enerzijds rechtstreeks aangeleverde olie-achtige afvalstromen en anderzijds de olie fractie van water/slib/olie/vetmengsels en andere pasteuze/viskeuze afvalstoffen. De afvalstoffen zijn afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten.

Overwegende dat deze afvalstromen per volle vrachtwagen of per binnenschip worden afgevoerd naar verwerkingseenheden binnen de TWZ-groep (afvalwater en slib) en/of andere externe verwerkers (afvalwater, olie en slib); dat er ook huishoudelijke afvalstoffen worden vorgebracht in de burelen, refter en sanitaire installaties; dat TWZ wil fungeren als een punt waar binnenschepen hun afvalstoffen kunnen afgeven;

Overwegende dat er een werkplan toegevoegd is aan de aanvraag; dat dit nog niet is aangepast naar de nieuwe situatie; dat de exploitant aangeeft dit te zullen doen na het verlenen van de vergunning;

Overwegende dat bij het inwendig reinigen van recipiënten eventuele ladingresten voor aanvang van de reiniging moeten verwijderd, en in afwachting van de afvoer naar een vergunde verwerker in voorlopige opslag gehouden worden;

Aspect lucht

Overwegende dat voor lucht de toevoeging van een nieuwe rubriek met betrekking op de reiniging van containers en vaten voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, te vergunnen onder rubriek 2.2.6.c) en 2.2.6.d) relevant is; dat de gevraagde uitbreiding geen significant effect zal hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Overwegende dat enkel nog de verwarmingsinstallatie voor de burelen aanwezig is; dat het vermogen zich onder het indelingscriterium situeert; dat mits correct periodiek onderhoud de emissies als aanvaardbaar worden ingeschat;

Geur

Overwegende de tanks waarin eventuele geurgevoelige stoffen worden opgeslagen voorzien zijn van een afzuiging; dat er geen verwarming van thermische olie meer plaats vindt en bijgevolg geen geurhinder meer wordt verwacht;

Aspect water

Overwegende dat de aangevraagde wijzigingen geen impact hebben op de lozingssituatie;

Overwegende dat er een rioleringsstudie is toegevoegd aan de aanvraag; dat het indienen van deze studie rond de lozing van afvalwater een bijzondere voorwaarden is die opgelegd is in de basisvergunning; dat het indienen van deze studie geen deel uitmaakt van deze aanvraag;

Aspect energie

Overwegende dat het geen energie-intensieve inrichting is; dat het energieverbruik 0,0042315 PJprim bedraagt;

Aspect bodem

Overwegende dat potentiële bronnen van emissies naar de bodem enerzijds de opslagfaciliteiten voor afvalstoffen en gevaarlijke producten zijn en anderzijds manipulatie bij het laden/lossen van afvalstoffen en/of producten;

Overwegende dat zowel de loodsen als de terreinen gelegen in open lucht voorzien zijn van voldoende dikke ondoordringbare verharding waardoor de ondergrond afdoende beschermd wordt tegen verontreiniging; dat de opslag van de gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten gebeurt in zones voorzien van een vloeistofdichte ondergrond; dat de producten bovendien geplaatst worden boven een lekbak;

Overwegende dat de opslag van afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten gebeurt in de opslagloods die voorzien is van een vloeistofdichte ondergrond; dat uit bijkomende informatie van de milieucoördinator blijkt dat deze niet op lekbakken staan, maar dat de vloer van de loods afwatert naar een ondergrondse tank van 20.000 liter; dat deze tank voorzien is van een overstort naar de inkuiping van het tankenpark, dat in de loods IBC's staan opgeslagen met een inhoud van 1.000 liter;

Overwegende dat de opslag van afvalstoffen in bulk gebeurt in bovengrondse opslaghouders die geplaatst zijn op een vloestofdichte ondergrond. De opslaghouders zijn voorzien van de vereiste veiligheidsvoorzieningen en zijn opgesteld in een inkuiping;

Overwegende dat de herstelling van de bestaande inkuiping momenteel in uitvoering is, dat de opslaghouders pas terug in gebruik zullen worden genomen nadat een groen keuringsattest is bekomen, conform de bijzondere voorwaarde opgelegd in de basisvergunning met ref. 750.71/A/2017.131 d.d. 2017-08-31; dat uit bijkomende informatie van de milieucoördinator (verstrekkt aan AGOP Milieu d.d. 2018-07-31) blijkt dat de inkuiping ondertussen volledig is aangepast; dat de houders voorzien van een nieuwe sokkel en teruggeplaatst zijn; dat de nodige keuringen nu uitgevoerd kunnen worden; dat de 3 enkelwandige mazouthouders ondertussen vervangen zijn door dubbelwandige houders zoals aangegeven in de vorige afgeleverde vergunning;

Overwegende dat de nieuw aangevraagde emulsiebreker een vloeistof betreft die opgeslagen wordt in een IBC in de overdekte loskade; dat het een IBC betreft die in gebruik is; dat wanneer deze bijna leeg is, er een volle IBC aangeleverd wordt; dat het aangevraagde pigment een vaste stof betreft die opgeslagen wordt in big bags in de opslagloods voorzien van een vloestofdichte vloer;

Aspect externe veiligheid

Overwegende dat het risico op ongevallen met een impact voor mens of milieu worden onder de noemer 'veiligheid' behandeld wordt; dat voor deze aanvraag hoofdzakelijk het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen aandacht verdient; dat uit het bijgevoegde uitvoeringsplan blijkt dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde afstandsregels met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

Overwegende dat op basis van de ligging t.o.v. de meest nabije woningen en kwetsbare locaties en door naleving van de voorwaarden het risico op schade aan externe personen als aanvaardbaar wordt ingeschat.

Aspect geluid en trillingen

Overwegende dat de activiteiten niet wijzigen, er geen bijkomende geluidshinder wordt verwacht;

Aspect mobiliteit

Overwegende dat in de aanvraag wordt gesteld dat er geen wijzigingen worden verwacht aan de mobiliteit; dat wanneer we het aantal transporten vergelijken met de vorige aanvraag we meer dan een verdubbeling zien in het aantal transporten per jaar; dat het bedrijf is geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur op werkdagen, dat de afvalstoffen kunnen aangeleverd worden op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur en bij dringende omstandigheden ook buiten deze normale werkuren en op zon- en feestdagen (zie verleende afwijking); dat rekening houdend met de gunstige ligging in industriegebied en dat er geen dorpskernen doorkruist dienen te worden, verwacht wordt dat de impact van deze bijkomende transporten naar de omgeving beperkt zal zijn.

Bijstelling van de vergunningsvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt van artikel 5.2.1.2 §2 van Vlare II waarin de verplichting wordt opgelegd om een geijkte weegbrug met automatische registratie te installeren en te gebruiken. Dat de exploitant hieromtrent de volgende motivering geeft : bij de aanvoer en afvoer van afvalstoffen via binnenschepen is het technisch onmogelijk gebruik te maken van een weegbrug voor de bepaling van de hoeveelheid afvalstoffen. De bepaling van de hoeveelheid zal gebeuren via een geijkte debietmeter die wordt geplaatst op de leiding naar het lospunt voor de binnenschepen; dat rekening houdend met de aangereikte motivatie kan deze afwijking kan toegestaan worden en dat de aangevraagde afwijking van de sectorale vergunningsvoorwaarde wordt opgenomen in art. 3 van onderhavig besluit;

GPBV

Overwegende dat GPBV-rubriek 2.4.5., gekenmerkt door een X in de vierde kolom van de indelingslijst, wordt aangevraagd voor de tijdelijke opslag van 3.694 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt; dat het bedrijf bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien

nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn,, teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen;

dat de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren moet aangepast worden op basis van de conclusies uit de BREF's;

dat voor de inrichting volgende BREF van toepassing is: BREF for Waste Treatment Industries d.d. augustus 2006;

dat uit onderzoek (zie 'Aspect verplichtingen van uit Europese regelgeving' van het advies van de Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving) blijkt dat uit de GPBV-checklist voor afvalverwerking, die toegevoegd werd aan de aanvraag, kan voldaan worden aan BBT waar deze van toepassing is of dat de nodige maatregelen getroffen zullen worden om in de nabije toekomst te kunnen voldoen aan BBT; dat er wordt opgemerkt dat met de huidige aanvraag geen grote wijzigingen gepland zijn aan de GPBV-installaties;

Watertoets

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Openbaar onderzoek

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Algemene conclusies

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden voor een termijn eindigend op 2037-08-31;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan nv T.W.Z., Durmakker 4, 9940 Evergem wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'TWZ Genk – Wijziging activiteiten' (met inrichtingsnummer 20180214-0032), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b)2° : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) en d)
vergund: de opslag en overslag van 250 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten (klasse 1)
- (rubriek 2.2.1.c)1° : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
vergund: de opslag en sortering van 30 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in diverse verplaatsbare recipiënten (klasse 2)
- (rubriek 2.2.5.e.3°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: het scheiden van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. sedimentatie al dan niet na toevoeging van

chemicaliën in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater). Het betreft in het bijzonder niet gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten. De opslag van de niet-gevaarlijke afvalstoffen gebeurt enerzijds in 4 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 x 1.000 m³ en 3 x 200 m³ en anderzijds in verplaatsbare recipiënten (500 m³). De totale opslag bedraagt 2.100 ton (klasse 1)

- (rubriek 2.2.5.f.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen
vergund: het scheiden van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. sedimentatie al dan niet na toevoeging van chemicaliën in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater). Het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten. De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen, zijnde ander dan olieachtige afvalstoffen, gebeurt enerzijds in 7 opslaghouders met een inhoud van 3 x 600 m³, 2 x 320 m³ en 2 x 100 m³ en anderzijds in verplaatsbare recipiënten (500 m³). De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen, zijnde olieachtige afvalstoffen, gebeurt in 4 opslaghouders met een inhoud van 2 x 207 m³ en 2 x 70 m³. De totale opslag bedraagt 3.694 ton (klasse 1)
- (rubriek 2.2.6.a.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de inerte afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich inerte afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 2)
- (rubriek 2.2.6.b.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de niet gevaarlijke biologische afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 2)
- (rubriek 2.2.6.c.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger. (klasse 1)
- (rubriek 2.2.6.d.) : opslag in inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de gevaarlijke afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich gevaarlijke afvalstoffen hebben gevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 1)
- (rubriek 2.4.5.): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen vermeld onder rubriek 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. en 2.4.6. met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan inzameling voorafgaat
vergund: tijdelijke opslag van 3.694 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst (klasse 1)
- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: opslag van 555 m³ brandbare vloeistoffen zijnde olieachtige afvalstoffen in 4 bovengrondse opslaghouders (2 x 207 m³ en 2 x 70 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter (klasse 2)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: 2 luchtcompressoren en 4 airco's - de geïnstalleerde totale drijfkracht van 58 kW (klasse 3)

- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 21.3.) : opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48
vergund: opslag van 100 ton pigmenten
(klasse 2)

gelegen te Genk, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, perceelnr. 737/Y11, ter plaatste Munsterenstraat 30;

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 31 augustus 2037 (samenvallend met de eindtermijn van de vergunning verleend op 31 augustus 2017)

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III en de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van Titel II van het Vlarem zal de bepaling van de hoeveelheid bij de aan- en afvoer van afvalstoffen via binnenschepen gebeuren via een geijkte debietmeter die wordt geplaatst op de leiding naar het lospunt voor de binnenschepen.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name nv T.W.Z, Durmakker 4, 9940 EVERGEM
- 2) het college van burgemeester en schepenen van GENK
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OvD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OvD.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-10-04

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren



Kenmerk
124.09.00/V2018N037371
Dossier
OMV_2018016957
Bijlagen

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning





**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2018-10-04
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde
inrichtingen of activiteiten van het project 'TWZ Genk - Wijziging activiteiten'.**

Rubrieken:

- (rubriek 2.1.2.b)2° : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) en d)
vergund: de opslag en overslag van 250 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten (klasse 1)
- (rubriek 2.2.1.c)1° : opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
vergund: de opslag en sortering van 30 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in diverse verplaatsbare recipiënten (klasse 2)
- (rubriek 2.2.5.e.3°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen
vergund: het scheiden van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. sedimentatie al dan niet na toevoeging van chemicaliën in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater). Het betreft in het bijzonder niet-gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten. De opslag van de niet-gevaarlijke afvalstoffen gebeurt enerzijds in 4 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 x 1.000 m³ en 3 x 200 m³ en anderzijds in verplaatsbare recipiënten (500 m³). De totale opslag bedraagt 2.100 ton (klasse 1)
- (rubriek 2.2.5.f.°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen
vergund: het scheiden van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. sedimentatie al dan niet na toevoeging van chemicaliën in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater). Het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten. De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen, zijnde ander dan olieachtige afvalstoffen, gebeurt enerzijds in 7 opslaghouders met een inhoud van 3 x 600 m³, 2 x 320 m³ en 2 x 100 m³ en anderzijds in verplaatsbare recipiënten (500 m³). De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen, zijnde olieachtige afvalstoffen, gebeurt in 4 opslaghouders met een inhoud van 2 x 207 m³ en 2 x 70 m³. De totale opslag bedraagt 3.694 ton (klasse 1)
- (rubriek 2.2.6.a.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de inerte afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich inerte afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 2)
- (rubriek 2.2.6.b.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen

- vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger (klasse 2)
- (rubriek 2.2.6.c.) : opslag en inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevonden door middel van een hogedrukreiniger.
(klasse 1)
 - (rubriek 2.2.6.d.) : opslag in inwendige reiniging van lege (op hun ladingresten na) recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen, die getransporteerd worden over de weg, het spoor of het water, en die als afvalstoffen zijn gerangschikt bij de gevaarlijke afvalstoffen
vergund: reiniging van bulkwagens, 1.000 l containers (IBC's, ASP's) en vaten waarin zich gevaarlijke afvalstoffen hebben gevonden door middel van een hogedrukreiniger
(klasse 1)
 - (rubriek 2.4.5.): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen vermeld onder rubriek 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. en 2.4.6. met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan inzameling voorafgaat
vergund: tijdelijke opslag van 3.694 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst
(klasse 1)
 - (rubriek 3.4.1.b.) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet tot en met 2m³/h, als het bedrijfsafvalwater een of meer gevaarlijke stoffen in een hogere concentratie dan de voormelde concentraties bevat
vergund: het lozen in de riolering na behandeling in een olie-afscheider van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de parking en van de inkuiping van de opslagtanks met een debiet van maximum 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar
(klasse 2)
 - (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: opslag van 2.615 m³ brandbare vloeistoffen zijnde 2.614 m³ afvalolie in 5 bovengrondse opslaghouders (1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter
verandering: vermindering van opslagcapaciteit van 2.060 m³
totaal na verandering: opslag van 555 m³ brandbare vloeistoffen zijnde olieachtige afvalstoffen in 4 bovengrondse opslaghouders (2 x 207 m³ en 2 x 70 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter
(klasse 2)
 - (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: 1 brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
(klasse 3)
 - (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: een transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA
(klasse 2)
 - (rubriek 15.4.1°) : andere niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: wasplaats voor het reinigen van maximaal 2 bedrijfseigen voertuigen per dag door middel van een hogedrukreiniger
(klasse 3)
 - (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: 2 luchtcompressoren en 4 airco's - de geïnstalleerde totale drijfkracht van 58 kW
(klasse 3)
 - (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: opslag van 500 liter gassen (zuurstof, helium, stikstof, acetyleen,...) in verplaatsbare recipiënten
(klasse 3)
 - (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C

vergund: opslag van 13.090 kg stookolie/gasolie, waarvan een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een waterinhoud van 4.200 liter (3.570 kg), een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een waterinhoud van 8.200 liter (6.970 kg) en een ondergrondse dubbelwandige tank met een waterinhoud van 3.000 liter (2.550 kg)

(klasse 3)

- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: opslag van 1 ton emulsiebrekers
(klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: opslag van 2.500 kg gevaarlijke producten (verven en reinigings- en onderhoudsproducten voor gebouwen en installaties) in kleine commerciële verpakkingen
(klasse 3)
- (rubriek 21.3.) : opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48
vergund: Opslag van 100 ton pigmenten
(klasse 2)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: laboratorium voor de acceptatie van de afvalstoffen, procescontrole en eindcontrole
(klasse 3)

Bijzondere milieuvoorwaarden:

Bijzondere voorwaarden zoals opgelegd in het besluit van de Deputatie d.d. 31 augustus 2017 :

1. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde stedenbouwkundige en/of nog af te leveren omgevingsvergunning.
2. Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II wordt een afwijking verleend zodat de normale afvalstoffenaanvoer vóór 7 uur en na 19 uur mag plaats vinden.
3. Binnen een termijn van 18 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet het bedrijf een rapport indienen bij milieu-inspectie, ter goedkeuring overhandigen aan VMM en AGOP-milieuvergunningen en ter informatie bezorgen aan de gemeente en de vergunningverlenende overheid. Dit rapport omvat minstens:
 - een as-built rioleringsplan, met onderscheiden aanduiding van stromen bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater – van bron tot lozingspunt
 - een rioleringsplan van de toekomstige situatie, te realiseren na volgende onderzoeken, eveneens met aanduiding van de stromen hemel- huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
 - onderzoek van de activiteiten die potentieel verontreinigd hemelwater of ander verontreinigd water kunnen opleveren en dus bedrijfsafvalwater, bijkomend aan hetgeen vergund is. Voor elk van deze stromen moet ook worden nagegaan of het ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater of afvalwater niet kan voorkomen worden (bv. door het aanpassen van de werkwijze op het terrein)
 - mochten er bijkomende stromen bedrijfsafvalwater zijn, een voorstel van buffer om het geloosde debiet beneden de 10 m³/uur te kunnen houden bij een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar, indien geloosd wordt op de openbare DWA

- onderzoek naar de scheiding van niet-verontreinigd hemelwater en afvalwaters, met voorstel van timing van de werken om deze scheiding te realiseren. De timing van deze werken mag afgestemd worden op deze voor de aanleg van een openbaar gescheiden stelsel in de Munsterenstraat.
- 4. De houders T1 tot en met T11 mogen pas in gebruik genomen worden voor opslag van gevaarlijke afvalstoffen en olie-achtige afvalstoffen na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme.
- 5. In de houders T1, T10 en T11 mogen geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen worden, zolang er geen bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlarem II.
- 6. De acceptatietanks TG, TH, TI en TJ dienen verplaatst te worden binnen de inkuiping of er dient een extra beveiliging voorzien te worden, zodat eventuele lekkages binnen de inkuiping terecht komen. Vooraleer de beschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, dient deze afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt.
- 7. Binnen een termijn van 6 maanden dient er een éénmalig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden op de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ volgens art. 5.17.4.3.16§2 van Vlarem II. Eventuele tekortkomingen dienen weggewerkt te worden.
- 8. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden. De exploitant houdt een register bij van eventuele geurklachten en neemt desgevallend bijkomende maatregelen. Bij aanhoudende klachten, dient de verwarming van de houders stopgezet te worden.
- 9. Wanneer er afgewerkte olie wordt geleverd, waarvan na controle in het labo blijkt dat deze een te hoge concentratie bevat aan PCB's, solventen, zwavel en chloor, dient deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting;

Bijzondere voorwaarden zoals opgelegd in het besluit van de Deputatie d.d. 4 oktober 2018 :

- 10. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van Titel II van het Vlarem zal de bepaling van de hoeveelheid bij de aan- en afvoer van afvalstoffen via binnenschepen gebeuren via een geijkte debietmeter die wordt geplaatst op de leiding naar het lospunt voor de binnenschepen.


 p r o v i n c i e Limburg
 Directie Omgeving
 Omgevingsvergunning

Kenmerk: 124.09.00/V2018N037371
 Dossier: OMV_2018016957

Gezien om gehecht te worden aan het besluit van heden
 Hasselt, 2018-10-04

Namens de deputatie

De verslaggever(s),
 Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
 get. Liliane Vansummenen

De gouverneur-voorzitter
 get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
 Namens de provinciegriffier,

Fabienne Masset
 directeur Omgevingsvergunning