

33040/2/2/A/10

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AMEEL voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/09/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 597 zeugen, 1 beer, 2805 mestvarkens, 7994 m3 mest, mestverwerking Bio Armor 5000 ton/jaar met een tertiaire zuivering, lozing effluent van de mestverwerkingsinstallatie via een rietveld 6000 m3/j, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettings- en reinigingsmiddelen, stalplaats 7 voertuigen, noodgroep 110 kVA, 20.000 l ijzerchloride, motor 76 kW, grondwaterwinning 60 m3/d en 14.630 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 10/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar en het beschikken van de dieren voor een termijn tot 30/09/2030;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/10/2013, ingediend door N.V. AMEEL, gevestigd te Houthulstseweg 63 8920 Langemark-Poelkapelle, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Houthulstseweg 63 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	C	0104/
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0064/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/M
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/N
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/P
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/S
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0068/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 597 zeugen, 1 beer, 2805 mestvarkens, 7994 m3 mest, mestverwerking Bio Armor 8000 ton/jaar met een tertiaire zuivering, lozing effluent van de mestverwerkingsinstallatie via een rietveld 6000 m3/j, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettings- en reinigingsmiddelen, stalplaats 7 voertuigen, noodgroep 110 kVA, 20.000 l ijzerchloride, motor 76 kW, grondwaterwinning 60 m3/d en 14.630 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 2240 mestvarkens (mits mestverwerking), 1350 m3 mest, mestverwerking 2000 ton/jaar, 10.000 l vloeibare zuurstof, grondwaterwinning 37,2 m3/d en 9068 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1.b	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallatie, miv het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m ³ /h wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 10000 Ton)	1	A R	0	N		N	

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5643 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5643 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 110 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1	N		N	

17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 20000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 11200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 9344 kubieke meter)	2		0	N		N	

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 76 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 23698 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1.b	afvalwaterzuiveringsinstallaties	6000 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	5045 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	597 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerkingsinstallaties	10000 Ton
9.4.1.d.1	mestvarkens	5045 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	zeugen	597 Stuks (aantal)
12.2.1	noodgeneratoren	110 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	7 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	10000 liter
17.3.3.2.b	ijzerchloride	20000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 7500 liter bovengronds	7500 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 2500 liter bovengronds	2500 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	ontsmettingsmiddelen	400 kilogram
28.2.c.2	mest	9344 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	76 kilo watt

53.8.2	2 Vijver, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwasser	
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwasser	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

- de lozing van effluent mestverwerkingsinstallatie via rietveld 6000 m³/jaar
- stallen voor het houden van 5643 varkens (597 zeugen, 1 beer en 5045 mestvarkens) inclusief de verwerking van dierlijke mest via een biologische verwerkingsinstallatie Bio-Armor 10.000 ton /jaar
- noodgroep 110 kVA
- stelplaats voor 7 voertuigen/aanhangwagens
- opslag 10.000 l vloeibare zuurstof
- opslag 20.000 l ijzerchloride
- opslag 11.200 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- opslag 400 kg ontsmettings- en reinigingsproducten
- 9344 m³ mestopslag
- motor 76 kW
- Grondwaterwinning max. 97,2 m³/dag en 23.698 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver en drainage

Aantal: 2 (vijver) en 1 (drainage)

Diepte van de winning: 4m (vijvers) en 5m (drainage)

Watervoerende laag: kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren en voor de luchtwassers en biobed

Gelet op het feit dat op datum van 29/10/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 6/12/2013 waaruit blijkt dat één opmerking werd ingediend door NMBS Holding, dat betrekking heeft op :
algemeenheden waarbij rekening moet gehouden worden mbt afstandsregels;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 3/01/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 14/04/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/01/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/01/2014 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 24/01/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 13/02/2014 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 597 zeugen, 1 beer, 2805 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 597 zeugen, 1 beer, 5045 mestvarkens.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 2240 mestvarkens.
De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Voor de bijkomende varkens worden twee nieuwe vleesvarkensstallen gebouwd.

De inrichting is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 16/03/2010 (PRMER-0431-GK).

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal varkens met meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2. van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing.

In de inrichting zijn 5643 varkens (597 zeugen, 1 beer, 5045 mestvarkens), wat neerkomt op 6538 varkensseenheden.

Het aantal waarderingspunten bedraagt volgens de aanvraaggegevens 140 punten in de vergunde toestand en 193 punten in de gewenste toestand. Dit is echter niet correct aangezien 2 x 110 wordt toegekend voor de combiluchtwasser.

Deze waarderingspunten dienen herleid te worden tot respectievelijk 105,5 en 128,7 punten.

De sectorale bepalingen van Vlarem II voorzien dat een voorstel tot afwijkende puntenbepaling bij de aanvraag kan gevoegd worden, doch hiervan is geen gebruik gemaakt.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen is volgende bewoning te vinden: op 180 m ten noordoosten van de stallen bevindt er zich een woongebied met landelijk karakter op zijn minst een 15-tal vreemde woningen. Op ±180 m ten oosten en zuidoosten zijn er nog een 5-tal woningen.

De uitbreiding qua varkens worden gerealiseerd door de bouw van 2 nieuwe varkensstallen. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer S3 (biobed) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Ook de indeling van de varkens in de bestaande stallen wijzigt. Stal 42 en 43 waren vergund voor het houden van elk 240 vleesvarkens, hier zal in de toekomst elk 60 jonge zeugen gehouden worden zonder dat er iets wijzigt aan de stal. Dit dient nog verduidelijkt te worden. Dit is ondertussen gebeurd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De in 2010 goedgekeurde MER omvatte de uitbreiding tot 5643 varkens, waarvan er een deel bij een vorige vergunningsaanvraag werd goedgekeurd. Dit vergunningsbesluit geldt hier als referentiesituatie. Een aangepaste geurstudie is bij de huidige aanvraag gevoegd. De totale geuremissie van het bedrijf kan volgens de geurstudie als volgt worden weergegeven:

huidige vergunde situatie:	109.732,9 OUE/s
gewenste situatie:	107.680,6 OUE/s (daling met 1,9 %).

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als richtwaarde wordt 3 OUE/m^3 voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een varkenscluster wordt 10 OUE/m^3 genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied.

Gezien het feit dat er in de omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt in het MER en in de aanvullende geurstudie het cumulatieve geurmodel in beschouwing genomen.

Er zijn 13 andere veeteeltbedrijven in de geurstudie mee opgenomen voor de berekening van de cumulatieve geurconcentratie ter hoogte van de naburige woningen bij het bedrijf Ameer.

Ten noordoosten van het bedrijf ligt een woongebied met landelijk karakter, vandaar dat door het bedrijf is gezocht naar milderende maatregelen zodat de nu gevraagde uitbreiding geen bijkomende stijging van de geuremissie zou inhouden, zelfs eerder een beperkte daling. Daarom worden de 2 nieuwe stallen geplaatst aan de kant van het bedrijf die verderaf is gelegen van het landelijk woongebied. Door herschikking van de dieren is er een verplaatsing van het zwaartepunt van het bedrijf naar het zuidwesten, dus weg van het landelijk woongebied. Daarenboven worden de nieuw te bouwen stallen voorzien van een biobed als luchtzuiveringssysteem. Daarbij wordt met een geurreductie van 95% rekening gehouden. Rekening houdend met de ruime afstand tussen dit biobed, het geurkarakter ervan en de grote geurreductie, wordt van de nieuwe stallen geen bijkomende hinder verwacht, althans mits een zorgvuldige uitbating en mits een correcte dimensionering en opvolging van het biobed.

In de geurstudie zijn de woningen met nummers 5, 6, 7 en 8 als meest relevant te beschouwen aangezien zij het meest onder invloed staan van het bedrijf Ameel, in de meest ongunstige overheersende windrichting liggen en in een woongebied met landelijk karakter.

Elke milderende maatregel die op deze woningen een effect heeft, zal dit ook hebben op verderaf gelegen woningen. Daarom wordt het effect op deze meest precair gelegen woningen onderzocht.

In de geurberekeningen wordt vastgesteld dat er voor het landelijk woongebied overschrijdingen zijn van de streefwaarde van $5 \text{ ou}_\text{e}/\text{m}^3$. Uit berekening blijkt dat de impact van de gevraagde uitbreiding beperkt is. De geurreductie ten gevolge van de voorliggende aanvraag is beperkt.

Uit bovenstaande blijkt dat meer ingrijpende maatregelen dienen genomen te worden op de bestaande varkensstallen teneinde een vergunning van 20 jaar te kunnen bekomen.

Een uitbreiding zou eventueel kunnen maar er wordt vastgesteld dat bij de vorige aanvraag een totale geuremissie van $94.438,36 \text{ Oue/s}$ werd vergund. Bij huidige aanvraag wordt uitgegaan van een vergunde geuremissie van $109.732,9 \text{ Oue/s}$. Het is niet duidelijk of er dan wel geurreductie is. Dit dient verder onderzocht te worden. De vergunning kan verleend worden voor de uitbreiding als uit bijkomend onderzoek en advies van de afdeling Milieuvergunningen blijkt dat de gevraagde uitbreiding inderdaad een geurreductie betreft.

De beslissingstermijn werd met 60 dagen verlengd teneinde de exploitant de mogelijkheid te bieden aanvullende informatie te bezorgen inzake de mogelijke geurimpact van het bedrijf ten opzichte van naburige woningen, meer in het bijzonder gelegen in een woongebied met landelijk karakter.

Er vond met het begeleidend studiebureau tweemaal een overleg plaats teneinde de voorgestelde maatregelen te beoordelen.

De geurstudie, bezorgd op 01/04/2014, is hiervan het resultaat.

De gewijzigde milderende geurmaatregelen ten overstaan van de oorspronkelijke aanvraag worden hierbij opgesomd :

- Reductie van de mestverblijftijd in alle bestaande stallen tot 2 maand (= onderdeel van maatregelenpakket) + windsingel , hiervoor wordt een geurreductie van 15% gerekend
- Voor het biobed wordt 95% geurreductie in rekening gebracht
- Voor de combiwater wordt rekening gehouden met een geurreductie van 85%

In vergelijking met de situatie in het MER zijn al heel wat dieren verschoven naar ammoniakemissiearme stallen.

In de aanvullende studie van Ecorem (ABO) wordt de geurimpact ten overstaan van de dichtstbijzijnde woningen berekend.

Conform het voorgaande milieuvergunningsbesluit is het bedrijf momenteel vergund voor een emissie van $94.438 \text{ ou}_\text{e}/\text{s}$. Deze waarde hield echter onterecht rekening met een gemiddelde veebezetting van 95%. In de bijkomende geurstudie-gegevens, respectievelijk ontvangen op 01/04/2014 en 08/04/2014, wordt de geuremissie vergunde situatie MER 2010 bijgesteld en geraamd op $100.069,6 \text{ ou}_\text{e}/\text{s}$.

Door toedoen van de bovenstaande maatregelen en reducties zou in de gewenste situatie geëvolueerd worden naar een emissie van $83.158 \text{ ou}_\text{e}/\text{s}$.

De geurconcentraties ter hoogte van naburige woningen werden berekend op basis van de cumulatieve geuremissies van het bedrijf in kwestie samen met andere relevante veeteeltbedrijven.

De meest precair gelegen woningen worden in de geurstudie de woningen 6, 7 en 8 genoemd.

	cumulatief vergund met bedrijf (100.069,6 ou _E /s) ou _E /m ³	cumulatief vergund zonder bedrijf ou _E /m ³	aandeel bedrijf	cumulatief toekomstige situatie (83.158 ou _E /s) ou _E /m ³	gewenste mildering cumulatief ou _E /m ³	effectieve mildering ou _E /m ³
woning 6 (WLK)	12.88	3.01	76.6%	10.18	1.10	2.70
woning 7 (WLK)	13.91	2.83	79.6%	11.57	1.55	ift v
woning 8 (WLK)	16.60	2.99	82.0%	13.43	2.70	3.17

De bovenstaande gegevens, opgesteld door een erkend MER-deskundige en verstrekt door het begeleidend studiebureau, tonen op deze 3 precaire punten aan dat het bedrijf een belangrijke inspanning doet om de mogelijke geurhinder naar de omgeving toe te milderen en dat deze mildering in verhouding staat tot het aandeel van het bedrijf inzake de geurimpact. De aanvraag is bijgevolg aanvaardbaar.

biologische mestverwerking

De exploitant wenst de vergunde biologische mestverwerkingsinstallatie 8000 ton/jaar uit te breiden met een capaciteit van 2000 ton/jaar om te komen tot een totaal van 10.000 ton/jaar bedrijfseigen dierlijke mest door middel van een biologische verwerkingsinstallatie Bio-Armor.

Het is daarbij de bedoeling van door opeenvolgende stappen, met name scheiding van vast en vloeibaar gedeelte door middel van een decanteercentrifuge, biologische behandeling, bezinking en decantatie, te komen tot enerzijds een effluent dat na verdere zuivering kan geloosd worden in oppervlaktewater en anderzijds een droge fractie die afgevoerd wordt voor verdere verwerking.

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en denitrificatiestap. Hierdoor wordt via microbiologische afbraak een sterke reductie in stikstof bekomen, terwijl ook fosfor wordt opgeconcentreerd in het biologisch slib. De overmaat biologisch slib wordt na scheiding bij de dikke fractie gevoegd. Er vindt dus een verregaande reductie plaats van N en P₂O₅. De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof.

De biologische reactoren zijn niet overdekt. Het is een gekend procédé en gelijkaardige installaties tonen aan dat er geen noemenswaardige hoeveelheid geur en ammoniak vrijkomen tijdens het beluchttingsproces.

Na de eindbezinking wordt het water overgepompt naar een effluenttank, van waaruit het water verder gezuiverd wordt om tot lozing te kunnen overgaan. Uit dit effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen zodat het hier een reuk-arm product betreft.

Mede gelet op de ligging in het agrarisch gebied en de aanwezigheid van varkensstallen, zal de te verwachten geurhinder relatief laag zijn en niet abnormaal voor deze omgeving.

De exploitant wordt erop gewezen dat de gevraagde rubriek voor het lozen van effluent niet correct is, de rubriek 3.6.3.1.b. is van toepassing.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Het grondwater wordt aangewend als drink- en reinigingswater voor de dieren, voor de luchtwassers en het biobed. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt enkel gebruikt in het huishouden (150m³). Regenwater wordt opgevangen in de vijver en in een regenwateropvang van 200m³. Ook het water uit de rietvelden wordt aangewend voor de luchtwassers.

Uit het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden of de put reglementair is uitgerust met een aftapkraantje. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook indien het nog niet aanwezig is in regel te stellen.

In het MER staat dat er peilputten (cf. VLAREM) dienen aangelegd te worden. Ook dient de nog bestaande diepe boorput opgevuld te worden. Eventueel zou deze kunnen dienst doen als peilput. Dit moet onderzocht worden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Broenbeek. Er werd voorwaardelijk gunstig advies verleend door de provinciale dienst waterlopen. Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

1. regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
2. Er moet nieuw effectief bufferend volume van minstens 586,977 m³ worden voorzien. Dit is het liefst een open bekken die volledig kan leeglopen en waarop de overlopen van de overige regenwaterputten (incl. Centrale open vijver) worden aangesloten.
3. Er moet een leegloop voorzien worden naar het oppervlaktewaternet die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer.
4. Om het verlies in waterbergingsruimte effectief te verhelpen, dienen alle ophogingen in mogelijks overstroombaar respectievelijk effectief overstroombaar gebied te worden gecompenseerd.
5. Door de realisatie van het geplande waterreservoir van 2000 m³ ten noordoosten van de bestaande bebouwing kan aan voorvermelde voorwaarden voldaan worden.

6. De 5-m strook langsheen de Broenbeel moet vrij blijven van alle bebouwing, aanplant en reliëfwijzigingen
 7. De 5-m erfdienstbaarheidszone moet worden gerekend vanaf de huidige taludinsteek
 8. Indien ten behoeve van ontsluiting van percelen, baangrachten worden overwelfd dient dit conform de Provinciale Verordening Baangrachten te gebeuren.
- Enkel als aan deze voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, luidende als volgt: "gunstig voor de uitbreiding voor een termijn tot 30/09/2030, ongunstig voor vroegtijdige hernieuwing"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn en de vroegtijdige hernieuwing

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd: er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het water van de constructed Wetlands wordt geloosd in de Groenbeek; op de informatievergadering waren geen burens; de bouwvergunning is aangevraagd; het bedrijf is in evolutie; op het bedrijf waren veel oudere stallen; er is geïnvesteerd in nieuwe biggenstallen en zeugenstallen; de indeling van de stallen werd aangepast; wat dichtst bij woongebied lag werd verplaatst; 810 mestvarkens worden van de oude stal naar de nieuwe stal verplaatst; deze nieuwe stal wordt met een biobed geplaatst; alle andere stallen zijn met een biologische luchtwasser; er is hier al fors geïnvesteerd geweest; we hebben een geurreductie van 2%; er werden veel investeringen uitgevoerd; naar de toekomst toe zullen er nog stallen aangepast worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AMEEL, gevestigd te Houthulstseweg 63 8920 Langemark-Poelkapelle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Houthulstseweg 63 te Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	C	0104/
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0064/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/M
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/N
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/P
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0065/S
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0068/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 597 zeugen, 1 beer, 2805 mestvarkens, 7994 m3 mest, mestverwerking Bio Armor 8000 ton/jaar met een tertiaire zuivering, lozing effluent van de mestverwerkingsinstallatie via een rietveld 6000 m3/j, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettings- en reinigingsmiddelen, stalplaats 7 voertuigen, noodgroep 110 kVA, 20.000 l ijzerchloride, motor 76 kW, grondwaterwinning 60 m3/d en 14.630 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 2240 mestvarkens (mits mestverwerking), 1350 m3 mest, mestverwerking 2000 ton/jaar, 10.000 l vloeibare zuurstof, grondwaterwinning 37,2 m3/d en 9068 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1.b	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallatie s, miv het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m³/h wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1				

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 10000 Ton)	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5643 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5643 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 110 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 20000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 11200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 9344 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 76 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 23698 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1.b	afvalwaterzuiveringsinstallaties	6000 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	5045 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	597 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerkingsinstallaties	10000 Ton
9.4.1.d.1	mestvarkens	5045 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	zeugen	597 Stuks (aantal)
12.2.1	noodgeneratoren	110 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	7 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	10000 liter
17.3.3.2.b	ijzerchloride	20000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 7500 liter bovengronds	7500 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 2500 liter bovengronds	2500 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	ontsmettingsmiddelen	400 kilogram
28.2.c.2	mest	9344 kubieke meter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
31.1.1.b	motoren	76 kilo watt
53.8.2	2 Vijver, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwasser	
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden en luchtwasser	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

- de lozing van effluent mestverwerkingsinstallatie via rietveld 6000 m³/jaar
- stallen voor het houden van 5643 varkens (597 zeugen, 1 beer en 5045 mestvarkens) inclusief de verwerking van dierlijke mest via een biologische verwerkingsinstallatie Bio-Armor 10.000 ton /jaar
- noodgroep 110 kVA
- stelplaats voor 7 voertuigen/aanhangwagens
- opslag 10.000 l vloeibare zuurstof
- opslag 20.000 l ijzerchloride
- opslag 11.200 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- opslag 400 kg ontsmettings- en reinigingsproducten
- 9344 m³ mestopslag
- motor 76 kW
- Grondwaterwinning max. 97,2 m³/dag en 23.698 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:vijver en drainage

Aantal:2 (vijver) en 1 (drainage)

Diepte van de winning:4m (vijvers) en 5m (drainage)

Watervoerende laag:kwartair dek

HCOD-code:0100

Gebruik:drink- en reinigingswater voor de dieren en voor de luchtwassers en biobed

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 24/04/2014

en die eindigt op 24/04/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 (24bis)
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5

- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Beperking geurhinder
 - Reductie van de mestverblijftijd in alle bestaande stallen tot 2 maand + windsingel
 - Voor het biobed wordt 95% geurreductie in rekening gebracht
 - Voor de combiwasser wordt rekening gehouden met een geurreductie van 85%
5. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.
6. grondwaterwinning
Binnen de drie maanden na datum vergunning dient alle informatie betreffende de diepe boorput (boorbeschrijving, putconstructie, ...) aan de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer te worden bezorgd. Indien de boorput niet voldoet aan de voorwaarden tot afwerking als peilput dient deze, conform de brochure verlaten grondwaterwinningen, te worden opgevuld binnen de 6 maanden na datum vergunning.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 APR. 2014

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde Afdelingschef,

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.