

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan Mevrouw EGGERMONT JACKY COMM. V./D'HULSTER CHRISTINE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen deels te RUISELEDE en deels te Tielt

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 387;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 200 zeugen, 2060 mestvarkens, 94 runderen, 6050 m3 mest, stalplaats 9 voertuigen, lozen HA 180 m3/j, 14.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1200 m3 groenvoederopslag, 2 ton melkopslag, grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 12/11/2009 door Eggermont Jacky Comm. v./D'hulster Christine tov Eggermont Jacky;

Gelet op het besluit d.d. 18/03/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 192 m3 mest en het bouwen van een nieuwe biggenbatterij voor een termijn tot 21/08/2028;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/11/2016, ingediend door Mevrouw EGGERMONT JACKY COMM. V./D'HULSTER CHRISTINE, wonende te Pannemeersstraat 17 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Pannemeersstraat 17 te Ruiselede en deels te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0092/C
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0092/C/02
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0097/G
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0097/H
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0097/K
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0335/F
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0335/G
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0337/A
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0338/D
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0338/E

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 200 zeugen, 2060 mestvarkens, 94 runderen, 6242 m3 mest, stalplaats 9 voertuigen, 14.000 l/11.900 kg mazout + 1 verdeelslang, 1200 m3 groenvoederopslag, 2 ton melkopslag, grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 45.000 vleeskippen, 15 m3 mest, 1000 l/ 850 kg + 1 verdeelslang, 5000 l propaangas, noodstroomgenerator 56 kW, warmeluchtblazers 360 kW, 250 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 13 m3/d en 3400 m3/j in het Ieperiaan zand
- toevoeging van een nieuwe pluimveestal op 2 percelen 337A en 338D

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 47354 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 45000 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 5000 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 12750 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 6257 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 56 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 360 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1450 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 11400 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	200 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2060 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	45000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	94 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	45000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	9 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	propaangas	5000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	12750 kilogram
28.2.c.2	mest	6257 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	56 kilo watt
43.1.1.b	warmeluchtblazers	360 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	1450 kubieke meter
53.8.2	2 Niet verbuisde boorput op 35 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	35 m ³ /dag, 11400 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens, rundvee- en kippenbedrijf met

- 2 verdeelslangen
- 200 zeugen (inclusief biggen), 2060 mestvarkens, 45.000 vleeskippen en 94 runderen (23 <1j, 24 1-2j, 43 melkkoeien en 4 andere runderen)
- stalplaats 9 voertuigen
- propaangastank 5000 l
- 12.750 kg (15.000 l) mazoutopslag
- 6257 m³ mestopslag
- noodstroomgenerator 56 kW
- warmeluchtblazers samen 360 kW
- 1450 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 35m³/dag en 11400m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:boorput

Aantal:2

Diepte van de winning:elk 35m

Watervoerende laag:Ieperiaan zand

HCOD-code:0800

Gebruik:drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 6/12/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 16/01/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Ruiselede;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 16/01/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Tielt;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/01/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen van Ruiselede mits volgende voorwaarde :(zie advies stedenbouwkundig ambtenaar)

- Het groenscherm voorgesteld door Inagro wordt correct uitgevoerd in het eerstvolgend plantseizoen na de voltooiing van de werken en dit volgens het goedgekeurd beplantingsplan. Indien men wenst af te wijken van het goedgekeurd plan moet een groenscherm worden aangeplant conform het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement inzake integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Tielt

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 22/02/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 06/02/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het aangepast gunstig advies dd. 02/03/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 3/03/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ruiselede is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 25/01/2017 : "door de Inplanting wordt niet dieper in het landschap ingesneden. Het bedrijf vormt een compact en geordend geheel. De aanvraag kadert binnen een uitbreiding van een bestaand landbouwbedrijf. De aanvraag is aanvaardbaar. Inagro heeft een beplantingsplan voorgesteld. Er is reeds groen aanwezig op en rond het bedrijf. Indien het groenscherm wordt uitgevoerd zoals voorgesteld, zal de ruimtelijke hinder worden beperkt. De aanvraag is niet in strijd met de wettelijke bepalingen terzake en is verenigbaar met zijn onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke aanleg."

Tielt is een ontvoogde gemeente.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder de merscreening omwille van de intensieve veehouderij en de grondwaterwinning.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden en op 3,9 km van het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied.

Bij de aanvraag werd een geurstudie gevoegd waaruit blijkt dat de effecten niet aanzienlijk zijn.

Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de vergunning voor de varkens en runderen en de uitbreiding met 45.000 vleeskippen. Hiervoor wordt een nieuwe ammoniakemissiearme stal gebouwd met het systeem P-6.4.

Er wordt een opslagtank van 5.000 l aangevraagd, doch verkeerdelijk werd dit in de aanvraag ondergebracht onder de rubriek 17.1.2.2.1° (klasse3). Het betreft hier een klasse-2 inrichting. Deze indelingsrubriek wordt ambtshalve aangepast.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 200 zeugen, 2060 mestvarkens, 94 runderen (23 < 1j, 24 van 1-2j, 43 melkkoeien, 4 andere).

De exploitant wenst een vergunning voor 200 zeugen, 2060 mestvarkens, 94 runderen (23 < 1j, 24 van 1-2j, 43 melkkoeien, 4 andere), 45.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 45.000 vleeskippen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied.

In functie van het aantal waarderingspunten (210 punten) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van m of dat een verbodsregel van 200 m. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel (>1000 m afstand).

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op ± 145 en ± 205 m ten noorden van de nieuwe stal 2 woningen.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal voor 45.000 vleeskippen) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers
- het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen pluimveestal. We overlopen de volledige bedrijfssite met de aanwezige en aanvullende beplanting en hun integratiewaarde.
- op het bedrijf zijn reeds inspanningen geleverd op vlak van beplanting. Het spreekt voor zich dat we deze beplanting behouden. De aanvullingen in dit dossier zullen zorgen voor een goede integratie in het landschap.
- we starten langs de Pannenmeersstraat, daar bevindt zich tevens de toegang tot het bedrijf. Langs de straat vinden we de bedrijfswoning terug. Rond de woning is een aangelegde tuinzone aanwezig met bomen, heesters en hagen. Aan de rechterzijde van de toegang vinden we de sleufsilos en achterliggend de rundveestal. Langs de sleufsilomuur werd reeds een haag aangeplant. En langs de gevel van de rundveestal vinden we bestaande struiken. Deze bestaande beplanting zorgt voor een goede integratie vanaf de straatzijde.

- de nieuw te bouwen pluimveestal komt ten noorden van het bedrijf. Langs de straatzijde voorzien we een nieuw aan te planten losse heg met enkele hoogstambomen. De losse heg zal achterliggend muuroppervlak breken terwijl de bomen het dakoppervlak voor hun rekening nemen. Langs de noordelijke gevel van de stal voorzien we langs de weideafsluiting een nieuw aan te planten rij hoogstambomen. Deze zullen achterliggend bouwvolume breken en zorgen voor een goede integratie vanaf deze zijde.
- aan de achterzijde van het bedrijf is reeds veel beplanting aanwezig. Langs de gracht vinden we een rij knotbomen terug. Deze zorgen samen met de losse heg verder in het landschap voor een goede landschappelijke integratie van het bedrijf.
- ten zuiden voorzien we langs de gracht/perceelsgrens nog een nieuw aan te planten bomenrij. Deze bomenrij zal zorgen voor een goede integratie van het bedrijf van de Hernestraat.
- de soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.
- de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zullen blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 70.472 OUE/s in de vergunde situatie en 81.272 OUE/s in de gewenste situatie. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de geuremissie van rundvee, dit bij ontstentenis van eenduidige geuremissiegegevens daarvan.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de >10 OUE/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 10 andere veeteeltbedrijven.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op ± 145 en ± 205 m ten noorden van de nieuwe stal 2 woningen (nrs 728 en 729 in de geurstudie).

De meest nabije niet landbouw gerelateerde woning is nr.729 en daar daalt de cumulatieve geurconcentratie van 24.1 naar 23.9 OUE/m³. Deze status quo of lichte daling is tevens terug te vinden ter hoogte van nr. 728 en andere woningen, zodat mag geconcludeerd worden dat er geen bijkomende geurhinder zal zijn.

Onder deze omstandigheden is de gevraagde uitbreiding met vleeskippen aanvaardbaar.

De provincie stelt vast dat er regelmatig aanvragen voor vrij grote kippenhouderijen worden ingediend. Die horen uiteraard stedenbouwkundig thuis in het agrarisch gebied. Wat betreft de milieutechnische afweging dient in de eerste plaats gekeken worden naar de verbods- en afstandsregels van Vlare II. Daarnaast dient de specifieke impact op de omgeving onderzocht te worden. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar de relevante informatie die door de aanvrager wordt verstrekt. Bij grootschalige bedrijven is dit aan de hand van een Project Mer waarin alle milieu-compartimenten grondig worden bestudeerd. Dit omvat onder meer het geuraspect. Bij de overige grote bedrijven omvat de aanvraag een grondige mer-screening met inbegrip van een theoretisch geuronderzoek.

De deputatie is niet op de hoogte van een concrete evaluatie van de theoretische berekeningen uit dit geuronderzoek. Er werden tot op heden nog geen snuffelmetingen uitgevoerd bij deze grotere bedrijven. De deputatie stelt vast dat een aantal van die dossiers toch wel aanleiding geven tot grote bezorgdheid bij de omgeving en de betrokken gemeenten.

De deputatie wil op dit vlak haar verantwoordelijkheid nemen en heeft de intentie om dit geuraspect verder te onderzoeken. De deputatie is van oordeel dat dit ook mee de verantwoordelijkheid is van de sector zelf. Het is daarom aangewezen dat voor deze grotere bedrijven ook deze evaluatie wordt uitgevoerd.

Er wordt momenteel onderzocht hoe dit in de praktijk zou kunnen lopen. Het is de bedoeling om in de toekomst meer nadruk te leggen op monitoring en evaluatie van het Mer, in bijzonder aftoetsing van de theoretische berekeningen aan de vaststellingen op het terrein. In afwachting van dergelijke aftoetsing voor het geuraspect dienen de betrokken vergunninghouders (en bij uitbreiding de volledige sector) zich bewust te zijn van deze intentie. Daarom wordt in de bijzondere voorwaarde hieromtrent de medewerking van de exploitant voorzien. De provincie zal hieromtrent weldra een methodiek uitwerken. Concreet betekent dit dat de provincie op een aantal bedrijven snuffelmetingen zou kunnen uitvoeren, zij het niet noodzakelijk op het bedrijf van de aanvrager zelf.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

Het dichtstbijzijnde habitatrictlijngebied ligt op $\pm 3,9$ km van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "*De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)*". Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze. Ingeval van lozing van mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de kuilplaat dient dit als bedrijfsafvalwater te worden beschouwd en dient hiervoor voorafgaandelijk vergunning bekomen te worden. Daarbij dienen de noodzakelijke maatregelen te worden voorzien om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen en aan de algemene lozingsnormen te voldoen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste

voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het bedrijf loost niet op riolering en toont aan dat BBT toegepast is of wordt. Circa 970 m³/jaar opgevangen hemelwater wordt op het bedrijf ingezet, hoofdzakelijk voor laagwaardige toepassingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje mag in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot 11.400 m³ per jaar en 35 m³/dag.

De exploitant wenst 2 nieuwe boorputten aan te leggen van 35m diep. De aanleg van de boorputten dient te gebeuren conform VLAREM en door een boorfirma erkend volgens VLAREL. De gegevens van de putten dienen na de aanleg overgemaakt te worden aan VMM - AOW. De 2 vroeger vergunde boorputten van 12m diep moeten op reglementaire wijze buiten gebruik worden gesteld, conform bijlage 5.53.1 van VLAREM II.

Op een diepte van 35m wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5000m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater uit de boorputten zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden (150m³). Regenwater wordt opgevangen in de vijver en in een regenwaterput. Dit water wordt gebruikt als reinigingswater voor de stallen. De exploitant wordt erop gewezen dat indien de vijver contact heeft met de ondergrond dit water ook als grondwater beschouwd wordt en hiervoor een vergunning dient bekomen te worden.

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater voor de melkput en -installatie en in het huishouden. Gelet ook op de afgesloten watervoerende laag waaruit grondwater wordt onttrokken – dient het gebruik van grondwater beperkt worden tot hoogwaardige doeleinden (drinken dieren – hoogwaardige reiniging melkhuisje - huishouden). Voor deze toepassingen zou een debiet van 11.269m³ nodig zijn. De vergunning dient dat ook beperkt worden tot dit debiet. Het gevraagde dagdebiet van 35m³ wordt beperkt tot maximaal 31m³. Voor laagwaardige reinigingsdoeleinden dient in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van regenwater. De aanvrager wordt aangemoedigd zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te gebruiken in de bedrijfsvoering.

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dienen de putten uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Bundingsbeek.

De aanvraag betreft de uitbreiding van een pluimveehouderij met een pluimveestal van 2.200 m². Regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 105 m³ met een overloop naar een infiltratiezone van 18 m³ en een overloop naar een bestaande afwateringsgracht.

Daarnaast wordt ook een nieuwe sleufsilo aangelegd van 195m². De totale oppervlakte van sleufsilo's wordt zo 930 m².

Regenwater afkomstig van bestaande dakoppervlaktes (5.296 m²) wordt al dan niet opgevangen in een hemelwaterput met een overloop naar een bestaande afwateringsgracht.

De afwatering van de bestaande verharde grondoppervlakte (1.250 m²) wordt niet vermeld.

Er wordt een hergebruik vermeld van 970 m³/jaar voor het reinigen van de gebouwen.

De Provinciale dienst Waterlopen had in eerste instantie een ongunstig advies verleend. Voor dit project is immers een totale nuttige berging nodig van minstens 316,6 m³ (alle dakoppervlakken (7.496 m²) en verhardingen (1.250m² + 930 sleufsilo's) - hergebruik van 1 dag (2,7m³)) en een vertraagde afvoer 9,7 l/sec naar het oppervlaktewaternet of de openbare riolering. Er is momenteel geen buffer- of infiltratievoorziening aanwezig.

Er werd door de exploitant bijkomende informatie bezorgd aan de provinciale dienst waterlopen. Er werd uiteindelijk een gunstig advies verleend.

De aanvraag betreft de uitbreiding van een pluimveehouderij met een pluimveestal van 2.200 m². Regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 105 m³ met een overloop naar een infiltratiezone van 250 m³ en een leegloop diameter 110 mm op 10 cm van de bodem naar een bestaande afwateringsgracht.

Daarnaast wordt ook een nieuwe sleufsilo aangelegd van 195m². De totale oppervlakte van sleufsilo's wordt zo 930 m². De afwatering van de sleufsilo's gebeurt naar de mestopslag onder rundveestal 1.

Regenwater afkomstig van bestaande dakoppervlaktes (5.296 m²) wordt al dan niet opgevangen in een hemelwaterput met een overloop naar het nieuw infiltratiebekken van 250 m³.

De afwatering van de bestaande verharde grondoppervlakte (1.250 m²) gebeurt in de naastliggende bodem.

Er wordt een hergebruik vermeld van 970 m³/jaar voor het reinigen van de gebouwen.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Betreffende pluimveestal 9 (nieuwbouw) moet er een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 72,6 m³ worden voorzien. Dit volume moet een open volume zijn (wadi of gracht) waarop alle overlopen van regenwaterputten en - kelders worden op aangesloten.
- Er wordt gestreefd naar een effectief bufferend volume van 244 m³ (nog 172,1 m³ extra buffervolume) van zodra dit technisch mogelijk is. Dit extra buffervolume van 172,1 m³ is een uitgegraven laagte of een lege langsgracht (wadi) waarop alle overlopen van bestaande regenwaterputten aangesloten.
- Op deze buffervoorziening is een leegloop naar het oppervlaktewaternet voorzien op 0,10 m boven de bodem. Deze leegloop voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- Het hemelwater, welke terechtkomt op de verharde grondoppervlakken van de sleufsilo's, mag enkel geloosd worden op het oppervlaktewaternet wanneer dit voldoet aan de lozingsnormen (sappenscheider). De lozingsvoorwaarden (330 m³/ha en 10 l/sec/ha) zijn van toepassing.

- Gezien de sleufsilo's niet versneld afwateren naar het oppervlaktewater net is bovenstaand niet van toepassing.

Omdat er in het voorgestelde ontwerp aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Ruiselede, luidende als volgt : "gunstig mits groenscherm"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet van de grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de natuur, op de wateren en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet van de grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor grondwaterwinning 31 m³/d en 11.269 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar, ongunstig voor grondwaterwinning 4 m³/d en 131 m³/j in het Ieperiaan zand"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de Provinciale Dienst Waterlopen, luidende als volgt : "Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet van de grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe

veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden van de grondwaterwinning 4 m³/dag en 131 m³/jaar in het Ieperiaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan Mevrouw EGGERMONT JACKY COMM. V./D'HULSTER CHRISTINE, wonende te Pannemeersstraat 17 8755 Ruiselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Pannemeersstraat 17 te Ruiselede en deels te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0092/C
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0092/C/02
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0097/G
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0097/H
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0097/K
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0335/F
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0335/G
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0337/A
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0338/D
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0338/E

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 200 zeugen, 2060 mestvarkens, 94 runderen, 6242 m3 mest, stalplaats 9 voertuigen, 14.000 l/11.900 kg mazout + 1 verdeelslang, 1200 m3 groenvoederopslag, 2 ton melkopslag, grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 45.000 vleeskippen, 15 m3 mest, 1000 l/ 850 kg + 1 verdeelslang, 5000 l propaangas, noodstroomgenerator 56 kW, warmeluchtblazers 360 kW, 250 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 9 m3/d en 3269 m3/j in het Ieperiaan zand
- toevoeging van een nieuwe pluimveestal op 2 percelen 337A en 338D

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 47354 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 45000 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 5000 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 12750 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 6257 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 56 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 360 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenind ustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1450 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 11269 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	200 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2060 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	45000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	94 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	45000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	9 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	propaangas	5000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	12750 kilogram
28.2.c.2	mest	6257 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	56 kilo watt
43.1.1.b	warmeluchtblazers	360 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	1450 kubieke meter
53.8.2	2 Niet verbuisde boorput op 35 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	31 m ³ /dag, 11269 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens, rundvee- en kippenbedrijf met

- 2 verdeelslangen
- 200 zeugen (inclusief biggen), 2060 mestvarkens, 45.000 vleeskippen en 94 runderen (23 <1j, 24 1-2j, 43 melkkoeien en 4 andere runderen)
- stalplaats 9 voertuigen
- propaangastank 5000 l
- 12.750 kg (15.000 l) mazoutopslag
- 6257 m³ mestopslag
- noodstroomgenerator 56 kW
- warmeluchtblazers samen 360 kW
- 1450 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 31 m³/dag en 11.269 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:boorput

Aantal:2

Diepte van de winning:elk 35m

Watervoerende laag:ieperiaan zand

HCOD-code:0800

Gebruik:drinkwater voor de dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uitbreiden van de grondwaterwinning 4 m3/dag en 131 m3/jaar in het Ieperiaan zand

De besluiten van de deputatie d.d. 21/08/2008 en 18/03/2010 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 23/03/2017

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gasen - algemeen	afdeling 5.16.1.
opslag van gevaarlijke gasen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-Installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarde

1) grondwaterwinning

- Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

2) Het geuraspect van de gerealiseerde vergunning dient afgetoetst en geëvalueerd aan de bevindingen op het terrein. Daartoe dient de exploitant zich aan te sluiten bij de methodiek die uitgewerkt wordt door de provincie.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke,
Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam
Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 23 MAART 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.