

MLAV1/0800000236/gvda

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VAN GORP PATRICK MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, HERENTALSEWEG 19A, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 22 mei 2008 ingediend door de heer Van Gorp Patrick, wonende Herentalseweg 19A te 2440 Geel, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen te 2440 Geel, Herentalseweg 19a, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 6-G-43/g, 6-G-43/h, 6-G-43/k, 6-G-44/a, 6-G-44/b, 6-G-57/e, verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging met percelen 44a, 44b en 57e zodat het thans zou omvatten:

- Stallen met plaatsen voor 60.000 slachtkuikens, waarvan 21.510 slachtkuikens in stal 1, 15.440 slachtkuikens in stal 2 en 23.050 slachtkuikens in de nieuw te bouwen stal 3 (uitbreiding met 21.150 slachtkuikens) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- 7 warme luchtblazers op petroleum met een vermogen van 7 x 80 kW tot een totaal van 560 kW (nieuw) (43.1.2.b);
- Een grondwaterwinning op 85 m diepte met een maximum opgepompt debiet van 15 m³/dag en 4.675 m³/jaar (uitbreiding met 3.575 m³/jaar);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- Het lozen van 0,3 m³/dag en 120 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een septische put in oppervlaktewater (nieuw) (3.2);
- Opslag van 11.000 l petroleum en 2.500 l mazout, beide in een bovengrondse tank (uitbreiding met 11.000 l petroleum en 1.000 l mazout) (17.3.6.1.b);
- Het stallen van 4 landbouwvoertuigen in loods 2 (nieuw) (15.1.1);
- 1 verdeelslang horende bij de mazouttank van 2.500 l (nieuw) (17.3.9.1);

Vlarem rubricering volgens aanvrager : 3.2 – 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 43.1.2.b – 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. 52.452 dd. 24 oktober 1985 van de deputatie houdende vergunning aan mevrouw Van Gorp-Sauviler voor het exploiteren van een mestkippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2015; ingevolge de overgangsbepaling van het Vlarem is de vergunningstermijn ingekort tot 1 september 2011;
- Besluit nr. 58.945 dd. 23 juli 1992 van de deputatie houdende deels akteneming van de aangifte van Patrick Van Gorp van een mestkippenbedrijf;
- Besluit dd. 3 juli 1992 van het schepencollege van Geel houdende akteneming van de melding van het lozen van huishoudelijk afvalwater;
- Besluit nr. MLAV1/94-346 dd. 26 januari 1995 van de deputatie houdende deels vergunning aan Van Gorp Patrick tot het toevoegen en uitbreiden van een kippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- Besluit nr. AMV00004056/600 dd. 31 juli 1995 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en tewerkstelling houdende wijziging in beroep van de vergunning van de deputatie dd. 26 januari 1995;
- Besluit nr. MLAV1/95-427 dd. 14 maart 1996 van de deputatie houdende deels vergunning aan Van Gorp Patrick tot het uitbreiden en wijzigen van een kippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- Besluit dd. 24 juni 1996 van het schepencollege van Geel houdende vergunning aan Van Gorp Patrick tot het exploiteren van een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 24 juni 2016;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 mei 2008; op het feit dat op datum van 5 juni 2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 15 juli 2008 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22 juli 2008 van het college van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk 2008/V1/00737/NV) gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van de brandweer en van de dienst Bouw en Milieu; op volgende elementen uit het advies van deze laatste:

1. Water:

- a) De inrichting is gelegen in zuiveringszone B.
- b) Het geproduceerde huishoudelijk afvalwater wordt na voorbehandeling in een septische put geloosd in oppervlakte water. Het huishoudelijk afvalwater dient voor lozing te voldoen aan de normen van Vlarem voor lozing in oppervlaktewater.
- c) Het bedrijfsafvalwater bestaat uit reinigingswater van de stallen. Het wordt opgevangen in twee citernes van 3000 l elk en wordt op het land opgebracht. Dit dient volgens de bepalingen opgenomen in het mestdecreet te gebeuren.
Er komt geen lozing van bedrijfsafvalwater voor.

2. Grondwaterwinning:

De bestaande grondwaterwinning omvat een debiet van maximum 15 m³/dag of 1100 m³/jaar, op een diepte van 85m. De vergunningsaanvraag houdt een verhoging van dit debiet in naar een maximum debiet van 15 m³/dag of 4.675 m³/jaar, op een diepte van 85m.

Het water wordt grotendeels gebruikt als drinkwater voor dieren en huishoudelijk gebruik.
Gebruik grondwater:

60.000 mestkuikens (drinkwaterverbruik + reinigingswaterverbruik x 72 l/jaar + 12 l/jaar):
5040 m³ / jaar

Huishoudelijk verbruik: 150m³ / jaar

Totaal: 5190 m³ / jaar

Het aangevraagde debiet is realistisch in vergelijking met het berekende debiet.

3. Bodem / gevaarlijke stoffen:
 - a) Er wordt een bovengrondse dubbelwandige mazouttank voorzien van 2500l, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging.
 - b) De bovengrondse enkelwandige tank voor opslag van petroleum (11.000l) moet worden voorzien van een inkuiping.
 - c) Bij het gebruik van een brandstof verdeelinstallatie dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. In het geval van een incident moeten onmiddellijk doeltreffende maatregelen getroffen worden om de verspreiding van vloeibare brandstoffen te voorkomen.
 - d) De vloeren van de stallen zijn uitgevoerd in vloeistofdichte materialen en er zijn in geen geval overstorten of afleidingskanalen voorzien.
4. Geur:
 - a) De ventilatie van de stallen is zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht wordt voorkomen of beperkt tot de normale burenlust.
 - b) Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de verversing van lucht.
5. Lucht:

Bij het vullen van de voedersilo's met droogvoeder dienen de passende maatregelen genomen te worden om geen stofhinder naar de buurt toe te veroorzaken.
6. Afval:

Het afvoeren van kringen dient op de correcte wijze te gebeuren.
7. Geluid:£

De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de buurt niet te hinderen door geluid en trillingen veroorzaakt door het verkeer van en naar de stalling van landbouwvoertuigen.
8. Waterparagraaf:

De watertoets zal in de lopende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning behandeld worden. Wij verwijzen dan ook naar dit dossier in verband met de waterparagraaf (2008 / 00319 - Het bouwen van een stal voor braadkippen);
9. Besluit:

Indien:

 - a) het huishoudelijk afvalwater voldoet aan de normen van Vlareem voor lozing in oppervlaktewater;
 - b) de nodige maatregelen worden getroffen opdat geurhinder naar de omgeving toe verhinderd wordt;
 - c) de mestproductie op een milieuverantwoorde wijze wordt afgezet;
 - d) de exploitant over voldoende NER-D beschikt voor het uitvoeren van de uitbreiding;
 - e) de voorziene brandstofverdeelinstallatie wordt opgebouwd opdat bij het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater wordt voorkomen;
 - f) de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden opgelegd door de hogere overheid worden nageleefd,

adviseert de Bouw en Milieudienst voorwaardelijk gunstig voor deze hernieuwing en verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging.

Gelet op het gunstig advies dd. 4 augustus 2008 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/08/4041); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak het hernieuwen en uitbreiden van een slachtkippenbedrijf.

De huidige vergunning voor 38.500 slachtkippen en 250 kalveren vervalt op 01/09/2011, daarom wordt de hernieuwing van de milieuvergunning aangevraagd. De stal voor 250 vleeskalveren werd nooit gebouwd en is dus van rechtswege vervallen; er is een uitbreiding voorzien naar 60.000 slachtkuikens.

2. De bijkomende 21.150 kippen worden geplaatst in een nieuw te bouwen stal:

	vergund	aangevraagd
Stal 1	17.300	15.440
Stal 2	21.550	21.510
Stal 3	/	23.050
Totaal	38.850	60.000

3. De veebezetting in de 2 bestaande stallen wordt verminderd om te voldoen aan de Europese welzijnsnorm voor vleeskippen.
Oorspronkelijk was er een bezetting van ca. 20 vleeskippen/m². Intussen werd de Europese richtlijn 200//43/EG van 28/06/2007 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens gepubliceerd. Deze nieuwe welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens impliceert dat mits een aantal beschreven voorschriften een bezettingsdichtheid kan toegestaan worden tot 39 kg/m³. In dit project en rekening houdend met het gewicht van slachtrijpe vleeskippen is er een max. toekomstige bezettingsnorm van ca.17,46 dieren/m².
4. Waarderingspunten en vereiste afstand tot het dichtst bijgelegen hindergevoelige gebied:
Overeenkomstig de bepalingen van art. 5.9.5.1, §1 kunnen aan de inrichting 160 waarderingspunten worden toegekend.
Met een bezetting van 60.000 dieren is een minimum afstand vereist van 200 m.
Hieraan is voldaan.
Voor slachtkippenstallen zijn geen AE-systemen voorzien.
5. De stallen worden verwarmd door 6 heteluchtkanonnen op petroleum (de 7de dient voor de verwarming van een loods). Het betreffen kanonnen van 80 kW elk.
6. De grondwaterwinning heeft als bestemming huishoudelijk gebruik, drinkwater voor de dieren en reinigingswater. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van 4.675 m³/jaar aangevraagd (stijging tov. de vergunde situatie met 3.575 m³/jaar). De diepte van de put is 85 m.

De berekening van het benodigde debiet is in het dossier op basis van de volgende hoeveelheden gebeurd:

Bestemming	WATERVERBRUIK per dier/persoon	Aantal dieren/personen	Verbruik m ³ per jaar
slachtkippen	0,08 m ³ /jaar	60.000	4800
Huishoudelijk verbruik	30,0 m ³ /jaar	4	120
Gebruik hemelwater			- 245
Totaal			4.675

Gelet op het gebruik van het grondwater voor het sanitair, drinkwater en de reiniging kan gesteld worden dat het voorgestelde debiet realistisch is.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

7. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van sanitaire installaties, keuken, was, enz., gebruikt door 4 personen. Het wordt geloosd in de nabij gelegen gracht, via een septische put, met een debiet van 120 m³/jaar.
8. Alle opslag gebeurt in enkelwandige en ingekuite of dubbelwandige tanks, de verdeelinstallatie met één verdeelslang is in de loods opgesteld.
9. Voor het stallen van de 4 landbouwvoertuigen is een nieuwe loods voorzien.
10. Door de exploitatie van 60.000 braadkippen is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. De slachtkippen worden in één grote ruimte ondergebracht waarin de dieren vrij rondlopen. De vloer is gebetonneerd, waarover een laag strooisel wordt aangebracht. De kuikens worden op het bedrijf gebracht als ééndagskuikens en als slachtrijpe dieren na ongeveer 6 weken afgevoerd.

De kippenmest wordt na elke ronde rechtstreeks afgevoerd, waarna de stallen zorgvuldig gereinigd en ontsmet worden. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes (onder vergunningsplicht: 6.000 l).

Maatregelen voor de beperkingen van atmosferische emissies:

Voor de 3 stallen wordt als stalconcept 'strooiselvloer' gebruikt. De stalverluchting gebeurt door verticale ventilatie >0,5 m boven nok zonder pet.

De exploitant houdt er rekening mee om bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten en de keuze van de geluidsproducerende toestellen en hun inplanting geen geluidsoverlast te veroorzaken voor de omwonenden. De ligging van het bedrijf heeft tot gevolg dat de geluidshinder als verwaarloosbaar kan beschouwd worden.

Naar de bodem en het grondwater toe zijn er geen emissies te verwachten.

11. Over het algemeen kan gesteld worden dat de hinder, voor een uitgesproken agrarische omgeving, beperkt is.

Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de gevraagde hernieuwing van de vergunning onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Gelet op het gunstig advies dd. 30 juni 2008 van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO) (kenmerk 8.00/13008/355897.2); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB dd. 28/07/1978) gelegen in agrarisch gebied;
2. Stedenbouwkundige vergunningstoestand:
 - a) bouwvergunning dd. 15/04/1985 verleend door het schepencollege van Geel voor het bouwen van een kippenstal (ref. 209.030/D);
 - b) bouwvergunning van 1986 verleend door het schepencollege van Geel voor het oprichten van een braadkippenstal (ref. 209.030(2)/D) onder o.a. volgende voorwaarde:
Het gebouw dient ingeplant zoals weergegeven op het goedgekeurde plan; 44 m uit de wegas;
 - c) bouwvergunning dd. 30/09/1991 verleend door het schepencollege van Geel voor de nieuwbouw van een braadkippenstal onder o.a. volgende voorwaarde:
het gebouw dient ingeplant zoals aangeduid op het goedgekeurde plan;
Er werd een weigering verleend voor de regularisatie van de uitbreiding van stal 2;
 - d) bouwvergunning dd. 27/07/1992 verleend door het schepencollege van Geel voor de regularisatie uitbreiding van stal (ref. 209.030(5)/D);
 - e) bouwvergunning van 1992 verleend door het schepencollege van Geel voor het oprichten van een woonhuis (ref. 209.030(65)/D) onder o.a. volgende voorwaarde: de woning dient ingeplant overeenkomstig de voorwaarden van stedenbouw en op 14 m uit de wegas;
 - f) stedenbouwkundige vergunning dd. 3/09/2007 verleend door het schepencollege van Geel voor het bouwen van een opslagplaats en het regulariseren van een woning (355.897(1) onder o.a. volgende voorwaarde:
Het ontworpen groenscherm, zoals aangeduid op het inplantingsplan, aanplanten tijdens het eerstvolgende plantseizoen na aanleg van het terrein. Deze beplanting uitvoeren met hoogstammige bomen, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, zodat een dichte houtkant als zichtberm kan worden ontwikkeld. Deze beplanting doorlopend en op vakkundige wijze onderhouden teneinde zijn afscherpende functie optimaal te behouden.
 - g) De stedenbouwkundige vergunning van de nieuwe slachtkuikenstal (stal 3) moet nog worden ingediend.
3. De exploitatie gebeurt binnen hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies.
Om bijkomende standplaats voor slachtkuikens te realiseren, voorziet het uitvoeringsplan een derde stal voor 23.050 slachtkuikens. Voor deze constructie dient nog een stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen. In totaal komen er 21.150 stuks pluimvee bij, waardoor er ook een reorganisatie van de standplaatsen in de bestaande stallen zal plaatsvinden.

Er is principieel geen bezwaar tegen de verdere exploitatie en uitbreiding van het bedrijf in agrarisch gebied.

4. De voorgestelde uitbreidingen sluiten fysisch aan bij de bestaande bedrijfsinfrastructuur en zijn ruimtelijk aanvaardbaar in verhouding tot het bestaande veebedrijf. Rondom de nieuwe te plaatsen pluimveestal dient een minimum 6 m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken te worden aangelegd.

Gelet op het advies van het schepencollege in het kader van de watertoets dd. 22 juli 2008 waarin wordt verwezen naar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (2008/00319 – het bouwen van een stal voor braadkippen);

Gelet op het gunstig advies dd. 2 september 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken van de aanvraag kunnen behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is stedenbouwkundige verenigbaar.
- Het ARO adviseert gunstig mits:
 - de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuw te bouwen slachtkuikenstal;
 - de aanleg van een minimum 6 m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken rondom de nieuwe varkensstal en de aanleg van de groenschermen zoals opgelegd in de bouw- en stedenbouwkundige vergunningen;
 - de realisatie en instandhouding van de groenschermen opgelegd in de verleende bouwvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen.

De PMVC stelt voor de voorwaarde van het ARO i.v.m. het groenscherm op te nemen in de overwegingen van het besluit.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- Het schriftelijk advies van de AW werd niet ontvangen. De AW verleent ter zitting een gunstig advies.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het nieuwe mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Het schriftelijk advies van de AW werd niet ontvangen. Ter zitting stelt de AW dat door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem (uitbreiding van de verharde oppervlakte met meer dan 0,1 ha) en dat de wateradviezen van het schepencollege van Geel en van de AW vereist zijn.
 - De aanvraag betreft volgens de AW geen onderwerp waarvoor zij als adviesinstantie zijn aangeduid conform het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de watertoets en tot de aanwijzing van de adviesinstantie betreffende de adviesprocedure bedoeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

- Het schepencollege van Geel verwijst in haar advies naar de watertoets die zal uitgevoerd worden in het kader van de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal.
Artikel 8§5 van het Decreet Integraal Waterbeleid werd o.a. met volgende bepaling aangevuld:
"Als voor dezelfde activiteit verschillende vergunningen zijn vereist, kan de overheid die beslist over een vergunning voor een activiteit die al het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere vergunning die aan de watertoets werd onderworpen, oordelen dat die watertoets volstaat in het kader van de vergunning waarover ze beslist. Voor opeenvolgende programma's, plannen en vergunningen die betrekking hebben op hetzelfde plangebied, kan de overheid die beslist over een programma, plan of vergunning, oordelen dat een eerder uitgevoerde watertoets volstaat."
- De aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

6. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar vanaf datum beslissing met een termijn voor ingebruikneming van 3 jaar.
- Er kan akte genomen worden van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
- De lopende vergunningen moeten opgeheven worden vanaf realisatie van de verandering.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7
- V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5
- V03: Algemene milieuvoorwaarden – Oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2

b. Sectorale voorwaarden

- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2: Petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43
- V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

1. De brandweervoorwaarden moeten tot stand komen in overleg tussen de brandweer en de exploitant.
2. De voorwaarden die in het advies van de dienst Bouw en Milieu van de stad Geel worden voorgesteld worden ondervangen door de algemene en sectorale voorwaarden en dienen niet beschouwd te worden als bijzondere voorwaarden

Gelet op de ligging van de inrichting in agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

□□□□□

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen; dat et schriftelijk advies van de AW werd niet ontvangen dat ter zitting de AW stelt dat door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze

aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem (uitbreiding van de verharde oppervlakte met meer dan 0,1 ha) en dat de wateradviezen van het schepencollege van Geel en van de AW vereist zijn; dat de aanvraag volgens de AW geen onderwerp betreft waarvoor zij als adviesinstantie is aangeduid conform het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de watertoets en tot de aanwijzing van de adviesinstantie betreffende de adviesprocedure bedoeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; dat het schepencollege van Geel in haar advies verwijst naar de watertoets die zal uitgevoerd worden in het kader van de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal; dat Artikel 8§5 van het Decreet Integraal Waterbeleid o.a. met volgende bepaling werd aangevuld: "Als voor dezelfde activiteit verschillende vergunningen zijn vereist, kan de overheid die beslist over een vergunning voor een activiteit die al het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere vergunning die aan de watertoets werd onderworpen, oordelen dat die watertoets volstaat in het kader van de vergunning waarover ze beslist. Voor opeenvolgende programma's, plannen en vergunningen die betrekking hebben op hetzelfde plangebied, kan de overheid die beslist over een programma, plan of vergunning, oordelen dat een eerder uitgevoerde watertoets volstaat"; dat de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

Overwegende dat rondom de nieuwe varkensstal een groenscherm van minimum 6 m breed met streekeigen hoogstammen en struiken moet aangelegd worden, dat de groenschermen moeten gerealiseerd worden en in stand moeten worden gehouden zoals opgelegd in de bouw- en stedenbouwkundige vergunningen;

Overwegende dat het nieuwe mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Van Gorp Patrick, wonende Herentalseweg 19A te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen te 2440 Geel, Herentalseweg 19a, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 6-G-43/g, 6-G-43/h, 6-G-43/k, 6-G-44/a, 6-G-44/b, 6-G-57/e, verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging met percelen 44a, 44b en 57e, zodat het thans zou omvatten :

- stallen met plaatsen voor 60.000 slachtkuikens, waarvan 21.510 slachtkuikens in stal 1, 15.440 slachtkuikens in stal 2 en 23.050 slachtkuikens in de nieuw te bouwen stal 3 (uitbreiding met 21.150 slachtkuikens) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);

- 7 warme luchtblazers op petroleum met een vermogen van 7 x 80 kW tot een totaal van 560 kW (nieuw) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op 85 m diepte met een maximum opgepompt debiet van 15 m³/dag en 4.675 m³/jaar (uitbreiding met 3.575 m³/jaar).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van 0,3 m³/dag en 120 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een septische put in oppervlaktewater (nieuw) (3.2);
- opslag van 11.000 l petroleum en 2.500 l mazout, beide in een bovengrondse tank (uitbreiding met 11.000 l petroleum en 1.000 l mazout) (17.3.6.1.b);
- het stallen van 4 landbouwvoertuigen in loods 2 (nieuw) (15.1.1);
- 1 verdeelslang horende bij de mazouttank van 2.500 l (nieuw) (17.3.9.1).

Vlaremrubricering: 3.2 – 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 43.1.2.b – 53.8.2.

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de verandering.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene: ☐☐☐☐☐

- ☐ V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7
- ☐ V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5
- ☐ V03: Algemene milieuvoorwaarden – Oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2

§2. Sectorale: ☐☐☐☐☐

- ☐ V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9
- ☐ V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- ☐ V46: Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- ☐ V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- ☐ V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2: Petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43
- ☐ V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 18 september 2028.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 18 september 2008.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx