

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer SNAET FRANCKY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LICHTERVELDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 22/01/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2445 mestvarkens, 2492 m3 mest, lozing HA 180 m3/j, mestscheider Westfalia 3000 m3/jaar, stalplaats 20 voertuigen, 5500 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 20,41 m3/d en 7448 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar (op naam van Snaet Frans);

Gelet op de melding overname d.d. 12/05/2005 door Catteloin Monique;

Gelet op de melding overname d.d. 08/03/2007 door Snaet Francky;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/03/2008, ingediend door De heer SNAET FRANCKY, wonende te Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Daalderstraat 4 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE)	C	0385/b
LICHTERVELDE)	C	1022/h
LICHTERVELDE)	C	1043/b

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 2445 mestvarkens, 2472 m3 mest, lozing HA 180 m3/j, mestscheider Westfalia 3000 m3/jaar, stalplaats 20 voertuigen, 5500 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 5,5 m3/d en 2025 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14,9 m3/d en 5423 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 54 mestvarkens (mits mestverwerking), maalderij 7,5 kW
- verminderen met 20 m3 mest
- verplaatsen 38 mestvarkens, stalplaats 14 voertuigen

tot een varkensfokkerij met 2499 mestvarkens, 2472 m3 mest, lozing HA 180 m3/j, mestscheider Westfalia 3000 m3/jaar, stalplaats 20 voertuigen, 5500 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 7,5 kW, grondwaterwinning 5,5 m3/d en 2025 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14,9 m3/d en 5423 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 180 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2499 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2499 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3				0	N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5500 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2472 kubieke meter)	3		0	N			
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 7,5 kilo watt)	2		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7448 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	180 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2499 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2499 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2200 liter bovengronds, ingekuipt	2200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2200 liter bovengronds, ingekuipt	2200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1100 liter bovengronds, ingekuipt	1100 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	2472 kubieke meter
45.13.d.2	maalderijen	7,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

- Lozing huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (180 m³/jaar)
 - 2499 andere varkens
 - scheiden van 3000 m³ varkensmengmest/jaar met Westfalia mestscheider
 - Stalplaats voor 20 voertuigen en/of aanhangwagens
 - 5000 liter mazoutopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 2472 m³ mengmestopslag
 - Maalderij 7,5 kW
 - grondwaterwinning max. 14,9 m³/dag en max. 5423 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: boorput
- aantal: 2
- diepte van de winning: 12m – 36m
- watervoerende laag: ieperiaan zand (HCOV-code 0800)
- bestemming: drinken dieren, huishoudelijke doeleinden
- grondwaterwinning max. 5,5m³/dag en max. 2025m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 2
- diepte van de winning: 3m – 4m
- watervoerende laag: quartair dek (HCOV-code 0100)
- bestemming: beregening

Gelet op het feit dat op datum van 2/04/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.18/05/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/06/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/05/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/06/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie geplande investeringen (bouw van een nieuwe loods) . Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 2445 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 2499 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 54 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

In toepassing van het mestdecreet dient het bedrijf vanaf 31/12/2011 over voldoende mestopslagcapaciteit te beschikken om een periode van respectievelijk 9 maanden (mengmest) te overbruggen, uitgenomen voor wat de dieren betreft met buitenloop en tenzij de uitbater kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke capaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal verwijderd worden. Er is voldoende mestopslag om te voldoen aan de Vlare-voorschriften (bijlage 5.9) en het mestdecreet voor de periode na 31/12/2011.

Er is een stijging van de vergunde mestproductie van de varkens. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met 2101 tot 2625 varkensseenheden bedraagt 350 m (bij 50-100 waarderingspunten). De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: In de directe omgeving (straal 100 m) bevinden zich 1 landbouwbedrijf (de woning bevindt zich op 50 m ten noorden van de inrichting) en 2 vreemde woningen. Deze woningen zijn gelegen ten oosten van de stallen op resp. ca. 37 m en 60 m van de dichtste stal. Er bevindt zich nog een vreemde woning op 170 m ten zuidwesten van de inrichting.

De bijkomende 54 varkens zullen gehuisvest worden in de bestaande stallen. De woningen zijn gelegen in een ongunstig windrichting. In het kader van het openbaar onderzoek zijn er geen klachten binnengekomen.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De mestscheider (**Westfalia**) heeft een capaciteit van **3000 ton/jaar**. De exploitant is verantwoordelijk voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt. Er worden bijzondere voorwaarden opgenomen inzake werkingsuren en opslag. De mestscheider wordt geplaatst in de loods.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

De aanwezige mazouttanks zijn niet ingekuipt. De exploitant verklaart dat deze vervangen zullen worden door een dubbelwandige van 4000 liter en een dubbelwandige van 1000 liter met op deze tanks 1 verdeelslang. De raadgever van de exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de tanks zullen verplaatst worden in de nieuwe loods. Het aangepast plan wordt op de vergadering afgegeven.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning. De winningen zijn gelegen in 2 verschillende watervoerende lagen. De boorputten liggen in het Ieperiaan zand. De vijvers liggen in het kwartair dek. Het debiet kan als volgt onderverdeeld worden :

- 14,9 m3/d en 5423 m3/j in het Ieperiaan zand
- 5,5 m3/d en 2025 m3/j in het kwartair dek

In de watervoerende laag van het Ieperiaan zand gaat het om een vroeger vergunde boorput (12 m) in combinatie met de regularisatie van een boorput van 32 m diepte. De vroeger vergunde boorput van 9 m wordt niet meer aangevraagd. Deze boorput moet een reglementaire wijze buiten gebruikt gesteld worden.

Het grondwater van het Ieperiaan zand wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor huishoudelijke doeleinden.

In de watervoerende laag van het kwartair dek worden een hernieuwing gevraagd voor de vijvers van 3 m en 4 m diepte.

Het grondwater van het kwartair dek wordt gebruikt voor beregeningsdoeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand en het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een loods, slopen van een berging en het aanleggen van een betonverharding werd reeds verkregen. Daarin heeft het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld dat het een beperkte oppervlakte betreft en dat de inrichting niet gelegen is in een recent overstroomd gebied of in een overstromingsgebied.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft geconcludeerd dat het schadelijk effect beperkt is. Er is enkel een beperkte toename van de verharde oppervlakte met 48 m2, waarbij het hemelwater op eigen terrein kan infiltreren. Het regenwater van het dak van de loods wordt opgevangen in een regenwateropvang van 40.000 liter.

De motivering, zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning, kan volledig bijgetreden worden.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de uitbreiding wordt gerealiseerd door mestverwerking; naast het bedrijf ligt een varkensbedrijf die te koop staat; er zijn geen klachten van de bureu; de mazouttanks zullen verplaatst worden conform het voorstel van LNE; de plannen worden afgegeven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer SNAET FRANCKY, wonende te Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Daalderstraat 4 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE)	C	0385/b
LICHTERVELDE)	C	1022/h
LICHTERVELDE)	C	1043/b

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 2445 mestvarkens, 2472 m3 mest, lozing HA 180 m3/j, mestscheider Westfalia 3000 m3/jaar, stalplaats 20 voertuigen, 5500 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 5,5 m3/d en 2025 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14,9 m3/d en 5423 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 54 mestvarkens (mits mestverwerking), maalderij 7,5 kW
- verminderen met 20 m3 mest
- verplaatsen 38 mestvarkens, stalplaats 14 voertuigen

tot een varkensfokkerij met 2499 mestvarkens, 2472 m3 mest, lozing HA 180 m3/j, mestscheider Westfalia 3000 m3/jaar, stalplaats 20 voertuigen, 5500 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 7,5 kW, grondwaterwinning 5,5 m3/d en 2025 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14,9 m3/d en 5423 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 180 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2499 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2499 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3				0	N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5500 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2472 kubieke meter)	3		0	N			

45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten, etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 7,5 kilo watt)	2		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7448 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	180 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2499 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2499 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2200 liter bovengronds, ingekuipt	2200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2200 liter bovengronds, ingekuipt	2200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1100 liter bovengronds, ingekuipt	1100 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	2472 kubieke meter
45.13.d.2	maalderijen	7,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

- Lozing huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (180 m³/jaar)
- 2499 andere varkens
- scheiden van 3000 m³ varkensmengmest/jaar met Westfalia mestscheider
- Stalplaats voor 20 voertuigen en/of aanhangwagens
- 5000 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 2472 m³ mengmestopslag
- Maalderij 7,5 kW
- grondwaterwinning max. 14,9 m³/dag en max. 5423 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 2
diepte van de winning: 12m – 36m
watervoerende laag: ieperiaan zand (HCOV-code 0800)
bestemming: drinken dieren, huishoudelijke doeleinden
- grondwaterwinning max. 5,5 m³/dag en max. 2025 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 2
diepte van de winning: 3m – 4m
watervoerende laag: quartair dek (HCOV-code 0100)
bestemming: beregening

Het besluit van de deputatie d.d. 22/01/2004 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op 23/07/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 23/07/2028 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.

Mestscheider

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank
- De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van = vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt
- Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u

Grondwaterwinning kwartair dek

- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor berekening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Grondwaterwinning Ieperiaan zand

- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor berekening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 23/07/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.