

Dossiernummer 37020/32/5/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SIOEN INDUSTRIES voor een inrichting gelegen Fabriekstraat 23 8850 Ardooie, ARDOOIE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/02/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een coatingbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 18/10/2007 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een coatingbedrijf voor een termijn tot 12/02/2024;

Gelet op het besluit d.d. 22/05/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een pilootproef voor de sanering van een verontreiniging van het ondiep grondwaterreservoir 360 kubieke meter per maand;

Gelet op de melding overname d.d. 12/11/2009 door NV. Sioen Industries tov NV. Sioen Coating;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 09/06/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiding met:

- o Fysisch-chemische behandeling (destillatie) van mengsel van PVC, weekmaker en white-spirit
 - o Opslag van 60 ton te verwerken PVC-afval (mengsel van PVC, weekmaker en white-spirit)
- en toevoeging met percelen 858e, 859c, 914c, 915b, 916c, 920e voor een termijn tot 12/02/2024;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 16/02/2017 ingediend door N.V. SIOEN INDUSTRIES, gevestigd te Fabriekstraat 23 8850 Ardooie, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Fabriekstraat 23 8850 Ardooie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	1025/B 2
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	1025/C 2
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	1025/X
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	1026/L 2
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	1027/R
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	1027/T

Gelet op het feit dat op datum van 3/03/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ARDOOIE
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 477750 liter)	2		0				
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -110 kilo watt)	2		1				
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 171,2 kilo watt)	2		1				
17.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van meer dan 3000 liter tot en met 30.000 liter (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 26 Ton)	2		0				
17.3.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 85,5 Ton)	1	A R	0	B			
17.3.3.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	industriegebied (Totale eenheden: 1500 kilogram)							
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 35,4 Ton)	2		0				
17.3.5.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 153,5 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 169 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 30 Ton)	2		0				
41.1.2.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 40,39 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 530 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	477750 liter
16.3.1.2	compressoren	75 kilo watt
16.3.1.2	koelinstallaties	96,2 kilo watt
16.3.1.2	koelinstallaties en compressoren	-110 kilo watt
17.1.1.2	propaan Reden: Herrubricering CLP	1100 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen cat 3 Reden: Herrubricering CLP	26 Ton
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	85,5 Ton
17.3.3.1.b	oxyderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	1500 kilogram
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	35,4 Ton
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	20 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	153,5 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	169 Ton
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	30 Ton
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	40,39 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	530 kilo watt

Concreet:

- **wijziging door:**
 - Herrubricering CLP
 - Verwijderen compressoren 2 x 55 kW
- **uitbreiding met:**
 - een compressor 75 en een koelinstallatie 96,2 kW
 - Afwindtoestel 28,74 kW, snijmachine 11,12 kW en palletrobot 0,53 kW
 - verwarmingsketel 530 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 13/06/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 27/03/2017 van het Gemeentebestuur van ARDOOIE

Gelet op het advies dd. van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/03/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Opmerking 1: In het aanvraagdossier werd in bijlages D1 en E3 de uitbreiding met de compressor van 75 kW niet in de tabellen opgenomen. Uit de nieuwe totale drijfkracht en de bijgevoegde lijst 5 in bijlage E3, blijkt echter dat er wel degelijk ook een luchtcompressor van 75 kW blijkt. Dit kan ambtshalve aangepast worden.

Opmerking 2: In het aanvraagdossier wordt nog de oude rubriek 16.7.2 vermeld. De rubrieken voor de opslag van gassen werden echter ook aangepast in kader van de CLP-richtlijn. Dit kan ambtshalve aangepast worden.

Opmerking 3: In bijlage D1 wordt als vergunde en gewenste toestand de opslag van 87 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 vermeld. In de CLP-omzettingstabel wordt echter, slechts een opslaghoeveelheid van 85,5 ton vermeld. Dit kan ambtshalve aangepast worden.

Opmerking 4: Rubriek 17.3.3.1 b) werd niet opgenomen in het aanvraagdossier. Uit de bijgevoegde tabel i.v.m. de CLP-omzetting blijkt echter dat het additief 'MARK CE 350', niet enkel schadelijk (GHS07, rubriek 17.3.6), maar ook oxideren (GHS03) is. De rubriek kan ambtshalve toegevoegd worden.

Opmerking 5: In bijlage D1 wordt als vergunde en gewenste toestand de opslag van 153,7 ton schadelijke stoffen vermeld. In de CLP-omzettingstabel wordt echter, slechts een opslaghoeveelheid van 153,5 ton vermeld. Dit kan ambtshalve aangepast worden.

Opmerking 6: In bijlage D1 wordt als vergunde en gewenste toestand de opslag van 30,2 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen vermeld. In de CLP-omzettingstabel worden echter maar 30 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen vermeld (bij "Cereclor S45" werd geen hoeveelheid vermeld in kg, zodat in te tabel het totaal foutief 20.000 kg bedraagt i.p.v. 30.000 kg). Dit kan ambtshalve aangepast worden.

Opmerking 7: in de milieuvergunning 37020/32/5/A/1 d.d. 9/6/2011 werden de stookinstallaties niet vermeld in de opsomming van de vergunde inrichtingen. Deze werden wel vermeld in de basisvergunning 37020/32/2/A/1 d.d. 12/02/04. Sindsdien werden geen wijzigingen aan deze rubriek aangevraagd werden, dus deze stookinstallaties zijn wel degelijk vergund.

1) Activiteit en voorwerp van de mededeling

1.1. Activiteit:

Het bedrijf Sioen Industries uit Ardooe is onder meer vergund voor het aanbrengen van een PVC-coating op textiel. De hiervoor gebruikte coating bestaat uit PVC-poeder en weekmaker die ingekleurd worden met pigmenten en bereid worden in vaten. Na gebruik worden de vaten gereinigd met white-spirit.

Voor het verwerken van de vervuilde white-spirit die hierbij ontstaat is het bedrijf eveneens vergund voor een destillatie-eenheid waarin het mengsel PVC-poeder, weekmaker en white-spirit gedestilleerd wordt tot een herbruikbaar solvent en een sediment. Het sediment wordt verwerkt tot een droog product dat kan verkocht worden voor de productie van PVC-vloertegels.

1.2. Voorwerp mededeling:

Deze mededeling kleine verandering betreft

- De installatie van een koelunit + vervangen compressor
- Uitbreiden met bijkomende verpakkinglijn
- Uitbreiden met bijkomende verwarmingsketel
- Omzetting vergunning opslag gevaarlijke producten conform CLP-richtlijn

2) Hinder en risico's

De koelinstallatie maakt gebruik van R410A als koelmiddel. Dit is een gefluoreerd broeikasgas met een GWP van 2.088. Er gelden momenteel enkel beperkingen op het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een GWP > 2.500.

Aangezien het een nieuwe verwarmingsketel betreft, kan verondersteld worden dat, bij correct onderhoud, aan de geldende emissienormen kan worden voldaan.

De nieuwe inrichtingen bevinden zich hetzij binnen in de bestaande bedrijfsgebouwen, hetzij op ruime afstand van omliggende bewoning (koelinstallatie), zodat geen onaantvaardbare toename van de geluidshinder verwacht wordt

De aanvraag omvat een kleine verandering of melding van klasse3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 van een bestaand coatingbedrijf, gelegen in het noorden van de kern Ardooe, nabij het voormalige spoorwegstation, op ongeveer 1,3 km van het centrum van de hoofdgemeente Ardooe, langs de Fabriekstraat, een lokale verbindingsweg. De omgeving is gekenmerkt door een verweving van functies wonen, bedrijvigheid, landbouw en recreatie. Ten oosten ligt het woongebied rond het oude spoorwegstation, aan de andere zijden wordt het bedrijf begrensd door gefragmenteerde open ruimte. De spoorweglijn Adinkerke-Deinze vormt een duidelijke noordelijke grens van het bedrijf. Ten westen van het bedrijf loopt een zijarm van de Roobeek.

Het bedrijf ontsluit via een toegang in het verlengde van de Biekorfstraat en via een toegang naar de Fabriekstraat.

De aanvraag is gelegen in een planologisch geëigende zone van het PRUP. De bestaande plaatselijke ordening wordt niet gewijzigd of verstoord en de voorziene verweving van functies komt niet in het gedrang, evenmin als de te realiseren bestemmingen van het gebied. Door het gevraagde wordt de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet overschreden en de werken hebben geen ruimtelijke impact op het gebied.

De milieuvergunningsaanvraag van Sioen Industries heeft betrekking op een mededeling kleine verandering. Relevant voor lucht is de uitbreiding van het vermogen van de stookinstallaties vergund onder rubriek 43.1.3. Het totaal warmtevermogen zal stijgen van 10.300 kW naar 10.830 kW.

De beoogde verandering zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf. Voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Sioen Industries te Ardooie kan voor lucht een gunstig advies worden verleend.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Roobeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 16/02/2017 werd ingediend door N.V. SIOEN INDUSTRIES, gevestigd te Fabrikstraat 23 8850 Ardooie, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Fabrikstraat 23 8850 Ardooie,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 477750 liter)	2		0				
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -110 kilo watt)	2		1				
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 171,2 kilo watt)	2		1				
17.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van meer dan 3000 liter tot en met 30.000 liter (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 26 Ton)	2		0				
17.3.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 85,5 Ton)	1	A R	0	B			
17.3.3.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1500 kilogram)	3		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 35,4 Ton)	2		0				
17.3.5.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 153,5 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 169 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 30 Ton)	2		0				
41.1.2.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 40,39 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 530 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	477750 liter
16.3.1.2	compressoren	75 kilo watt
16.3.1.2	koelinstallaties	96,2 kilo watt
16.3.1.2	koelinstallaties en compressoren	-110 kilo watt
17.1.1.2	propaan Reden: Herrubricering CLP	1100 liter
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen cat 3 Reden: Herrubricering CLP	26 Ton
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	85,5 Ton
17.3.3.1.b	oxyderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	1500 kilogram
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	35,4 Ton
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	20 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	153,5 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	169 Ton
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	30 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	40,39 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	530 kilo watt

Concreet:

- **wijziging door:**
 - Herrubricering CLP
 - Verwijderen compressoren 2 x 55 kW
- **uitbreiding met:**
 - een compressor 75 en een koelinstallatie 96,2 kW
 - Afwindtoestel 28,74 kW, snijmachine 11,12 kW en palletrobot 0,53 kW
 - verwarmingsketel 530 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 12/02/2024 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
textiel	hoofdstuk 5.41.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Guido Decorte, voorzitter
de heren Franky De Block, ~~Carl Vereecke~~, Bart Naeyaert, ~~Jean de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, **10 -08- 2017**



Patrick BRAET
de waarnemend provinciegriffier



Guido DECORTE
de voorzitter

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.