



MLAV1-2012-0327/NIVD

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE LV LEEMANS MET BETREKKING TOT EEN
PLUIMVEEHOUDERIJ, GELEGEN IN 2310 RIJKEVORSEL, GAMMEL 90.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 26 september 2012 ingediend door de lv Leemans, gevestigd Gammel 90 te 2310 Rijkevorsel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een pluimveehouderij, gelegen Gammel 90 te 2310 Rijkevorsel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-251N, 1-A-251M, 1-A-252H2, 1-A-252G2, 1-A-252C2, 1-A-252B2 en 1-A-194A, verder te exploiteren na verandering door toevoeging van de percelen 1-A-251M en 1-A-251N, wijziging en uitbreiding, zodat de inrichting voortaan omvat:

- 5 stallen met plaatsen voor in totaal 205.260 slachtkuikens (*uitbreiding met 123.980 slachtkuikens*) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- plaatsen voor 4 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 10.700 liter mazout in 3 bovengrondse houders van respectievelijk 2.500 liter, 3.300 liter en 4.900 liter (*uitbreiding met 2.800 liter, ingevolge regularisatie inhoud houder 3.000 liter en uitbreiding met houder 2.500 liter*) (17.3.6.1.b);
- 2 verdeelslangen, waarvan 1 bij de houder van 2.500 liter en 1 bij de houder van 3.300 liter (*uitbreiding met 1 verdeelslang*) (17.3.9.2);
- de opslag van 100 ton stro, 130 ton hout en 130 ton miscanthus in de loods (*uitbreiding*) (19.6.2.b);
- de opslag van 358 m³ kuiswater (*uitbreiding met 169 m³*) (28.2.c.1);
- een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 42,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- een stookinstallatie van 581 kW en een houtverbrandingsinstallatie van 500 kW (*uitbreiding met houtverbrandingsinstallatie*) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning bestaande uit 2 winningsputten met een gezamenlijk opgepompt debiet van maximaal 66 m³/dag en 17.800 m³/jaar:
 - put 1 (diepte 164 m): 46 m³/dag – 16.800 m³/jaar;
 - put 2 (diepte 40 m): 20 m³/dag – 1.000 m³/jaar;(*uitbreiding debiet put 1 met 21 m³/dag en 10.200 m³/jaar; uitbreiding met put 2*) (53.8.2)

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 15.1.1 - 17.3.6.1.b - 17.3.9.2 - 19.6.2.b - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 43.1.2.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/08-230 d.d. 2 oktober 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging en uitbreiding van een pluimvee- en tuinbouwbedrijf voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2028;
- ontvangstmelding van overname, kenmerk MLOV/09-41, m.b.t. de overname van een pluimvee- en tuinbouwbedrijf vergund op naam van Leemans Lodewijk door Iv Leemans;
- besluit nr. MLVER-2012-10 d.d. 29 maart 2012 van de deputatie houdende gedeeltelijke aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een pluimvee- en tuinbouwbedrijf voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 13 september 2012 en vervolledigd op 26 september 2012; op het feit dat op datum van 5 oktober 2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Rijkevorsel d.d. 14 november 2012 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem georganiseerd werd op 12 november 2012; dat aangezien er geen geïnteresseerden zijn gekomen, de informatievergadering na 20 minuten werd afgesloten;

Gelet op het gunstige advies d.d. 22 november 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel (kenmerk: -1.777.51/550); op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in een agrarisch gebied.
2. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke noch mondelinge bezwaren ingediend.
3. Het pluimveebedrijf is momenteel vergund voor het houden van 81.280 stuks slachtkuikens. Een uitbreiding wordt gevraagd zodat in totaal 205.260 slachtkuikens gehouden zullen worden.
4. Hiervoor worden 2 nieuwe stallen gebouwd. De nieuwe stallen alsook de reeds bestaande stallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het P-6.3 systeem 'Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren'.
5. Er zal gebruikgemaakt worden van geluidsarme ventilatoren bij de bouw van de nieuwe stallen.
6. Er komt geen lozing van bedrijfsafvalwater voor op het bedrijf. Reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en in toepassing van het Mestdecreet op cultuurgronden opgebracht.
7. De opslag van brandstoffen gebeurt in bovengrondse houders, die conform Vlarem II als ingekuipte of dubbelwandige tanks zijn uitgevoerd.
8. De aanvraag betreft tevens de uitbreiding van de bestaande grondwaterwinning. De exploitant wenst het debiet uit te breiden tot 16.800 m³/jaar. Voor de tweede put aanwezig op het bedrijf wordt een winning gevraagd van 1.000 m³/jaar.
Het grondwater zal gebruikt worden als drinkwater voor de dieren, als kuiswater en ook in het huishouden. Een zeer beperkt deel (GWW2) wordt gebruikt als koelwater voor de stallen en dit enkel als reserve wanneer de hemelwateropvang niet toereikend zou zijn.
9. Volgens het aanvraagdossier worden verschillende preventieve maatregelen genomen om enige hinder voor het leefmilieu of de omgeving te voorkomen en/of te beperken.

10. Gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van een Recent Overstroomd Gebied of een Nature Overstroombaar Gebied wordt er geen substantieel schadelijk effect verwacht ten gevolge van de gevraagde exploitatie;

Gelet op het gunstige advies d.d. 19 december 2012 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Rijkevorsel; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977) gelegen in een agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan
2. Historiek stedenbouwkundige vergunningen:
 - a) nr. 3576 d.d. 23 oktober 1985- bouwen van een serre en bergplaats
 - b) nr. 3764 d.d. 23 oktober 1985- bouwen van een kippenstal
 - c) nr. 3972 d.d. 8 november 1988 - bouwen van een kippenstal
 - d) nr. 4278 d.d. 23 juli 1990- bouwen van een woning bij kippenbedrijf
 - e) nr. 4804 d.d. 8 augustus 1994- bouwen van een rundveestal
 - f) nr. 4987 d.d. 23 juli 1996- bouwen van een kippenstal
 - g) nr. 5979 d.d. 4 juli 2000 - bouwen van een folieserre
 - h) nr. 6573 d.d. 11 maart 2004- kappen en heraanplanten van 6 eiken
 - i) nr. 7302 d.d. 3 april 2008- slopen loods en bouwen kippenstal en bergplaats
 - j) nr. 7545 d.d. 13 oktober 2009- bouwen van een distributiecabine
 - k) nr. 7777 d.d. 24 juni 2010- bouwen van een weegbrug
 - l) nr. 8121 stedenbouwkundige aanvraag in behandeling voor het bouwen van twee kippenstallen, een loods en warme werkplaats na het slopen van twee serres.
3. De aanvraag is gelegen langsheen de gewestweg N14 tussen de woonkernen van Rijkevorsel en Hoogstraten. De omgeving betreft een open agrarisch gebied bestaande uit voornamelijk weide en akkerland en enkele zonevrije woningen. Rechts naast het bedrijf bevindt zich het conservenbedrijf 'Scana Noliko'. De bebouwing op het perceel kan worden beschouwd als zijnde vergund. Het bedrijf betreft een (dubbel) volwaardig land- en tuinbouwbedrijf dat reeds sedert 1986 op de huidige locatie in exploitatie is.
4. Huidige milieuvergunningaanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijf met twee kippenstallen, een loods en warme werkplaats na het slopen van twee serres. De nieuwe constructies worden inpasbaar geacht in de omgeving en voldoen aan de gangbare stedenbouwkundige regels en de goede ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstige advies d.d. 7 december 2012 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8762); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verdere exploitatie en verandering van een slachtkuikenbedrijf.
2. Met het besluit van de deputatie van 2 oktober 2008 is de exploitant vergund voor het houden van 81.280 slachtkuikens. De exploitant wenst met deze aanvraag het vroegtijdig hernieuwen van de bestaande vergunning en de uitbreiding voor het plaatsen van 123.980 slachtkuikens tot een totaal van 205.260 slachtkuikens.
3. Vorige percelen opgenomen in de milieuvergunning waren 1-A-194A; -252B2; -252C2; -252D2. Ondertussen heeft een henummering plaatsgevonden, waardoor de inrichting zich nu bevindt op volgende percelen 1-A-194A; -252B2; -252C2; -252G2; -252H2, -251N en -251M.
4. De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning gelet op de investering in de nieuwbouw van twee pluimveestallen. Conform artikel 18§3 van het Milieuvergunningendecreet kan dit aangevraagd worden.
5. De aanwezige serres worden afgebroken en in de plaats worden 2 pluimveestallen gebouwd.
6. De hierboven vernoemde dieren zijn als volgt verdeeld over de verschillende stallen van het slachtkuikenbedrijf:

Diersoort	Aantallen	
	<i>vergunde toestand</i>	<i>nieuwe toestand</i>
Stal 1	27.200 slachtkuikens	29.700 slachtkuikens

Stal 2	26.880 slachtkuikens	29.700 slachtkuikens
Stal 3	27.200 slachtkuikens	29.700 slachtkuikens
Stal 4		58.080 slachtkuiken
Stal 5		58.080 slachtkuiken

7. Overeenkomstig artikel 5.9.2.1bis van Vlare II dienen bij de verandering van een bestaande veeteeltinrichting waarbij een of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd, de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De twee nieuwbouw stallen (stal 4 en 5) worden voorzien van het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.3 'Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren, en de bestaande stallen (stal 1-3) zullen worden omgevormd tot stallen van eveneens het systeem P-6.3.
8. De kuikens worden op het bedrijf gebracht als ééndagskuikens. De exploitant streeft in de toekomstige situatie 8 rondes per jaar na. De slachtrijpe dieren worden na 6 weken van het bedrijf afgevoerd. Een ronde duurt ongeveer 6,5 tot 7 weken. Gedurende de periode tussen 2 afmestronden staat de stal gedurende een halve week leeg. De slachtkippen worden in één grote ruimte ondergebracht waarin de dieren vrij rondlopen. De vloer is gebetonneerd, al dan niet gepolierd. Op deze vloer wordt een strooisellaag van houtkrullen/schavelingen aangebracht. Tussen iedere ronde wordt de stal zorgvuldig gereinigd. Vooreerst wordt de aanwezige mest uit de stal verwijderd. Vervolgens wordt de stal mechanisch geborsteld. Daarna wordt de stal verder met water gereinigd en grondig ontsmet.
9. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied, niet in waterwingebied of beschermingszone, waardoor voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 van Vlare II. Alle vijf de slachtkippenstallen zijn voorzien van een ammoniakemissiearm stalsysteem (P-6.3). De stalverluchting gebeurt in alle stallen door een mechanisch verluchtingssysteem met verticale uitstoot 0,5 m of meer boven nok zonder pet. Er is geen opslag van mengmest, deze wordt na iedere ronde afgevoerd conform de regels van het Mestdecreet. De inrichting beschikt volgens de gegevens over 210 waarderingspunten en 205.260 slachtkuikens. Conform artikel 5.9.5.3 §5 van Vlare II moet de inrichting op minimaal 250 m liggen van hinder-/risicogevoelige gebieden zoals gedefinieerd in dit artikel. Aan de hierboven vernoemde afstandsregel wordt bijgevolg voldaan.
10. De exploitant vraagt het stallen van 4 landbouwvoertuigen aan in de loods (15.1.1). De exploitant vraagt de opslag van 230 ton stro en 130 ton miscantus. Deze opslag wordt voorzien in de loods en hangaar. Aangezien de opslag van 360 ton hout plaatsvindt in een lokaal (loods, hangaar) is subrubriek 19.6.3.b van toepassing i.p.v. de aangevraagde subrubriek 19.6.2.b van bijlage I van Vlare I. Het voorwerp wordt aangepast.
11. De exploitant is vergund voor de exploitatie van een stookinstallatie van 581 kW en 9 warmeluchtbranders van elk 93 kW. Met deze aanvraag wenst de exploitant het uitbreiden met een houtverbrandingsinstallatie van 500 kW gekoppeld aan 18 wesselmanheaters van elk 50 kW en 4 wesselmanheaters van elk 60 kW, het buiten gebruik stellen van 9 warmeluchtbranders van elk 93 kW en de stookinstallatie van 581 kW te behouden als reservebrander (43.1.2.b).
12. De houtverbrandingsinstallatie zal gevoed worden gedeeltelijk met eigen gekweekte miscanthus en gedeeltelijk met *wood chips* (hout) afkomstig van het bedrijf Aernouts Swa uit Loenhout. De miscanthus wordt gekweekt op het perceel achter de kippenstallen. Miscanthus zal jaarlijks geoogst worden met een maishakselaar. De geoogste miscanthus zal worden opgeslagen in de loods. Het bedrijf Aernouts Swa heeft een milieuvergunning voor het behandelen van hout- en containerafval. Bij Aernouts Swa wordt zowel onbehandeld, niet-verontreinigd houtafval, als behandeld, niet-verontreinigd houtafval als verontreinigd houtafval opgeslagen; en wordt het onbehandelde, niet-verontreinigde houtafval en het behandelde, niet-verontreinigde houtafval mechanisch behandeld. In het dossier bevindt zich geen informatie over de samenstelling van het aangeleverde hout (*wood chips*) van Aernouts Swa dat op de inrichting verbrand wordt. Aan de exploitant en Sarah Kelchtermans van SBB werd gevraagd informatie te bezorgen m.b.t. de

houtsamenstelling van het aangeleverde en te verbranden hout (*Wood chips*), gezien de gekende bedrijfsactiviteiten van Aernouts Swa. Gelet op de bedrijfsactiviteiten van Aernouts Swa en gelet op de beperkte informatie in het dossier, is het ons niet duidelijk of de *wood chips* (hout) al dan niet een afvalstof zijn. In de huidige milieuvergunningaanvraag wordt geen verbranding van afvalstoffen aangevraagd (rubriek 2). Indien uit de samenstellingen van het aangeleverde hout zou blijken dat het om een afvalstof zou gaan en dus om de verbranding van afvalstoffen, dient de exploitant hiervoor een milieuvergunningaanvraag in te dienen.

13. Tijdens het plaatsbezoek (29 november 2012) werd vastgesteld dat de aangevraagde houtverbrandingsinstallatie van 500 kW reeds geplaatst en sinds enkele maanden operationeel is. Momenteel wordt in de installatie enkel hout (*wood chips*) verbrand, aangezien de eerste miscanthusooft voorzien is voor maart 2013. De installatie werd voorzien van een cycloon. In het dossier bevinden zich de testresultaten van een houtverbrandingsinstallatie van 300 kW op *wood chips*. In het dossier wordt vermeld dat emissiemetingen van een verbrandingsinstallatie die werkt op miscanthus aangevuld met hout niet voorhanden zijn. Bij nadere rondvraag blijkt dat tot op heden nog niet veel informatie ter beschikking is over verbrandingsinstallaties op miscanthus aangevuld met *wood chips*. Gelet op het feit dat de installatie reeds aanwezig is op de inrichting en gelet op de beperkte beschikbare informatie over verbrandingsinstallaties op miscanthus aangevuld met *wood chips*, wordt voorgesteld om een vergunning op proef te verlenen voor de verbrandingsinstallatie van 500 kW. Er wordt voorgesteld om de vergunning voor een periode van 1 jaar op proef te verlenen. Binnen deze periode dient de exploitant metingen te laten uitvoeren op de rookgassen van de houtverbrandingsinstallatie door een laboratorium, erkend in de discipline lucht. Er dienen 3 metingen te worden uitgevoerd voor het bepalen van de concentraties in de rookgassen van stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide. Er dient één meting uitgevoerd te worden voor het bepalen van de concentraties in de rookgassen van dioxinen en furanen.
14. De exploitant vraagt de verdere exploitatie van een noodstroomaggregaat van 85 kW, horende bij de mestkippenstal. Conform subrubriek 31.1 van bijlage I van Vlare I werd voor de noodgenerator met minder dan 360 bedrijfsuren het nominaal vermogen maar voor 50% in rekening gebracht, zijnde 42,5 kW.
15. De exploitant vraagt de uitbreiding met 2.800 liter P3-product tot een totale opslag van 10.700 liter (17.3.6.1.b). Het betreft de uitbreiding met een mazouthouder van 2.500 liter en de rechtzetting van de inhoud van de vergunde mazouthouder van 3.000 liter naar 3.300 liter. Op de inrichting zullen zich twee bovengrondse, dubbelwandige houders van 2.500 liter en 3.300 liter bevinden en 1 ingekuipde, bovengrondse houder van 4.900 liter. In het dossier wordt vermeld dat de inkuiping voldoende groot zal zijn om de volledige inhoud van de houder te kunnen opvangen. In het dossier bevindt zich het conformiteitsattest van de houder van 4.900 liter, waaruit blijkt dat de houder verder geëxploiteerd mag worden. Van de mazouthouders van 3.300 liter en 2.500 liter bevinden zich indienstellingskeuringen in het dossier. Uit de keuringen blijkt dat beide houders voorzien werden van een oranje label, wegens het niet volledig zijn van het conformiteitsattest van de houder en het ontbreken van de identificatie aan het vulpunt van de houders. In het dossier wordt vermeld dat de exploitant zo snel mogelijk de nodige acties zal ondernemen om te voldoen aan Vlare I. De exploitant vraagt de uitbreiding met 1 verdeelslang horende bij de houder van 2.500 liter, zodat op de inrichting 2 verdeelslangen aanwezig zullen zijn in de toekomst. Beide houders met verdeelslang bevinden zich in de loods. Er wordt getankt op een vloeistofdichte vloer. Te allen tijde worden de nodige maatregelen getroffen om het morsen van vloeibare brandstoffen en mogelijke verontreinigingen te voorkomen.
16. Er wordt op de inrichting geen mest opgeslagen. De droge mest wordt onder de dieren opgeslagen en op het einde van de ronde afgevoerd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes (grote 336 m³ en 2 kleine van 12 m³ en 10 m³ en wordt in toepassing van het Mestdecreet op cultuurgronden gebracht. De exploitant vraagt de opslag van 358 m³ kuiswater met dierlijke mest (28.2.c.1).
17. De exploitant vraagt de exploitatie van een nieuwe grondwaterwinningput op een diepte van 40 m met een opgepompt debiet van 20 m³/dag en 1.000 m³/jaar en de uitbreiding van het opgepompte debiet van de bestaande grondwaterwinningput op een diepte van 160 m van

25 m³/dag en 6.600 m³/jaar naar 46 m³/dag en 16.800 m³/jaar (53.8.2). Het grondwater dat wordt opgepompt op een diepte van 160 m t.o.v. het maaiveld is bestemd voor het huishouden en de landbouw meer bepaald als drinkwater en reinigingswater, en het grondwater dat wordt opgepompt op een diepte van 40 m t.o.v. het maaiveld is bestemd als koelwater voor de stallen. Drinkwater voor de dieren moet in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen als drinkwater voor menselijke consumptie. Het koelen van de stallen betreft een laagwaardige toepassing, en hiervoor wordt ondiep grondwater gebruikt. Er wordt vermeld dat het ondiepe grondwater als koelwater enkel als reserve zal dienen wanneer de hemelwateropvang niet toereikend zou zijn. Het hemelwater wordt opgevangen in een put van 226,8 m³ en zal jaarlijks 3.219 m³ opleveren. Dit hemelwater wordt ingezet als reinigingswater en koelwater van de stallen. Conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient de exploitant een peilbuis te voorzien, zodat het grondwater op elk moment kan gemeten worden. De put van 164 m is voorzien van een peilbuis van minimaal 18 mm. Bij de put van 40 m wordt een peilbuis nog voorzien. In het dossier wordt vermeld dat er een debietmeter aanwezig is.

18. Een berekening op basis van de BBT-cijfers en de cijfers van de exploitant resulteert in volgende nodige debieten:

Bestemming	Aantal	Drinkwater per dier/per persoon (m ³ /jaar)	Totaal drinkwater (m ³ /jaar)	Reinigingswater /dier (m ³ /jaar)	Totaal reinigingswater (m ³ /jaar)
slachtkuikens	205.260	0,072	14.778,72	0,012	2.463,12
huishouden	4	30	120		

De maximale waterbehoefte voor het slachtkippenbedrijf is 17.361,64m³/jaar, waarvan 14.898,72 m³/jaar als drinkwater voor de dieren en het huishouden en 2.463,12 m³/jaar als reinigingswater. Het gevraagde maximaal opgepompte debiet door de exploitant voor put 1 bedraagt 16.800 m³/jaar en 46 m³/dag. Het aangevraagde debiet is realistisch in verhouding met de drinkwaterbehoefte van de dieren.

19. Het opgepompte grondwater van put 2 wordt binnen de inrichting aangewend voor de koeling van de stallen in de zomer. Er wordt vermeld dat het ondiepe grondwater als koelwater enkel als reserve zal dienen wanneer de hemelwateropvang niet toereikend zou zijn. Het gevraagde maximaal opgepompte debiet door de exploitant voor grondwaterwinning put 2 bedraagt 1.000 m³/jaar en 20 m³/dag. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinningen op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
20. In het verleden werden geen klachten gemeld aan de milieudienst van Rijkvorschel. Tot op heden werden nog geen bezwaren ingediend voor de gevraagde exploitatie.
21. De activiteiten van de exploitant vallen onder het toepassingsgebied van rubriek 21c) van bijlage I van het m.e.r.-besluit 'Installaties voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders (ander gevogelte dan legkippen)'. Er is een MER opgesteld. In het MER worden twee situaties besproken, namelijk de huidig vergunde situatie, waarbij 81.280 slachtkippen gehouden worden in 3 traditionele stallen en de gewenste situatie, waarbij 205.260 slachtkippen gehouden worden in 5 ammoniakemissiearme stallen. De impact van het project werd dan afgeleid door de evaluatie te maken van de gewenste versus de huidige situatie. In de gewenste situatie zullen de slachtkippen zich bevinden in 5 stallen, allemaal uitgerust met het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.3 'Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren'.
22. Door de uitbreiding van het bedrijf zal de geuremissie met 152% toenemen van 19.507,2 ou_E/s naar 49.262,4 ou_E/s. Omdat het bedrijf echter in een bronnencluster ligt, wordt enkel het cumulatieve geurmodel verder in beschouwing genomen. Wel wordt op de cumulatieve modellen een extra contour indicatief weergegeven, namelijk de contour van 3 ou_E/s die door de geuremissie van het individuele bedrijf verkregen wordt. De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste situatie een negatief effect voor 1 bijkomende woning (>10 ou_E/s), een matig negatief effect voor 9 bijkomende woningen en een gering negatief effect voor 1 bijkomende woning.
- De bijkomende woning die een negatief effect zal ondervinden door de uitbreiding is gelegen in

agrarisch gebied. Er wordt opgemerkt dat deze woning zelf bij een landbouwbedrijf hoort. Verder komen er na de uitbreiding van het bedrijf nog 8 extra woningen binnen de contour van 3 tot 5 ou_E/s in woongebied met landelijk karakter bij. Dit betreft een matig negatief effect. Dit aantal is voornamelijk te verklaren aan het woonlint in landelijk woongebied ten noordoosten van het bedrijf. In het MER wordt gesteld dat de effectieve stijging in geurhinder te wijten aan de uitbreiding van het bedrijf t.h.v. dit woonlint eerder beperkt zal zijn, en dat in deze zone ook nog 2 andere landbouwbedrijven gelegen zijn. Uit de gegevens van het MER blijkt dat de toename van de geuremissie in het woonlint zal liggen tussen de 0,3 - 0,88 ou_E/m³ (bv bij woning 5 van het woonlint zal de geuremissie van 2,74 ou_E/m³ naar 3,54 ou_E/m³ stijgen). Door de uitbreiding zal één woning gelegen in agrarisch gebied nog een matig negatief effect ondervinden en één woning een gering negatief effect.

23. De totale ammoniakemissie ten gevolge van de bedrijfsuitbating bedraagt in de huidige vergunde situatie 6.502,4 kg/jaar. In de gewenste situatie zal deze emissie toenemen met 10,4% tot 7.184,1 kg/jaar. Er wordt nergens een significant negatief effect begroot voor verzuring of vermisting, dit zowel in de huidige als in de toekomstige situatie. Voor vermisting wordt op een klein stukje loofbos (0,05 ha) en een stuk naaldbos (3,88 ha) een belangrijke bijdrage ten gevolge van de emissies van het bedrijf begroot, dit blijft quasi gelijk in de huidige en toekomstige situatie. Ook voor verzuring neemt na uitbreiding het aandeel loof en naaldbos dat een belangrijke bijdrage ondervindt nagenoeg niet toe ten opzichte van de huidige situatie. Bovenstaande beschreven bossen behoren niet tot het habitatrictlijngebied. Er worden geen verzurende effecten begroot op dit habitatrictlijngebied, wel een beperkte bijdrage (loof- en naaldbos) en een zeer minimale relevante bijdrage (naaldbos) voor vermisting.
24. De voornaamste stofbronnen voorkomend op het landbouwbedrijf zijn het vullen van voedersilo's en de emissielucht van de stallen. De exploitant verplicht het gebruik van een stofzak bij het vullen van de voedersilo's, waardoor er sprake is van geen of een verwaarloosbaar effect. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect. De jaarlijkse PM₁₀-emissie door het bedrijf bedraagt 1.789,04 kg in de huidige situatie en 4.283,97 kg in de toekomstige situatie. Bij een toetsing aan de jaargemiddelde PM₁₀-stofconcentratie blijkt dat, door de uitbreiding, één bijkomende woning een negatief effect zal ondervinden. Voor de PM_{2,5}-emissie bedraagt dit 317,87 kg in de huidige situatie en 755,82 kg in de toekomstige situatie. Toetsing t.o.v. de indicatieve grenswaarde van 20 µg/m³ geeft aan dat één extra woning een matig negatief effect zal ondervinden en één extra woning een gering negatief effect. Geen enkele woning ondervindt een negatief effect. Toetsing t.o.v. de jaargemiddelde streefwaarde van 25 µg/m³ geeft slechts een stijging van één woning met een gering negatief effect t.o.v. de huidige situatie.
25. In het MER worden volgende maatregelen beschreven die de ammoniak- en stofemissie beperken. In de toekomstige situatie worden de bestaande stallen omgevormd en de nieuwe stallen uitgerust met een verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (ammoniakemissiearm systeem: P-6.3). De nieuwe stallen worden voorzien van stofbakken. Bij de bestaande stallen worden geen stofbakken voorzien want hier worden de ventilatoren in de achterwand enkel gebruikt als noodventilatoren. De ventilatie gebeurt dus overwegend door middel van nokventilatoren. Er is op het bedrijf een groenscherm aanwezig. Als verdere mogelijkheden of aanbevelingen wordt in het MER gesproken van een luchtwasser. Er wordt opgemerkt dat toepassing van luchtwassers op pluimveebedrijven met alternatieve huisvesting en grondhuisvesting hoge eisen stelt aan de capaciteit van de luchtwasser. De stofconcentraties kunnen hoog zijn, waardoor snel vervuiling en verstopping van het waspakket kan optreden. Er wordt opgemerkt dat wanneer de verblijftijd van de lucht in de wasser te kort is, de emissiereductie lager zal zijn dan bij varkensbedrijven. Algemeen wordt in het MER besloten dat het bedrijf al het mogelijke doet om zijn emissies te beperken en dat de enige bijkomende maatregelen die het bedrijf nog kan nemen maatregelen zijn die verder gaan dan de op dit ogenblik als Best Beschikbaar aangegeven technieken.
26. Door de exploitatie van stalplaatsen voor 205.260 slachtkuikens in de zin van rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.

a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

Door een efficiënte opvolging van de verschillende productieprocessen en -stromen op het bedrijf wordt er steeds naar gestreefd om de productie van afval en afvalstoffen tot een minimum te beperken.

Het optreden van verpakkingsafval op het bedrijf is sterk beperkt. De voeders worden in bulk geleverd en op het bedrijf opgeslagen in gesloten silo's.

De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de kippen. De hoeveelheid af te voeren mest wordt beperkt door het waterverbruik te beperken, een goede voederconversie, de groei optimaal te laten verlopen en ziekten te voorkomen. De mest wordt niet opgeslagen maar steeds onmiddellijk afgevoerd. De mest wordt samen met het strooisel na elke ronde verwijderd en afgevoerd naar Dams Zundert in Nederland.

Tijdens de dagelijkse inspectieronde worden kadavers onmiddellijk uit de stal verwijderd en tijdelijk bewaard in de gekoelde kadaveropslag. Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering.

In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".

Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment afvalstoffen.

b) Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:

- het opstellen van een nutriëntenbalans;
- toepassen van precisievoeding;
- vloerbevulling zoveel mogelijk voorkomen;
- voldoende mestopslagcapaciteit voorzien;
- optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie;
- toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee;
- mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden;
- mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden;
- stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

De voedersamenstelling wordt afgesteld op de leeftijd van de dieren. Er wordt gebruikgemaakt van meergevoeder. De kippen worden gevoederd met laageiwitvoerders en laagfosforvoerders. De drinkwatervoorziening gebeurt via drinknippels met lekschaaltje, zodat het strooisel voldoende droog blijft. Door het onderhouden van een goede hygiëne in de stallen en het vochtgehalte van de mest zo laag mogelijk te houden, wordt de geuruitstoot zoveel mogelijk beperkt.

Alle stallen zijn ammoniakemissiearm uitgevoerd. De bestaande stallen (stal 1 t/m 3) zijn

omgevormd tot ammoniakemissiearme stallen, zijnde systeem P-6.3. Beide nieuwbouwstallen (stal 4 en 5) worden eveneens voorzien van het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.3. De ammoniakemissie wordt beperkt door het drogen en verwarmen van de mest-strooisellaag door middel van speciale warmteheaters en ventilatoren. Bij de gevraagde stalbezetting dient een afstand van 250 m gerespecteerd te worden t.o.v. hindergevoelige gebieden. Hieraan kan worden voldaan.

De voornaamste bronnen die stof veroorzaken in de stallen zijn het dier zelf en het voeder. Tijdens het vullen van de silo's wordt er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Beide nieuwbouwstallen worden uitgerust met stofbakken. Bij de bestaande stallen worden geen stofbakken voorzien want hier worden de ventilatoren in de achterwand enkel gebruikt als noodventilatoren. De ventilatie gebeurt hoofdzakelijk via de nok.

Het afzuigen en behandelen van stallucht met een gaswasser is BBT bij mechanisch geventileerde nieuwbouwstallen voor diercategorieën waarvoor nog geen ammoniakemissiearm stalsystemen in bijlage I van het Ministerieel Besluit van 19 maart 2004 zijn opgenomen en indien naast de emissie vanuit de stal nog bijkomende emissiebronnen aangepakt moeten worden (bv. mestverwerking door middel van droging). In het ministerieel besluit van 31 maart 2011 tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 werden o.a. ammoniakemissiearme stalsystemen voor slachtkuikens opgenomen. Zowel de bestaande als nieuwe stallen worden ammoniakemissiearm (systeem P-6.3) uitgevoerd.

In het verleden werden geen klachten gemeld aan de milieudienst van Rijkervorsel. Tot op heden werden geen bezwaren ingediend voor de gevraagde exploitatie.

De mest van de slachtkuikens wordt onder de dieren opgeslagen en na iedere ronde afgevoerd.

Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld: "De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten." Er is een groenscherm aanwezig op het bedrijf.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen artikel 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.10).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.

Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

Het laden van de dieren wordt in het donker uitgevoerd om de dieren rustig te houden. De laadkisten worden in de stal gebracht om het aantal bewegingen bij het laden te beperken. In de wintermaanden kan er geladen worden tijdens de ochtend- of avonden waardoor nachtlawaai helemaal vermeden wordt. Aanvoer van voeders en eendagskuikens en het afvoeren van mest gebeuren overdag. Bovendien worden de dieren gehuisvest in gesloten

stallen, waardoor de overdracht van geluid naar buiten minimaal is. De kippen worden continu gevoederd waardoor de dieren vrij rustig zijn en weinig lawaai maken. Tijdens het laten en lossen worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen afgelegd, de transporten worden waar mogelijk steeds overdag voorzien. De nachtelijke afvoer van de dieren is echter noodzakelijk om de dieren kalm te houden en ze zo vroeg mogelijk in het slachthuis te krijgen.

Er zal gebruik gemaakt worden van geluidsarme ventilatoren bij de bouw van de nieuwe stallen.

Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:

- opstellen van een energiebalans;
- gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
- optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
- regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;
- isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.

De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: verluchting, verwarming, verlichting... De ventilatoren zijn computergestuurd. Dit betekent dat de werkingscapaciteit in functie is van de temperatuur.

In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld.

Door selectie, een gepast voederrantsoen en een goede stalinrichting wordt er steeds naar gestreefd om het verbruik van energie, water, grondstoffen en hulpstoffen tot een minimum te beperken.

Water

- Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater en voor het reinigen van stallen.

In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:

- een waterbalans opmaken;
- grof vuil verwijderen door droog reinigen;
- goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
- gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;
- gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
- afvalwater dat mestdeeltjes bevat, opvangen en uitrijden op het land;

Op de inrichting wordt gebruikgemaakt van grondwater en hemelwater. Het diepe grondwater wordt ingezet voor de dieren en voor het huishouden. Het ondiepe grondwater dient als reservevoorraad voor het koelen van de stallen. Op de inrichting bevindt zich een regenwaterwateropslag van 226,8 m³. Het hemelwater van de nieuwbouwstallen zal hierin ook worden opgevangen. Het opgevangen hemelwater zal ingezet worden als reinigingswater voor de stallen en als koelwater voor de stallen. De drinkwatervoorziening gebeurt via drinknippels met lekschaaltje. Bij het einde van de teeltronde worden de stallen uitgemest en grondig gereinigd. Vooreerst wordt de aanwezige mest uit de stal verwijderd. Vervolgens wordt de stal mechanische geborsteld. Daarna wordt de stal verder met water gereinigd en grondig ontsmet. Na de nodige inweektijd worden de stallen onder hoge druk schoon gespoten. Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, er wordt dan ook een debietmeter voorzien.

- Lozing

Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in twee citernes van 12 m³ en 10 m³ en in put van 336 m³, en afgevoerd conform de regels van het Mestdecreet.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

f) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Er zijn 3 bovengrondse mazouttanks: één enkelwandige ingekuipte van 4.900 liter en twee dubbelwandige van 3.300 liter en 2.500 liter. De emissie naar bodem en grondwater wordt vermeden door de constructie van dichte stalvloeren en opvang van het afvalwater. De mest wordt na iedere ronde onmiddellijk afgevoerd in daarvoor bestemde containers.

De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden. De kadavers worden bewaard in de gekoelde kadaveropslag.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment bodem.

g) Preventie tegen ongevallen

De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden. Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de kringen onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.

In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Artikel 22 van het Milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

h) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Zo wordt er te allen tijde voor gezorgd dat de inrichting, de te houden dieren en de directe (eigen) omgeving in goede hygiënische toestand worden gehouden. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten.

Specifieke maatregelen worden vermeld in ieder milieucompartiment.

Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken". Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

i) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd

naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3), blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd

j) Maatregelen bij stopzetting

Het betreft de aanvraag voor een hernieuwing en uitbreiding van een inrichting, dus van een stopzetting is nog geen sprake.

In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

27. Advies Agentschap voor Bos en Natuur

Nog geen advies ontvangen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het gunstige advies d.d. 29 november 2012 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3187/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de hernieuwing en verandering van een vergunde inrichting met o.a. de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning (1) en regularisatie van een bestaande grondwaterwinning (2).
 - a) Boorput 1 onttrekt op een diepte van 164 meter grondwater uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) met een maximumdebiet van 46 m³/dag en 16.800 m³/jaar. Deze werd door de deputatie bij besluit MLAV1/08-230 d.d. 2 oktober 2008 vergund voor een maximaal debiet van 25 m³/dag en 6.600 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar op naam van Leemans Louis. Op 8 april 2009 werd deze overgenomen door Leemans lv (MLOV/09-41). De vergunde diepte bedroeg 160 m. In deze aanvraag wordt de diepte gecorrigeerd naar 164 m. Het grondwater van deze winning wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006); is het aangevraagde debiet realistisch.
 - b) Boorput 2 onttrekt op een diepte van 40 m grondwater uit het Zand van Brasschaat en/of Merksplas (HCOV-code: 0231), met een maximumdebiet van 20 m³/dag en 1.000 m³/jaar. Het betreft de regularisatie van een bestaande boorput. Deze winning werd tot op heden enkel gebruikt voor de aardbeienteelt. Het grondwater wordt aangewend voor reiniging van de stallen en voor koeling van de stallen in zomermaanden wanneer hemelwater niet toereikend is.
2. Het aanvraagdossier beschikt over een goedgekeurd MER (PRMER-0644) d.d. 3 juli 2012.
3. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijke effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd;

Gelet op het horen van de heer N. Leemans, zaakvoerder, en mevrouw S. Kelchtermans, milieuadviseur van SBB door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 18 december 2012;

Gelet op het gunstige advies d.d. 18 december 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - De heer N. Leemans, zaakvoerder, en mevrouw S. Kelchtermans, milieuadviseur van SBB, worden gehoord.
 - De voorzitter deelt mee dat de adviezen gunstig zijn, maar dat de AMV wel adviseert om voor de houtverbrandingsinstallatie een proefvergunning te verlenen. De voorzitter verwijst vervolgens naar de bijzondere voorwaarden.

- Mevrouw Kelchtermans overhandigt ter zitting een attest waarin bevestigd wordt dat de houtsnippers die in aanmerking komen voor de verbranding in de houtverbrandingsinstallatie afkomstig zijn uit op te schonen bossen, bouwpercelen, ... Tevens overhandigt ze het keuringsattest van de mazouttank van 2.500 liter.
- Op vraag van een deskundige antwoordt de heer Leemans dat in de offerte van de houtverbrandingsinstallatie gesteld wordt dat de installatie voldoet aan de Vlaremvorwaarden.
- Op vraag van de PMVC licht de heer Leemans toe dat het bedrijf zelf miscanthus teelt (6,5 ha). Miscanthus is olifantengras en wordt 3,5 à 4 m hoog. De eerste miscanthusooft is voorzien voor het voorjaar van 2013.
- Een deskundige is erg te spreken over het feit dat ook de oude stallen worden uitgerust met het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.3. De deskundige stelt dat het jammer is dat de geleverde inspanningen niet weerspiegeld worden in de cijfers m.b.t. geuremissie (toename geuremissie met 152%), terwijl de ammoniakemissie na de uitbreiding slechts beperkt toeneemt.
- Mevrouw Kelchtermans antwoordt dat er geen cijfers beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden in de berekeningen voor de geuremissie.

2. Omschrijving en rubrieken

- De AMV stelt in haar advies dat voor de opslag van 360 ton hout rubriek 19.6.3.b van toepassing is i.p.v. rubriek 19.6.2.b, aangezien deze opslag plaatsvindt in een lokaal (loods). Het voorwerp wordt aangepast.
- Voor het overige werden de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig.
- De aanvraag betreft het verder exploiteren na verandering door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een pluimveehouderij gelegen in agrarisch gebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften.
- De bebouwing op het perceel kan worden beschouwd als zijnde vergund. Het bedrijf betreft een (dubbel) volwaardig land- en tuinbouwbedrijf dat reeds sedert 1986 op de huidige locatie in exploitatie is. De nieuwe constructies worden inpasbaar geacht in de omgeving en voldoen aan de gangbare stedenbouwkundige regels en de goede ruimtelijke ordening.
- De PMVC is bijgevolg van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- De informatievergadering werd gehouden op 12 november 2012. Aangezien er geen geïnteresseerden waren, werd de informatievergadering na 20 minuten afgesloten.

5. Milieutechnische evaluatie

- De adviezen van het schepencollege en de AOW zijn gunstig.
- De AMV verleent een gunstig advies, maar stelt wel voor om voor de houtverbrandingsinstallatie van 500 kW een proefvergunning te verlenen voor een periode van 1 jaar. De AMV stelt namelijk dat de installatie reeds aanwezig is op de inrichting en dat er slechts beperkte informatie beschikbaar is over verbrandingsinstallaties op miscanthus aangevuld met *wood chips*. Binnen de periode van de proefvergunning dient de exploitant metingen te laten uitvoeren op de rookgassen van de houtverbrandingsinstallatie door een laboratorium erkend in de discipline lucht.
 - De PMVC volgt dit advies van de AMV.
- Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.
- De PMVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.

6. Watertoets

- Wat betreft de watertoets merkt het schepencollege op dat gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van een Recent Overstroomd Gebied of een Nature

Overstroombaar Gebied er geen substantieel schadelijk effect verwacht wordt ten gevolge van de gevraagde exploitatie.

- Verder wordt conform artikel 854 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor de analyse en evaluatie van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, verwezen naar het MER.

7. Termijn

- De vergunning voor de houtverbrandingsinstallatie van 500 kW (43.1.2.b) kan op proef verleend worden voor een periode van 1 jaar.
- Voor de overige activiteiten kan de vergunning verleend worden voor een termijn van 20 jaar vanaf vergunningsbeslissing en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Vanaf datum van realisatie van de veranderingen kunnen de eerder verleende vergunningen worden opgeheven.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- Volgende bijzondere voorwaarde, zoals voorgesteld door de AMV, kan opgelegd worden:
 - Binnen de proefperiode dient de exploitant metingen te laten uitvoeren op de rookgassen van de houtverbrandingsinstallatie door een laboratorium, erkend in de discipline lucht. Er dienen 3 metingen uitgevoerd te worden voor het bepalen van de concentraties in de rookgassen van stof, zwaveldioxiden, en koolmonoxide. Er dient één meting uitgevoerd te worden voor het bepalen van de concentraties in de rookgassen van dioxinen en furanen. Deze metingen dienen te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid.
 - De PMVC stelt voor om de laatste zin in deze voorwaarde als volgt te formuleren:
"Deze metingen dienen in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die ze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en ter informatie aan de AMI."
- Naar analogie met andere pluimveebedrijven kan de ammoniakemissiearme uitvoering van de stallen opgelegd worden als bijzondere voorwaarde:
 - De stallen moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform systeem P-6.3 (Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren). De uitvoering en het gebruik van het stalsysteem moeten gebeuren volledig conform de bepalingen zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

In de overwegingen van het besluit dient het volgende te worden opgenomen:

- Overwegende dat de bestaande stallen zullen worden uitgevoerd volgens het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.3 (Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren);
- Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;
- Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er slachtkuikens in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriënten-emissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de bestaande stallen zullen worden uitgevoerd volgens het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.3 (Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren);

Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er slachtkuikens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de aanvraag onder meer betrekking heeft op de opslag van 358 m³ kuiswater (uitbreiding met 169 m³); dat dit geen opslag van dierlijke mest betreft en zodoende deze opslag niet is ingedeeld in rubriek 28.2; dat voor de aanwending ervan op cultuurgronden de bepalingen van het Mestdecreet onverminderd van toepassing blijven; dat de aanvraag wat dit onderdeel betreft, dan ook zonder voorwerp verklaard dient te worden;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de Iv Leemans, gevestigd Gammel 90 te 2310 Rijkevorsel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een pluimveehouderij, gelegen Gammel 90 te 2310 Rijkevorsel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-251N, 1-A-251M, 1-A-252H2, 1-A-252G2, 1-A-252C2, 1-A-252B2 en 1-A-194A, verder te exploiteren na verandering door toevoeging van de percelen 1-A-251M en 1-A-251N, wijziging en uitbreiding, zodat de inrichting voortaan omvat:
- 5 stallen met plaatsen voor in totaal 205.260 slachtkuikens (*uitbreiding met 123.980 slachtkuikens*) (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
 - plaatsen voor 4 landbouwvoertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 10.700 liter mazout in 3 bovengrondse houders van respectievelijk 2.500 liter, 3.300 liter en 4.900 liter (*uitbreiding met 2.800 liter, ingevolge regularisatie inhoud houder 3.000 liter en uitbreiding met houder 2.500 liter*) (17.3.6.1.b);
 - 2 verdeelslangen, waarvan 1 bij de houder van 2.500 liter en 1 bij de houder van 3.300 liter (*uitbreiding met 1 verdeelslang*) (17.3.9.2);
 - de opslag van 100 ton stro, 130 ton hout en 130 ton miscanthus in de loods (*uitbreiding*) (19.6.3.b);
 - een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 42,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
 - een stookinstallatie van 581 kW (43.1.2.b);
 - een grondwaterwinning bestaande uit 2 winningsputten met een gezamenlijk opgepompt debiet van maximaal 66 m³/dag en 17.800 m³/jaar:
 - put 1 (diepte 164 m): 46 m³/dag - 16.800 m³/jaar;
 - put 2 (diepte 40 m): 20 m³/dag - 1.000 m³/jaar;(*uitbreiding debiet put 1 met 21 m³/dag en 10.200 m³/jaar; uitbreiding met put 2*) (53.8.2).
- Vlarem-rubricering: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 15.1.1 - 17.3.6.1.b - 17.3.9.2 - 19.6.3.b - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 43.1.2.b - 53.8.2.
- §2 Een proefvergunning voor een termijn van 1 jaar wordt verleend voor de houtverbrandingsinstallatie van 500 kW (43.1.2.b).
- §3 De aanvraag is zonder voorwerp wat betreft de opslag van 358 m³ kuiswater onder rubriek 28.2.c.1.
- §4 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Binnen de proefperiode dient de exploitant metingen te laten uitvoeren op de rookgassen van de houtverbrandingsinstallatie door een laboratorium, erkend in de discipline lucht. Er dienen 3 metingen uitgevoerd te worden voor het bepalen van de concentraties in de

rookgassen van stof, zwaveldioxiden, en koolmonoxide. Er dient één meting uitgevoerd te worden voor het bepalen van de concentraties in de rookgassen van dioxinen en furanen. Deze metingen dienen in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die ze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en ter informatie aan de AMI."

- De stallen moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform systeem P-6.3 (Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren). De uitvoering en het gebruik van het stalsysteem moeten gebeuren volledig conform de bepalingen zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 10 januari 2014 op proef, voor wat betreft de houtverbrandingsinstallatie.
3. die eindigt op 10 januari 2033 voor wat betreft het overige, zijnde 20 jaar vanaf datum van vergunningsbeslissing d.d. 10 januari 2013.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 10 januari 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

22 JAN. 2013

