



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2025-0056 - Referentie OMV-loket 2025104482 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 5 februari 2026.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson en mevrouw Jinnih Beels,
leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 13/02/2026
12:59:50

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 18/02/2026
08:55:51

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv Reconditioneren van Asbest (Recona) (KBO 450.833.630)
- **Adres milieu:** Lichtstraat 20 te 2400 Mol
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200228-0015
- **Referentie OMV-loket:** 2025104482 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0056

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De nv Reconditioneren van Asbest (Recona) wenst de volgende bijzondere voorwaarde opgelegd in vergunning OMGP-2020-0436 van 18 februari 2021:

"Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:

- a. Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
- b. indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO."

aan te passen en te herformuleren als volgt:

"Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een meetcampagne met een looptijd van 5 jaar startend in 2021 waarbij gedurende 3 opeenvolgende maanden de maandelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO (emissiepunt MP16 – Grens VITO):

- a. Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
- b. Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO."

Motivering:

Uit het historisch overzicht van de luchtmetingen blijkt dat er zich nog nooit een overschrijding van de grenswaarde van 0,1 vezel per cm³(= ml) heeft voorgedaan (grenswaarde zoals vermeld in de Codex boek VI titel 3 Asbest Art. VI.3-2 punt 4°).

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2020-0436	M	18/02/2021	onbepaalde duur	vergunning voor melding van overdracht door de nv Reconditioneren van Asbest (Recona nv) van een afvalverwerkend bedrijf vergund op naam van de tv Rematt en voor het verder exploiteren en veranderen van dit afvalverwerkend bedrijf	D
OMVP-2023-0023	S	30/03/2023	onbepaalde duur	vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een afvalverwerkend bedrijf	D
OMGP-2023-0418	M	11/04/2024	onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vergunningen

- Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.

(opgelegd in besluit OMGP-2020-0436)

- In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
 - de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;
 - de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/OOT000;
 - het zuidwestelijke deel van perceel 1446/OOT000.

(opgelegd in besluit OMGP-2020-0436; gewijzigd in besluit OMGP-2023-0418)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 8 september 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 21 oktober 2025 (versie in het omgevingsloket: V2)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Mol

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies ontvangen op 4 december 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- reactie ontvangen op 19 november 2025;
- inhoud: geen advies.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies ontvangen op 12 december 2025;
- inhoud: geen bezwaar.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 13 januari 2026

1. Horen van de partijen

- Mevrouw D. Delmarche, milieucoördinator van Rematt, en de heer D. Vandekerckhof, directeur van Asbestsanering Renotec, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter stelt vast dat de voorwaarde waarvoor een bijstelling gevraagd wordt, afloopt op 18 februari 2026 en vraagt waarom daar nu een bijstelling van gevraagd wordt.
 - De heer Vandekerckhof licht toe dat dit naar aanleiding van een inspectiebezoek van de afdeling Handhaving is, waarbij de handhaver zei dat de voorwaarde aangepast moest worden. In de voorwaarde werd opgenomen dat er een 5-jaarlijkse meetcampagne moest gebeuren, maar het was de bedoeling om extra metingen gedurende 5 opeenvolgende jaren te doen. Dit bleek ook uit de adviezen die destijds verleend werden. Het is onduidelijk waarom dit anders opgenomen werd in het besluit.
 - De voorzitter merkt op dat de beslissing over het bijstellingsverzoek mogelijk pas tegen de vervaldatum van de voorwaarde zal genomen worden. In dat geval is het bijstellingsverzoek zonder voorwerp.
- De voorzitter stelt vast dat er tevens gevraagd wordt de wekelijkse optische luchtmetingen aan te passen naar maandelijkse optische luchtmetingen. De voorzitter merkt op dat hieruit blijkt dat de voorwaarde niet uitgevoerd werd zoals opgelegd.
 - De heer Vandekerckhof antwoordt dat de meetfrequentie aangepast werd op basis sinds de publicatie van het KB van 12 februari 2023 – Koninklijk besluit van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. De meetfrequentie werd voor dit meetpunt naar analogie met de andere meetpunten bijgevolg op maandelijks teruggebracht. Het zou onzinnig zijn om slechts op één meetpunt wekelijks te meten. Bovendien blijkt uit de metingen dat er gedurende de 5 jaren dat er gemeten is, geen overschrijdingen werden vastgesteld. De gemeten waarden lagen zelfs steeds ver onder de grenswaarden.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Vandekerckhof dat ook in het werkplan een maandelijkse meetfrequentie werd opgenomen. Hij stelt dat dit een regularisatie is en dat er in principe in 2023 al een bijstellingsverzoek voor ingediend had moeten worden.
 - De voorzitter merkt op dat de voorwaarde retroactief aanpassen niet mogelijk is.

- Op vraag van de deskundige milieu antwoordt mevrouw Delmarche dat er vanaf nu gemeten zal worden volgens de frequentie die opgenomen werd in de tabel in de aanvraag.
 - 2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
 - 3. Openbaar onderzoek
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - 4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werd geen advies van de VMM-afvalwater en lucht ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - De AGOP-M laat weten geen advies te zullen uitbrengen.
 - Het Dep. Zorg heeft geen bezwaar tegen de gevraagde bijstelling.
 - Het CBS verleent een gunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - De metingen van de voorbije jaren geven aan dat er nooit een overschrijding van de grenswaarde van 0,1 vezel per cm³ heeft voorgedaan. Recona heeft sinds de toekenning van de omgevingsvergunning in 2021 de metingen op de grens met het VITO uitgevoerd (meetpunt 16). De looptijd van 5 jaar is voorbij.
 - De POVC stelt vast dat destijds de formulering van de aanvrager werd overgenomen en dat er in de voorwaarde, zonder veel bijkomende opmerkingen, werd opgenomen dat er een 5-jaarlijkse meetcampagne uitgevoerd moest worden. Dit wil zeggen dat er om de 5 jaar een meetcampagne uitgevoerd zou moeten worden. Uit de toelichting van de aanvrager blijkt dat hij ervan overtuigd is dat er gedurende 5 jaren een jaarlijkse meetcampagne moest uitgevoerd worden. Dit wordt bevestigd door het advies van het CBS. De POVC kan niet achterhalen wat de initiële bedoeling was en stelt voor om de aanvrager het voordeel van de twijfel te geven. In dat geval verstrijkt de termijn van de voorwaarde op 18 februari 2026. Daarnaast merkt de POVC op dat de aanvrager, op eigen initiatief en zonder een bijstelling aan te vragen van voorliggende bijzondere voorwaarde, de meetfrequentie heeft aangepast van wekelijks naar maandelijks. Zijn motivering hiervoor is dat het KB van 12 februari 2023 (Koninklijk besluit van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk) gewijzigd is. De aanvrager had hier echter een bijstellingsverzoek voor moeten indienen om de meetfrequentie te wijzigen. Dit is niet gebeurd. De POVC stelt dat de termijn van de voorwaarde bijna verstreken is en dat een bijstelling niet retroactief kan gebeuren. Gelet op het voorgaande, verleent de POVC een ongunstig advies voor de bijstelling zoals deze door de exploitant wordt aangevraagd. De POVC acht het wel raadzaam om de nieuwe meetfrequentie, zoals opgenomen in het dossier, als voorwaarde op te leggen en adviseert dan ook om dit als alternatief voor de bestaande voorwaarde op te leggen.
 - 5. Watertoets
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
 - 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - De POVC adviseert de volgende bijzondere voorwaarde opgelegd in vergunning OMGP-2020-0436 d.d. 18 februari 2021:

“Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:

 - a. Indien de gemeten waarde < 0,01 vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - b. indien de gemeten waarde >0,010 vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.”
- aan te passen als volgt:
- Het meetprogramma voor luchtmetingen is als volgt:

naam emissiepunt	meetfrequentie
MP06 – Uitlaat Ontstoffer	maandelijks
MP07 – Extractor 100.000 (m ³)	maandelijks
MP08 – Extractor zone 2 (15.600m ³)	maandelijks
MP01 – Losplaats container	maandelijks (wisselend met MP02 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP02 – Losplaats 'Big bag'	maandelijks (wisselend met MP01 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP04 – Bediening paneel productie	maandelijks
MP05 – Douche	maandelijks
MP10 – Operator losplaats containers	maandelijks indien er containers gelost worden op 5 de dag van de metingen (gelinkt aan MP01)
MP12 – Operator losplaats 'Big Bag'	maandelijks indien er Big-Bags verwerkt worden de dag van de metingen (gelinkt aan MP02)
MP13 – Automatische poort	jaarlijks
MP14 – Parking links	jaarlijks
MP15 – Parking rechts	jaarlijks
MP16 – Grens VITO	3 opeenvolgende maanden, eindigend in 2025 Daarna terug jaarlijks
MP17 – Bureau	jaarlijks

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een meetcampagne met een looptijd van 5 jaar startend in 2021 waarbij gedurende 3 opeenvolgende maanden de maandelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO (emissiepunt MP16 – Grens VITO):
 - a. Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - b. Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.

Het meetprogramma voor luchtmetingen is als volgt:

naam emissiepunt	meetfrequentie
MP06 – Uitlaat Ontstoffer	maandelijks
MP07 – Extractor 100.000 (m ³)	maandelijks
MP08 – Extractor zone 2 (15.600m ³)	maandelijks
MP01 – Losplaats container	maandelijks (wisselend met MP02 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP02 – Losplaats 'Big bag'	maandelijks (wisselend met MP01 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP04 – Bediening paneel productie	maandelijks
MP05 – Douche	maandelijks
MP10 – Operator losplaats containers	maandelijks indien er containers gelost worden op 5 de dag van de metingen (gelinkt aan MP01)

MP12 – Operator losplaats 'Big Bag'	maandelijks indien er Big-Bags verwerkt worden de dag van de metingen (gelinkt aan MP02)
MP13 – Automatische poort	jaarlijks
MP14 – Parking links	jaarlijks
MP15 – Parking rechts	jaarlijks
MP16 – Grens VITO	3 opeenvolgende maanden, eindigend in 2025 Daarna terug jaarlijks
MP17 – Bureau	jaarlijks

(opgelegd in besluit OMGP-2020-0436; gewijzigd in besluit OMWV-2025-0056)

2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
- de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;
 - de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/OOT000;
 - het zuidwestelijke deel van perceel 1446/OOT000.

(opgelegd in besluit OMGP-2020-0436; gewijzigd in besluit OMGP-2023-0418)

Conclusie: deels gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden deels aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van nv Reconditioneren van Asbest (Recona) (KBO 450.833.630) worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 18 februari 2021 met kenmerk OMGP-2020-0436, voor de exploitatie door nv Reconditioneren van Asbest (Recona) (KBO 450.833.630) van een afvalverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200228-0015), gelegen te 2400 Mol, Lichtstraat 20, bijgesteld.

De volgende voorwaarde:

- Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - a. Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - b. indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevied worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO."

wordt vervangen door volgende voorwaarde:

- Het meetprogramma voor luchtmetingen is als volgt:

naam emissiepunt	meetfrequentie
MP06 – Uitlaat OntstoUer	maandelijks
MP07 – Extractor 100.000 (m ³)	maandelijks
MP08 – Extractor zone 2 (15.600m ³)	maandelijks
MP01 – Losplaats container	maandelijks (wisselend met MP02 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP02 – Losplaats 'Big bag'	maandelijks (wisselend met MP01 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP04 – Bediening paneel productie	maandelijks
MP05 – Douche	maandelijks
MP10 – Operator losplaats containers	maandelijks indien er containers gelost worden op 5 de dag van de metingen (gelinkt aan MP01)
MP12 – Operator losplaats 'Big Bag'	maandelijks indien er Big-Bags verwerkt worden de dag van de metingen (gelinkt aan MP02)
MP13 – Automatische poort	jaarlijks
MP14 – Parking links	jaarlijks
MP15 – Parking rechts	jaarlijks
MP16 – Grens VITO	3 opeenvolgende maanden, eindigend in 2025 Daarna terug jaarlijks
MP17 – Bureau	jaarlijks

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Het meetprogramma voor luchtmetingen is als volgt:

naam emissiepunt	meetfrequentie
MP06 – Uitlaat OntstoUer	maandelijks
MP07 – Extractor 100.000 (m ³)	maandelijks
MP08 – Extractor zone 2 (15.600m ³)	maandelijks
MP01 – Losplaats container	maandelijks (wisselend met MP02 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP02 – Losplaats 'Big bag'	maandelijks (wisselend met MP01 in functie van de locatie waar er wordt gewerkt de dag van de metingen)
MP04 – Bediening paneel productie	maandelijks
MP05 – Douche	maandelijks
MP10 – Operator losplaats containers	maandelijks indien er containers gelost worden op 5 de dag van de metingen (gelinkt aan MP01)
MP12 – Operator losplaats 'Big Bag'	maandelijks indien er Big-Bags verwerkt worden de dag van de metingen (gelinkt aan MP02)
MP13 – Automatische poort	jaarlijks
MP14 – Parking links	jaarlijks
MP15 – Parking rechts	jaarlijks
MP16 – Grens VITO	3 opeenvolgende maanden, eindigend in 2025 Daarna terug jaarlijks
MP17 – Bureau	jaarlijks

(opgelegd in besluit OMGP-2020-0436; gewijzigd in besluit OMWV-2025-0056)

2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
- de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;
 - de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/OOT000;
 - het zuidwestelijke deel van perceel 1446/OOT000.

(opgelegd in besluit OMGP-2020-0436; gewijzigd in besluit OMGP-2023-0418)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.