Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMWV-2024-0049 - Referentie OMV-loket 2024146663 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 27 maart 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 03/04/2025
11:56:24

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 04/04/2025
09:23:22

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv Evonik Antwerpen (KBO 406.183.144) – ACA-eenheid
- **Adres milieu:** Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20210329-0039
- **Referentie OMV-loket:** 2024146663 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000109.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2024-0049

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREF's 'WGC' en 'CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om volgende milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:
"Het bedrijf stelt een rapport op waarin op basis van gevalideerde metingen wordt geëvalueerd hoe hoog de ingangsconcentraties van NO_x in de afgassen zijn die naar de brander ACA/L1 geleid worden. Indien vastgesteld wordt dat deze onder de drempelwaarde van 5.000 mg/Nm³ liggen zoals opgenomen in voetnoot 5 van tabel 1.6 uit de BBT-conclusies van de BREF WGC, zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM, dan bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 8 mg NH_3/Nm³ bij gebruik van S(N)CR vanaf 12 december 2026. Het rapport bevat in dat geval een onderzoek naar milderende maatregelen en een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP–M en aan de afdeling Handhaving."

Motivering:
Uit de GPBV-evaluatie blijkt dat de aangevraagde en vergunde emissiegrenswaarde voor NH_3 (40 mg/Nm³) mogelijk niet toegepast kan worden. Deze hangt namelijk af van de voorwaarde dat de afgassen een concentratie bevatten van meer dan 5.000 mg/Nm³ NO_x. Evonik beschikt (nog) niet over gevalideerde metingen m.b.t. de concentraties van NO_x in de afgassen van deze installatie.

4. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2021-0151	M	10/11/2021	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging	D
OMV/2021051974 PIV6	M	14/09/2022	14/09/2024	vergunning op proef (uitspraak in beroep tegen OMGP-2021-0151)	Min
OMV/2021051974 PIV7	M	13/09/2024	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren na verandering	Min

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
				door uitbreiding en wijziging (beslissing na proef)	

CBS: schepencollege
D: deputatie
Min: bevoegde Vlaamse minister
RvS: Raad van State
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen
M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
S: stedenbouwkundige handelingen
V: vegetatie
K: kleinhandelsactiviteiten
BS: Belgisch Staatsblad

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

ALGEMEEN

1. De adviezen van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 14 juni 2021 met referte BW/FV/2021/H.00029.A4.0086 en van 28 september 2021 met referte BW/FV/2021/00029.A4.0088 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden opgevolgd.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
2. Bij einde levensduur van relevante installaties worden deze vervangen door installaties met de maximale geluidemissies zoals opgenomen in tabel 11-24 van de actualisatie van het in 2022 goedgekeurd project-MER (PR3350), d.d. 3 mei 2024.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)

VAN TOEPASSING OP DE ACA-EENHEID

1. Voor emissiepunt ACA/L1 gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden, bij het reëel gemeten zuurstofgehalte:
   a. SO_2: 50 mg/Nm³;
   b. NO_x: 130 mg/Nm³;
   c. NH_3: 40 mg/Nm³.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
2. Bij een uitval van de verbrandingsinstallatie dient de productie-eenheid stilgelegd te worden.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
3. De maatregelen ter voorkoming van polymerisatie tijdens de AcCH-reactie en bij de opslag van ACA, zoals vermeld in bijlage E7 van de vergunningsaanvraag (OMV_2021051974), worden toegepast.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 31 oktober 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 december 2024 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een reactie van PPS-Pipelines ontvangen. Men geef aan geen bezwaar hebben onder de voorwaarde dat er geen stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd worden binnen de voorbehouden en beschermde zone van de leiding.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen
- advies gevraagd op 11 december 2024;
- reactie ontvangen op 10 januari 2025;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 11 december 2024;

- advies ontvangen op 22 januari 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)
- advies gevraagd op 11 december 2024;
- reactie ontvangen op 13 januari 2025;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)
- advies gevraagd op 11 december 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 11 december 2024;
- advies ontvangen op 30 januari 2025;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 11 maart 2025

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
   - De heer S. Govaerts, hoofd Kwaliteit & Milieu bij nv Evonik Antwerpen, wordt gehoord namens de exploitant.
   - De voorzitter vraagt of de exploitant opmerkingen heeft over de voorgestelde voorwaarde.
     - De heer Govaerts antwoordt dat Vlaanderen de BREF WGC niet helemaal correct heeft vertaald zoals deze werd gepubliceerd door de Europese Commissie. De Europese Commissie neemt de 5.000 mg/Nm³ niet als harde grens terwijl Vlaanderen dat in haar omzetting wel doet. De heer Govaerts deelt ook mee dat op de bijzondere ondernemingsraad werd beslist om de activiteiten van de ACA-eenheid stop te zetten. Deze stopzetting dient nog wel bekrachtigd te worden door de Raad van Bestuur.
     - De voorzitter antwoordt dat, vermits de stopzetting nog niet officieel is, de procedure tot het bijstellen van de voorwaarden wel doorgaat.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
   - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
   - Tijdens het openbaar onderzoek werd een reactie van PPS-Pipelines ontvangen. Men geeft aan geen bezwaar te hebben onder de voorwaarde dat er geen stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd worden binnen de voorbehouden en beschermde zone van de leiding.
     - De POVC merkt op dat voorliggende aanvraag een verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden betreft en geen stedenbouwkundige handelingen omvat. De reactie van PPS-Pipelines is bijgevolg niet relevant voor deze bijstellingsprocedure.
4. Milieutechnische evaluatie
   - Er werd geen advies van de VMM-afvalwater en lucht ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
   - Het CBS en het Dep. Zorg laten weten dat ze geen advies zullen uitbrengen.
   - Het ANB verleent een gunstig advies.
   - De AGOP-M verleent een gunstig advies en stelt dat de bijstelling in overeenstemming is met haar GPBV-evaluatieverslag van 9 oktober 2024.
   - De POVC stelt vast dat de exploitant opmerkingen heeft over de omzetting van de BREF WGC naar de Vlaamse wetgeving. Dit is echter een discussie die op beleidsniveau gevoerd moet worden. De exploitant geeft ter zitting ook aan dat de ACA-eenheid stopgezet zal worden. Momenteel werd deze stopzetting nog niet officieel gemeld, waardoor de

bijstellingsprocedure dient verdergezet te worden.
De POVC volgt de gunstige adviezen. De voorwaarde kan opgelegd worden zoals aangevraagd.

5. Watertoets
   - Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde

   - Het bedrijf stelt een rapport op waarin op basis van gevalideerde metingen wordt geëvalueerd hoe hoog de ingangsconcentraties van NO_x in de afgassen zijn die naar de brander ACA/L1 geleid worden. Indien vastgesteld wordt dat deze onder de drempelwaarde van 5.000 mg/Nm³ liggen zoals opgenomen in voetnoot 5 van tabel 1.6 uit de BBT-conclusies van de BREF WGC, zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM, dan bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 8 mg NH_3/Nm³ bij gebruik van S(N)CR vanaf 12 december 2026. Het rapport bevat in dat geval een onderzoek naar milderende maatregelen en een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP–M en aan de afdeling Handhaving.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

ALGEMEEN

1. De adviezen van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 14 juni 2021 met referte BW/FV/2021/H.00029.A4.0086 en van 28 september 2021 met referte BW/FV/2021/00029.A4.0088 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden opgevolgd.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
2. Bij einde levensduur van relevante installaties worden deze vervangen door installaties met de maximale geluidemissies zoals opgenomen in tabel 11-24 van de actualisatie van het in 2022 goedgekeurd project-MER (PR3350), d.d. 3 mei 2024.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)

VAN TOEPASSING OP DE ACA-EENHEID

1. Voor emissiepunt ACA/L1 gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden, bij het reëel gemeten zuurstofgehalte:
   a. SO_2: 50 mg/Nm³;
   b. NO_x: 130 mg/Nm³;
   c. NH_3: 40 mg/Nm³.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
2. Bij een uitval van de verbrandingsinstallatie dient de productie-eenheid stilgelegd te worden.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
3. De maatregelen ter voorkoming van polymerisatie tijdens de AcCH-reactie en bij de opslag van ACA, zoals vermeld in bijlage E7 van de vergunningsaanvraag (OMV_2021051974), worden toegepast.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
4. Het bedrijf stelt een rapport op waarin op basis van gevalideerde metingen wordt geëvalueerd hoe hoog de ingangsconcentraties van NO_x in de afgassen zijn die naar de brander ACA/L1 geleid worden. Indien vastgesteld wordt dat deze onder de drempelwaarde van 5.000 mg/Nm³ liggen zoals opgenomen in voetnoot 5 van tabel 1.6 uit de BBT-conclusies van de BREF WGC, zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM, dan bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 8 mg NH_3/Nm³ bij gebruik van S(N)CR vanaf 12 december 2026. Het rapport bevat in dat geval een onderzoek naar milderende maatregelen en een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP–M en aan de afdeling Handhaving.
   (opgelegd in OMWV-2024-0049)

b. Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door nv Evonik Antwerpen (KBO 406.183.144) van een ACA-eenheid horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20210329-0039), gelegen te 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel-West zn, aangevuld met:

Het bedrijf stelt een rapport op waarin op basis van gevalideerde metingen wordt geëvalueerd hoe hoog de ingangsconcentraties van NO_x in de afgassen zijn die naar de brander ACA/L1 geleid worden. Indien vastgesteld wordt dat deze onder de drempelwaarde van 5.000 mg/Nm³ liggen zoals opgenomen in voetnoot 5 van tabel 1.6 uit de BBT-conclusies van de BREF WGC, zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM, dan bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 8 mg NH_3/Nm³ bij gebruik van S(N)CR vanaf 12 december 2026. Het rapport bevat in dat geval een onderzoek naar milderende maatregelen en een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP–M en aan de afdeling Handhaving

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

ALGEMEEN

1. De adviezen van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 14 juni 2021 met referte BW/FV/2021/H.00029.A4.0086 en van 28 september 2021 met referte BW/FV/2021/00029.A4.0088 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden opgevolgd.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
2. Bij einde levensduur van relevante installaties worden deze vervangen door installaties met de maximale geluidemissies zoals opgenomen in tabel 11-24 van de actualisatie van het in 2022 goedgekeurd project-MER (PR3350), d.d. 3 mei 2024.
   (opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)

VAN TOEPASSING OP DE ACA-EENHEID

1. Voor emissiepunt ACA/L1 gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden, bij het reëel gemeten zuurstofgehalte:
   a. SO_2: 50 mg/Nm³;

b. NO_x: 130 mg/Nm³;
c. NH_3: 40 mg/Nm³.
(opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)

2. Bij een uitval van de verbrandingsinstallatie dient de productie-eenheid stilgelegd te worden.
(opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
3. De maatregelen ter voorkoming van polymerisatie tijdens de AcCH-reactie en bij de opslag van ACA, zoals vermeld in bijlage E7 van de vergunningsaanvraag (OMV_2021051974), worden toegepast.
(opgelegd in OMV/2021051974 PIV7)
4. Het bedrijf stelt een rapport op waarin op basis van gevalideerde metingen wordt geëvalueerd hoe hoog de ingangsconcentraties van NO_x in de afgassen zijn die naar de brander ACA/L1 geleid worden. Indien vastgesteld wordt dat deze onder de drempelwaarde van 5.000 mg/Nm³ liggen zoals opgenomen in voetnoot 5 van tabel 1.6 uit de BBT-conclusies van de BREF WGC, zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM, dan bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 8 mg NH_3/Nm³ bij gebruik van S(N)CR vanaf 12 december 2026. Het rapport bevat in dat geval een onderzoek naar milderende maatregelen en een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP–M en aan de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMWV-2024-0049)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg

(adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.