



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, ingediend op 2020-08-19, tot bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning op naam van NV T.W.Z., Durmakker 4, 9940 Evergem (inrichtingsnummer: 20180214-0032), voor het exploiteren van een inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen, ter plaatse Munsterenstraat 30, 3600 Genk, kadastraal gekend: 71304E0737/00Y011,

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het verzoek

Gelet op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie tot wijziging of aanvulling van volgende milieuvoorwaarden

Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden geldt voor de lozing van het bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater) in de riolering volgende bijzondere lozingsnorm:

- PCB som 7: 0,002 µg/l, zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm.

Gelet op de motivering van het verzoek als volgt:

Overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.º van Vlarem II, moet er binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofactiviteiten van de GPBV-installatie een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie worden uitgevoerd.

Uit het verslag met conclusies d.d. 2020-08-10 van de GPBV-installatie van de POVC is gebleken dat de opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning van TWZ nv niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM III en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies.

De lozingsvoorwaarden, opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2017-08-31, waren verenigbaar met het behalen van de doelstellingen voor de uiteindelijk ontvangende waterloop. De parameter PCB, opgenomen in de gewijzigde sectorale voorwaarden (Vlarem II, bijlage 5.3.2.48), is problematisch en niet meer verenigbaar met het behalen van deze doelstellingen en dat het aangewezen is om een bijzondere voorwaarde op te nemen, om deze verenigbaarheid opnieuw te garanderen.

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) en/of hogervermelde kadastrale percelen reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben:

- Milieuvergunningen en meldingen:
 - besluit van de deputatie d.d. 31 augustus 2017, waarbij een vergunning werd verleend voor de verdere exploitatie en verandering van de inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2037;
- Omgevingsvergunningen:
 - besluit van de deputatie d.d. 2018-10-04, waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het veranderen van een vergund inrichting;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 2020-08-19 bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op 2020-10-08, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2020-10-08, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 §1, 2º van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-10-08, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-10-08, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 2020-10-08, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- er werden geen opmerkingen, standpunten en bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2020-11-24, van het/de college van burgemeester en schepenen van Genk, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Beoordeling: Bij het uitvoeren van de evaluatie werd door de bevoegde POVC, overeenkomstig Vlare II artikel 1.4.5.3.1. §2, een deskundig advies gevraagd aan de hertoe bevoegde adviesinstanties. Tijdens de bespreking van het dossier in de POVC op 27 juli 2020 waren volgens het verslag volgende adviserende instanties aanwezig: AGOP Milieu, de VMM Lozing en de OVAM. Ook in voorliggend dossier werd door de bevoegde overheid een advies gevraagd aan het Departement Omgeving (milieu- advies), de OVAM, het agentschap Zorg en Gezondheid en aan de VMM (advies Vergunning Afvalwater en Lucht). Zij werden door de decreetgever aangesteld als deskundige adviesinstanties. Daarnaast werd ook nog een advies gevraagd aan het Departement Omgeving (Handhaving- Limburg). De Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving heeft geen opmerkingen betreffende het dossier.

...10. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert op basis van de hierboven vermelde overwegingen het volgende omgevingsproject gunstig:

een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door de POVC als gevolg van een algemene evaluatie. De bijstelling betreft de lozingsvoorwaarden van het bedrijfsafvalwater (PCB) voor de inrichting op naam van T.W.Z. NV gevestigd te Durmakker 4 te 9940 Evergem, exploitant van ingedeelde inrichting of activiteit TWZ Genk met als inrichtingsnummer 20180214-0032, gelegen te Munsterenstraat 30 op de kadastrale percelen afdeling 4 sectie E nr. 737Y11.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2020-12-01, van AGOP milieu, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Inhoudelijke beoordeling

Voorliggend verzoek tot bijstelling door de Provincie Limburg is er gekomen naar aanleiding van de algemene evaluatie van de voorliggende GPBV-installatie. Bij de bespreking van deze algemene evaluatie in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van 27 juli 2020 werd in consensus met de adviserende diensten AGOP-Milieu, VMM en OVAM besloten om naar analogie met soortgelijke dossiers de milieuvoorwaarden van de NV TWZ bij te stellen.

Vanzelfsprekend staan we nog steeds achter dit voorstel.

Advies

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2020-11-25, van de Vlaamse Milieumaatschappij, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

VMM geeft een gunstig advies voor de voorgestelde wijziging, die bedoeld is om de inrichting in lijn met de BREF Waste Treatment en de IPPC richtlijn te vergunnen. PCB zijn prioritair gevaarlijke stoffen, waarvan de uitstoot moet worden stopgezet. De lozingsvoorwaarde zoals opgenomen in de huidige sectorale voorwaarden voor de sector is hier helemaal niet mee in overeenstemming, een aanpassing zoals voorgesteld is dan ook noodzakelijk.

Advies VMM, aspect lozing van afvalwater:

VMM adviseert gunstig voor het opnemen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2020-11-05, van de OVAM, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Kenmerk
124.09.00/V2020N071065
Dossier
OMV_2020109032
Bijlage
/

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010, is er geen aanpassing van de vergunning nodig. Wel merken we op dat de exploitant zich zo snel mogelijk in regel moet stellen door de van toepassing zijnde GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.1.c) te laten opnemen in de vergunning.
De opmerking die de provincie Limburg voorstelt is gebaseerd op het verslag van de POVC-zitting van 22 juli 2020 over de GPBV-evaluatie van TWZ Genk.
De OVAM adviseert GUNSTIG voor de vraag tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden van TWZ Genk.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2020-12-14, waarbij het volgende werd gesteld:

- De adviserende diensten die aanwezig zijn : OVAM, AGOP Milieu en VMM-Lozing
 - Het betreft een verzoek tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie. De aanvulling van volgende bijzondere voorwaarde wordt gevraagd voor het opleggen van een bijzondere lozingsnorm voor de parameter PCB som 7.
 - De inrichting is gelegen in industriegebied.
 - Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
 - Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig.
 - Het advies van GOP Milieu is gunstig.
 - Het advies van VMM-lozing is gunstig.
 - Het advies van OVAM is gunstig.
- Er wordt een aandachtspunt meegeven dat de exploitant zich zo snel mogelijk in regel dient te stellen door de GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.1.c) te laten opnemen in de vergunning.
- Het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid is stilzwijgend gunstig.
 - Omwille van de corona-crisis worden de hoorzittingen enkel schriftelijk gehouden. De exploitant heeft via het omgevingsloket geen schriftelijke reactie bezorgd.
 - Bespreking :
 - Het aandachtspunt van OVAM zal opgenomen worden in de consideransen.

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2020-12-14 van de POVC voor het aanvullen en aanpassen van de bijzondere milieuvoorwaarden met de volgende nieuwe bijzondere milieuvoorwaarde:

Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden geldt voor de lozing van het bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater) in de riolering volgende bijzondere lozingsnorm:

- PCB som 7: 0,002 µg/l, zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm.

Beoordeling

Milieu-aspecten

Overwegende dat TWZ nv een inrichting uitbaat voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen (GPBV-rubriek 2.4.5 - hoofdactiviteit), met uniek RIE-nummer : BE.VL.000001997.INSTALLATION, gekenmerkt door de letter X in de 4^e kolom van de VlareM-indelingslijst; dat de installatie, bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in toepassing hiervan in art. 2.1.1 van VlareM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat de Europese Commissie voor de GPBV-inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat een belangrijk onderdeel van deze BREF's de BBT-conclusies zijn; dat de BBT-conclusies onder de RIE de referentie vormen voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties;

Overwegende dat voor TWZ nv de BREF Waste Treatment van toepassing is (publicatie d.d. 2018-08-17); dat, overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.° van Vlarem II, binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofactiviteiten van de GPBV-installatie een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie moet worden uitgevoerd; dat om tegemoet te komen aan de redenen van de evaluatie de milieuvoorwaarden voor de inrichting waar nodig bijgesteld moeten worden; dat binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een GPBV-installatie de installatie moet voldoen aan de nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies (i.c. uiterlijk op 2022-08-17);

Overwegende dat uit het evaluatieverslag van de POVC, d.d. 2020-08-10, met betrekking tot de algemene evaluatie is gebleken dat de opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning van TWZ bv niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM III en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies, voor wat de lozingsnorm van de parameter PCB;

Overwegende dat de lozingsvoorwaarden, opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2017-08-31, verenigbaar waren met het behalen van de doelstellingen voor de uiteindelijk ontvangende waterloop; dat de parameter PCB, opgenomen in de gewijzigde sectorale voorwaarden (Vlarem II, bijlage 5.3.2.48), problematisch is en niet meer verenigbaar met het behalen van deze doelstellingen; dat om deze verenigbaarheid opnieuw te garanderen de lozingsnorm van de parameter PCB opgenomen wordt in een bijzondere voorwaarde in art. 3 van dit besluit;

Overwegende dat de exploitant erop gewezen wordt dat de inrichting over een GPBV-installatie met als hoofdactiviteit de tijdelijke opslag van 3.694 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2. van de indelingslijst; dat de inrichting momenteel niet vergund is voor de volgende behandelingen

- rubriek 2.4.1.b): de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten: fysisch-chemische behandeling;
- rubriek 2.4.1.c): de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten: mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder rubriek 2.4.1 en 2.4.2 vermelde behandelingen;

dat de exploitant zich in regel dient te stellen om deze rubrieken op te nemen in de lopende vergunning;

Openbaar onderzoek

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat het unanieme gunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat het verzoek, zoals gevraagd door de POVC naar aanleiding van de uitgevoerde algemene evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt ingewilligd;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van de NV T.W.Z., Durmakker 4, 9940 Evergem (ingedeelde inrichtingen of activiteiten – inrichtingsnummer: 20180214-0032), voor het exploiteren van een inrichting, ter plaatse Munsterenstraat 30, 3600 Genk, kadastraal gekend: 71304E0737/00Y011, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2 De voorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 2017-08-31 en 2018-10-04, worden als volgt gewijzigd:

Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden geldt voor de lozing van het bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater) in de riolering volgende bijzondere lozingsnorm:

- PCB som 7: 0,002 µg/l, zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm.

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de verzoeker, met name de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 2) de exploitant, met name NV T.W.Z., Durmakker 4, 9940 Evergem
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.


Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier


Hasselt d.d. 2021-02-04

De verslaggever,
(1)

De provinciegriffier,



Wim Schoepen



Inge Moors

De gouverneur-voorzitter,



Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 1

- besluit: 1

Zendbrieven: 3 minuten + 3 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

