

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AGRIKRACHT/VANDEPUTTE HUBERT NV voor het veranderen van een inrichting gelegen te MOORSLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/11/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1806 mestvarkens, 8 paarden, 16.917 m³ mest, warmtekrachtkoppeling (WKK) 1531 kWe, transformator 2000 kVA, stalplaats 5 voertuigen, installatie voor de productie van biogas 800 Nm³/h, surpressor 75 kW, 20,25 kW compressoren, 1200 l methanol (960kg), 596 kg azijnzuur (550 l), 1250 kg salpeterzuur (1000 l), 200 kg multifect, 1440 kg ijzerchloride (1000 l), 1510 natriumhydroxide (1000 l), 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 1200 l antischuim, 100 l smeervetten, 3000 l olie voor biogasmotor, verwerking van max. 14.000 ton vloeibaar afval, max. 6000 ton landbouwgerelateerde producten en 15.000 à 30.000 ton varkensmest (totaal max. 35.000 ton/jaar) met inbegrip van de opslag van 4 x 240 m³ vloeibaar afval, 1 hoofdvergister 2700 m³, 1 navergister 1100 m³, 1 biofilter 20 m³, 40 m³, 2 condensputten 2 x 2 m³ en 1 verdamper 500 m³, WKK motor 1381 kW, warmtewisselaar 1000 l, grondwaterwinning 13 m³/d en 4000 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 12/11/2029;

Gelet op de melding overname d.d. 13/01/2011 door NV Agrikracht/Vandeputte Hubert tov NV Agrimax/Vandeputte Hubert;

Gelet op het besluit d.d. 10/05/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met verwerking 5200 vloeibaar afval en 7800 ton landbouwgerelateerde producten voor een termijn tot 12/11/2029;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/04/2013, ingediend door N.V. AGRIKRACHT/VANDEPUTTE HUBERT NV, gevestigd te Dulle-Grietlaan 17 9050 Gentbrugge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Breulstraat 122 (A) te Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1145/L
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1145/M
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1151/C
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1152/C
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1152/D

met als voorwerp : een varkenshouderij en co-vergistingsinstallatie uit te breiden met 1 doseereenheid vaste stoffen 80 m³, opslag 10.000 m³ energiegewassen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.e	Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 80 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E	J	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 10000 kubieke meter)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.e	doseereenheid	80 kubieke meter
45.14.3	energiegewassen	10000 kubieke meter

zodat de inrichting voortaan omvat:

Een varkens- en paardenfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van N.V. Vandeputte Hubert :

- plaatsen voor het houden van max. 1806 mestvarkens en 8 paarden
- stelplaats 5 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- opslag 5.000 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 2.162 m³ mestopslag bij de veehouderij
- grondwaterwinning max. 13 m³/dag en max. 4.000 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte: 4 m

watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinken dieren en reinigingsdoeleinden

Op naam van N.V. Agrkracht :

- warmtekrachtkoppeling (WKK) 1.531 kWe
- transformator 2.000 kVA
- installatie voor de productie van biogas 800 Nm³/h
- surpressor 75 kW en 20,25 kW compressoren (totaal 95,25 kW)
- opslag 1200 l methanol (960kg)
- opslag van 596 kg azijnzuur (550 l), 1.250 kg salpeterzuur (1.000 l), 200 kg multifect, 1.440 kg ijzerchloride (1.000 l), 1.510 kg natriumhydroxide (1.000 l)
- opslag 1.200 l antischuim, 100 l smeervetten en 3.000 l olie voor biogasmotor (totaal 4.300 l)
- 14.755 m³ mestopslag bij mestverwerking
- verwerking van max. 14.000 ton vloeibaar afval , max. 6.000 ton landbouwgerelateerde producten en 15.000 à 30.000 ton varkensmest (totaal max. 35.000 ton/jaar) met inbegrip van de opslag van 4 x 240 m³ vloeibaar afval, 1 hoofdvergister 2.700 m³, 1 navergister 1.100 m³, 1 biofilter 20 m³, 40 m³, 2 condensputten 2 x 2 m³, 1 verdamper 500 m³ en 1 doseereenheid vaste stoffen (mais) (1 x 80 m³)
- WKK motor 1.381 kW
- warmtewisselaar 1.000 l
- Opslag van 10.000 m³ energiegewassen

Gelet op het feit dat op datum van 24/04/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/06/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/06/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde :

- De lagune en de sleufsilo's dienen omgeven te worden door een groeninkleding conform de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake integratie van bedrijfsgebouwen waarbij rekening gehouden wordt dat de 5 m bouwvrije strook langs de Papelandbeek niet in het gedrang mag komen

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/05/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/06/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/06/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/06/2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/06/2013 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/07/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft een varkens- en paardenfokkerij met een co-vergistingsinstallatie voor mest, energiegewassen en OBA. De gevraagde verandering betreft in hoofdzaak de aanleg van 2 sleufsilo's voor de opslag van 10.000 m³ energiegewassen en het uitbreiden van de co-vergistingsinstallatie met een doseerbak (80 m³) voor vaste stoffen (maïs) en een weegbrug de totale vergunde verwerkingscapaciteit van de installatie blijft onveranderd, met name 48.000 ton/j.

De mest, energiegewassen en OBA worden verwerkt tot een uitgegist digestaat en biogas. Het uitgegist digestaat wordt in een centrifuge gescheiden in een dikke en een dunne fractie.

De dunne fractie wordt verwerkt in een biologische zuivering – nitrificatie- en denitrificatiestap – en omgezet in een reukloze vloeistof ; het effluent wordt ingedampt met de restwarmte van de biogasmotor. De dikke fractie wordt in een afgesloten loods opgeslagen en afgevoerd voor externe verwerking.

Het bij de vergisting geproduceerde biogas wordt opgevangen, ontzwaveld en verbrand in een WKK-biogasmotor (1.531 kW_e) voor de productie van warmte en elektriciteit of in een fakkel.

Om het optreden geurhinder bij het lossen, opslaan en verwerken van de grondstoffen en de afvalstromen te voorkomen zijn volgende maatregelen en voorzieningen aanwezig :

- 1) de vloeibare afvalstoffen worden gelost via vloeistofdichte snelkoppelingen en de vullucht wordt afgeleid naar de biofilter ;
- 2) de afvalbuffers en de buffer dunne fractie zijn volledig overdekt ; de afgezogen vullucht wordt naar de biofilter geleid ;
- 3) de centrifuges staan opgesteld in een loods en zijn voorzien van een puntafzuiging met afleiding van de afgezogen lucht naar de biofilter ;
- 4) de verwerkingsloods wordt in onderdruk gehouden met afzuiging naar de biofilter ;
- 5) de dikke fractie wordt opgeslagen in de afgesloten loods en
- 6) de nieuwe sleufsilos voor opslag van energiegewassen worden afgedekt.

Ligging

Binnen een straal van 100 m zijn er geen vreemde woningen. Iets verder zijn 6 woningen in de Breulstraat en 1 woning aan de achterzijde.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op circa 160 m ten noordoosten een 12-tal woningen in woongebied met landelijk karakter.

Er zit een voorstel tot landschappelijke inkleding in het dossier bestaande uit een groenplan en doorsnedes. De stedenbouwkundige aanvraag is ingediend d.d. 10/04/2013.

De sleufsilos voor de opslag van energiegewassen worden na de oogst onmiddellijk goed aangereden en afgedekt voor een optimale inkuiling. Het openen en vervolgens aansnijden van de kuil zal volgens codes van goede praktijk verlopen. De kuil zal stelselmatig en steeds over de volledige breedte worden aangesneden en gevoed aan de vergister. De nieuwe doseereenheid voor vaste stoffen zal zich binnen in de loods bevinden, waar ook de dikke fractie opgeslagen wordt. Binnen een straal van ± 200 m van geplande sleufsilos bevinden zich geen vreemde woningen. Er is dus geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten tijdens de exploitatie.

Aangezien er geen opslag voorzien is op de site zelf, wordt de mais momenteel verspreid over het hele jaar aangevoerd. Door de aanleg van de bijkomende sleufsilos zal het totaal aantal vrachten gelijk blijven, maar de spreiding van de transporten zal wel veranderen. Door deze verandering zal het aantal transporten op een doorsnee werkdag dalen tot minder dan 1 transport per twee werkuren, maar er is een piek aan transporten rond het oogstseizoen (> 2 transporten per uur).

De ontsluiting van de site is zeer goed. Via een privélaan komen de vrachtwagens onmiddellijk op de Breulstraat (Moorsledestraat) uit. Vanop de Breul- en Moorsledestraat is er een onmiddellijke aansluiting op de N32. Tellingen uitgevoerd in februari 2011 door het Agentschap Wegen en Verkeer geven aan dat er gemiddeld rond de 200 medium en zware transporten zijn per werkdag tussen 7h 's morgens en 19h 's avonds in de Breulstraat en rond de 600 op de N32.

Het effect van concentratie van de transporten van mais tijdens het oogstseizoen zal, rekening houdend met het reeds aanwezige verkeer, verwaarloosbaar zijn. De concentratie van de maistransporten tijdens het oogstseizoen zal dus geen bijkomende nadelige invloed veroorzaken.

De sleufsilos voor de opslag van energiegewassen buiten zullen uitgevoerd worden in zuurvaste beton en wordt voorzien van een silosappenafscheider. De silosappen zullen mee verwerkt kunnen worden in de installatie.

Art. 4.2.1.3. §5 van Vlarem II stelt :

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;"

Ter compensatie voor de nieuwe verharding (aanvoerweg + sleuven) wordt een extra waterbuffer voorzien voor vertraagde afvoer van 150 m³.

Exploitant wordt op volgende aandachtspunten gewezen:

- Indien digestaat gebruikt wordt als meststof of bodemverbeterend middel, dient voldaan te zijn aan de VLAREMA-voorwaarden; hierbij dient dan ook elke inkomende afvalstof aan de VLAREMA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof te voldoen in het kader van het niet-vedunningsprincipe.
- De bedrijfsvoering dient te gebeuren volgens het principe van Integrale Ketenbeheersing (IKB): controle kwaliteit inputstromen – controle productieproces – verzekering kwaliteit eindmateriaal;
- Indien dierlijke bijproducten worden vergist, moet een erkenning volgens de Europese Verordening 1069/2009 bekomen worden;
- Het eindproduct moet overeenkomstig het VLAREMA over een keuringsattest van Vlaco of een gelijkaardige keuringsinstelling beschikken.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3.610 m² bedragen. Er is enerzijds een natuurlijke infiltratie in het naastliggend akkerland en groenzones (630 m²). Tevens wordt een buffer met vertraagde afvoer voorzien met een volume van 150 m³, wat voldoende is.

Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen. Er werd d.d. 24/06/2013 een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Daarin wordt gesteld:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig gevuld zijn. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water;
- Er moet een effectief bufferend volume van minstens 356,495 m³ worden voorzien. Dit is liefst een open bekken dat volledig kan leeglopen en waarop de overlopen van de regenwaterputten worden aangesloten;
- De leegloop van het buffervolume moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer.

- Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen' (28/12/1967) zijn aangelanden, gebruikers en eigenaars verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden
 - o De 5-meterstrook langs de Papelandbeek WL.28.14 moet vrij blijven van alle bebouwing, aanplant en reliëfwijzigingen. In deze strook wordt nu de silosapafscheider incl. overloop, groenscherm, ophoging voor realisatie bufferbekken en deel van de nieuwe sleufsilos voor maïsopslag ontworpen; deze moeten buiten de 5-m strook gelegd worden;
 - o De 5-meter erfdienstbaarheidszone moet worden gerekend vanaf de huidige taludinsteeek.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er inderdaad vrij veel verharding wordt aangevraagd. Er werd een buffer van 150 m³ voorzien. De dienst waterlopen vraagt om de reeds bestaande verharding ook in rekening te brengen. Op de site is er een vijver bij de woning, waardoor volgens de raadgever 300 m³ water vertraagd kan afgevoerd worden.

Hij merkt verder op dat er inderdaad een fout op de plannen is geslopen m.b.t. het vrijwaren van de 5-meterstrook. De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de sleufsilos worden ingekort en de buffervoorziening zal opschuiven, waardoor aan de voormelde opmerkingen kan worden voldaan. De stedenbouwkundige aanvraag is lopende nadat hieromtrent overleg met de gemeente werd gepleegd.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: nu is er maisaanvoer vracht per vracht van de naburige site; we vragen vrij grote sleufsilos aan; er is vrij veel verharding; we hebben een buffer voorzien van 150 m³; de dienst waterlopen vraagt nu ook reeds om de bestaande verharding in rekening te brengen; we kunnen eraan voldoen doordat bij de woning op de site een vijver is; daardoor kunnen we 300 m³ vertraagd afvoeren; de 5 m-strook is een fout op de plannen; de bouwaanvraag is lopende na overleg met Ruimtelijke Ordening; de sleufsilos worden ingekort en de buffer wordt opgeschoven waardoor aan de 5 m-voorwaarde kan voldaan worden; er wordt een aangepast plan afgegeven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AGRIKRACHT/VANDEPUTTE HUBERT NV, gevestigd te Dulle-Grietlaan 17 9050 Gentbrugge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Breulstraat 122 (A) te Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1145/L
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1145/M
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1151/C
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1152/C
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1152/D

met als voorwerp : een varkenshouderij en co-vergistingsinstallatie uit te breiden met 1 doseereenheid vaste stoffen 80 m³, opslag 10.000 m³ energiegewassen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.e	Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 80 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E	J	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 10000 kubieke meter)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.e	doseereenheid	80 kubieke meter
45.14.3	energiegewassen	10000 kubieke meter

zodat de inrichting voortaan omvat:

Een varkens- en paardenfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van N.V. Vandeputte Hubert :

- plaatsen voor het houden van max. 1806 mestvarkens en 8 paarden
- stelplaats 5 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- opslag 5.000 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 2.162 m³ mestopslag bij de veehouderij
- grondwaterwinning max. 13 m³/dag en max. 4.000 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte: 4 m

watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinken dieren en reinigingsdoeleinden

Op naam van N.V. Agrkracht :

- warmtekrachtkoppeling (WKK) 1.531 kWe
- transformator 2.000 kVA
- installatie voor de productie van biogas 800 Nm³/h
- surpressor 75 kW en 20,25 kW compressoren (totaal 95,25 kW)
- opslag 1200 l methanol (960kg)
- opslag van 596 kg azijnzuur (550 l), 1.250 kg salpeterzuur (1.000 l), 200 kg multifect, 1.440 kg ijzerchloride (1.000 l), 1.510 kg natriumhydroxide (1.000 l)
- opslag 1.200 l antischuim, 100 l smeervetten en 3.000 l olie voor biogasmotor (totaal 4.300 l)
- 14.755 m³ mestopslag bij mestverwerking
- verwerking van max. 14.000 ton vloeibaar afval , max. 6.000 ton landbouwgerelateerde producten en 15.000 à 30.000 ton varkensmest (totaal max. 35.000 ton/jaar) met inbegrip van de opslag van 4 x 240 m³ vloeibaar afval, 1 hoofdvergister 2.700 m³, 1 navergister 1.100 m³, 1 biofilter 20 m³, 40 m³, 2 condensputten 2 x 2 m³, 1 verdamper 500 m³ en 1 doseereenheid vaste stoffen (mais) (1 x 80 m³)
- WKK motor 1.381 kW
- warmtewisselaar 1.000 l
- Opslag van 10.000 m³ energiegewassen

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 08/08/2013

en **die eindigt op** 12/11/2029, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/11/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 08 AUG. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido Decorte



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.