

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 13/02/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 27.

OMV 2019117342 (36019/48/2/A/7) - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een slachthuis, gelegen te Staden (het bijstellen van de lozingsvoorwaarden worden deels ingewilligd)

36019/48/2/A/7

Dossiernummer omgevingsloket : 2019117342

Inrichtingsnummer: 20170802-0010

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. WESTVLEES voor een inrichting gelegen te STADEN.

De aanvraag ingediend door N.V. WESTVLEES, gevestigd te Ommegang West 9 8840 Westrozebeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Ommegang West 9 te Staden,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 27/09/2019.

De aanvraag werd op datum van 21/10/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een afvalwaterzuivering
- bijstellen van de voorwaarden: lozingsvoorwaarden

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het

bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :

bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Westvlees" d.d. 12/07/2005 met bestemming : zone voor bedrijfsactiviteiten van het bestaande vleesverwerkende bedrijf.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 24/03/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een slachterij voor een termijn van 20 jaar;

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 26/10/2017 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor

bouw

het plaatsen van een tankstation en opslagtank.

milieu

het veranderen van een slachterij voor een termijn tot 24/03/2036;

Gelet op het besluit d.d. 08/02/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor afbreken van een bestaande slachthal;

Gelet op het besluit d.d. 30/08/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor

bouw : afbreken van bijgebouw en magazijnen Vanpetegem 1 en 2

milieu : het wijzigen van een slachterij voor een termijn tot 24/03/2036.

Gelet op het besluit d.d. 04/10/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw : het bouwen van verpakkingshal en magazijn, bouwen automatische uitsnijderij

Milieu : het uitbreiden en wijzigen van een slachthuis voor een termijn tot 24/03/2036.

Gelet op het besluit d.d. 22/08/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw : het slopen van vrijstaande ééngezinswoning, bouwen nieuwe garage met rondom verhardingen, oprichten constructie zonnepanelen boven parking, regulariseren personeelsparking, stalplaats trailers 1 en stalplaats trailers 2

Milieu : het uitbreiden en wijzigen van een slachthuis voor een termijn tot 24/03/2036.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf Westvlees betreft een slachthuis met als basisactiviteit het slachten en versnijden van varkens(vlees). Het bedrijf bevindt zich in de gemeente Staden, meer bepaald in deelgemeente Westrozebeke in het industriegebied ten westen van het woongebied van Westrozebeke.

De slachtcapaciteit betreft max. van 6000 vks/dag, 28846 vks/week en 1500000 vks/jaar. Op het bedrijf zijn naast de slachterij ook verschillende afdelingen aanwezig waar het varkensvlees bereid wordt tot hoogwaardige afgewerkte vleesproducten (afdeling met Case-ready producten, afdeling met fijne vleeswaren, enz).

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf Westvlees betreft een slachthuis met als basisactiviteit het slachten en versnijden van varkens(vlees). Het bedrijf bevindt zich in de gemeente Staden, meer bepaald in deelgemeente Westrozebeke in het industriegebied ten westen van het woongebied van Westrozebeke.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een slachthuis (uitbreiden WZI en lozingsnormen)

Westvlees wenst zijn afvalwaterzuivering uit te breiden met een verregaande behandeling voor hergebruik van opgezuiverd afvalwater. De bijkomende behandeling behelst o.a. een ultrafiltratie en een inverse osmose. Als gevolg van deze behandeling en dit hergebruik zullen, hoewel de lozingsvrachten gemiddeld gezien dalen, de geloosde concentraties van de polluenten toenemen. Westvlees wenst bijzondere lozingsvoorwaarden aan te vragen.

Gemiddeld gezien wordt er uitgegaan van een hergebruik van 60% van het huidige geloosde afvalwater. Omdat er ook situaties kunnen optreden waarbij geen hergebruik mogelijk is, wordt het huidig vergund lozingsdebiet op dag- en uurbasis behouden. Het vergund lozingsdebiet kan eventueel worden bijgesteld in functie van het hergebruik.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.3°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/u (Totale eenheden: 120 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.3°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	120 kubieke meter per uur

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 28 oktober 2019 tot en met 26 november 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 3 december 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Staden heeft op 28 november 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 2 december 2019 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 17 januari 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gedeeltelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgevers.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het PRUP "Westvlees".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Watervlietbeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

Aanvraag

Westvlees wenst haar afvalwaterzuivering uit te breiden met een verregaande behandeling voor hergebruik van opgezuiverd afvalwater. De bijkomende behandeling behelst o.a. een ultrafiltratie en omgekeerde osmose.

Als gevolg van deze behandeling en het hergebruik zullen de geloosde concentraties van de polluenten toenemen (opconcentratie). Westvlees wenst daarom een wijziging van enkele lozingsnormen aan te vragen. Voor BZV, CZV, P t, N t en chloriden vraagt het bedrijf ook een vrachtnorm aan gelijk aan de huidige debietsnorm x huidige concentratienorm (zie verder).

Het lozingsdebiet wordt niet gewijzigd.

De aanvraag werd met VMM besproken op 27-05-2019 en 22-08-2019.

Beoordeling

De aanvraag omvat in de eerste plaats een **wijziging in het concept van de waterzuivering ten behoeve van hergebruik van afvalwater**.

De bestaande biologische SBR-zuivering wordt **uitgebreid met een ultrafiltratie (UF) en inverse osmose installatie (RO)**. De UF houdt het grootste deel van het zwevend materiaal tegen. Het terugspoelwater van de UF wordt teruggestuurd naar de biologische zuivering en het gefilterde water gaat verder naar de RO. Het principe van de RO houdt in dat zuiver water onder hoge druk door een membraan wordt geduwd, waarbij grotere moleculen, die niet door het membraan kunnen migreren, worden tegengehouden.

Het op die manier verder gezuiverde afvalwater wordt hergebruikt en het concentraat van de RO-installatie wordt geloosd op de Moerasbeek. Gemiddeld gezien wordt uitgegaan van een hergebruik van 60% van het huidige geloosde afvalwater, en aldus een lozing van 40% aan concentraat.

▪ **Lozingsdebiet**

Het bedrijf vraagt het behoud van het huidig vergunde lozingsdebiet, omdat er ook situaties zullen optreden waarbij geen hergebruik mogelijk is en dus aan het huidige uur- en dagdebiet (max. 120 m³/u - 1.200 m³/dag) zal moeten geloosd worden.

Inzake het vergunde jaardebiet (350.000 m³/jaar) wordt in het document niets vermeld. Het jaardebiet zal door het hergebruik echter wel sterk dalen. In vooroverleg met VMM werd door het bedrijf vermeld dat een daling in debiet verwacht wordt van momenteel ongeveer 6000 m³/week naar 2400 m³/week. VMM berekent hieruit een **jaardebiet** (mits marge) van **150.000 m³/jaar**. **Het jaardebiet dient in de vergunning aangepast te worden.** Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie stelt de exploitant volgende voorwaarde voor: Het jaarlijks toegelaten debiet is gelijk aan het huidige vergunde jaardebiet van 350.000 m³/jaar minus het jaarlijks hergebruikdebiet. Dit jaarlijks hergebruikdebiet wordt gemeten volgens het door VMM voorgestelde protocol en wordt ook jaarlijks aan de VMM Ecologisch Toezicht gerapporteerd. Dit is aanvaardbaar.

▪ **Lozingsnormen en impact op het oppervlaktewater**

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie zijn de algemene normen, sectorale normen 37 voor slachthuizen en sectorale normen 51a voor vleesverwerking voor lozing in oppervlaktewater van toepassing. Daarnaast zijn nog verschillende bijzondere lozingsnormen van toepassing.

Door de bijkomende zuivering zal een deel van de aanwezige polluenten worden opgeconcentreerd en dus in hogere concentraties geloosd worden. De mate van opconcentratie is afhankelijk van de efficiëntie van de inverse osmose (RO), zijnde de verhouding permeaat/concentraat.

Uitgaande van een hergebruik van 60%, wordt in voorliggend dossier een opconcentratie van 2,5 x de huidige lozingsconcentratie berekend.

Het bedrijf vraagt op basis hiervan hogere lozingsnormen aan. Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Parameter	Huidige norm	Aangevraagde normen	Bijstelling / afwijking
Zwevende stoffen	25 mg/l	25 mg/l	Blijft gelijk.
Biologische zuurstofvraag	21 mg O ₂ /l	52 mg O ₂ /l 25 kg/d	Afwijking (bijstelling van huidige afwijking) Huidige concentratienorm x 2,5 a.g.v. opconcentratie door hergebruik Vrachtnorm gelijk aan huidige debietsnorm x huidige concentratienorm (voor fosfor de streefwaarde)
Chemische zuurstofvraag	104 mg O ₂ /l	260 mg O ₂ /l 125 kg/d	
Totaal fosfor	2 mg/l 1,7 mg/l (streefwaarde)	4,3 mg/l 2,0 kg/d	
Totaal stikstof	12,5 mg/l	31 mg/l 15 kg/d	
AOX	0,4 mg/l	0,75 mg/l	Bijstelling: huidig maximum (0,2 mg/l) x 1,5 (veiligheidsmarge) x 2,5 (opconcentratie)
Chloriden	1.235 mg/l	3.088 mg/l	Bijstelling : 2,5 x huidige concentratienorm Vrachtnorm gelijk aan huidige debietsnorm x huidige concentratienorm
Totaal kwik	geen (IC: RG: 0,15 µg/l)	0,5 µg/l	Bijstelling (3,3 x IC)
Totaal nikkel	geen (IC: 0,03 mg/l)	0,08 mg/l	Bijstelling (2,7 x IC)
Totaal zink	geen (IC: 0,2 mg/l)	0,5 mg/l	Bijstelling (2,5 x IC)
Totaal kobalt	geen (IC: 0,0006 mg/l)	0,015 mg/l	Bijstelling (25 x IC)
Totaal vanadium	geen (IC: 0,005 mg/l)	0,025 mg/l	Bijstelling (5 x IC)

De gevraagde normen overschrijden de algemene en/of sectorale normen. Het bedrijf baseert zich voor de aanvraag op Vlarem II art. 5.3.2.4.§3, waarin gesteld wordt dat bij verdergaande waterbesparende maatregelen in de omgevingsvergunning hogere emissiegrenswaarden toegestaan worden.

Artikel 5.3.2.4§3 in VLAREM II

§ 3. De vergunningverlenende overheid kan op basis van **vergaande waterbesparende maatregelen** in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden toestaan dan de emissiegrenswaarden, vermeld in paragraaf 1, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het betreffen parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging;
- 2° de exploitant stelt lozingsvoorwaarden voor, rekening houdend met het overeenstemmende debiet (waterbesparing);
- 3° de exploitant toont aan dat:
 - a) de BBT inzake preventie en waterzuivering wordt toegepast om de lozing van de parameters in kwestie te beperken;
 - b) technieken worden toegepast die op een intensieve wijze het waterverbruik beperken;
 - c) de milieukwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen door de toepassing van de hogere emissiegrenswaarden;
 - d) er geen acute toxiciteit wordt veroorzaakt in het oppervlaktewater door de toepassing van hogere emissiegrenswaarden;
- 4° de exploitant maakt een waterbalans op.

De parameters **CZV, P t, N t, AOX, chloriden en de vermelde metalen** kunnen inderdaad aanleiding geven tot concentratieverhoging.

De gevraagde concentratienorm is gebaseerd op max. hergebruik en de huidige norm (= 2,5 x huidige norm). Daarnaast wordt ook een vrachtnorm aangevraagd, gebaseerd op huidige norm x huidig vergund debiet, om zo een standstill te kunnen garanderen van de impact op de beek.

Voor Hg, Ni, Zn, Co, V en AOX is de gevraagde norm gebaseerd op het gemeten maximum x 1,5

(veiligheidsmarge) x 2,5 (opconcentratie), gezien voor deze parameters geen bijzondere norm van toepassing is.

In het document wordt aangegeven dat het biologisch gezuiverd effluent niet steeds door UF en RO zal gestuurd worden. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Het uiteindelijk geloosd debiet zal bijgevolg niet volledig uit concentraat bestaan maar zal ook een deel van het effluent van de biologie bevatten. Er wordt gerekend met een gemiddeld hergebruik van 60%. Maar dit % kan aldus sterk verschillen van dag tot dag. Om deze reden gaat **VMM niet akkoord met de gevraagde concentratienormen en vrachten maar wel met het opnemen van volgende formule in de vergunning:**

$$\text{Lozingslimiet } Y = \frac{\text{Vergunde lozingslimiet} * (Q \text{ lozing} + Q \text{ permeaat RO})}{Q \text{ lozing}}$$

Hieraan gekoppeld is het uiteraard noodzakelijk dat het bedrijf een bijkomende debietsmeter voorziet om Q permeaat RO te meten, en evenals alle gegevens continu logt.

De formule kan, enkel in geval van hergebruik, toegepast worden op volgende parameters: **CZV, P t, N t, AOX, chloriden en de metalen Zn t, Hg t, Ni t, Co t en V t**. Voor P t dient als vergunde lozingslimiet de streefwaarde van 1,7 mg/l gehanteerd te worden in de formule i.p.v. de vergunde norm van 2 mg/l. Voor Zn t, Hg t, Ni t, Co t, V t en AOX dient het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC) als vergunde lozingslimiet gehanteerd te worden.

Voor **BZV** wordt ook een afwijking gevraagd. Volgens de VMM geeft de parameter BZV geen aanleiding tot opconcentratie. Dit wordt op de provinciale omgevingsvergunningscommissie deels tegengesproken door de deskundige water.

Het is aangewezen dat het lozen van pieken vermeden wordt.

Het opleggen van een jaargemiddelde kan hiervoor een oplossing bieden. BZV kan dan wel opgenomen worden in de formule. Er wordt een jaargemiddelde opgelegd van 5 mg/l. Dit op basis van de beschikbare meetresultaten van de VMM.

De voorziene waterzuivering (zoals beschreven in het document) kan als BBT aanzien worden en er zullen technieken toegepast worden die op intensieve wijze het waterverbruik beperken. Aan 3°a en b is ook voldaan. Uit het document en voorafgaand overleg blijkt wel dat de exacte technieken nog niet 100% vastliggen. Er zijn nog gesprekken lopende met verschillende installateurs. Uit overleg bleek wel dat in een bepaalde optie het spoelwater van de UF geloosd zou worden, i.p.v. terug te sturen naar de biologie zoals in voorliggend concept. Dit is voor VMM geen optie.

VMM acht het daarom noodzakelijk om als bijzondere voorwaarde op te nemen dat **het spoelwater van de UF niet mag geloosd worden maar dient teruggestuurd te worden naar de biologie.**

Voor 3°c dient het bedrijf aan te tonen dat de milieukwaliteitsnormen van het ontvangende oppervlaktewater niet in gedrang komen door de toepassing van de hogere emissiegrenswaarden. Door de erkende deskundige werd een **impactberekening** uitgevoerd op de Martjesvaart en de Ijzer.

Voor de impactberekening werden volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Huidig gemiddelde situatie: werkelijk gemiddeld debiet 2018 en gemiddelde geloosde concentraties 2018-2019

- Huidig worst case: vergund lozingsdebiet en vergunde normen
- Gepland gemiddelde situatie: 40% van werkelijk gemiddeld debiet 2018 en gemiddeld geloosde concentraties rekening houdende met bijkomend verwijderings% afhankelijk van parameters (CZV: 50%, BZV: 30%, N t: 30%, P t: 30%, chloriden: 42%).
- Gepland worst case: max. debiet bij max. hergebruik en min. hergebruik, huidig vergunde vrachten, huidig vergunde concentraties x 2,5 voor CZV, BZV, N t en P t. ZS blijft gelijk.
- UF spoelwater wordt teruggestuurd naar biologie
- Chloridenconcentratie wordt verminderd t.g.v. terugdringen gebruik onthardingszout en huidige waterbronnen t.g.v. hergebruik

De impactberekening op de Martjesvaart concludeert:

- Gemiddeld is de impact van de lozing voor parameters CZV en chloriden in de geplande situatie lager dan de huidige impact. Voor chloriden betekent dit een daling van de belangrijke impact naar relevant. Voor CZV een daling van relevante impact naar verwaarloosbaar. Voor P t is er een toename van de impact van 1,3% MKN naar 7,6% MKN. Voor de overige parameters N t, BZV, ZS blijft de impact beperkt/verwaarloosbaar.
- In worst case blijft de berekende impact gelijk bij gepland en huidig voor de meeste parameters. Enkel voor chloriden daalt de impact.
- Globaal gezien brengen de geplande wijzigingen een gemiddelde vrachtdaling teweeg voor alle parameters.

Omdat Westvlees loost in een **beschermingsgebied voor drinkwater**, dient ook de impact van de lozing op het waterproductiecentrum (WPC) de Blankaert onderzocht te worden. In de nota werd daarom een aparte impactmodellering uitgevoerd op zowel de Martjevaart als de IJzer (captatiepunten drinkwaterproductie), voor de parameters fosfaten en chloriden. Hieruit blijkt in gemiddelde situatie een daling van de concentratie aan chloriden wat positief beoordeeld wordt. In worst case manifesteert deze daling zich enkel op de Martjesvaart terwijl op de IJzer een beperkte stijging wordt berekend. Voor fosfor neemt de impact (gemiddeld en worst case) wel toe.

Voor de beoordeling naar impact op drinkwaterkwaliteit vroeg VMM aanvullend subadvies aan de Watergroep, ontvangen op 02-12-2019. Uit het subadvies blijkt dat de Watergroep akkoord kan gaan met het voorgestelde project enkel en alleen indien de winst die geboekt wordt inzake zoutvrachtreductie (door het niet moeten ontharden bij hergebruik) mee in rekening gebracht wordt bij het bepalen van de norm voor chloriden na hergebruik.

Het bedrijf vraagt nu immers 2,5 x huidige norm voor chloriden terwijl in de nota gemotiveerd wordt dat er op vlak van chloriden een sterke reductie zal gebeuren:

"pg. 8 van de Impactberekening: In de geplande situatie, waar men het gezuiverde afvalwater verder zal opzuiveren via ultrafiltratie en omgekeerde osmose, zullen de aanwezige polluenten in het afvalwater opconcentreren in een kleinere hoeveelheid afvalwater voor lozing.

Voor chloriden geeft dit echter niet zomaar aanleiding tot hogere lozingsconcentraties. Dit effect wordt immers grotendeels teniet gedaan door het verminderde gebruik aan onthardingszouten en de verminderde aanvoer van chloriden via grondwater en leidingwater. Bovendien zal het via omgekeerde osmose behandelde water reeds gedemineraliseerd zijn waardoor ook het verbruik van HCl voor de demininstallatie wegvalt. Dit wordt berekend als volgt:

Tabel 8: bronnen chloriden in geloosde afvalwater in de geplande situatie (met waterhergebruik)

OORSPRONG	Hoeveelheid	Cl-gehalte	Chloridenvracht (kg/j)	
Grondwater*	145.000 m ³	75 mg/l	10.875	O.b.v. gemiddelde chloriden-gehalte opgepompte grondwater
Leidingwater*	25.000 m ³	175 mg/l	4.375	O.b.v. gemiddelde chloriden-gehalte De Blankaart (info De Watergroep)
Onthardingszout	50.000 kg	0,6 kg/kg	30.000	100% NaCl
Ijzertrichloride voor fosforprecipitatie	190.000 kg	0,26 kg/kg	49.400	40% FeCl ₃
HCl voor terugspoelen demininstallatie	0	0,3 kg/kg	0	30% HCl
Overige bronnen			52.238	Zie Tabel 7
UITGAANDE VRACHT				Opmerking
Geloosde chloridenvracht		146.888	kg/j	en dus gemiddeld 402 kg/d
Hoeveelheid water geloosd		108.000	m ³ /j	* → gedeeld door 365: +/- 300 m ³ /d
Gemiddelde chloridenconcentratie		1.360	mg/l	

*Ondanks de significante waterbesparing, waardoor minder dan de helft van het huidige volume afvalwater zal worden geloosd, is de verwachte gemiddelde chloridenconcentratie a.g.v. het hergebruik slechts in beperkte mate hoger en dit a.g.v. de **sterk gereduceerde chloridenvracht**. Die **zakt van een gemiddelde van 684 kg/d naar 402 kg/d**.*

De huidige maximum chloridenvracht is gelijk aan de combinatie van het vergunde lozingsdebiet (1.200 m³/d) en de huidige vergunde chloridenconcentratie (1.235 mg/l) en dus 1.482 kg/d. De maximum chloridenvracht in de geplande situatie blijft in principe onveranderd. De maximum chloridenconcentratie neemt toe met een factor 2,5 tot 3.088 mg/l. Dit kan immers ontstaan door opconcentratie a.g.v. hergebruik na een periode waarin tijdelijk geen hergebruik mogelijk is (en dus een opconcentratie van de huidige maximum concentratie)."

De gevraagde norm wordt aldus gemotiveerd door de opconcentratie die zou gebeuren na een periode waar tijdelijk geen hergebruik mogelijk is. VMM is van mening dat deze overgangstijd - waarbij een hogere norm noodzakelijk zou zijn dan de gemiddeld berekende chloridenvracht bij hergebruik - slechts beperkt van duur is en dus geen impact heeft op de geloosde dagvracht.

In navolging van het subadvies van de Watergroep acht VMM het daarom noodzakelijk om - **naast de formule – ook een dagvracht op te nemen voor chloriden** gelijk aan de gemiddeld berekende dagvracht **van 402 kg/dag**.

Op de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat hij zich niet kan vinden in de voorgestelde chloridennorm en vraagt om de huidige norm te behouden en

ook hierop de formule van toepassing te laten zijn. Als men zekerheid wil hebben over de inspanningen door het bedrijf om de lage chloridenconcentraties zoveel mogelijk te garanderen, kan een jaarlijkse rapportering met chloridenbalans een oplossing bieden.

De vertegenwoordiger van de VMM deelt mee dat een jaarlijkse rapportering te vrijblijvend is. Het is aangewezen dat er een jaargemiddelde wordt opgelegd.

Als overgang kan de huidige vracht van 684 kg/dag behouden blijven voor een periode tot 1/1/2022 daarna geldt een vracht van 402 kg/dag. Er dient een grondige opvolging (zie hieronder) te gebeuren van de werking van de installatie en de impact hiervan. Deze dient bezorgd te worden ten laatste 1/1/2022. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de vooropgesteld vracht van 402 kg/dag niet haalbaar is kan deze studie als basis dienen voor een eventuele bijstelling.

▪ **Opvolging**

Volgens 4° van Vlarem II art. 5.3.2.4.§3 dient een **aangepaste waterbalans** opgemaakt te worden. In de bijgevoegde nota staat een berekening (schatting). VMM vraagt om een waterbalans op te maken na implementatie van de UF en RO en dit op basis van de werkelijke debieten. Dit dient opgenomen te worden als bijzondere voorwaarde.

Hiertoe en tevens om de invulling van de bijzondere lozingsnormen (met formule) te kunnen implementeren, dient het bedrijf te voorzien in **elektromagnetische debietsmeters** (zowel op het permeaat van de RO-installatie als op het geloosde effluent) **dewelke uitleesbaar zijn via het HART-protocol.**

Gezien de rendementen een schatting zijn en de effectieve leverancier van de waterzuivering nog niet gekend is, dient door een **erkend deskundige water** een **evaluatie** opgemaakt te worden van **de** werking van de UF/RO en de behaalde rendementen, met evaluatie van de opconcentratie en lozingsconcentraties en de geloosde vuilvrachten (o.b.v. werkelijke analyseresultaten en debietsgegevens).

Op basis van de werkelijke vrachten dient **tevens de impactberekening geactualiseerd te worden.** Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde en vervangt de huidige bijzondere voorwaarde, opgenomen in de vergunning van 24-03-2016:

*"Door een MER-deskundige in de discipline "water", vermeld in art. 6.1°.d van het VLAREL, dient **één jaar na ingebruikname KWZI Westrozebeke én uiterlijk binnen 5 jaar** na het verlenen van de vergunning, een studie te gebeuren met actualisatie van de impactstudie van de lozing op de Moerasbeek te gebeuren, een evaluatie van de werking van de WZI met aftoetsing van de lozingsnormen en update van de waterbalans. Deze studie wordt ter kennisgeving bezorgd aan de deputatie, en ter evaluatie aan LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie en VMM."*

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Met betrekking tot het lozingsdebiet kan de VMM en de POVC zich vinden in de bijzondere voorwaarde voorgesteld door de exploitant.

De opgelegde lozingsconcentraties werden inderdaad maar bij enkele bedrijven op deze manier vastgelegd. Het is belangrijk dat het bedrijf nadenkt over de manier waarop alle gegevens zullen bijgehouden en gerapporteerd zullen worden. Uit overleg van de VMM en de afdeling Handhaving blijkt dat de afdeling Handhaving hiermee akkoord gaan.

Voor de norm BZV kan de redenering van de exploitant deels gevolgd worden. Een deel van het afvalwater zal echter nog terugkeren na de UF. Het is aangewezen dat de pieken vermeden worden. Het opleggen van een jaargemiddelde kan hiervoor een oplossing bieden.

BZV kan dan wel opgenomen worden in de formule. Er wordt een jaargemiddelde opgelegd van 5 mg/l.

Chloriden

Westvlees kan zich niet vinden in de voorgestelde chloridennorm en vraagt om de huidige norm te behouden en ook hierop de formule van toepassing te laten zijn. Als men zekerheid wil hebben over de inspanningen door het bedrijf om de lage chloridenconcentraties zoveel mogelijk te garanderen, kan een jaarlijkse rapportering met chloridenbalans een oplossing bieden.

De vertegenwoordiger van de VMM deelt mee dat een jaarlijkse rapportering te vrijblijvend is. Het is aangewezen dat er een jaargemiddelde wordt opgelegd.

Het is aangewezen om in een tussenperiode de huidige jaargemiddelde vracht van 684 kg/dag te behouden voor een periode tot 1/1/2022. Daarna geldt een jaargemiddelde vracht van 402 kg/dag.

Er dient een grondige opvolging te gebeuren door een deskundige water van de werking van de installatie en de impact hiervan.

Deze dient bezorgd te worden ten laatste 1/1/2022. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de vooropgesteld vracht van 402 kg/dag niet haalbaar is, kan deze studie als basis dienen voor een eventuele bijstelling. Op die manier wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de bezorgdheid bij de overheid omtrent de mogelijke impact van deze aanvraag, en anderzijds ook de bezorgdheid bij de aanvraag omtrent de concrete impact en haalbaarheid. Uit het onderzoek en de bespreking is gebleken dat sowieso de periode tot 2022 een cruciale overgangsperiode vormt bij de ingebruikname en opvolging van de thans gevraagde behandelingswijze. In die zin kan die overgangsperiode dan ook gehanteerd worden door het bedrijf als termijn om alles nauwgezet op te volgen en desgevallend op een onderbouwde manier te reageren bij de overheid als op het terrein blijkt dat dit voor welbepaalde normen of randvoorwaarden zou nodig zijn.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 24/03/2036 (einddatum basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
"Via verstuurd bericht werd nog een bijkomende nota bezorgd die de basis vormt voor de toelichting van de exploitant op de POVC.

Er werd geen bezwaren ingediend. Voor voorliggende aanvraag werd regelmatig overlegd met de VMM en de watergroep. De VMM verstrengt enkele voorwaarden ten opzicht van de huidige installatie.

Bij de aanvraag werd een impactstudie gevoegd van de huidige lozing en de toekomstige situatie. In de toekomstige situatie wordt er uitgegaan van een recuperatie van 60%. In de praktijk zal de werkelijke situatie tussen de 2 zitten. Wij hopen dat de installatie optimaal zal werken maar wij moeten rekening houden met eventuele mankementen. In het advies van de VMM wordt hier niet steeds rekening mee gehouden.

Lozingsdebiet

De VMM wenst het lozingsdebiet te beperken tot 150.000 m³/jaar na opstart van de UF/RO installatie waarbij in het eerste jaar het lozingsdebiet evenredig dient herrekend te worden volgens het aantal dagen zonder hergebruik (à rato van 350.000m²/j) en het aantal dagen met hergebruik (à rato van 150.000m³/j).

Zoals reeds werd gemeld kan het bedrijf op dit moment nog niet de nodige garanties mbt de prestaties van de hergebruikinstallaties leveren. Wij stellen volgende voorwaarde voor. Het jaarlijks toegelaten debiet is gelijk aan het huidige vergunde jaardebiet van 350.000 m³/jaar minus het jaarlijks hergebruikdebiet. Dit jaarlijks hergebruikdebiet wordt gemeten volgens het door VMM voorgestelde protocol en wordt ook jaarlijks aan de VMM Ecologisch Toezicht gerapporteerd. Zo is een duidelijk toezicht mogelijk op het jaarlijks toegelaten geloosd debiet.

Met betrekking tot de lozingsconcentraties stelt de VMM voor om de voorgestelde vrachten te vervangen door een aangepast normenkader, waarbij de geldende lozingsnorm op ieder moment wordt bepaald door de graad van hergebruik op dat moment. De manier waarop genormeerd zou worden is uniek. Wij gaan hiermee akkoord en zijn bereid om in een dergelijk 'pilot' traject te stappen. De kantlijnen omtrent betreffende voorwaarde (o.a. m.b.t. bovenvermeld vertragend effect) dienen hierbij wel duidelijk te worden afgestemd.

Afwijking formule BZV

De VMM stelt dat de parameter BZV geen aanleiding heeft tot opconcentratie.

Deze redenering klopt volgens ons niet. BZV kan wel opconcentreren

Wij vragen dan ook met aandring om de huidige norm voor BZV na de biologie te behouden en hierop ook de formule toe te passen. Als men zekerheid wil hebben over de inspanningen door het bedrijf om de lage BZV-concentraties zoveel mogelijk te garanderen, kan een jaargemiddelde eventueel een alternatief bieden?

Dagvracht chloriden 402 kg/dag

Westvlees kan zich niet vinden in de voorgestelde chloridennorm en vraagt om de huidige norm te behouden en ook hierop de formule van toepassing te laten zijn. Als men zekerheid wil hebben over de inspanningen door het bedrijf om de lage chloridenconcentraties zoveel mogelijk te garanderen, kan een jaarlijkse rapportering met chloridenbalans een oplossing bieden.

Het jaargemiddelde is ook maar haalbaar als de installatie optimaal werkt. Het kan tussen de huidige norm zitten en de gevraagde norm. Kan de norm dan ook niet in functie van het hergebruik bepaald worden.

Er zal door de watergroep minder water moeten onttrokken worden als wij meer hergebruiken.

Wij wensen normen waarmee we kunnen werken zodat we niet steeds in overschrijding zitten. Als we terug moeten schakelen (geen recuperatie) wensen we niet in overtreding te zitten. Er zal een reductie zijn van de vrachten. De chloridevracht is recht evenredig met het hergebruik.

Wij gaan akkoord met de voorwaarden dat het spoelwater van de UF niet mag geloosd worden.

Wij gaan debietsmetingen uitvoeren. Wij gaan de installatie nauw opvolgen met metingen en dergelijke. Wij dienen nog 1 piloot uit te voeren en dan kunnen we er aan beginnen.”

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan N.V. WESTVLEES, gevestigd te Ommegang West 9 8840 Westrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Ommegang West 9 te Staden,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0499/D
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0509/P
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0658/G
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0658/H
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0661/A 2
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0661/B 2
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0664/S
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0667/T
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0667/V
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0668/A 2
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0668/Z
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0673/N
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0694/A/02
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0695/B
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0696/L
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0697/B
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0701/A
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	B	0702/

met als voorwerp : het uitbreiden van een afvalwaterzuivering

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.3°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties,	1	A M R	0	A	P		

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/u (Totale eenheden: 120 kubieke meter per uur)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.3°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	120 kubieke meter per uur

§2. Het bijstellen van de lozingsvoorwaarden worden deels ingewilligd. (zie bijzondere voorwaarden)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Volgende bijzondere lozingsnormen dienen van toepassing gesteld:

- ZS: 25 mg/l
- BZV: 21 mg/l en jaargemiddeld 5 mg/l
- CZV: 104 mg/l
- N t: 12,5 mg/l
- P t: 2 mg/l
- Chloriden: 1235 mg/l
- Voor de parameters **CZV, BZV, N, P, chloride, AOX, Zn t, Hg t, Ni t, Co t en V t** gelden **bij hergebruik** volgende lozingsnormen (in concentratie):

$$\text{Lozingslimiet Y} = \frac{\text{Vergunde lozingslimiet} * (\text{Q lozing} + \text{Q permeaat RO})}{\text{Q lozing}}$$

Voor **P t** wordt bij de berekening de streefwaarde van 1,7 mg/l gebruikt i.p.v. de vergunde lozingslimiet. Voor **AOX, Zn t, Hg t, Ni t, Co t en V t** wordt bij de berekening het indelingscriterium gevaarlijke stoffen gebruikt.

Voor **chloriden** geldt daarnaast ook een jaargemiddelde **dagvracht van 684 kg/dag voor een termijn tot 1/1/2022; daarna geldt een jaargemiddelde dagvracht van 402 kg/dag.**

2. Het bedrijf dient te beschikken over een **controle inrichting** die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water,

- overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. De controle inrichting mag bestaan uit een elektromagnetische debietsmeter en staalnamemogelijkheid.
3. Zowel ter hoogte van het **lozingspunt** als ter hoogte van het **opnamepunt** voor hergebruik (permeaat RO) dient een debietsmeter voorzien te worden. De instellingen van de elektromagnetische debietsmeters (zowel op het permeaat van de RO-installatie als op het geloosde effluent) moeten uitleesbaar zijn via het **HART-protocol**.
 4. De **periodieke controle** van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen"
 5. In aanvulling op het **zelfcontroleprogramma** uit te voeren volgens Vlarem II art. 4.2.5.3., dienen **minstens maandelijks** d.m.v. een debietproportionele monstername de parameters **ZS, BZV, CZV, N, P, AOX en chloriden** en **minstens driemaandelijks** de parameters **Zn t, Hg t, Ni t, Co t en V t** geanalyseerd te worden. Deze analyses dienen te gebeuren door een erkend labo of door het bedrijf zelf mits gehouden aan de voorwaarden opgenomen in art. 4.2.5.3.1.§3 inzake monsternames, metingen en analyses. De meetresultaten én de gegevens van de continue debietsregistratie dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij en beschikbaar gehouden worden voor de Afdeling Handhaving.
 6. Het jaarlijks toegelaten debiet is gelijk aan het huidige vergunde jaardebiet van 350.000 m³/jaar minus het jaarlijks hergebruikdebiet. Dit jaarlijks hergebruikdebiet wordt gemeten volgens het door VMM voorgestelde protocol en wordt ook jaarlijks aan de VMM Ecologisch Toezicht en GOP afdeling handhaving gerapporteerd.
 7. **Studie erkend deskundige water:** Het bedrijf dient **ten laatste 01/01/2022** een studie door een erkend deskundige water te bezorgen aan de advies- en vergunningverlenende overheid en GOP afdeling handhaving:
 - met een evaluatie van de werking van de UF/RO en de behaalde rendementen en met evaluatie van de opconcentratie en geloosde lozingsconcentraties en vuilvrachten.
 - met aangepaste waterbalans na implementatie UF/RO.
 - met een impactberekening op de Moerasbeek en Martjesvaart obv de effectief geloosde vrachten

Alle gevraagde analyses en studies dienen bezorgd te worden aan vergunningen.oo@vmm.be en GOP afdeling handhaving

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 13/02/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 24/03/2036**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 24/03/2016, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd

stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 18/02/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 20/02/2020 door
Carl Jozef DECALUWE, provinciegouverneur