

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer BROUCKE WILLY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 4 februari 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/06/1978 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 35.000 stuks pluimvee voor een termijn tot 29/10/2006;
Gelet op het besluit d.d. 04/10/1979 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 60.000 kippen voor een termijn tot 29/10/2006;
Gelet op het besluit d.d. 20/12/1984 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 2 sterilisatieketels voor het drogen en verwerken van mais, visafval, pluimveeslachtafval en kippenmest voor een termijn tot 29/10/2006;
Gelet op het besluit d.d. 24/08/1989 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 25.000 kippen, mazouttank, luchtcompressor, een vorkheftruck voor een termijn tot 29/10/2006;

Gelet op het besluit d.d. 02/02/2000 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 50 m3/d en 17.000 m3/j voor een termijn tot 12/05/2009;
 Gelet op het besluit d.d. 20/07/2000 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een pluimveebedrijf met lozen HA, compressor 5,5 kW, stalplaats landbouwvoertuigen, 6000 l mazout, 2500 l petroleum, transfo 260 kVA, 500 l motorolie, 3900 m3 mest, metaalbewerkingstoestellen 50 kW, lastoestellen 14 kW, 2000 kg zwavelzuur, inrichting voor bewerken van zaden en granen 75 kW, 25 ton melkzuur, 25 ton boterzuur voor een termijn tot 29/10/2006 en voor mestverwerking voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 05/07/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de proefvergunning voor de mestverwerking verlengd wordt met 6 maanden;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de proefvergunning voor de mestverwerking verlengd wordt met 6 maanden;

Gelet op het besluit d.d. 04/07/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor mestverwerking 1000 ton/jaar voor een termijn tot 20/07/2020;

Gelet op het MB. d.d. 19/12/2002 waarbij in beroep bijkomende voorwaarden worden opgelegd inzake groenscherm, afdekking loods en aangevoerde mest;

Gelet op het besluit d.d. 16/01/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor mestverwerking 10.000 ton/jaar voor een termijn tot 20/07/2020;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/12/2004, ingediend door De heer BROUCKE WILLY, wonende te Knollestraat 29 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Knollestraat 29 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/D
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/E
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0228/R
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0228/S

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij met 3900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 2000 kg zwavelzuur, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 landbouwvoertuigen, metaalbewerkingstoestellen 50 kW, 25 ton melkzuur, 25 ton boterzuur, lozing HA 162 m3/j
- uitbreiden met 4219 mestvarkens, 145 m3 mest, stroomgenerator 150 kW, 7150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur, 4500 kg ammoniakwater, 4000 l mazout, drooginstallatie 850 kW, installaties voor het bewerken van groenten en producten van veevoederadditieven 103 kW
- verminderen met 75.000 legkippen, 10.000 opfokpoeljen, 2500 l petroleum, inrichting voor bewerken van granen en zaden 75 kW

tot een totale capaciteit van 4219 mestvarkens, 3900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 9150 kg zwavelzuur, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 landbouwvoertuigen, metaalbewerkingstoestellen 50 kW, 4800 kg boterzuur, 4950 propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur, 4500 kg ammoniakwater, lozing HA 162 m3/j, stroomgenerator 150 kW, drooginstallatie 850 kW, installaties voor het bewerken van groenten en producten van veevoederadditieven 103 kW, grondwaterwinning 50 m3/d en 17.000 m3/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 162 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 4219 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 4219 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
12.1.1	Elektriciteit: elektriciteitsproductie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 150 kilo watt)	2		1	N			
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 260 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	3		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 49900 kilogram)	2		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 35000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				

17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 4,5 Ton)	2	G	0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 4045 kubieke meter)	3		0				
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)	1	A L R					
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 50 kilo watt)	2		1	N			

29.5.3.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 14 kilo watt)	2		1				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 150 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 850 kilo watt)	2		0				
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten, etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 103 kilo watt)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	162 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	4219 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	4219 Stuks (aantal)
12.1.1	electriciteitsproductie	150 kilo watt
12.2.1	transformatoren	260 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	5,5 kilo watt
17.3.3.2	corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	49900 kilogram
17.3.5.1	azijnzuur	5000 liter
17.3.6.2	zuren	20000 liter
17.3.6.2	mazout	15000 liter
17.3.7.1	olie	500 liter
17.3.8.2	ammoniak 25%	4,5 Ton
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c.1	dierlijke mest	4045 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking	10000 Ton per Jaar
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	50 kilo watt
29.5.3.2	metaalbewerkingsmachines	14 kilo watt
31.1.1	motoren	150 kilo watt
43.1.2	drooginstallaties	850 kilo watt
45.13.d.2	groentenbehandelingsmachines	103 kilo watt

een kippenfokkerij verder exploiteren

- lozing van huishoudelijk afvalwater max. 162 m³/jaar in oppervlaktewater
- transformator 260 kVA
- stelplaats voor 9 voertuigen en/of aanhangwagens
- luchtcompressor 5,5 kW
- 2000 kg zwavelzuur
- 11.000 l mazout
- 500 l olie
- één verdeelslang mazout
- 3900 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton/jaar (mengsel kippenmest – dikke fractie varkensmest)
- 50 kW metaalbewerkingsmachines

uitbreiden

- 5000 l azijnzuur
- 4000 l mazout, 5000 l boterzuur, 5000 l propionzuur, 5000 l mierzuur en 5000 l melkzuur
- 4500 kg ammoniakwater 25%
- 145 m³ opslag dierlijke mest
- een stroomgenerator 150 kW
- drooginstallatie met een vermogen van 850 kW
- 7150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 kg propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur en 4500 kg ammoniakwater 25%

wijzigen

- verplaatsing luchtcompressor 5,5 kW
- vermindering met 2500 l petroleum
- vervangen maalderij 75 kW door installaties voor het bewerken van groenten en productie van veevoederadditieven 103 kW
- omvorming van 75.000 legkippen en 10.000 opfokpoeljen naar 4219 vleesvarkens

Zodat deze inrichting voortaan zal omvatten:

- lozing van huishoudelijk afvalwater max. 162 m³/jaar in oppervlaktewater
- transformator 260 kVA
- stelplaats voor 9 voertuigen en/of aanhangwagens
- luchtcompressor 5,5 kW
- opslag van 9150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 kg propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur en 4500 kg ammoniakwater 25% (totaal 49.900 kg)
- opslag van 5000 l azijnzuur

- opslag van 15000 l mazout, 5000 l boterzuur, 5000 l propionzuur, 5000 l mierzuur en 5000 l melkzuur (totaal 35.000 l)
- 500 l olie
- opslag van 4500 kg ammoniakwater 25% (5000 l)
- één verdeelslang mazout
- 4045 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton/jaar (mengsel kippenmest – dikke fractie varkensmest)
- 50 kW metaalbewerkingsmachines
- twee halfautomatische lastoestellen met een thermisch vermogen van 14 kW (niet ingedeeld)
- een stroomgenerator 150 kW
- drooginstallatie met een vermogen van 850 kW
- installaties voor het bewerken van groenten en productie van veevoederadditieven 103 kW
- 4219 vleesvarkens
- grondwaterwinning 50 m³/d en 17.000 m³/j (blijft vergund tot 12/05/2009)

Gelet op het feit dat op datum van 11/01/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 28/02/2005 waaruit blijkt dat 10 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder van de mestverwerkingsinstallatie (het buiten lossen van de te verwerken mest; werken met open deuren; buiten laden van de verwerkte mest, stellen functie ammoniumsulfaat in vraag) op drager zetten van zuren en drogen van groenten voor veevoederproductie (industriële activiteit die niet thuishoort in agrarisch gebied; grote geurpieken, vrees voor zuuremissies; neerslag van geurcomponenten in het regenwater en de groententuin); willen verduidelijking over de EG1774/2002-erkenning die zal worden aangevraagd m.b.t. de intracommunautaire handel in dierlijke bijproducten; beperkt groenscherm; verkeersoverlast;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/03/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 21/03/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/03/2005 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/03/2005 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 25/03/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, slechts gedeeltelijk verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat wat de bestemming betreft, de activiteiten dienen te kaderen binnen een agrarisch/para-agrarisch karakter; dat uit onderzoek gebleken is dat de site stilaan heel wat verschillende activiteiten zou omvatten waarvan het (para-)agrarisch karakter niet evident is; dat het eigenlijk aangewezen zou zijn dat voor de hele site de toestand planologisch uitgeklaard wordt a.h.v. een aan te vragen planologisch attest; dat dit tot op heden nog niet gebeurd is (er is trouwens evenmin een bouwaanvraag gekend); dat de commissie bijgevolg moet oordelen op basis van het huidig gewestplanvoorschrift; dat de exploitant terecht wijst op het bestaand vergund karakter van de inrichting; dat dit evenwel niet impliceert dat zomaar elke uitbreiding of verandering nu stedenbouwkundig vergunbaar is; dat op basis van de thans beschikbare informatie en gegevens de commissie ervan uitgaat dat een aantal van de thans gevraagde activiteiten niet langer verenigbaar zijn met de huidige gewestplanbestemming en thans niet vergunbaar zijn; dat inzonderheid de gevraagde functiewijzigingen voor de 2 bestaande legkippenstallen (enerzijds drooginstallatie voor groenten en producten van plantaardige oorsprong en anderzijds productieloods voor voederproductie) stedenbouwkundig momenteel niet vergunbaar zijn, net zomin als de gevraagde bijkomende opslag van gevaarlijke producten;

Overwegende dat de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard op 11/1/2005;

Overwegende dat de huidige vergunning loopt tot 29/10/2006 en gedeeltelijk tot 20/7/2020 (mestverwerking) en dat deze aanvraag ingediend is buiten de 18 maanden voor de vervaldatum; dat de exploitant een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning aanvraagt in functie van de geplande investeringen, meer bepaald de installaties voor het drogen van producten van plantaardige oorsprong en de installaties voor het maken van veevoederadditieven; dat hiervoor een beroep wordt gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet; dat hierop kan ingegaan worden behalve dan voor wat betreft het deel dat om stedenbouwkundige redenen moet geweigerd worden;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en geloosd wordt via een septische put; dat de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen om te voldoen aan de van toepassing zijnde normen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater;

Overwegende dat er een vergunde mestproductie is van 55.350 kg N en 38.850 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 75.000 legkippen, 10.000 opfopfpoeljen; Dat de gewenste vergunde mestproductie 54.847 kg N en 22.487 kg P2O5 bedraagt, overeenkomstig de mestproductie van 4219 mestvarkens; Dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie;

Overwegende dat de laatste drie kalenderjaren voldaan werd aan de aangifteplicht van het mestdecreet;

Overwegende dat in het verleden de opgegeven mestproductie werd afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19/9/2003 (BS 10/10/2003) definitief heeft beslist de sectorale voorwaarden van Vlare II voor dieren aan te passen; dat hiermede de afstandsregels voor bestaande inrichtingen zonder verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op inrichtingsniveau komen te vervallen; dat de Vlaamse regering op 19/9/2003 (BS 17/10/2003) ook de omzendbrief heeft goedgekeurd die een dossiermatige beoordeling vooropstelt;

Overwegende dat er een stijging is van de vergunde mestproductie van de varkens; dat er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels; dat er meer dan 1575 varkenseenheden zijn; dat het aantal waarderingspunten meer dan 50 moet zijn; dat de inrichting hieraan kan voldoen; dat de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op 860 m van een woonuitbreidingsgebied; dat er zich in de nabije omgeving ten noordwesten op ca. 300 m en één woning is en ten zuidoosten op resp. 80m en 190m er 4 woningen zijn; dat vanwege bewoners uit deze groep woningen ten zuidoosten van de inrichting een bezwaarschrift werd ingediend;

Overwegende dat de exploitant tijdens de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de twee bestaande sterilisatieketels geschrapt mogen worden, dat deze niet meer van toepassing zijn gezien het steriliseren van sterk geurafgevend producten (bvb. vismeel) niet meer gebeurt; dat in het verleden wel minimale geuruitstoot hiervan geweest is; dat door de schrapping ook naar de burens toe de garantie gegeven wordt dat dit niet meer zal gebeuren; Dat de omvorming van de kippen naar de varkens gepaard zal gaan met een daling van de ammoniakemissie, dat de varkens op vlasleem gehouden worden; dat dit laatste ook zal bijdragen tot een betere mestverwerking; dat aldus ook tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren; dat trouwens ook door de gedeeltelijke weigering op stedenbouwkundige gronden aan die bezwaren tegemoet gekomen wordt;

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd;

Overwegende dat de huisvesting van de varkens gebeurt in ammoniakemissiearme stallen; dat hiertoe een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,...) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat de exploitant de hernieuwing vraagt van een FAP-composteringsinstallatie 10.000 ton/jaar; dat de mestaanvoer zal gebeuren van de eigen inrichting en van andere verschillende producenten; dat de exploitant vraagt om geen beperking op te leggen van inrichtingen van waar mest zal worden aangevoerd daar dit kan wijzigen;

Dat na de behandeling het eindproduct zou voldoen aan de EG-verordening 1774/02; Dat opgemengde soorten mest biothermisch worden gedroogd in de composteringscellen die worden voorverwarmd en waarbij er een geforceerde beluchting plaatsvindt; dat de mest ongeveer 2 weken verblijft in de reactor; dat men een gedroogde mest bekomt van 75-85% DS;

Dat het verwerkingsproces waarbij geur kan ontstaan geplaatst is in een loods in onderdruk met behandeling van de ventilatielucht in een luchtwasser met daarna een actief koolfilter; dat dit kan aanzien worden als een BBT voor de beperking van NH₃-emissie en beperking van geurhinder; dat het spuiwater van de zure water terug met de mest gemengd wordt in de reactor; dat het eindproduct wordt geëxporteerd of zal worden afgezet op vlaamse niet-cultuurgronden;

Dat er zich bij het FAP-composteringssysteem geen verschuivingen voordoen van emissies naar het milieucompartiment water en bodem;

Overwegende dat de omzendbrief stelt dat het aangewezen is bij GPBV-bedrijven (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen) bij de hermachtingaanvragen reeds te wijzen op de ammoniakproblematiek; dat in uitvoering van de IPPC-richtlijn (96/61/EG) de sectorale voorwaarden voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen tegen 31 oktober 2007 zullen herzien worden; dat hierbij rekening dient gehouden te worden met de aanbevelingen van de Bref-studie Intensive Livestock; dat de finale draft van deze Bref expliciet bepaalt dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie (en meer voor bepaalde diercategorieën) de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven; dat volgens de Bref haalbaar geachte reductiepercentages in het achterhoofd zullen moeten gehouden worden bij het herzien van de sectorale voorwaarden voor de GPBV-bedrijven, dit ook in het kader van de te realiseren plafonds van de NEC-richtlijn; dat het vanzelfsprekend in het voordeel van de exploitant is wanneer hij hiermee in zijn planning rekening houdt;

Overwegende dat er ook een productie is van veevoederadditieven; dat omwille van de hierboven aangegeven stedenbouwkundige argumentatie louter hernieuwing (of desgevallend herschikking) kan toegestaan worden, maar geen uitbreiding; dat de exploitant er dient over te waken dat dit op een voor de buurt aanvaardbare manier verder gebeurt; dat het ganse proces in een gesloten circuit zal gebeuren; dat er geen relevante luchtemissies zullen zijn;

Overwegende dat de stroomgenerator dienstig is voor de energievoorziening van voornamelijk voor de verluchting en de luchtwasser horende bij de mestverwerkingsinstallatie; dat de stroomgenerator eveneens als warmtekrachtkoppeling kan aangewend worden;

Dat de generator in een geïsoleerde kast staat binnenin de loods; dat er geen geluidshinder te verwachten is;

Overwegende dat in de metaalwerkplaats enkel onderdelen voor de mestverwerkingsinstallatie worden gefabriceerd; dat er steeds met gesloten poorten moet worden gewerkt; dat er uitsluitend mag gewerkt worden tussen 8 u en 19 u;

Overwegende dat de stookinstallatie wordt geplaatst binnen in de productieloods nabij de drooginstallatie; dat er een voldoende akoestische afscherming en isolatie is van de uitlaat; dat wellicht aan de geldende geluidsvoorwaarden voor agrarisch gebied kan voldaan worden;

Overwegende dat de grondwaterwinning geen voorwerp uitmaakt van de huidige aanvraag en vergund blijft tot 12/05/2009;

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt : "gunstig voor een termijn van 20 jaar"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de functiewijziging van de 2 stallen en uitbreiding opslag gevaarlijke producten

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, luidende als volgt : "gunstig behalve voor de omvorming van kippen naar mestvarkens + hernieuwing"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- de omvorming van kippen naar mestvarkens
- de functiewijziging van de 2 stallen en uitbreiding opslag gevaarlijke producten

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, luidende als volgt : "voorwaardelijk gunstig aangezien er geurhinder en stofontwikkeling was in de loods waar de additieven aangemaakt worden en waar de diverse opslagtanks voor de gevaarlijke stoffen zullen geplaatst worden; de poort van deze loods stond open; er is geen luchtafzuiging voorzien"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden en door de gedeeltelijke weigering;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het betreft historische activiteiten van de exploitant; het drogen is er al altijd geweest; de veevoederproductie en mestverwerking is er ook al geweest; dit is ook al het voorwerp geweest van een vroegere milieuvergunning; de metaalconstructie is seder 1969 bezig; met de aanvraag willen we duidelijkheid en een overzicht bieden; stedenbouwkundig is dit vroeger al behandeld geweest; mbt. de agrarische zaken, mestverwerking slaat de uitbreiding op aanpassingen volgens de Europese richtlijn; daarvoor is de nieuwe loods (is vergund) de enige nieuwe bouw; het gaat om een verderzetting van bestaande machines in de werkplaats; de exploitant was vergund voor 50 ton zuren om op de droger te brengen; de regularisatie gebeurt nu meer in detail en wordt fatsoenlijk op papier gezet; de 2 kippenstallen worden beter gestructureerd; er komt niets nieuws van activiteiten die er vroeger niet waren; de constructie van de mestverwerkingsinstallatie gebeurt op de site waar de MVI op gebouwd is; de nodige maatregelen zullen getroffen worden voor de stallen om geen milieu-effecten te hebben; de maalderij was er wel altijd geweest; dit is nog niet besproken maar zal besproken worden; er is nog geen bouwaanvraag ingediend; we gingen ervan uit dat er geen nodig is; de exploitant heeft de aanvraag ingediend op 18 december; de exploitant kon niet weten dat er zo'n publicatie zou komen zonder overgangsbepalingen; elk bedrijf met meer dan 3000 varkens na 1999 zou moeten vernietigd worden; we hebben problemen door de buitengewone omstandigheden 2,5 maand geleden (zonder overgang omdat het al moest in 1999); de aanvraag moet behandeld worden zoals andere dossiers voor besluit en dus geen Mer-plicht;

Een punt-afschieding voor het emissiepunt van zuren kan voorzien worden zodat er geen geuremissies kunnen voorkomen; in het verleden is er wel een minimale geuruitstoot geweest; sterke geurproducerende stoffen zullen niet meer behandeld worden;

De twee bestaande sterilisatieketels mogen te niet gedaan worden; deze dienden voor het steriliseren van sterk riekende afvalsoorten; we geven de garantie dat dit niet meer zal gebeuren;

De bestaande loods wordt ingedeeld in een reine en onreine zone; dit is een bijkomende garantie naar de burens toe; het herstructureren is positief voor de burens; de burens zijn tevreden dat de emissie-impact met fosfor zal dalen; varkens geven minder ammoniak-emissie dan de kippen; de mestverwerking op de vlasberm zal ook beter verlopen; er zijn al onderbouwingen geweest; het wordt ook als systeem onderzocht voor nieuwe inrichtingen; er is wel onderhoud maar er is geen staving via studies; er wordt niet visueel gedroogd; de brander van de drooginstallatie wordt vernieuwd; dit gebeurde vroeger via de sterilisatieketels; dit is niet in een vergunning opgenomen geweest; Silicadragers zijn sterk absorberend; de puntafzuiging is in de praktijk overbodig maar vormt een garantie; de luchtverdrrijving komt uit op de afzuiging; het zal een gesloten circuit zijn; de verpakkingen zijn afgesloten;

Wanneer weet je of een actief kool verzadigd is; het wordt na de log en water gebruikt; op de koolfilter zitten reukgaten via zelfcontrole;

De Bref-studie wordt niet gebruikt voor toetsing aan een X-bedrijf; het is nog niet bewezen geweest maar we zitten er niet mee in dat het werkt en voldoet;

Op vandaag is de toekomstvisie om pluimvee om te schakelen + het herstructureren van bestaande activiteiten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de functiewijziging van de 2 stallen en uitbreiding opslag gevaarlijke producten;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer BROUCKE WILLY, wonende te Knollestraat 29 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Knollestraat 29 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/D
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/E
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0228/R
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0228/S

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij met 3900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 2000 kg zwavelzuur, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 landbouwvoertuigen, metaalbewerkingstoestellen 50 kW, 25 ton melkzuur, 25 ton boterzuur, lozing HA 162 m3/j, inrichting voor bewerken van granen en zaden 75 kW
- uitbreiden met 4219 mestvarkens, 145 m3 mest, stroomgenerator 150 kW, 4000 l mazout
- verminderen met 75.000 legkippen, 10.000 opfokpoeljen, 2500 l petroleum tot een totale capaciteit van 4219 mestvarkens, 3900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 2000 kg zwavelzuur, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 landbouwvoertuigen, metaalbewerkingstoestellen 50 kW, 25 ton boterzuur, 25 ton melkzuur, lozing HA 162 m3/j, stroomgenerator 150 kW, inrichting voor bewerken van granen en zaden 75 kW, grondwaterwinning 50 m3/d en 17.000 m3/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 162 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 4219 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 4219 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
12.1.1	Elektriciteit: elektriciteitsproduktie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproduktie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 150 kilo watt)	2		1	N			
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 260 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	3		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 49.900 kilogram)	2		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 15000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 4045 kubieke meter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)	1	A L R					
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 50 kilo watt)	2		1	N			
29.5.3.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 14 kilo watt)	2		1				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 150 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 850 kilo watt)	2		0				

45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten, etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 103 kilo watt)	2		0				
-----------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	162 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	4219 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	4219 Stuks (aantal)
12.1.1	electriciteitsproductie	150 kilo watt
12.2.1	transformatoren	260 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	5,5 kilo watt
17.3.3.2	corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	49900 kilogram
17.3.6.2	mazout	15000 liter
17.3.7.1	olie	500 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4045 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking	10000 Ton per Jaar
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	50 kilo watt
29.5.3.2	metaalbewerkingsmachines	14 kilo watt
31.1.1	motoren	150 kilo watt
43.1.2	drooginstallaties	850 kilo watt
45.13.d.2	groentenbehandelingsmachines	103 kilo watt

een kippenfokkerij verder exploiteren

- lozing van huishoudelijk afvalwater max. 162 m³/jaar in oppervlaktewater
- transformator 260 kVA
- stelplaats voor 9 voertuigen en/of aanhangwagens
- luchtcompressor 5,5 kW
- 2000 kg zwavelzuur
- 11.000 l mazout
- 500 l olie
- één verdeelslang mazout
- 3900 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton/jaar (mengsel kippenmest – dikke fractie varkensmest)
- 50 kW metaalbewerkingsmachines

uitbreiden

- 145 m³ opslag dierlijke mest
- een stroomgenerator 150 kW
- drooginstallatie met een vermogen van 850 kW
- 4000 l mazout

wijzigen

- verplaatsing luchtcompressor 5,5 kW
- vermindering met 2500 l petroleum
- vervangen maalderij 75 kW door installaties voor het bewerken van groenten en productie van veevoederadditieven 103 kW
- omvorming van 75.000 legkippen en 10.000 opfokpoeljen naar 4219 vleesvarkens

Zodat deze inrichting voortaan zal omvatten:

- lozing van huishoudelijk afvalwater max. 162 m³/jaar in oppervlaktewater
- transformator 260 kVA
- stelplaats voor 9 voertuigen en/of aanhangwagens
- luchtcompressor 5,5 kW
- 500 l olie
- één verdeelslang mazout
- 4045 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton/jaar (mengsel kippenmest – dikke fractie varkensmest)
- 50 kW metaalbewerkingsmachines
- twee halfautomatische lastoestellen met een thermisch vermogen van 14 kW (niet ingedeeld)
- een stroomgenerator 150 kW
- drooginstallatie met een vermogen van 850 kW
- installaties voor het bewerken van groenten en productie van veevoederadditieven 103 kW
- 4219 vleesvarkens
- grondwaterwinning 50 m³/d en 17.000 m³/j (blijft vergund tot 12/05/2009)

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- de functiewijziging van de 2 stallen
- de uitbreiding met 7150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur, 4500 kg ammoniakwater

de besluiten van de Bestendige Deputatie d.d. 08/06/1978, d.d. 04/10/1979, d.d. 20/12/1984, d.d. 24/08/1989, d.d. 20/07/2000, d.d. 05/07/2001, d.d. 13/12/2001, d.d. 04/07/2002 en d.d. 16/01/2003 en het Ministerieel Besluit d.d. 19/12/2002 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief geworden is

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

De grondwaterwinning 50 m³/d en 17.000 m³/j blijft vergund tot 12/05/2009.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12

- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en
verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

bijzondere voorwaarden:

- Daar waar er stof kan ontstaan in het productieproces van de veevoederadditieven dient afzuiging voorzien te worden met een stoffilter.
- De installaties voor de veevoederadditieven en de mestverwerking mogen geen geurhinder teweeg brengen, noch door de emissies van de installaties zelf als van de luchtemissies afkomstig van de productiehal.
- In de metaalwerkplaats mag uitsluitend gewerkt worden tussen 8:00 en 19:00 uur.
- De stallen waarin de varkens gehuisvest worden, dienen ammoniakemissiearm te zijn.

Mestverwerking :

- Staalnames met het oog op de bepaling van het verwerkingsaandeel dienen minstens 24 u op voorhand aan de mestbank Cel Controle van de Centrale Directie worden gemeld
- De zure water dient te voldoen aan de vereisten mbt. uitvoering, werking, controle en onderhoud zoals vermeld op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie met name : Hoofdstuk S-lijst : lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren : systeem S-2 chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 07/07/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.