PROVINCIE ANTWERPEN

Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1-2012-0417/NIVD

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA ACRS ASFALT & RECYCLING MET BETREKKING TOT EEN ASFALTCENTRALE, GELEGEN IN 2380 RAVELS, KANAALDIJK 22.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 16 november 2012 ingediend door bvba ACRS Asfalt & Recycling, gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een asfaltcentrale, gelegen Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 en 1-A-4N67, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend :

- stalplaats voor 5 voertuigen tot een totaal van stalplaats voor 20 voertuigen (15.1.1);
- een carwash voor het wassen van 8 voertuigen per week en verplaatsing van de carwash (15.4.1);
- opslag van 180.000 kg cement in 2 silo's van elk 90.000 kg en opslag van 810 kg irriterende ontkistingsoliën in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 420.810 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3);
- opslag van 1.000 l ontkistingsoliën in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 21.000 l P3-producten (17.3.6.2.b);
- opslag van 1.000 l ontkistingsoliën in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 1.500 l P4-producten (17.3.7.1);
- een mortel- en betoncentrale met een totale drijfkracht van 156,1 kW (30.3.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 60 m met een max. opgepompt debiet van 52 m³/d en 8.450 m³/j (53.8.2);

Vlaremrubricering volgens aanvrager : 15.1.1 - 15.4.1 - 17.3.3.3 - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1 - 30.3.b - 53.8.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

MLAV1-2012-0417
bvba ACRS Asfalt & Recycling

- Besluit nr. MLAV1/10-253 d.d. 21 april 2011 houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031; verstrijkend op 21 april 2016 voor de grondwaterwinning;
- Besluit nr. MLAV1/11-250 d.d. 15 december 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 16 november 2012; op het feit dat op datum van 30 november 2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Ravels d.d. 11 januari 2013 waaruit blijkt dat er één bezwaarschrift werd ingediend m.b.t. geluids- en geurhinder, vooral bij zuidzuidwesten wind;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Ravels;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 januari 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8924); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale.
2. Deze activiteiten werden uitgevoerd door 2 afzonderlijke bedrijven maar zijn, aangezien zij een milieutechnische eenheid vormden, met besluit MLAV1/10-253 op 21 april 2011 in 1 vergunning hervergund. De betoncentrale stond toen op naam van bvba Betoncentrale Ravels, de asfaltcentrale en het recyclagebedrijf op naam van bvba ACRS Asfalt & Recycling.
   De betoncentrale is echter in vereffening gegaan. De gronden behoorden reeds tot de groep van ACRS. Het materiaal van de betoncentrale is overgenomen door ACRS. De curator van de bvba Betoncentrale Ravels heeft echter de melding van de overname niet willen ondertekenen.
   Om de bestaande betoncentrale alsnog vergund te krijgen op naam van ACRS wordt nu een uitbreiding aangevraagd van de milieuvergunning van ACRS met de activiteiten van de betoncentrale.
3. De activiteiten van de betoncentrale wijzigen niet, behalve voor wat betreft een verplaatsing van de carwash.
4. Voor deze uitbreiding kan dan ook dezelfde argumentatie gebruikt worden als bij de hervergunning van de betoncentrale.
5. De betoncentrale maakt enkel beton- en cementmortel met behulp van zand, grind, cement en water. Het cement wordt opgeslagen in 2 rechtopstaande silo's van elk 90 ton. De opslag van 2x90 ton cement in de betoncentrale gebeurt in silo's en voldoet aan de verbods- en afstandsregels. De cementsilo's zijn voorzien van stoffilters voor tijdens het vullen van de silo's. De menger van de betoncentrale is uitgerust met een zelfreinigende stoffilter die bovenop de menger staat. Het afgevangen stof komt opnieuw in de menger terecht.
6. In de betoncentrale wordt 810 kg irriterende ontkistingsolie (= 1.000 liter P3-product) en 1.000 liter P4-ontkistingsolie opgeslagen in 2 cubitainers van 1 m^3. Deze opslag wordt voorzien van lekbakken.
7. Het spoelwater van de mixer wordt naar een bezinkingsbekken afgevoerd. Na bezinking wordt dit water en het bezonken zand en grind opnieuw gebruikt in het productieproces. De rest van het water is afkomstig van ondiep grondwater. Het water van de wasplaats van de voertuigen komt eveneens in dit bezinkingsbekken terecht.

8. De totale drijfkracht van de beton- en mortelcentrale bedraagt 156,1 kW.
9. Bij droog weer worden de wegen op het eigen terrein beneveld met opgevangen regenweer (behalve bij vrieskoude) om stofhinder te voorkomen. Er is een snelheidsbeperking van 25 km/uur op de rijbaanstroken. Deze stroken worden afgebakend en stofvrij gehouden door een veegmachine. Voor de opslag van zand en andere stuifgevoelige stoffen zal een mobiele sproei-installatie worden ingezet bij droog weer. Bij het verladen van de schepen met zand en grind wordt geen stof gevormd, aangezien deze grondstoffen nat worden aangevoerd.
10. Er kan verwacht worden dat de betoncentrale geen geluidshinder veroorzaakt gezien de aard van de machines. De geluidsproductie van deze machines is namelijk vrij beperkt, zeker in vergelijking met de asfaltcentrale, de breekinstallatie en de verhakselaar. Het afgaskanaal van de asfaltcentrale is voorzien van een geluidsdemper zoals opgelegd in het besluit MLAV1/10-253.
11. De grondwaterwinning situeert zich in betoncentrale en heeft als bestemming de aanmaak van beton en mortel en deels voor de reiniging van de voertuigen (ca. 50 m³/jaar). De beoogde kwaliteit is laag (enkel afwezigheid van slib vereist) en er wordt een debiet van maximaal 52 m³/dag en 8.600 m³/jaar *(sic – 8.450 m³/jaar)* aangevraagd, wat een uitbreiding van 4.600 m³/jaar *(sic)* betekent. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 60 m, voorzien van een debietmeter en een peilbuis.
    Er wordt een waterbehoefte van 0,08 m³ per ton beton vooropgesteld. Voor een jaarproductie van ca. 100.000 ton komt dit neer op 8.000 m³/jaar.
    Door de storende aanwezigheid van slib in oppervlaktewater komt dit water niet in aanmerking voor gebruik in de betoncentrale, zodat grondwater dient te worden gebruikt.
    Het spoelwater van de betonmixers, het reinigingswater van de voertuigen en het regenwater van de tankpiste wordt na bezinking in het bezinkingsbekken integraal hergebruikt in het productieproces. Het regenwater van de daken van de nieuw te bouwen loods en de overkapping zal opgevangen worden in een ondergrondse tank van 50 m³ met een overloop naar een infiltratiebed. Dit water dient voor de beneveling van het steenpuin, de breker en de wegen op het terrein ter bestrijding van stofhinder.
    Aangezien het een laagwaardige toepassing betreft van het grondwater is er een ondiepe winning aangelegd.
    Gelet op voorgaande is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
    Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
12. De inrichting ligt binnen een straal van 400 m van het habitatrichtlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout". Er is geen subadvies door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het deels gunstig – deels ongunstig advies d.d. 25 januari 2013 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3219/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het doel van deze aanvraag is om de betoncentrale vergund te krijgen op naam van ACRS Asfalt & Recycling bvba. Er wordt een uitbreiding gevraagd bij de bestaande milieuvergunning MLAV1/10-253 d.d. 21 april 2011.
2. De aanvraag betreft de uitbreiding van een vergunde inrichting met o.a. een bestaande grondwaterwinning met eindtermijn tot 21 april 2031. Rubriek 53.8.2 is momenteel vergund op naam van Betoncentrale Ravels bvba.
3. De grondwaterwinning bestaat uit 1 winningsput die, op een diepte van 60 m, grondwater onttrekt uit de Pleistoceen en Plioceen Aquifer (HCOV-code: 0230). De grondwaterwinning werd d.d. 21 april 2011 bij besluit MLAV1/10-253 door de deputatie vergund voor een maximaal debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar voor een termijn van 5 jaar.
4. Het grondwater wordt aangewend voor de aanmaak van beton- en cementmortel, het spoelen van mixers en reinigen van voertuigen. Het betreft een laagwaardige toepassing. De maximale

productie van Betoncentrale Ravels bedraagt 100.000 ton beton per jaar. Uit de BBT-studie voor beton blijkt dat voor de productie van 30.000 ton beton gemiddeld zo'n 2.400 m³ water nodig is (exclusief de reiniging en afwerking). Dit betekent dat per geproduceerde ton beton een volume water van 0,08 m³ vereist is. Dit zou bijgevolg neerkomen op ca. 8.000 m³. De in het aanvraagdossier vermelde waterbehoefte van 8.450 m³/jaar is bijgevolg realistisch.

5. Het met zand en cement vervuilde regenwater dat afspoelt van de vloeistofdichte vloer van de tankplaats wordt afgevoerd naar een bezinkingsbekken met olieafscheider. Het spoelwater van de mixers en het water van de wasplaats van de voertuigen komt eveneens in dit bezinkingsbekken terecht. Na bezinking wordt dit water uit het bezinkingsbekken opnieuw gebruikt als productiewater.
6. Cijfers van het werkelijk verbruikte water van de afgelopen jaren in m³, afkomstig van de heffingendatabank van VMM, geven volgend beeld:

heffingsjaar	grondwaterverbruik	verbruik hemelwater	jaarwaterverbruik
2007	4.750	4.250	9.000
2008	2.268	4.250	6.518
2009	2.776	4.250	7.026
2010	(4.000)	4.250	(8.250)

( ): cijfers voor heffingsjaar 2010 werden niet ontvangen. 4000 m³/jaar is de vergunde hoeveelheid.

7. Er werd jaarlijks minder dan 5.000 m³/jaar grondwater effectief verbruikt en er werd een volume te gebruiken hemelwater van 4.250 m³/jaar aangegeven.
   In een vorig aanvraagdossier (MLAV1/07-118) was een hoeveelheid van 13 m³/dag en 3.400 m³/jaar mogelijk afkomstig uit de opvang van hemelwater en de recuperatie van spoelwater. In huidig aanvraagdossier wordt hierover niets vermeld. Er wordt aangenomen dat dit hergebruik nog steeds mogelijk is. Bijgevolg wordt de resterende behoefte aan grondwater geschat op 5.000 m³/jaar.
8. Besluit MLAV1/10-253 vermeldt op pagina 24 n.a.v. horen van de partijen na termijnverlenging: .... Het gebouw op de site is een oud gebouw, zonder dakgoten e.d. De enige recuperatie gebeurt via de wasplaats. Met een nieuw gebouw zou het hemelwater op het dak kunnen worden opgevangen. Voorgesteld wordt om een overgangstermijn in te bouwen. Het bedrijf zal immers toch in de toekomst volledig vernieuwd worden door de nieuwe exploitant. De vraag is om de grondwaterwinning te vergunnen voor 5 jaar.
   De AOW kan in de zitting instemmen met dit voorstel in afwachting van maatregelen om het grondwaterverbruik te verminderen.
9. Gelet op bovenstaande adviseert de AOW deels gunstig voor de grondwaterwinning door beperking van de termijn tot 21 april 2016 conform de termijn opgenomen in MLAV1/10-253.
10. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat deels gunstig dient te worden geadviseerd.
11. Gelet op het voorgaande wordt er een deels gunstig advies gegeven voor de uitbreiding van de vergunning met een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput met een diepte van 60 meter met het maximumdebiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar, voor een termijn eindigend op 21 april 2016, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem;

Gelet op het horen van de heer L. Tryssesoone, milieuconsulent van LT milieu-advies door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 26 februari 2013;

Gelet op het deels gunstig – deels ongunstig advies d.d. 26 februari 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Mer-screening
   - De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en

particuliere projecten.
Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer-screening: 53.8.2.

- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieu¬effecten-beoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
- De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
  De inrichting is gelegen op 150 m van natuurreservaat, 150 m van natuurgebied en binnen een straal van 400 m van het habitatrichtlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout en van VEN-gebied "Het Turnhouts Vennengebied". Er werd geen subadvies uitgebracht door het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit advies wordt geacht gunstig te zijn. De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
  De mer-screening dient enkel te gebeuren omwille van de grondwaterwinning. Uit het advies van de AOW blijkt dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is, mits het grondwaterverbruik op termijn vermindert. (zie infra)
  Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is.

2. Horen van partijen
   - De heer L. Tryssesoone, milieuconsulent van LT milieu-advies, wordt gehoord namens de exploitant.
   - De heer Tryssesoone licht de voorgeschiedenis van deze aanvraag toe. ACRS Asfalt Recycling en BetonCentrale Ravels (BCR) beschikken over een gedeelde milieuvergunning, omwille van het feit dat deze bedrijven als een milieutechnische eenheid beschouwd werden. Beide inrichtingen werden wel apart geëxploiteerd. In 2010 is de betoncentrale in faling gegaan. Het materiaal van de betoncentrale is overgenomen door ACRS. De curator heeft echter de melding van de overname van de milieuvergunning niet willen ondertekenen. Deze milieuvergunningsaanvraag heeft dus als doel de bestaande betoncentrale vergund te krijgen op naam van de bvba ACRS Asfalt & Recycling.
   - De AOW licht toe dat zij voor de grondwaterwinning slechts een gunstig advies verleend voor een beperkte vergunningstermijn die eindigt op 21 april 2016. Dit advies is analoog aan het advies dat gegeven werd in het kader van de vorige milieuvergunning op naam van BCR (MLAV1/10-253) en waarbij de AOW akkoord kon gaan met een beperkte vergunningstermijn van 5 jaar voor de grondwaterwinning in afwachting van maatregelen om het grondwaterverbruik te verminderen.
     - De heer Tryssesoone kan deze redenering volgen, maar wijst er op dat de vorige exploitant in faling gegaan is en dat er de voorbije jaren geen maatregelen genomen werden. De nieuwe exploitant wil hier wel werk van maken. Het is ook in het voordeel van de exploitant om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen, aangezien hier heffingen op betaald moeten worden. De exploitant plant de aanleg van een nieuw dak op het bestaande gebouw en stelt voor om hierbij ineens ook hemelwateropvang te voorzien. Met een dakoppervlakte van 1.440 m² (= 72 m x 20 m) en een gemiddelde jaarlijkse regenval van 800 liter/m² impliceert dit een gemiddelde hemelwateropvang van 1.152 m³/jaar. De exploitant vraagt wel een termijn van 5 jaar om bovenstaande maatregel door te voeren.
       Het hemelwater dat opgevangen wordt aan het hoofgebouw wordt gebruikt voor de beregening van het terrein en de breekinstallatie. Bovendien is er een relatief grote afstand tussen de betoncentrale en het hoofdgebouw.
   - De voorzitter verwijst naar het ingediende bezwaar m.b.t. geluids- en geurhinder.
     - De heer Tryssesoone antwoordt dat de betoncentrale helemaal achteraan op het terrein staat. Er werd een geluidsdemper geplaatst om het intermitterend geluid te milderen. Bovendien worden er geen activiteiten uitgevoerd vóór 7u 's morgens. Het geluidsaspect wordt opgevolgd door de AMI die minstens 1 keer per jaar ter plaatse komt.

Wat de geurhinder betreft, verwijst de heer Tryssesoone dat er hierover éénmaal een klacht geweest is en dat de AMI toen heeft vastgesteld dat de geurhinder afkomstig was van een naburig bedrijf waar niet-geschoond hout verbrand werd.
- De voorzitter vraagt of de geurhinder afkomstig kan zijn van de asfaltcentrale.
- De heer Tryssesoone antwoordt dat er een test geweest is met een ander soort bitumen, maar dat men hier snel mee gestopt is.
- De AMV vraagt of de bitumentanks vrij belucht worden.
- De heer Tryssesoone antwoordt dat dit niet het geval is. De bitumentanks worden ontlucht via een waterslot.

3. Omschrijving en rubrieken
   - De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.
4. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - De PMVC stelt vast dat zij nog geen beschikking heeft over het advies van het DRV. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
   - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften. Er werden in het verleden reeds stedenbouwkundige vergunningen verleend door de deputatie en door het college van burgemeester en schepenen. De PMVC is bijgevolg van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - Er werd 1 schriftelijk bezwaar ingediend m.b.t. geluids- en geurhinder, vooral bij zuidzuidwesten wind.
     - De PMVC verwijst voor het bezwaar over geluidshinder naar het advies van de AMV. Hierin wordt gesteld dat er verwacht wordt dat de betoncentrale geen geluidshinder veroorzaakt, gezien de aard van de machines. De geluidsproductie van deze machines is vrij beperkt, zeker in vergelijking met de asfaltcentrale, de breekinstallatie en de verhakselaar. Het afgaskanaal van de asfaltcentrale is voorzien van een geluidsdemper zoals opgelegd in het besluit MLAV1/10-253.
     - De PMVC merkt op dat de aanvraag betrekking heeft op de betoncentrale waarvan geen geurhinder te verwachten is. M.b.t. dit bezwaar verwijst de PMVC tevens naar de toelichting van de vertegenwoordiger van de exploitant. Hierbij wordt gesteld dat bij de klacht over geurhinder terug te brengen was tot het verbranden van ongeschoond hout in een naburig bedrijf. Dit werd vastgesteld door de AMI.
6. Milieutechnische evaluatie
   - De AMV verleent een gunstig advies.
   - De AOW geeft een deels gunstig advies: gunstig voor de gevraagde uitbreiding, maar mits beperking van de termijn tot 21 april 2016. Dit is de termijn van de grondwaterwinning zoals opgenomen in de basisvergunning MLAV1-10-253.
     - De vertegenwoordiger van de exploitant geeft ter zitting aan dat bij vernieuwing van het dak een hemelwateropvang van 1.152 m³/jaar gerealiseerd kan worden. Om de nieuwe exploitant de kans te geven deze grondwater besparende maatregel door te voeren, stelt de PMVC voor om het gevraagde debiet voor de grondwaterwinning te vergunnen voor een termijn van 5 jaar. Nadien kan het debiet beperkt worden tot 7.300 m³/jaar.
     - De AOW sluit zich ter zitting aan bij dit voorstel.
   - Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.
7. Watertoets
   - Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van de AOW.
     Uit het gedeeltelijk gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de *[overige]* gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn
   - De vergunning voor de grondwaterwinning op een diepte van 60 m kan verleend worden voor een maximaal debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar voor een termijn van 5 jaar en dient nadien beperkt te worden tot een maximaal debiet van (52 m³/dag en) 7.300 m³/jaar voor een termijn eindigend op 21 april 2031.
   - Voor de overige activiteiten kan de vergunning verleend worden voor een termijn eindigend op 21 april 2031 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
9. Voorwaarden
   a. Algemene voorwaarden:
      - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
      - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

   b. Sectorale voorwaarden:
      - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
      - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
      - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
      - Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen: afdeling 5.30.0
      - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

   c. Bijzondere voorwaarden:
      /;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat de inrichting gelegen is op 150 m van natuurreservaat, 150 m van natuurgebied en binnen een straal van 400 m van het habitatrichtlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout en van VEN-gebied "Het Turnhouts Vennengebied"; dat er geen subadvies werd uitgebracht door het Agentschap voor Natuur en Bos; dat dit advies wordt geacht gunstig te zijn;

dat de aangevraagde activiteiten van die aard zijn dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat de mer-screening enkel dient te gebeuren omwille van de grondwaterwinning; dat uit het advies van de AOW blijkt dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is, mits het grondwaterverbruik op termijn vermindert; dat gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan bvba ACRS Asfalt & Recycling, gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning deels verleend om een asfaltcentrale, gelegen Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 en 1-A-4N67, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:
- stalplaats voor 5 voertuigen tot in totaal plaatsen voor 20 voertuigen (15.1.1);
- een carwash voor het wassen van 8 voertuigen per week en verplaatsing van de carwash (15.4.1);
- opslag van 180.000 kg cement in 2 silo's van elk 90.000 kg en opslag van 810 kg irriterende ontkistingsoliën in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 420.810 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3);
- opslag van 1.000 liter ontkistingsoliën in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 21.000 liter P3-producten (17.3.6.2.b);
- opslag van 1.000 liter ontkistingsoliën in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 1.500 liter P4-producten (17.3.7.1);
- een mortel- en betoncentrale met een totale drijfkracht van 156,1 kW (30.3.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 60 m met een maximaal opgepompt debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 15.1.1 - 15.4.1 - 17.3.3.3 - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1 - 30.3.b - 53.8.2.

§2 De vergunning voor de grondwaterwinning op een diepte van 60 m wordt verleend voor een maximaal debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar voor een termijn van 5 jaar vanaf datum vergunningsbeslissing en wordt daarna beperkt tot een maximaal debiet van 52 m³/dag en 7.300 m³/jaar voor een termijn eindigend op 21 april 2031.

VLAREM-rubricering: 53.8.2

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen: afdeling 5.30.0
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:
1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

   a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
   b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. De vergunning voor de grondwaterwinning op een diepte van 60 m wordt verleend voor een maximaal debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar voor een termijn van 5 jaar vanaf datum vergunningsbeslissing en wordt daarna beperkt tot een maximaal debiet van 52 m³/dag en 7.300 m³/jaar voor een termijn eindigend op 21 april 2031.
   Voor de overige inrichtingen eindigt de vergunningstermijn op 21 april 2031, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 21 april 2011.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 14 maart 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht,
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

- 5 APR. 2013