

Dossiernummer: OMV/2021069718
Projectinhoudversie: V1
Inrichtingsnummer: 20190411-0051
Ondernemingsnummer exploitant: 0891.347.450

Ministerieel besluit over het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de vergunning van de nv A&S Energie, naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, voor de afvalverbrandingsinstallatie, gelegen te 8790 Oostrozebeke, Nieuwenhovestraat 5.

VERZOEK

Het verzoek heeft betrekking op terreinen gelegen te 8780 Oostrozebeke, Nieuwenhovestraat 5, kadastraal bekend afdeling 1, sectie D, perceelnummer 204X3.

Het verzoek omvat het toevoegen van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden naar aanleiding van de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV)-evaluatie die uitgevoerd werd in het kader van de publicatie van de Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor afvalverbranding in het publicatieblad van de Europese Unie op 3 december 2019:

- Op basis van artikel 1.9.4°, van titel III van het VLAREM moet uiterlijk op 3 december 2023 voldaan worden aan de bepalingen uit bijlage 1 bij dit verslag (Omzetting BBT-conclusies Afvalverbranding – pro forma). Indien op 3 december 2023 reeds een hoofdstuk 'Afvalverbranding' is gepubliceerd in titel III van het VLAREM, vervalt bovenstaande verplichting, en moet voldaan worden aan het hoofdstuk 'Afvalverbranding' van titel III van het VLAREM, in afwijking van hoofdstuk 3.12 van titel III van het VLAREM;
- Techniek f) uit BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen) moet niet worden toegepast;
- Met behulp van het geavanceerde regelsysteem worden de bedrijfsinstellingen steeds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van het afval volgens interne procedures;
- Binnen een termijn van een jaar wordt een studie uitgevoerd. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een erkend milieueffectenrapport (MER)-deskundige in de discipline lucht en wordt bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) en het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.wvl.anb@vlaanderen.be).

De studie bevat tenminste de volgende elementen:

- Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
- Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
- Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die

verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;

- Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken, en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

REGELGEVEND KADER

De aanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden werd ingediend door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel en per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 19 april 2021.

Het verzoek is volledig en ontvankelijk verklaard op 4 juni 2021.

De aanvraag valt onder punt 18° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

“aanvragen met betrekking tot afvalverbrandingsinstallaties met een capaciteit van minstens 50.000 ton/jaar.”.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden behandeld.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 juni 2021 tot 12 juli 2021 in de gemeente Oostrozebeke. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

ADVIEZEN

Op 21 juni 2021 deelde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend aangezien het voorliggend verzoek niet energie-gerelateerd is.

Op 5 juli 2021 deelde de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend en dat men zich aansluit bij het advies van de overige instanties.

Op 12 juli 2021 deelde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend.

Het advies van 14 juli 2021 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostrozebeke is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 15 juli 2021 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 29 juli 2021 van de afdeling GOP (Milieu) van het Departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid is stilzwijgend gunstig.

GOVC

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 24 augustus 2021 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- de adviezen zijn gelezen en de meeste adviesinstanties volgen het advies van 9 april 2021 van de GOVC;
- in het advies van 15 juli 2021 van OVAM werd een opmerking gemaakt rond de formulering van de bijzondere voorwaarde rond het verbranden van biomassa-afval (waaronder houtafval) dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecyclage;
- ANB heeft via het Omgevingsloket laten weten dat er geen advies zal worden verleend en verwijst ook naar de studie die wordt opgelegd rond de NO_x-emissies;
- Verder zijn er geen opmerkingen rond de bijkomende en aangepaste voorwaarden.

Het advies van 24 augustus 2021 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	37010/91/1/A/1	18/05/2006	25/10/2026	Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een bio-WKK-installatie.

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	37010/91/2/W/1	08/07/2010	25/10/2026	Deels verlenen van een vergunning voor een wijziging voorwaarden (schrapping voorwaarde om afgezogen lucht te gebruiken als verbrandingslucht)
Deputatie	37010/91/2/M/2	07/10/2010	25/10/2026	Aktenaam van mededeling kleine verandering
Deputatie	37010/91/2/W/2	19/01/2012	25/10/2026	Wijzigen vergunningsvoorwaarden door schrappen van levering warmte.
Deputatie	37010/91/2/A/1	27/04/2017	25/10/2026	Verlenen van een vergunning voor verandering door toevoegen voorbehandeling afval
MB	OMV_2019049251	25/09/2019	25/10/2026	Verlenen van een vergunning voor de uitbreiding en bijstelling van een voorwaarde
MB	OMV_2021019911	05/07/2021	25/10/2026	Uitbreiding en verandering van de meeverbrandingsinstallatie

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

PLANOLOGISCHE LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan 'Roeselare - Tielt', vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979, gelegen in agrarisch gebied.

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003, gelegen in zone voor bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf.

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire Vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen', vastgesteld bij besluit van de provincieraad van 22 juni 2017, gelegen in een overdruk voor solitaire vakantiewoningen.

BEOORDELING

Verzoek

Het onderhavig verzoek tot bijstelling van de voorwaarden is een gevolg van de GPBV-evaluatie (algemene evaluatie) die uitgevoerd werd in het kader van de publicatie van de BBT-conclusies voor afvalverbranding in het publicatieblad van de Europese Unie op 3 december 2019.

Het GOVC-verslag over deze algemene evaluatie van 9 april 2021 stelt voor om de volgende bijzondere milieuvorwaarden toe te voegen aan de vergunning:

- Op basis van artikel 1.9.4°, van titel III van het VLAREM moet uiterlijk op 3 december 2023 voldaan worden aan de bepalingen uit bijlage 1 bij dit verslag (Omzetting BBT-conclusies

Afvalverbranding – pro forma). Indien op 3 december 2023 reeds een hoofdstuk 'Afvalverbranding' is gepubliceerd in titel III van het VLAREM, vervalt bovenstaande verplichting, en moet voldaan worden aan het hoofdstuk 'Afvalverbranding' van titel III van het VLAREM, in afwijking van hoofdstuk 3.12 van titel III van het VLAREM;

- Techniek f) uit BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen) moet niet worden toegepast;
- Met behulp van het geavanceerde regelsysteem worden de bedrijfsinstellingen steeds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van het afval volgens interne procedures;
- Binnen een termijn van een jaar wordt een studie uitgevoerd. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een erkend milieueffectenrapport (MER)-deskundige in de discipline lucht en wordt bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) en het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.wvl.anb@vlaanderen.be).

De studie bevat tenminste de volgende elementen:

- Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
- Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
- Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;
- Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken, en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

Daarnaast werden in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie de volgende aandachtspunten meegegeven aan de exploitant:

- Vanaf 3 december 2023 moeten volgende parameters gemonitord worden volgens de frequenties vermeld in deze evaluatie:
 - TOC-gehalte of gloeiverlies van slakken en bodemas;
 - POP-gehalte van uitgaande stromen;
 - Geleide emissies van benzo(a)pyreen naar lucht;
 - Geleide emissies van N₂O naar lucht;
 - Geleide emissies van dioxineachtige PCB's naar lucht;
- Van de monitoring van het POP-gehalte van uitgaande stromen kan afgeweken worden in de vergunning als informatie wordt aangeleverd dat de concentraties van POPs in het afval die vermeld worden in BBT 8 van de BBT-conclusies niet worden overschreden;
- Vanaf 3 december 2023 moet een OTNOC-managementplan beschikbaar zijn en regelmatig geüpdatet worden, met daarin de informatie zoals vermeld in BBT 18 van de BBT-conclusies voor Afvalverbranding;
- A&S Energie kan op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid vragen aan de vergunningverlenende overheid om vanaf 3 december 2023 de analysefrequentie van dioxineachtige pcb's te verminderen of de bemonstering stop te

zetten, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, of mits is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm³;

- Indien de exploitant vanaf 3 december 2023 wenst gebruik te maken van de versoepeling van de meetfrequentie van geleide emissies van kwik naar de lucht, moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder;
- Vanaf 3 december 2023 moet minstens eenmaal per drie jaar een meetcampagne uitgevoerd worden tijdens het gepland opstarten en stilleggen van de installatie om de emissies te kunnen ramen.

Bijstelling voorwaarden en aandachtspunten

De beoordeling om te concluderen dat de voorwaarden moeten worden bijgesteld naar aanleiding van de BBT-conclusies zit vervat in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie van 9 april 2021, dat ook opgeladen is in het Omgevingsloket. Dit verslag wordt bijgetreden, het is dan ook aangewezen dat de gevraagde voorwaarden en aandachtspunten worden opgenomen in de vergunning.

Actualisatie van de milieuvoorwaarden

Conform artikel 106, tweede lid, 7°, van het Omgevingsvergunningsbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarde opgenomen in het besluit van 18 mei 2006 wordt geschrapt, aangezien er geen beendermeel meer verbrand wordt in de installatie van de nv A&S Energy:

- Voor de verbranding van dierlijk afval wordt de lijst van toegestane afvalstoffen beperkt tot wat is vermeld in de milieuvergunningsaanvraag van 2006.

De volgende bijzondere voorwaarde uit het besluit van 18 mei 2006 *“De exploitant dient gedetailleerde aanvaardingscriteria uit te werken voor de biomassa en de biomassa-afval. Deze aanvaardingscriteria houden rekening met de doelstellingen zoals deze zijn bepaald in Het ‘Uitvoeringsplan Houtafval’, met als centrale doelstelling dat enkel biomassa en biomassa-afval mag aanvaard worden op voorwaarde dat het met in aanmerking komt voor materiaalrecyclage, dit conform de doelstelling dat producthergebruik voorrang krijgt op energetische valorisatie.”*, werd in het besluit van 5 juli 2021 reeds aangepast naar *“Er zijn gedetailleerde aanvaardingscriteria voor de biomassa en de biomassa-afval. Deze aanvaardingscriteria houden rekening met de doelstellingen zoals deze zijn bepaald in de bepalingen in het Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021 - 2025. In overeenstemming met de bepalingen in het Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021 - 2025 mag er enkel biomassa-afval (waaronder houtafval) verbrand worden dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecyclage.”*.

De OVAM stelt echter in haar advies van 15 juli 2021 dat het aangewezen is om deze bijzondere voorwaarde meer algemeen te houden zonder de verwijzing naar een plan en stelt het volgende voor:

- Er mag alleen biomassa-afval (waaronder houtafval) verbrand worden dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecyclage.

Deze voorwaarde wordt in die zin aangepast en opgenomen in de vergunning.

De overige opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

**BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,**

Artikel 1. Het door de GOVC ingediende verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20190411-0051, vergund op naam van de nv A&S Energie, gelegen te 8780 Oostrozebeke, Nieuwenhovestraat 5, kadastraal bekend afdeling 1, sectie D, perceelnummer 204X3, wordt ingewilligd.

Art. 2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgenomen:

- Op basis van artikel 1.9.4°, van titel III van het VLAREM moet uiterlijk op 3 december 2023 voldaan worden aan de bepalingen uit bijlage 1 bij dit verslag (Omzetting BBT-conclusies Afvalverbranding – pro forma). Indien op 3 december 2023 reeds een hoofdstuk 'Afvalverbranding' is gepubliceerd in titel III van het VLAREM, vervalt bovenstaande verplichting, en moet voldaan worden aan het hoofdstuk 'Afvalverbranding' van titel III van het VLAREM, in afwijking van hoofdstuk 3.12 van titel III van het VLAREM;
- Techniek f) uit BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen) moet niet worden toegepast;
- Met behulp van het geavanceerde regelsysteem worden de bedrijfsinstellingen steeds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van het afval volgens interne procedures;
- Binnen een termijn van een jaar wordt een studie uitgevoerd. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een erkend milieueffectenrapport (MER)-deskundige in de discipline lucht en wordt bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) en het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.wvl.anb@vlaanderen.be).

De studie bevat tenminste de volgende elementen:

- Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
- Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingzone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
- Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;
- Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken, en een

beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden:

- Er is een verslag op de inrichting aanwezig met een brandveiligheidsscreening inzake de opslag van biomassa aanwezig. In dit verslag is ook aangegeven hoe de toezeggingen door de exploitant voor de veiligheid met betrekking tot volledige inrichting concreet zullen vertaald en toegepast worden bij de effectieve werking;
- De rioleringsplannen zijn op de inrichting aanwezig;
- Er mag alleen biomassa-afval (waaronder houtafval) verbrand worden dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecyclage;
- Het is niet toegelaten om onder de beschrijving van de te verwerken afvalstoffen waterzuiveringsslib of 'andere gevaarlijke afvalstoffen', niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, niet gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen of medisch afval te verbranden;
- Het werkplan bevat maatregelen inzake voorkomen van ongedierte en een reinigingsprocedure voor de opslagruimte van beendermeel;
- In afwijking van artikel 5.2.1.4, §5, van titel II van het VLAREM volstaat uit groenscherm zoals getekend op het plan bijgevoegd bij de milieuvergunningsaanvraag van 2006;
- In afwijking van artikel 5.2.3bis.1.11., §5, en conform de afwijkingsmogelijkheid bepaald in artikel 5.2.3bis.1.11., §6, mag bij de opstart van de installatie vanaf 500°C met vaste brandstof gestookt worden mits voldaan is aan volgende voorwaarden:
 - De rookgasreiniging is in dienst tijdens deze periode;
 - De emissiemeetapparatuur en de continue dioxinebemonstering zijn in werking;
 - Tijdens het eerste werkingsjaar worden de noodzakelijke PCDD/PCDF-metingen uitgevoerd tijdens de opstart van de installatie waarin aangetoond wordt dat de nodige maatregelen getroffen zijn zodat de norm gerespecteerd wordt. Deze meting(en) en een verslag hierover gebeuren o.l.v. een erkend deskundige 'lucht'. Het verslag wordt uiterlijk 3 maanden na de meting opgestuurd te worden;
- Conform de bepalingen in artikel 5.2.3bis.1.15. van titel II van het VLAREM, geldt als CO-norm 100 mg/Nm³ als uurgemiddelde;
- In afwijking van artikel 5.2.3bis.1.11., §2, 3 en 4, en conform de afwijkingsmogelijkheid bepaald in artikel 5.2.3bis.1.11, §6, ligt de werkingstemperatuur van de wervelbedoven boven 750°C;
- Er wordt maximaal regenwater hergebruikt (conform de evaluatie/onderzoek van de aanbevelingen uit het MER-rapport zoals gevraagd in vergunning van 2006);
- Het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte waarop biomassa en biomassa-afval wordt opgeslagen in open lucht, passeert via een filter/bezinker/skimmer vooraleer het geloosd wordt in de gracht;
- Het akoestisch onderzoek uitgevoerd door een erkend deskundige, zoals gevraagd in de vergunning van 2006 ligt ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar;
- Er is een klachten registratie- en opvolgingssysteem;
- De exploitant volgt de verschillende procesparameters (acceptatie, geur/luchtemissies, verhouding biomassa/biomassa-afval, geluidsemissies, afvalwater, emissiemetingen (onder ander CO en stof) in relatie met mogelijke milieu-emissies op en registreert deze. Deze gegevens moeten ten allen tijde kunnen geconsulteerd worden. Indien noodzakelijk komt de begeleidingscommissie bestaande uit vergunningverlenende overheid, alle adviesverlenende instanties, de gemeente Oostrozebeke en afdeling Handhaving) samen om de werking van de installatie te begeleiden en te beoordelen. De nodige documenten hiertoe worden op voorhand bezorgd aan de verschillende instanties;

- Alle uit te voeren studies, metingen, plannen en analyses worden bezorgd aan de volgende instanties:
 - deputatie West-Vlaanderen;
 - afdeling GOP van het Departement Omgeving;
 - afdeling Handhaving van het Departement Omgeving;
 - de Vlaamse Milieumaatschappij;
 - Agentschap Zorg en Gezondheid;
 - De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
 - Gemeente Oostrozebeke;
- De exploitant houdt zich aan alle toezeggingen die vermeld zijn in het aanvraagdossier van 2012 en het MER rapport met uitzondering van de buitengebruikstelling door Spano nv van de zware fuel brander van conus 5 en de bijhorende levering aan spano nv van 5 MW_{th} hoogwaardige warmte onder de vorm van thermische olie (250 - 280°C) voor de pers van de spaanplaatproductie lijn 5;
- Voorzetting van de continue emissiemetingen van dioxines en furanen met halfjaarlijkse rapportage van de meetresultaten aan VMM (1 x in juni en 1 x in december);
- Om stofverspreiding te voorkomen worden de ladingen bij transport steeds afgedekt met een afdekzeil;
- De volgende transporturen zijn van toepassing:
 - aanvoer via de weg van maandag tot en met vrijdag van 5 uur tot en met 20 uur voor circa 30 transporten per dag (60 aan- en afvoerbewegingen);
 - aanvoer via de weg op zater-, zon- en feestdagen tussen 7 uur en 19 uur voor maximum 9 transporten/dag (18 aan- en afvoerbewegingen);
 - aanvoer via het water 7/7 dagen en 24/24 uur gezien het specifieke werkingsregime van de binnenvaart.

De vergunningverlenende overheid wijst op volgende aandachtspunten:

- Vanaf 3 december 2023 moeten volgende parameters gemonitord worden volgens de frequenties vermeld in deze evaluatie:
 - TOC-gehalte of gloeiverlies van slakken en bodemas;
 - POP-gehalte van uitgaande stromen;
 - Geleide emissies van benzo(a)pyreen naar lucht;
 - Geleide emissies van N₂O naar lucht;
 - Geleide emissies van dioxineachtige PCB's naar lucht;
- Van de monitoring van het POP-gehalte van uitgaande stromen kan afgeweken worden in de vergunning als informatie wordt aangeleverd dat de concentraties van POPs in het afval die vermeld worden in BBT 8 van de BBT-conclusies niet worden overschreden;
- Vanaf 3 december 2023 moet een OTNOC-managementplan beschikbaar zijn en regelmatig geüpdatet worden, met daarin de informatie zoals vermeld in BBT 18 van de BBT-conclusies voor Afvalverbranding;
- A&S Energie kan op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid vragen aan de vergunningverlenende overheid om vanaf 3 december 2023 de analysefrequentie van dioxineachtige pcb's te verminderen of de bemonstering stop te zetten, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, of mits is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm³;
- Indien de exploitant vanaf 3 december 2023 wenst gebruik te maken van de versoepeling van de meetfrequentie van geleide emissies van kwik naar de lucht, moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder;

- Vanaf 3 december 2023 moet minstens eenmaal per drie jaar een meetcampagne uitgevoerd worden tijdens het gepland opstarten en stilleggen van de installatie om de emissies te kunnen ramen.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Getekend door: Zuhail Demir (Signature)
Getekend op: 2021-09-27 11:23:17 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed

Zuhail Demir

Zuhail DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres: BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)