

MLVER/08-106/jdn.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV VEOLIA ES TREATMENT MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, MOERSTRAAT 26, HAVEN 550.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling op 7 november 2008 ingediend door de nv Veolia ES Treatment gevestigd Schumanplein 6, bus 5 te 1040 Brussel strekkende tot het bekomen van een akteneming om een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te 2030 Antwerpen, Moerstraat 26, Haven 550, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-5g/DEEL, te veranderen door:

- wijziging van de op- en overslag van diverse afvalstoffen zonder verandering van de vergunde totale max. opslagcapaciteit van 15.288 ton (2.1.2.b) door:
 - opslag van frituurolie in een tank van 100 m³ en overslag door verpompen van en naar deze tank die thans vergund is voor de op en overslag van solventen;
 - hierdoor vermindert de op- en overslag van solventen met 118 ton tot een totaal van 1.632 ton afvalsolventen in 13 tanks van elk 100 m³ en 2 tanks van elk 30 m³;
 - hierdoor verandert de aan rubriek 2.1.2.b gekoppelde opslag van gevaarlijke stoffen als volgt :
 - vermindering van de opslag van (afval)solventen tot een totaal van 1.632 ton of 1.360 m³ (17.3.3.3 – 17.3.4.3 – 17.2.1);
 - uitbreiding van de opslag aan P3-producten tot in totaal max. 1.010 ton afvaloliën en frituurolieën in de vatenparken, 15.288 ton verpakkingsafval van allerlei soorten oliën en 118 ton frituurolie in een tank van 100 m³ (17.3.6.3);
 - de op- en overslag van onzuiverheden afkomstig van de frituurolie met een opslag van 10 ton;
- wijziging van het sorteren van diverse gevaarlijke afvalstoffen zonder verandering van de vergunde totale max. opslagcapaciteit van 15.288 ton (2.2.1.e.2) door het sorteren op basis van vloeibaarheid van afvalfrituurolie en afvalfrituurvetten met een max. opslagcapaciteit van 1.010 ton frituurolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken, 100 m³ frituurolie in een tank en 11.040 ton vetten;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.1.2.b - 2.2.1.e.2 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-115 dd. 26 juni 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLWV/08-42 dd. 19 februari 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging van de bijzondere voorwaarden, opgelegd bij besluit MLAV1/08-115;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 7 november 2008; op het feit dat op datum van 14 november 2008 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het voorlopig advies dd. 11 december 2008 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/08/4549); op volgende elementen uit dit advies:

1. Met betrekking tot het project aangaande op-en overslag van vloeibare en pasteuze frituuroliën en -vetten werden er door nv Veolia ES Treatment de twee dossiers ingediend:
 - a) mededeling van een kleine verandering MLVER/08-106 waarvan de beslissingstermijn aanvangt op 21 november 2008;
 - b) aanvraag tot wijziging van vergunningsvoorwaarden MLWV/08-42 waarvan de beslissingstermijn aanvangt op 7 november 2008.
2. Er kan pas beoordeeld worden of de medegedeelde verandering in aanmerking komt voor aktenaam nadat de deputatie een beslissing heeft genomen met betrekking tot de aangevraagde wijziging van vergunningsvoorwaarden MLWV/08-42.
3. Vandaar verleent de AMV pas een advies m.b.t. de mededeling van de kleine verandering MLVER/08-106 van zodra er een beslissing gekend is met betrekking tot de aanvraag MLWV/08-42;

Gelet op het gunstig advies dd. 3 maart 2009 van de AMV (kenmerk AMV/A/08/4549); op volgende elementen uit dit advies:

1. Veolia ES Treatment beschikt over een milieuvergunning voor onder meer de opslag van max. 1.010 ton afvaloliën en vetten. Bovendien heeft het bedrijf een door OVAM afgeleverde erkenning als intermediair bedrijf voor categorie 3-materiaal conform de EU verordening 1774/2002 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
2. In het besluit MLAV1/08-115 is een bijzondere vergunningsvoorwaarde opgenomen die stelt dat de behandeling van frituuroliën en -vetten dient te voldoen aan de bepalingen van de EU verordening 1774/2002, dat de oliën en vetten apart dienen opgeslagen te worden, dat de verpakkingen van deze producten niet mogen geopend worden en dat er geen activiteiten mogen uitgevoerd te worden op deze stoffen.
Via het besluit MLWV/08-42 van 19/02/2009 werd deze bijzondere vergunningsvoorwaarde gewijzigd in die zin dat frituuroliën en -vetten wel mogen overgegoten worden in grotere recipiënten of verpompt worden naar een tank.
3. Frituuroliën en vetten kunnen aangeleverd worden in bulk via tankwagen, in intermediaire verpakkingen (IBC's) of in kleine verpakkingen. Men wenst in de toekomst gelijksoortige frituuroliën en vetten uit kleinere recipiënten bij elkaar te voegen in grotere verpakking of in een opslagtank met het oog op een rendabeler transport. De opslagtank 7120 (inhoud 100 m³) in het tankenpark 1 zal in de toekomst gebruikt worden voor de opslag van frituuroliën in plaats van de thans vergunde opslag van solventen. De frituuroliën- en vetten zullen afgevoerd worden naar een erkende verwerker voor nuttige toepassing (bv. biodiesel) of thermische eindverwerking.
4. Bijlage 7 van de aanvraag bevat een werkingsprocedure welke zal toegepast worden op de aangeleverde frituuroliën en vetten. De eventuele waterfase en vaste deeltjes in de oliën

bevinden zich onderaan de IBC's en enkel de oliefase wordt overgepompt naar de opslagtank 7120. Er worden geen technische voorzieningen zoals centrifugers, filters of een smelteenheid ingezet ten behoeve van de faseafscheiding. Het leeggieten van kleinere verpakkingen in IBC's gebeurt binnen in de KGA-hal welke niet verwarmd wordt. Aangezien frituurolie quasi geen vluchtige bestanddelen bevat wordt er geen geurhinder verwacht.

5. Alle activiteiten die gebeuren met frituuroliën en vetten gebeuren boven een vloeistofdichte vloer met afwatering naar een chemische riolering. Het los- en laadpunt van en naar de tank 7120 zal vergrendeld worden en de tank 7120 zal losgekoppeld worden van de andere opslagtanks zodat het verkeerdelijk lossen van solventen in de frituurolietank niet mogelijk zal zijn.
6. Het bedrijf gaat er vanuit dat alle aangeleverde frituuroliën en -vetten onder de EU verordening 1774/2002 vallen tenzij de klant uitdrukkelijk kan aantonen dat deze van plantaardige oorsprong zijn.
7. Er zijn geen nieuwe indelingsrubrieken van toepassing op het voorwerp van de melding en de uitbreiding met betrekking tot de rubriek 17.3.6.3 bedraagt minder dan 1% van de vergunde hoeveelheid.
8. Het kadastraal perceel 1-B-5g/deel is een vergund perceel zodat de melding geen betrekking heeft op een toevoeging.
9. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het gunstig advies dd. 15 december 2008 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk AB/OA/TVT/08-626?08-824 EN 08-785); op volgende elementen uit dit advies :

1. Op de site van Veolia ES Treatment te Antwerpen worden verschillende stromen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen aanvaard, opgeslagen, overgeslagen, gesorteerd en/of mechanisch behandeld.
2. Het bedrijf is gelegen in industriegebied.
3. De inrichting beschikt over een milieuvergunning, geldig tot 26 juni 2028, voor ondermeer de opslag en overslag en de opslag en sortering van gevaarlijke en KGA-afvalstoffen, waaronder solventen en gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO), met een maximale opslagcapaciteit van 15.288 ton.
4. De mededeling kleine verandering heeft betrekking op de wijziging van de volgende vergunde afvalstoffenrubrieken:
 - a) Rubriek 2.1.2.b): opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton:
 - de omzetting van één van de bestaande en vergunde opslagtanks voor solventen, tot een opslagtank vergund voor GFVO, met een maximale capaciteit van 100m³;
 - de vermindering van de totale opslagcapaciteit van solventen in bulk tot 13 x 100m³ (solventtanks) en 2 x 30m³ (dagtanks), tot een maximale capaciteit van 1632 ton i.p.v. 750 ton;
 - de opslag en overslag van onzuiverheden afkomstig van GFVO, met een maximum van 10 ton;
 - b) Rubriek 2.2.1.e): opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton: de toevoeging van sortering van GFVO, met een maximale opslagcapaciteit van 1.010 ton frituurolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken.

Tevens wordt via de mededeling kleine verandering aanpassingen van de werkwijzen aangevraagd. Aangepaste werkplannen die bij de aanvraag zijn gevoegd verduidelijken de omgang met verschillende soorten afvalstoffen:

- stroomschema overslag van frituuroliën;
- stroomschema overslag en conditionering van solventen;

- stroomschema overslag van slibs;
 - stroomschema acceptatie van afvalstoffen op shredder.
5. Tijdens een bedrijfsbezoek werd duidelijk dat de mededeling kleine verandering enkel betrekking heeft op de vervanging van de inhoud van een vergunde opslagtank door een afvalstroom die reeds vermeld wordt onder rubriek 2.1.2 b) in de milieuvergunning.
6. Veolia ES Treatment beschikt reeds over een milieuvergunning voor o.m. opslag van maximum 1.010 ton GFVO, geldig tot 26 juni 2028.
7. Het bedrijf wenst in de toekomst GFVO op te halen, zowel op gemeentelijke containerparken als bij horecabedrijven en bedrijven uit de voedingsindustrie en wil deze afvalstoffen uitsorteren op de site in een vaste en vloeibare fractie. De vaste fractie wordt verder niet behandeld door het bedrijf; deze fractie zal afgevoerd worden naar externe verwerkers.
- De vloeibare GFVO zal worden opgebult op het bedrijf. GFVO afkomstig van gemeentelijke containerparken wordt meestal aangeleverd in kleinere of grotere verpakkingen, soms in bulkverpakkingen. De kleinere verpakkingen zullen manueel worden uitgegoten in grotere recipiënten (IBC's) in de KGA-hal van het bedrijf, waar de overslagactiviteiten van inkomende KGA-stromen voorzien is. Vervolgens wordt GFVO overgepompt naar een bestaande, vaste opslagtank (tank 7120) van 100 m³, in afwachting van afvoer naar een vergund eindverwerker (biodieselpductie of thermische eindverwerking). De leeggegoten verpakkingen zullen worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie.
- Vloeibare GFVO afkomstig van de voedingsindustrie zal, via een aparte zuigslang en membraanpomp, top down worden overgepompt naar dezelfde frituurolietank, op de los- en laadzone van de tank. De eventueel resterende vaste deeltjes of uitgezakte water, zullen apart worden verzameld en naar externe erkende verwerkers worden vervoerd.
8. Aangezien de opgehaalde GFVO een mengsel is van zowel plantaardige oliën als dierlijke vetten, vallen deze afvalstoffen onder het toepassingsgebied van de Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Dit betekent dat de verwerking van deze afvalstoffen in dierenvoeding verboden is en enkel technische toepassing, zoals biodieselpductie, toegestaan is. Voor de tussentijdse opslag van GFVO, moet Veolia ES Treatment beschikken over een erkenning als intermediair bedrijf voor categorie 3 materiaal.
- Veolia ES Treatment bevestigt tijdens het bedrijfsbezoek dat zij, zodra de vergunningsaanvraag aangepast is, een erkenning zullen aanvragen als intermediair bedrijf voor categorie 3 dierlijke bijproducten bij de OVAM, zoals vermeld in het voorliggend dossier.
9. De opslagtank 7120 is momenteel vergund voor op- en overslag van solventen. De mededeling kleine verandering heeft betrekking op de wijziging van inhoud van deze opslagtank van solvent naar vloeibare GFVO. De tank zal eerst volledig gereinigd worden en losgekoppeld worden van de andere tanks, die gebruikt worden voor op- en overslag van solventen. Het los- en laadpunt van en naar de tank 7120 zal vergrendeld worden, om contaminatie met solventen te vermijden.
10. GFVO afkomstig van containerparken valt onder KGA code 2A. Veolia ES Treatment beschikt voor de inzameling van deze afvalstoffen over een erkenning beschikt als overbrenger van afvalstoffen.
11. Veolia ES Treatment beschikt over een degelijk weeg- en registratiesysteem beschikt, zodat de traceerbaarheid van de gebruikte frituurolieën en -vetten verzekerd kan worden. Bij iedere ophaling van de afvalstoffen wordt een afgiftebon afgeleverd bij de klant en wordt een kopie wordt op het bedrijfsterrein.
12. Tijdens het plaatsbezoek werd verduidelijking gegeven over de bijgevoegde werkplannen. Er werd benadrukt dat op de site enkel afvalstoffen aanvaard worden die in aanmerking komen voor nuttige toepassing, meer bepaald gebruik als brandstof. De afvalstoffen worden na aanvaarding opgewerkt en gevaloriseerd tot brandstof voor de cementindustrie, de rest wordt afgevoerd voor vernietiging (D10).
- a) Overslaan van slibs:
- Het gaat hier niet om slibs afkomstig van een waterzuivering, maar om restladingen in kleine verpakkingen, bijvoorbeeld verfslibs. Indien geen klanteninformatie beschikbaar is wordt

een mengstaal genomen en geanalyseerd (conform BREF WTI). De volgende parameters worden geanalyseerd: cadmium, thallium en kwik (worden vluchtig bij verbranding) en PCB's. Indien de normen overschreden worden, gaat de partij naar D10. Indien niet volgt de procedure voor opbulking en verder testen. De uiteindelijke bedoeling is om met respect voor het verdunningsverbod zoveel mogelijk materiaal naar de cementindustrie te sturen (R1).

De OVAM vindt de verwerkingswijze zoals voorgesteld in het werkplan aanvaardbaar voor kleine verpakkingen. Voor bulkaanvoeringen is het werkplan voor solventen van toepassing.

b) Overslaan van solventen:

Het kan hier gaan om solventen in kleine verpakkingen, meestal afkomstig van containerparken of om grotere verpakkingen zoals ICB's tot bulkleveringen. Het gaat niet om partijen die in aanmerking komen voor recuperatie (R2), deze worden naar andere verwerkingscentra afgevoerd. Bedoeling is ook hier zoveel mogelijk materiaal te kunnen afvoeren naar de cementindustrie (R1). Buiten de analyse op dezelfde relevante parameters als de slibs, gebeurt ook een prijsbepalende, veiligheids- en een optionele analyse (op basis van klanteninfo). De bulkleveringen worden gelost in een dagtank waarna ze verder geanalyseerd worden. Soms kan het gebeuren dat reeds opgebult wordt alvorens alle analyseresultaten bekend zijn, dit om logistieke redenen. Naderhand kan dan blijken dat een accidentele verdunning van gevaarlijke afvalstoffen opgetreden is. Indien dit het geval blijkt, wordt de hele partij afgevoerd voor vernietiging D10.

De OVAM vindt de verwerkingswijze voor niet-recycleerbare solventen zoals voorgesteld in dit werkplan aanvaardbaar en is van mening dat op basis hiervan geen bewuste verdunning van gevaarlijke afvalstoffen kan optreden.

c) Acceptatie op de shredder

Dit werkplan geldt niet voor ledigbare en reinigbare herbruikbare verpakkingen. Gezien de hoge kostprijs van deze verwerkingswijze worden door de cryogene shredderinstallatie enkel verpakkingen verwerkt die niet op een andere manier verwerkbaar zijn. Vermits het doel van de installatie bestaat in het zoveel mogelijk terugwinnen van ijzer en aluminium worden de verpakkingen zoveel mogelijk geledigd. De overige fracties worden verwerkt tot brandstof voor de cementindustrie.

De OVAM vindt de verwerkingswijze zoals voorgesteld in dit werkplan aanvaardbaar.

13. De OVAM adviseert gunstig voor een aktenaam van de mededeling kleine verandering van Veolia ES Treatment, met als onderwerp: "De wijziging van inhoud van deze opslagtank 7120 van solvent naar vloeibare GFVO, met inbegrip van het aangepast werkplan "stroomschema opslag van frituuroliën".

De OVAM adviseert gunstig voor de mededeling kleine verandering wat betreft de voorgestelde verwerkingswijzen zoals ingediend door Veolia ES Treatment en omschreven is in de stroomschema's "overslag en conditionering van solventen", "overslag van slibs" en "acceptatie van afvalstoffen op de shredder";

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlareem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlareem;

Overwegende dat samenhangend met dit dossier, zoals ook blijkt uit de uitgebrachte adviezen:

- de exploitant een verzoek tot wijziging van de voorwaarde indiende m.b.t. de behandeling van frituurolie en -vetten, opgelegd in vergunning MLAV1/08-115 (MLWV/08-42); dat bij besluit dd. 19 februari 2008 van de deputatie dit verzoek werd inwilligd;
- de afdeling Milieu-inspectie een verzoek tot interpretatie indiende voor de bijzondere voorwaarde m.b.t. het vershredderen van niet-lege verpakkingen of vaten, opgelegd bij vergunning MLAV1/08-115;

Overwegende dat in het meldingsdossier tevens het aanpassen van de werkplannen ter verduidelijking van de omgang met verschillende soorten afvalstoffen, is opgenomen, met name:

- stroomschema overslag van frituuroliën;
- stroomschema overslag en conditionering van solventen;
- stroomschema overslag van slibs;
- stroomschema acceptatie van afvalstoffen op shredder;

Overwegende dat de OVAM gunstig is voor wat betreft bovenvermelde stroomschema's; dat de voorgestelde verwerkingswijzen aanvaardbaar zijn; dat overeenkomstig art. 5.2.1.3.§2 van Vlarem II de toezichthoudende overheid bevoegd is om de werkplannen goed te keuren;

Overwegende dat de afvalsolventen in de vergunning MLAV1/08-115 naast rubrieken 17.3.3.3 en 17.3.4.3 – ook gerubriceerd werden onder 17.2.1;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

§1. Akte wordt genomen van de mededeling van nv Veolia ES Treatment op 7 november 2008 ingediend, inzake de verandering van een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te 2030 Antwerpen, Moerstraat 26, Haven 550, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-5g/DEEL door:

- wijziging van de op- en overslag van diverse afvalstoffen zonder verandering van de vergunde totale max. opslagcapaciteit van 15.288 ton (2.1.2.b) door:
 - opslag van frituurolie in een tank van 100 m³ en overslag door verpompen van en naar deze tank die thans vergund is voor de op en overslag van solventen;
 - hierdoor vermindert de op- en overslag van solventen met 118 ton tot een totaal van 1.632 ton afvalsolventen in 13 tanks van elk 100 m³ en 2 tanks van elk 30 m³;
 - hierdoor verandert de aan rubriek 2.1.2.b gekoppelde opslag van gevaarlijke stoffen als volgt :
 - vermindering van de opslag van (afval)solventen tot een totaal van 1.632 ton of 1.360 m³ (17.3.3.3 – 17.3.4.3 – 17.2.1);
 - uitbreiding van de opslag aan P3-producten tot in totaal max. 1.010 ton afvaloliën en frituuroliën in de vatenparken, 15.288 ton verpakkingsafval van allerlei soorten oliën en 118 ton frituurolie in een tank van 100 m³ (17.3.6.3);
 - de op- en overslag van onzuiverheden afkomstig van de frituurolie met een opslag van 10 ton;

- wijziging van het sorteren van diverse gevaarlijke afvalstoffen zonder verandering van de vergunde totale max. opslagcapaciteit van 15.288 ton (2.2.1.e.2) door het sorteren op basis van vloeibaarheid van afvalfrituuroolie en afvalfrituurvetten met een max. opslagcapaciteit van 1.010 ton frituuroolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken, 100 m³ frituuroolie in een tank en 11.040 ton vetten;

Vlarem-rubricering: 2.1.2.b - 2.2.1.e.2 – 17.2.1 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 26 juni 2028.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de akteneming :

§1. Algemene :

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale :

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

§3. Bijzondere : geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 –

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 19 maart 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx