

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

17 november 2016

aanwezig
Jan Briers,
Gouverneur - Voorzitter

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
Leden

Hedwig De Pauw,
wnd. provinciegriffier

dossiernummer:
1605790

zittingnummer:

termijn:

kenmerk
betreft

M03/41011/4/2/M/9/PW/CL

**DENDERLEEuw - RENDAC BVBA - INRICHTING VOOR
AFHALEN EN VERWERKEN VAN DIERLIJK AFVAL**

Mededeling van kleine verandering van de inrichting (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

■ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 2 september 2004 houdende milieu-
vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik
voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 10 februari 2005 houdende wijziging van
een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde m.b.t. de lozing van
bedrijfsafvalwater in bovenvermeld besluit.

/...

- Besluit van de deputatie van 11 juni 2009 houdende toestaan van de afwijking op de meetfrequentie van de parameter HF in het besluit van 2 september 2004.
 - Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende wijziging van de emissiegrenswaarde van de lozingsparameter totaal N.
 - Besluit van de deputatie van 7 februari 2013 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een ophaal- en verwerkingsbedrijf van dierlijk afval voor een termijn tot en met 1 september 2024.
 - Besluit van de deputatie van 18 april 2013 houdende het aanvullen van de bijzondere voorwaarden in het besluit van de Deputatie van 2 september 2004 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik.
 - Besluit van de deputatie van 24 oktober 2013 houdende het aanvullen van de bijzondere voorwaarden in het besluit van de Deputatie van 2 september 2004 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik.
 - Besluit van de deputatie van 11 december 2014 houdende het aanvullen van de bijzondere voorwaarde 25 in het besluit van de Deputatie van 2 september 2004 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik.
- Meldingen:
- Besluit van de deputatie van 27 juli 2006 houdende aktename van een BKG-inrichting voor een termijn tot en met 1 september 2024.
 - Besluit van de deputatie van 25 september 2008 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
 - Besluit van de deputatie van 20 mei 2009 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
 - Besluit van de deputatie van 28 april 2011 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
 - Besluit van de deputatie van 22 september 2011 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
 - Besluit van de deputatie van 24 november 2011 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Andere:
- Ministerieel Besluit van 9 februari 2009: toestaan afwijking op artikel 5.3.2bis.1.16.§3 van Vlare II.

Mededeling kleine verandering

De mededeling van kleine verandering werd op 12 juli 2016 ingediend door de nv Rendac, Fabriekstraat 2, 9470 Denderleeuw, tot het bekomen van een aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een bedrijf voor het afhalen en verwerken van dierlijk afval, gelegen aan de

/...

Fabriekstraat 2, 9470 Denderleeuw, op de percelen kadastraal bekend onder Denderleeuw, afdeling 1, sectie A, nrs. 1156/a, 1157/f, 1158/s, 1217/h, 1222/b/2, 1227/k, 1228/p/2, 1228/r/2, 1230/d en 1235: 2.2.3.f, 2.2.4.2.a), 2.2.4.2.b), 2.2.4.2.c), 2.3.4.2.f, 2.4.7, 12.2.1, 12.2.2, 16.3.1.2, 17.3.2.1.2.1, 17.3.4.2.a, 17.3.5.1.a, 17.4, 2.2.4.1, 29.5.2.1.a, 39.2.1, 39.2.2, 43.1.3, 43.4, 45.4.g.

De mededeling van kleine verandering werd op 31 augustus 2016 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gemeentebestuur Denderleeuw met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 27 september 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 28 september 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 21 september 2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM).

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Voorliggende mededeling betreft de exploitatie van een bestaand vilbeluik.

De lopende milieuvergunning dateert van 2 september 2004 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Rendac bvba is een GPBV-inrichting voor de rubriek 2.4.7 – een destructielijn met verwerkingscapaciteit van 300.000 ton/jaar en 1.750 ton/dag (installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval). Via deze mededeling kleine verandering is er geen wijziging van de reële verwerkingscapaciteit van 300.000 ton/jaar (1.750 ton/dag). Vroeger was de rubriek 2.2.4.g) van toepassing maar deze is gewijzigd naar rubriek 2.4.7. Het betreft enkel een wijziging naar de juiste rubriek van de indelingslijst.

Rendac bvba is tevens een BKG-inrichting voor de rubriek 43.4 - 8 stookinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 46,276 MW. Via deze mededeling kleine verandering is er een vermindering van het totaal thermisch ingangsvermogen naar 46,198 MW.

Voorwerp van de mededeling kleine verandering

Voorliggende mededeling van kleine verandering betreft de verandering van een vilbeluik omvattende:

./...

- de wijziging door:
 - de vermindering van de opslag en de biologische behandeling met 60 m³/dag van de dunne fractie van het digestaat van het buurbedrijf Ecoson in de waterzuiveringsinstallatie;
 - de vermindering met de op- en overslag van 100 ton varkenshaar;
 - het stopzetten van de vergunde verbranding van dierlijk vet in de vergunde stookinstallaties SH 27 en SH 28 met een thermisch vermogen van respectievelijk 9,3 MW en 6,3 MW;
 - het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA;
 - het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA;
 - het verwijderen van de vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 22 kW – 2 x 45 kW en 1.050 kW;
 - het verminderen van de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met 400 kg tot maximaal 1.689 kg;
 - het verwijderen van de vergunde opslag van 10 ton HCl in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;
 - de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan diverse metaalbewerkingstoestellen met 15 kW;
 - het verwijderen van een autoclaaf van 2.000 liter en een schijvendroger van 3.000 liter;
 - de vermindering van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 228 kW met 78 kW tot 150 kW;
 - het vervangen van de runderen-villijn en het aanpassen van de kalveren-villijn;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag en biologische behandeling van 60 m³/dag extern afvalwater in de waterzuiveringsinstallatie;
 - de op- en overslag van 150 ton pluimveepluimen;
 - 7 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 5 kW – 30 kW – 2 x 55 kW en 3 x 110 kW;
 - de opslag van 18 ton H₂SO₄ (96%) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter, van 4.800 kg NaOH (dichtheidscorrectie) in 2 dubbelwandige houders van 6.000 liter en 10.000 liter en van 5 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 0,5 ton giftig antischuimmiddel;
 - de opslag van 4.432 liter of kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
 - de inhoud van de vergunde autoclaaf van 2.000 liter met 3.700 liter naar 5.700 liter en indelen onder de rubriek 39.2.2°;

./...

- een pasteurisatiepijp van 2.700 liter en de uitbreiding van de vergunde pasteurisatiepijp van 2.500 liter met 200 liter tot 2.700 liter;
- de herrubricering van:
 - de vergunde activiteiten m.b.t. dierlijke bijproducten onder de rubrieken 2.2.4.a), 2.2.4.b), 2.2.4.c) en 2.2.4.d) naar de thans toepasselijke rubrieken 2.2.4.1°, 2.2.4.2°a), 2.2.4.2°b), 2.2.4.2°c) en 2.4.7.;
 - de vergunde opslag van diverse gasen in gasflessen onder rubriek 16.7.2° naar de CLP-rubriek 17.1.2.1.2°;
 - de vergunde gevaarlijke stoffen onder de rubrieken 17.3.3.3°, 17.3.5.1°, 17.3.6.2°b), 17.3.7.2° naar de overeenkomstige toepasselijke CLP-rubrieken en rubriek 6.4.1°;
 - van de vergunde 8 verdeelslangen van rubriek 17.3.9.3° naar de rubriek 6.5.3°;

2. Motivering

Milieuhygiënische aspecten

Rendac is onder de rubriek 2.2.3.f) vergund voor de opslag en de biologische behandeling van extern afvalwater (max. 30 m³/dag) en de dunne fractie van het digestaat van het buurbedrijf Ecoson (max. 267 m³/dag). De totale verwerkingscapaciteit bedraagt 297 m³/dag.

Door middel van deze aanvraag wenst Rendac de verhoudingen in de verwerkingshoeveelheden te wijzigen. De totale verwerkingscapaciteit blijft gelijk op 297 m³/dag, met een maximum van 90 m³ extern afvalwater per dag en 207 m³ dunne fractie van digestaat van het buurbedrijf Ecoson per dag.

In het verleden was Rendac vergund voor de op- en overslag van 200 ton varkenshaar onder de rubriek 2.2.4.1°. De op- en overslagcapaciteit voor varkenshaar wordt verminderd tot 100 ton. Bijkomend wordt er onder deze rubriek een vergunning gevraagd voor de op- en overslag van 150 ton pluimveepluimen. De pluimen worden opgeslagen in afgesloten recipiënten en de opslagtermijn is beperkt.

Onder de rubriek 2.3.4.2.f was Rendac vergund voor de opslag (max. 1.725 ton) en meeverbranding van dierlijk vet in 3 stookinstallaties. Via deze wijziging wordt het meeverbranden van vet in 2 van de 3 stookinstallaties stopgezet. Er rest dan de opslag van 1.725 ton dierlijk vet en de verbranding van dit dierlijk vet in een stookinstallatie met een thermische vermogen van 6,3 MW (installatie SH 29). De energie die ontstaat bij het verbranden van het dierlijk vet wordt gerecupereerd.

Het vermogen en de totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk de transformatoren en de luchtcompressoren werden aangepast aan de reële situatie.

In het kader van de CLP is er ook een aanpassing gebeurd van de rubrieken. In de meeste gevallen betreft het een loutere CLP-omzetting of vermindering van de opgeslagen hoeveelheden. Wat vergund was vóór de CLP, blijft vergund via deze nieuwe rubrieken (na CLP, na 01 juni 2015). Er is een nieuwe klasse 3-rubriek nl. 17.3.5.1°a) (giftige vloeistoffen). Daarnaast is er ook een nieuwe klasse 2-rubriek nl. 17.3.8.2° (voor het aquatisch milieu gevaarlijke

./...

vloeistoffen en vaste stoffen) maar alle gevaarlijke stoffen waren reeds vergund onder de rubrieken 17.3.3 en 17.3.5. In de rubriek 17.3.4.2°a) (bijtende vloeistoffen en vaste stoffen) is er stijging van de opgeslagen hoeveelheden van 26%.

Rubrieken 39.2.1° en 39.2.2° werden aangepast aan de indelingslijst van Vlare I. In totaliteit was het vergunde totale inhoudsvermogen 84.000 liter. Nu is dit 85.600 liter nl. 29.400 liter (rubriek 39.2.1°) en 56.200 liter (rubriek 39.2.2°) gespreid over de 2 rubrieken. Dit is een lichte stijging van 2%. Bij de destructielijn werden schijvendrogers vervangen door pasteurisatiepijpen, hetgeen zal resulteren in een efficiënter energieverbruik.

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem.' gelegen in industriegebied, op een afstand van:

- 35 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- 60 meter van een recreatiegebied;
- 30 meter van een natuurgebied/reservaat;
- 35 meter van een buffergebied.

Het bedrijf is tevens gelegen binnen een goedgekeurd RUP, namelijk 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst', deelplan 10: Gemengd regionaal bedrijventerrein Denderleeuw Oost.

Het bedrijf voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het bij de Vlaamse Regering op 10 juli 2003 goedgekeurde gewestelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst'. De personeelsparking ligt tevens in de volgens het gewestelijke RUP bestemde zone.

Slotbepalingen

Er kan derhalve akte genomen worden van de voorliggende mededeling kleine verandering, aangezien wordt voldaan aan de criteria:

- er is geen uitbreiding van meer dan 50 %,
- er is geen verhoging van klasse,
- het betreft geen toevoeging,
- er is geen verhoging van het risico voor mens en milieu of vergroting van de hinder.

De exploitant dient overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlare I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

./...

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde aktename worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Er wordt akte genomen van de mededeling van kleine verandering van de nv Rendac, Fabriekstraat 2, 9470 Denderleeuw, voor het veranderen van een bedrijf voor afhalen en verwerken van dierlijk afval, gelegen aan de Fabriekstraat 2, 9470 Denderleeuw, op de percelen kadastraal bekend onder Denderleeuw, afdeling 1, sectie A, nrs. 1156/a, 1157/f, 1158/s, 1217/h, 1222/b/2, 1227/k, 1228/p/2, 1228/r/2, 1230/d en 1235, door:

- de wijziging door:
 - de vermindering van de opslag en de biologische behandeling met 60 m³/dag van de dunne fractie van het digestaat van het buurbedrijf Ecoson in de waterzuiveringsinstallatie;
 - de vermindering met de op- en overslag van 100 ton varkenshaar;
 - het stopzetten van de vergunde verbranding van dierlijk vet in de vergunde stookinstallaties SH 27 en SH 28 met een thermisch vermogen van respectievelijk 9,3 MW en 6,3 MW;
 - het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA;
 - het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA;
 - het verwijderen van de vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 22 kW – 2 x 45 kW en 1.050 kW;
 - het verminderen van de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met 400 kg tot maximaal 1.689 kg;
 - het verwijderen van de vergunde opslag van 10 ton HCl in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;
 - de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan diverse metaalbewerkingstoestellen met 15 kW;
 - het verwijderen van een autoclaaf van 2.000 liter en een schijvendroger van 3.000 liter;
 - de vermindering van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 228 kW met 78 kW tot 150 kW;
 - het vervangen van de runderen-villijn en het aanpassen van de kalveren-villijn;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag en biologische behandeling van 60 m³/dag extern afvalwater in de waterzuiveringsinstallatie;

/...

- de op- en overslag van 150 ton pluimveepluimen;
- 7 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 5 kW – 30 kW – 2 x 55 kW en 3 x 110 kW;
- de opslag van 18 ton H_2SO_4 (96%) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter, van 4.800 kg NaOH (dichtheidscorrectie) in 2 dubbelwandige houders van 6.000 liter en 10.000 liter en van 5 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 0,5 ton giftig antischuimmiddel;
- de opslag van 4.432 liter of kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- de inhoud van de vergunde autoclaaf van 2.000 liter met 3.700 liter naar 5.700 liter en de indeling er van onder de rubriek 39.2.2°;
- een pasteurisatiepijp van 2.700 liter en de uitbreiding van de vergunde pasteurisatiepijp van 2.500 liter met 200 liter tot 2.700 liter;
- de herrubricering van:
 - de vergunde activiteiten m.b.t. dierlijke bijproducten onder de rubrieken 2.2.4.a), 2.2.4.b), 2.2.4.c) en 2.2.4.d) naar de thans toepasselijke rubrieken 2.2.4.1°, 2.2.4.2°a), 2.2.4.2°b), 2.2.4.2°c) en 2.4.7.;
 - de vergunde opslag van diverse gasen in gasflessen onder rubriek 16.7.2° naar de CLP-rubriek 17.1.2.1.2°;
 - de vergunde gevaarlijke stoffen onder de rubrieken 17.3.3.3°, 17.3.5.1°, 17.3.6.2°b), 17.3.7.2° naar de overeenkomstige toepasselijke CLP-rubrieken en de rubriek 6.4.1°;
 - van de vergunde 8 verdeelslangen van rubriek 17.3.9.3° naar de rubriek 6.5.3°;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.3.f) (1)

de vermindering van de opslag en de biologische behandeling met 60 m³/dag van de dunne fractie van het digestaat van het buurbedrijf Ecoson in de waterzuiveringsinstallatie.

De uitbreiding met de opslag en biologische behandeling van 60 m³/dag extern afvalwater in de waterzuiveringsinstallatie.

2.2.4.1° (2)

de vermindering met de op- en overslag van 100 ton varkenshaar.

De uitbreiding met de op- en overslag van 150 ton pluimveepluimen.

2.3.4.2°f) (1)

het stopzetten van de vergunde verbranding van dierlijk vet in de vergunde stookinstallaties SH 27 en SH 28 met een thermisch vermogen van respectievelijk 9,3 MW en 6,3 MW.

12.2.1° (3)

het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA.

./...

12.2.2° (2)

het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

16.3.2.1° (2)

het verwijderen van de vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 22 kW – 2 x 45 kW en 1.050 kW.

De uitbreiding met 7 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 5 kW – 30 kW – 2 x 55 kW en 3 x 110 kW.

17.3.2.1.2.1° (3)

het verminderen van de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met 400 kg tot maximaal 1.689 kg.

17.3.4.2°a) (2)

het verwijderen van de vergunde opslag van 10 ton HCl in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter.

De uitbreiding met de opslag van 18 ton H₂SO₄ (96%) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter, van 4.800 kg NaOH (dichtheids-correctie) in 2 dubbelwandige houders van 6.000 liter en 10.000 liter en van 5 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1°a) (3)

de opslag van 0,5 ton giftig antischuimmiddel (GHS05) in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de uitbreiding met de opslag van 4.432 liter of kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan diverse metaalbewerkingstoestellen met 15 kW.

39.2.1° (3)

het verwijderen van een autoclaaf van 2.000 liter en een schijvendroger van 3.000 liter.

De uitbreiding van de inhoud van de vergunde autoclaaf van 2.000 liter met 3.700 liter naar 5.700 liter en de indeling er van onder de rubriek 39.2.2°.

De uitbreiding met een pasteurisatiepijp van 2.700 liter en de uitbreiding van de inhoud van de vergunde pasteurisatiepijp van 2.500 liter met 200 liter tot 2.700 liter.

39.2.2° (2)

de herindeling van de vergunde autoclaaf van 2.000 liter die met 3.700 liter wordt uitgebreid naar 5.700 liter.

43.1.3° (1)

de vermindering van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 228 kW met 78 kW tot 150 kW.

43.4. (1)

de vermindering van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 228 kW met 78 kW tot 150 kW.

45.4.g) (1)

het vervangen van de runderen-villijn en het aanpassen van de kalveren-villijn

./...

Met deze verandering wordt de volgende globaal vergunde toestand beoogd:

2.2.3.f) (1)

de opslag en de biologische behandeling van maximaal 297 m³/dag extern afvalwater, waarvan maximaal 207 m³/dag van de naburige vergistingsinstallatie (vergund aan Ecoson) en 90 m³/dag van andere externe bedrijven.

2.2.4.1° (2)

de maximale op- en overslag van 100 ton varkenshaar en 150 ton pluimveepluimen.

2.2.4.2°a) (2)

de opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal met een maximale opslagcapaciteit van 3.473,5 ton en een verwerkingscapaciteit van ca. 100.000 ton/jaar

2.2.4.2°b) (1)

de opslag en activiteiten van categorie 2-materiaal met een maximale opslagcapaciteit van 27.825 ton en een destructielijn met een verwerkingscapaciteit van ca. 300.000 ton/jaar.

2.2.4.2°c) (1)

de opslag en activiteiten van categorie 1-materiaal met een maximale opslagcapaciteit van 27.825 ton en een destructielijn met een verwerkingscapaciteit van ca. 300.000 ton/jaar.

2.4.7. (1)

een destructielijn met een verwerkingscapaciteit van maximaal 1.750 ton/dag.

2.2.5.e) 2° (1)

de opslag en verwerking van meer dan 1 ton maagdarminhoud.

2.2.6.b) (2)

een wasplaats voor het reinigen van de vrachtwagens die enkel categorie 3-materiaal bevat hebben.

2.2.6.d) (1)

een wasplaats voor het reinigen van de vrachtwagens die categorie 1- of 2-materiaal bevat hebben.

2.3.2.e) (1)

de maximale opslag van 200 ton diverse organische vetten en de fysisch-chemische behandeling ervan.

2.3.4.2°f) (1)

de maximale opslag van 1.725 ton dierlijk vet en de verbranding ervan met energierugwinning in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6,3 MW (stookketel SH29) en een maximale verbrandingscapaciteit van 505 kg vet/uur (75 %vet en 25 % aardgas).

3.6.3.3° (1)

de lozing van maximaal 91 m³/u – 1.840 m³/d en 650.000 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een biologische waterzuiveringsinstallatie (incl. MBR en slibontwatering) in de Dender.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 41.900 liter brandbare vloeistoffen waarvan 8.900 liter smeerolie in een enkelwandige bovengrondse houder, 3.000 liter hydraulische olie in een enkelwandige bovengrondse houder en 30.000 liter diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

./...

6.5.3° (1)

8 verdeelslangen voor diesel.

12.2.1° (3)

acht transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA elk.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA elk.

15.1.2° (2)

het stallen van maximaal 90 vrachtwagens en 50 aanhangwagens.

15.2. (3)

een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met het gebruik van 3 schouwputten.

15.4.1° (3)

een carwash voor het wassen van maximaal 30 voertuigen per dag die categorie 3-materiaal hebben bevat en een carwash voor het wassen van maximaal 100 voertuigen per dag die categorie 1- of 2-materiaal hebben bevat.

16.3.1.2° (2)

acht luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 1,5 kW – 5 kW – 30 kW – 2 x 55 kW – 3 x 110 kW en 5 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 1,7 kW – 2 x 5 kW – 11 kW en 13 kW.

16.3.2.1°a) (3)

een meelkoeler met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 142 kW.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 2.274 liter diverse gasen in gasflessen.

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 47.650 kg brandgevaarlijke stoffen (GHS02), waarvan 6.000 kg stookolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 1.200 liter en 6.000 liter en 41.650 kg diesel in 2 dubbelwandige houders van 25.000 liter elk.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 1.689 kg diverse brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2°a) (2)

de maximale opslag van 88.000 kg bijtende stoffen (GHS05), waarvan:

- 20.800 kg NaOH in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 6.000 liter en 10.000 liter;
- 12.000 kg H₂O₂ in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;
- 18.000 kg zwavelzuur (96 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;
- 1.000 kg citroenzuur in een bovengrondse enkelwandige houder van 1.000 liter;
- 1.000 kg NaOCl in een bovengrondse enkelwandige houder van 1.000 liter;
- 35.200 kg diverse bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

/...

17.3.5.1°a) (3)

de maximale opslag van 500 kg giftig antischuimmiddel (GHS06) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)

de maximale opslag van 31.000 kg schadelijke stoffen (GHS07), waarvan:

- 12.000 kg H₂O₂ in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;
- 19.000 kg diverse schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°a) (2)

de maximale opslag van 21.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 15.000 kg voor het aquatisch milieugevaarlijke stoffen, waarvan:

- 1.000 kg NaOCl in een bovengrondse enkelwandige houder van 1.000 liter;
- 14.000 kg stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 4.800 kg of liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

een labo voor kwaliteits- en routineanalyses.

25.3. (2)

de maximale opslag van 30 ton gepekelde huiden.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 112,8 kW.

29.5.5.2°a) (2)

een dubbelwandig reinigingsbad met NaOH-oplossing van 2.000 liter.

39.1.3° (1)

vier stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van respectievelijk 2 x 23.500 liter, 27.000 liter en 32.000 liter.

39.2.1° (2)

volgende stoomvaten met een individuele inhoud van:

- een schijvendroger van 3.000 liter;
- 2 warmtewisselaars van 5.000 liter elk;
- 2 dampvaten van 500 liter elk;
- 2 pasteurisatiepijpen van 2.700 liter elk;
- 2 schijvendrogers van 5.000 liter elk.

39.2.2° (2)

volgende stoomvaten met een individuele inhoud van:

- 2 schijvendrogers van 5.205 liter elk;
- 4 stoomvaten met warmtewisselaars van 10.000 liter elk;
- 1 autoclaaf van 5.700 liter.

./...

39.4.1° (3)

2 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 200 liter elk.

43.1.3° (1)

acht stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 74 kW – 150 kW – 2 MW – 2 x 6,3 MW – 9,3 MW en 22 MW.

43.4. (1)

acht stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 74 kW – 150 kW – 2 MW – 2 x 6,3 MW – 9,3 MW en 22 MW.

45.4.g) (1)

een vilderij.

Artikel 2

Deze aktename geldt als milieuvergunning vanaf de datum van dit besluit en voor een termijn tot en met 1 september 2024.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.10. en bijlage 5.2.2.10. - Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen
7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
9. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
10. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
11. Hoofdstuk 5.29. – Metalen
12. Hoofdstuk 5.39. – Stoomtoestellen
13. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
14. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures
15. Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen

./...

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

16. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlare I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;

./...

- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de wnd. provinciegrieffier
Hedwig De Pauw

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

17 NOV. 2016

