

Dossiernummer 37010/41/3/M/1
Dossiernummer omgevingsloket : 2017008296
Inrichtingsnummer : 20171025-0026

Besluit van de deputatie inzake de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit aan G.C.V. BIOVELOO/VELGHE FILIP voor een inrichting gelegen Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaamse Parlement, inz. art. 79;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering, inz. art. 97

Gelet op het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid, inz. art. 5.1.1.8°, dat het begrip ingedeelde inrichting of activiteit als volgt definieert : één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben belet niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd;

Historiek

Gelet op het besluit d.d. 26/06/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 6038 mestvarkens, 230 runderen, 13.594 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, lozen BA 1,5 m³/u en 450 m³/j, wasstraat, 14.000 l mazout + 2 verdeelslangen, 400 l olie, noodstroomgenerator 72 kW, 3220 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 50 m³/d en 17.889 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 19/01/2017 waarbij de vergunning verleend wordt voor een varkens- en rundveefokkerij te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging met 1.500 mestvarkens, 45 runderen, 20.582 m³ mest, biologische mestverwerking 35.000 ton/jaar, 1.000 l antischuim, noodstroomgenerator 144 kWe, transformator 400 kVA, koelinstallatie 20 kW, luchtcompressor 8,08 kW, melkkoeling 10 kW, beluchting biologie 120 kW, 6000 l/5100 kg mazout, opslag, 5 ton ijzerchloride, opslag 180 l/kg zuren en basen, opslag 40 ton stro, noodstroomgenerator 108 kW_{th}, waslijn voor prei 10 kW, grondwaterwinning 18 m³/d en 2435 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 26/06/2034;

Gelet op de melding van overdracht d.d. 8/12/2017 aan G.C.V. BIOVELOO/VELGHE FILIP, gevestigd te Wakkensteenweg 11, 8780 Oostrozebeke, door De heer VELGHE FILIP voor de inrichting gelegen Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke;

De rubrieken, hoeveelheden en kadastrale percelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in de procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg moet dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden;

De deputatie actualiseert conform bovenvermeld art. 97 het vergunningsbesluit;

Na melding van de overdracht worden verschillende personen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit aangewezen. Conform bovenvermeld art. 97 bepaalt de deputatie desgevallend de verantwoordelijkheden van elk van die personen.

De inrichting blijft onderworpen aan de vroeger opgelegde en thans toepasselijke vergunningsvoorwaarden;

37010/41/3/M/1

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

ENIG ARTIKEL: de deputatie actualiseert het vergunningsbesluit voor wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit gelegen Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke, als gevolg van de melding van de overdracht door G.C.V. BIOVELOO/VELGHE FILIP tegenover De heer VELGHE FILIP

Gecoördineerde toestand :

Kadasterpercelen

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0103/G
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0103/M
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0128/A
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0129/B
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0129/C
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0130/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0131/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0132/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0133/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0135/A
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0136/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0137/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0138/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0139/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0144/B

Op naam van Bioveloo GCV:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 120 kilo watt)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)							
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	2		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 17219 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, m.u.v. de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 35000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	antischuimmiddelen	1000 liter
16.3.1.1°	beluchters	120 kilo watt
17.3.4.2°b)	ijzertrichloride	5 Ton
17.3.6.2°b)	ijzertrichloride	5 Ton
28.2.c)2°	dierlijke mest	17219 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties	35000 Ton per Jaar

Op naam van Velghe Filip:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1,5 kubieke meter per uur)							
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°2°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor varkens (ouder dan 10 weken) (Totale eenheden: 7538 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 275 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.d)2°	Gemengde inrichting: die valt onder punt a), b) of c) met onder andere als onderdeel een intensieve varkenshouderij met meer dan 2000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 7539 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
12.1.1°1°b)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA t.e.m. 200 kVA, volledig of gedeeltelijk gelegen in ander	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	dan industriegebied (Totale eenheden: 144 kilo watt)							
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0				
15.4.2°a)	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 38,08 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17 Ton)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 180 liter)							
19.6.2°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 80 kubieke meter)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 16957 kubieke meter)	2		0	N			
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 10,3 Ton)	3		0				
45.13.d)1°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m ³ /jaar én < of = 30.000 m ³ /jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden:	2	W	0	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	20324 kubieke meter per jaar)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1°a)	bedrijfsafvalwater	1,5 kubieke meter per uur
6.4.1°	olie	400 liter
6.5.1°	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
9.5.c)2°2°	mestvarkens	7538 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	275 Stuks (aantal)
9.5.d)2°	mestvarkens	7538 Stuks (aantal)
9.5.d)2°	mestscheider	1 Stuks (aantal)
12.1.1°1°b)	noodgeneratoren	144 kilo watt
12.2.1°	transformator	400 kilo Volt-Ampere
15.1.1°	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
15.4.2°a)	wasplaats (voertuigen per dag)	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelinstallaties en compressoren	38,08 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	17 Ton
17.4.	zuren en basen	180 liter
19.6.2°a)	stro	80 kubieke meter
28.2.c)2°	dierlijke mest	16957 kubieke meter
45.4.e)1°	melk	10,3 Ton
45.13.d)1°a)	waslijnen	10 kilo watt
53.8.2°	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

22-02-2018

De provinciegriffier
GEERT ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter
Carl DECALUWÉ

37010/41/3/M/1