

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. DE WULVEPUT/COCQUYT ANDY voor het veranderen van een inrichting gelegen te DENTERGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2007 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 321 zeugen, 4 beren, 73 mestvarkens, 3985,68 m³ mest, lozen HA 108 m³/j, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, metaalbewerkingsmachines 5 kW, grondwaterwinning 11 m³/d en 2500 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 14/12/2027 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 5000 l mazoutopslag;

Gelet op het besluit d.d. 03/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 321 zeugen, 4 beren, 73 mestvarkens, 14.133 m³ mest, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, lozen HA 108 m³/j, metaalbewerkingsmachines 5 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 18.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l structol, grondwaterwinning 11 m³/d en 2500 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 14/12/2027;

Gelet op het besluit d.d. 03/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 502 zeugen, 4 beren, 165 mestvarkens, 14.133 m³ mest, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, lozen HA 108 m³/j, metaalbewerkingsmachines 5 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 18.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l structol, grondwaterwinning 11 m³/d en 3450 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 14/12/2027;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 02/10/2008 door De Wulveput tov Cocquyt Andy van 10.147 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 18.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l structol;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18/01/2012, ingediend door B.V.B.A. DE WULVEPUT/COCQUYT ANDY, gevestigd te Vijvestraat 191 9870 Zulte, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Meulebekesteeweg 67 te Dentergem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0282/R
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0283/G
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0376/A
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0379/G
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0379/H

met als voorwerp : een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie uit te breiden met 7476 m³ mest, 1 surpressor, mestverwerkingscapaciteit 18.000 ton/jaar, tweede denitrificatiebekkens en een nitrificatiebekken

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater nt van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, bio afbreekbare org. belasting >20 i.e.: lozingspunt in centr. gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individ. te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: -108 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 7476 kubieke meter)	2		0	N		N	

28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 18000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
--------	--	---	-----	---	---	---	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	-108 kubieke meter per jaar
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
28.2.c.2	lagune	-1574 kubieke meter
28.2.c.2	lagune	8000 kubieke meter
28.2.c.2	slibstockagetank	1050 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	18000 Ton per Jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie:

op naam van Cocquyt Andy:

- Stallen voor het houden van max. 502 zeugen, 4 beren, 165 mestvarkens,
- 3.986 m³ dierlijke mestopslag
- 8000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 16 voertuigen/aanhangwagens
- 3000 l propaangas
- 300 l olie
- metaalbewerkingstoestellen 5 kW
- ondiepe grondwaterwinning 11 m³/d en 3.450 m³/jaar uit het kwartair dek

op naam van de Wulveput BVBA:

- Mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 36.000 ton/jaar
- 2 surpressoren van 37 kW
- 960 kg (of 1200 l) methanol, 2100 kg (of 2000 l) azijnzuur
- 200 l antischuimmiddel
- 17.623 m³ mestopslag

Gelet op het feit dat op datum van 1/02/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/03/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/03/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits rekening wordt gehouden met de vooropgestelde preventieve maatregelen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/03/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/04/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit van de mestverwerkingsinstallatie Trevi van 18.000 ton/jaar naar 36.000 ton/jaar. Daartoe zullen drie extra bekkens geplaatst worden (1 nitrificatiebekken, 1 denitrificatiebekken en 1 slibopvangtank). De bijkomende bekkens zullen naast de bestaande bekkens gebouwd worden. Daarenboven zal de bestaande lagune van 1.574 m³ worden verwijderd en zal er een nieuwe lagune van 8.000 m³ worden aangelegd. Er wordt een tweede surpressor geplaatst.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting ligt op meer dan 1.000 m van hindergevoelig gebied. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich geen vreemde woningen.

De nitrificatie- en denitrificatiebekkens, de nabezinker, slibstockagetank en de lagunes worden niet afgedekt. Voor de bestaande tanks werd reeds een afwijking bekomen in de vorige milieuvergunning. Ook voor de bijkomende tanks wordt deze afwijking gevraagd. De lagunes hebben een vloeistofdichte bodem (waterdichte folie) waardoor geen effluent in de bodem kan sijpelen.

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale hinder zal zijn voor de omgeving door de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de mestverwerkingsinstallatie Trevi.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De surpressoren van de mestverwerking zullen omkast worden zodat de geluidshinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

Afwijkingen

- Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.2.1 betreffende de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug.

Gezien de beperkte omvang van de installatie wordt gevraagd geen weegbrug te moeten voorzien.

Er zijn 2 debietmeters geïnstalleerd: één voor de scheider en één voor de opslag van de dunne fractie. Wanneer de aan- en afgevoerde hoeveelheden via debietmeters geregistreerd worden, kunnen de juiste hoeveelheden vastgesteld worden. Door deze registratie van aanvoer, afvoer en weigering en de vastlegging ervan in een register, wordt voldaan aan art. 5.28.3.2.3.

De afvoer van dikke fractie kan niet worden vastgesteld d.m.v. debietmeters, maar deze afvoer is zeer beperkt. Deze fractie zal gewogen worden op de dichtst bijzijnde geijkte weegbrug.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de mestverwerkers recentelijk een aangifte moesten doen bij de Mestbank op basis van een massaprotocol. In september zal exploitant op de hoogte gebracht worden van een tussentijdse balans.

De bepaling van de aan- en afvoer aan de hand van debietmeters is volgens exploitant een gelijkwaardig en zelfs beter alternatief voor de geijkte weegbrug. Deze afwijkingen kunnen worden aanvaard.

- Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.2.2 betreffende de wekelijkse analyses P2O5 en op de aangevoerde andere (grond)stoffen en de afgevoerde eindproducten.

De aanvoer van de mest gebeurt van vaste leveranciers. Slechts wanneer de aanvoer van mest niet meer verzekerd is, zal beroep gedaan worden op aanvoer van nieuwe leveranciers uit de omgeving. De samenstelling van de mest is volgens de gegevens in het aanvraagdossier quasi constant. Ook de afgevoerde eindproducten zijn door de constante en uniforme aanvoer eveneens homogeen in de tijd. Het is dan ook niet noodzakelijk om op elke vracht een analyse uit te voeren, noch op de grondstoffen, noch op de eindproducten. Wanneer een nieuwe meststroom vanuit een andere inrichting wordt toegevoegd, zal er wel een analyse worden uitgevoerd. Dit kan worden aanvaard.

- Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.2.3 betreffende de afdekking van de lagunes en de bezinkingstank. .

Het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent is lager dan 1 kg NH₄-N per 1.000 l. Deze afwijking werd reeds bekomen in het besluit d.d. 03/01/2008 voor de bestaande lagune en bezinkingstank en wordt nu ook gevraagd voor de bijkomende lagune. Deze afwijking kan worden aanvaard.

- Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.2.4 betreffende jaarlijkse nutriëntenbalans via uitgebreide meetcampagne.

Volgens het aanvraagdossier zal het massameetprotocol opgesteld worden in samenspraak met de Mestbank en zal ook ingeleid worden. Deze afwijking kan worden aanvaard.

- Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.4.1 betreffende de maatregelen om geurhinder te voorkomen.

De aan- en afvoer op het bedrijf gebeurt via snelkoppelingen die bij de ingang van de loods zijn opgesteld boven een verhard oppervlak. Er is geen contact met de buitenlucht. Het gevaar op morsen is uiterst gering.

Het nitrificatiebekken, het denitrificatiebekken, de bezinkingstank en de lagunes zijn niet afgedekt. De geuremissie uit de biologie kan vergeleken worden met deze van 5,7 vleesvarkens. Uit onderzoek blijkt dat bij goede sturing van het proces geen geur of ammoniak vrijkomt.

Deze afwijking werd reeds toegestaan in het besluit d.d. 03/01/2008 en kan opnieuw worden toegestaan.

Ruimtelijke afweging

Deze installatie zal een capaciteit hebben van maximum 36.000 ton/jaar voor de verwerking van varkensmest. Daarvan komt 3000 ton/jaar van de inrichting van de exploitant, wat impliceert dat ongeveer 91 % zal aangeleverd worden door andere nabijgelegen landbouwbedrijven

In toepassing van de *Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting* kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie relatief beperkt blijft, namelijk 36.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar ruimtelijk gezien kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een volwaardig varkensbedrijf.

Naar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden: de hoogte van de bekkens is beperkt en aangepast aan de omgeving. De configuratie van de gebouwen is zodanig geconcentreerd dat de mestverwerking een geheel vormt met het bestaande varkensbedrijf.

Een deel van de te leveren stromen is afkomstig van de eigen inrichting (3.000 ton/j). Het overige wordt aangevoerd door derden. De uitbreiding omvat een bijkomende aanvoer van 18.000 ton/j. De aanvoer van ruwe mest wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de afvoer van effluent. Dit heeft een positieve invloed op het aantal transportbewegingen.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier vinden onder huidige omstandigheden jaarlijks 1.118 transporten plaats, wat neerkomt op 22 transporten per week (aanvoer mest en afvoer dikke fractie en effluent). Uitgaande van een gemiddelde vracht van 30 ton voor de aanvoer van mest en de afvoer van effluent en uitgaande van een vracht van 25 ton voor de afvoer van dikke fractie, wordt geschat dat de gevraagde uitbreiding een toename van 21 transporten per week inhoudt, of 3 à 4 transporten per dag. De inrichting is gelegen aan een tweevaksbaan.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid en de beperkte omvang van de installatie en gelet op het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommedijkbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de inrichting is vrij afgezonderd gelegen; het betreft een systeem Trevi; er komt een nieuwe biologie bij en een nieuwe lagune; het bedrijf ligt langs een 2-vaksbaan; het bedrijf is goed ontsloten; er zitten peilputten; het onderzoek was positief; er is een debietmeter op de buis naar de nieuwe mesttank; de mestverwerkers moeten op basis van tussentijdse balans aangifte doen; het massaprotocol is ingediend; in september zal op de hoogte gebracht worden; ook de slibtank is niet afgedekt; er is geen nitriet of nitraat; bij stikstof is er enkel ammoniakale stikstof; de vraag om afwijkingen te bekomen is expliciet opgenomen; zeker de afwijking voor de weegbrug dmv debietmeters en massaprotocol willen we vermeld zien;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DE WULVEPUT/COCQUYT ANDY, gevestigd te Vijvestraat 191 9870 Zulte wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Meulebekesteeweg 67 te Dentergem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0282/R
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0283/G
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0376/A
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0379/G
DENTERGEM 1 AFD/DENTERGEM/	D	0379/H

met als voorwerp : een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie uit te breiden met 7476 m³ mest, 1 surpressor, mestverwerkingscapaciteit 18.000 ton/jaar, tweede denitrificatiebekkens en een nitrificatiebekken

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater nt van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, bio afbreekbare org. belasting >20 i.e.: lozingspunt in centr. gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individ. te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: -108 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 7476 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 18000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	-108 kubieke meter per jaar
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
28.2.c.2	lagune	-1574 kubieke meter
28.2.c.2	lagune	8000 kubieke meter
28.2.c.2	slibstockagetank	1050 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	18000 Ton per Jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie:

op naam van Cocquyt Andy:

- Stallen voor het houden van max. 502 zeugen, 4 beren, 165 mestvarkens,
- 3.986 m3 dierlijke mestopslag
- 8000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 16 voertuigen/aanhangwagens
- 3000 l propaangas
- 300 l olie
- metaalbewerkingstoestellen 5 kW
- ondiepe grondwaterwinning 11 m3/d en 3.450 m3/jaar uit het kwartair dek

op naam van de Wulveput BVBA:

- Mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 36.000 ton/jaar
- 2 surpressoren van 37 kW
- 960 kg (of 1200 l) methanol, 2100 kg (of 2000 l) azijnzuur
- 200 l antischuimmiddel
- 17.623 m³ mestopslag

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 29/05/2012

en **die eindigt op** 14/12/2027, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/12/2007, verleend door het Schepencollege

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3

Bijzondere voorwaarden

1. De installatie van een weegbrug ter plaatse is niet nodig. Deze kan vervangen worden door een geijkte debietmeter of een attest van een weegbrug in de nabije omgeving.
2. Conform art. 5.28.3.4.1§1,3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de slibtank op voorwaarde dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen.
3. Conform art. 5.28.2.3 §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de nabezinker en het effluentbekken op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;
4. Conform art. 5.28.3.4.1§.1. van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - a) De gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten. op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - b) Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem);
 - c) na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - d) Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - e) Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.

- f) Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.
5. De geproduceerde dunne en dikke fractie dient te worden afgezet conform de afzet- en vervoersreglementering zoals bepaald in het mestdecreet
6. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd in een gesloten container. Indien in geval van overmacht opslag op het bedrijf noodzakelijk blijkt, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag gebeurt in een afgesloten ruimte.
7. Er mag dierlijke mest aangevoerd worden tussen 7 u en 19 u.
8. Jaarlijkse nutriëntenbalans
In afwijking van art. 5.28.3.2.4 van titel II van het Vlarem betreffende jaarlijkse nutriëntenbalans via uitgebreide meetcampagne, zal het massameetprotocol opgesteld worden in samenspraak met de Mestbank en dit zal ook ingeleid worden bij de Mestbank.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24/05/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.