



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van de nv NPG Bocholt, Maastrichtersteenweg 523 bus 3 te 3700 Tongeren (ondernemingsnr. 0843.076.884), ontvangen op het provinciebestuur op 9 december 2014, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een varkenshouderij en mestverwerkingsinstallatie, op de kadastrale percelen van en te Bocholt, Afdeling 1, Sectie B, perceelnrs. 499M, 496C2, 496E2, 496G2, 496R2, 496W2 en 507K ter plaatse Kreyelerstraat 7, wenst te veranderen door:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
Vergund: het lozen van max. 0,5 m³/u – 1,8 m³/dag – 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een KWS-afscheider, in de openbare riolering (klasse 3);
Verandering: stopzetten van het lozen van bedrijfsafvalwater;
Na verandering: /
- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
Vergund: het lozen van max. 4,5 m³/u – 101 m³/dag – 36.720 m³/jaar loosbaar effluent in oppervlaktewater, na behandeling met membraanfiltratie (klasse 2);
Verandering: stopzetten van het lozen van bedrijfsafvalwater;
Na verandering: /
- (rubriek 12.1.2.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus,
Vergund: elektriciteitsproductie uit biogas met een vermogen van 2x 1.400 kW en een noodstroomgenerator met een vermogen van 150 kW (totaal vermogen: 2.950 kW);
Verandering: uitbreiden met 2 x 87 kW (regularisatie motoren elektriciteitsproductie);
Na verandering: Elektriciteitsproductie uit biogas van 2 x 1.487 kW en een noodstroomgenerator 150 kW (totaal vermogen 3.124 kW) (klasse 2);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
Vergund: een transformator met een nominaal vermogen van 1.000 kVA;
Verandering: vermindering van het vermogen met 370 kW;
Na verandering: een transformator met een vermogen van 630 kVA (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
Vergund: een transformator met een nominaal vermogen van 2.950 kVA;
Verandering: transformator van 2.950 kVA vervangen door 2 transformatoren met een vermogen van elk 1.800 kVA;
Na verandering: 2 transformatoren met een vermogen van elk 1.800 kVA (klasse 2);

- (rubriek 16.1.b.3°) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
Vergund: een biogasproductie 1.400 Nm³/uur;
Verandering: uitbreiden van de biogasproductie met 87 Nm³/uur;
Na verandering: een biogasproductie 1.487 Nm³/uur (klasse 1);
- (rubriek 28.3.b.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de installaties voor de bewerking en/of verwerking van dierlijke mest zoals bedoeld in de rubrieken 9.3. tot en met 9.8.
Vergund: co-verwerking van mest door vergisting van in totaal max. 60.000 ton per jaar waarvan max. 36.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 12.000 ton en max. 18.000 ton mest) en max. 24.000 ton OBA + secundaire grondstoffen.
scheiden van het digestaat met een scheider
behandeling van digestaat met membraanfiltratie (ultrafiltratie en RO).
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers;
Verandering: stopzetten van de behandeling van digestaat met membraanfiltratie: ultrafiltratie en RO;
Na verandering: co-verwerking van mest door vergisting van in totaal max. 60.000 ton per jaar waarvan max. 36.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 12.000 ton en max. 18.000 ton mest) en max. 24.000 ton OBA + secundaire grondstoffen.
scheiden van het digestaat met een scheider
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers (klasse 1);
- (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren
Vergund: elektriciteitsproductie uit biogas met een vermogen van 2 x 1.400 kW en een noodstroomgenerator met een vermogen van 75 kW (totaal vermogen: 2.875 kW);
Verandering: uitbreiden met 2 x 87 kW (regularisatie motoren elektriciteitsproductie)
Na verandering: elektriciteitsproductie uit biogas met een vermogen van 2 x 1.487 kW en een noodstroomgenerator met een vermogen van 75 kW (totaal vermogen: 3.049 kW) (klasse 1).

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- Basisvergunning: milieuvergunning voor 4.874 varkens en een mestverwerkingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar – dd. 11 oktober 2012
- Erratum aan het besluit van de deputaite – dd. 8 november 2012
- Melding gedeeltelijke overname (enkel mestverwerkingsinstallatie) – dd. 6 februari 2013

Gelet op het schrijven d.d. 23 december 2014, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 23 december 2014, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- Ruimte Vlaanderen
- de VMM
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bocholt

Kenmerk
124.04.20/V2015N003218
Dossier
750.71/A/2014.380
Bijlagen
/

Gelet op de brieven d.d. 23 december 2014, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlare I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 14 januari 2015, waaruit het volgende blijkt:

Volgende veranderingen worden door de exploitant gevraagd:

1. Stopzetten lozen bedrijfsafvalwater:

De exploitant heeft een vergunning voor het lozen van volgende afvalwaterstromen:

- *Het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen: lozingsdebiet 0,5 m³/u – 1,8 m³/dag – 450 m³/jaar*

- *Het lozen van effluent na behandeling door membraanfiltratie: lozingsdebiet 4,5 m³/u – 101 m³/dag – 36.720 m³/jaar*

Het water afkomstig van het wassen van voertuigen zal afgeleid worden naar de mestkelders, samen met potentieel verontreinigd hemelwater. Dit wordt duidelijk weergegeven op de toegevoegde plannen. Afvalwater vervuult met silosappen (sleufsilo's) wordt terug in het proces gebracht.

Het niet lozen van bedrijfsafvalwater zorgt ervoor dat het risico op verontreiniging van de onmiddellijke omgeving door potentieel verontreinigd bedrijfsafvalwater wegvalt. Volgende bijzondere voorwaarden uit de basisvergunning zijn zonder voorwerp indien het lozen van bedrijfsafvalwater wordt stopgezet:

- *De aangevraagde lozing van bedrijfsafvalwater in rubriek 3.6.3.1.b moet, in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater van Vlare II, voldoen aan de basismilieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater.*
- *Er moet een buffercapaciteit voor bedrijfsafvalwater, afkomstig van de vergistingsinstallatie beschikbaar zijn van minstens 250 m³.*
- *Er mag geen lozing van ongezuiverd sanitair afvalwater en afvalwater van de wasplaats voor voertuigen plaatsvinden alvorens het rioleringsnet operationeel is in de Kreyelerstraat.*

2. Aanpassen vermogen WKK motoren en transformatoren:

De exploitant heeft een vergunning voor het plaatsen van 2 WKK motoren van elk 1.400 kW met bijhorende transformatoren. De te plaatsen motoren zijn hetzelfde type als in de basisvergunning echter het vermogen dient gecorrigeerd te worden naar 1.487 kW elk.

De vergunde transformator van 1.000 kVA zal vervangen worden door een transformator van 630 kVA en de transformator van 2.950 kVA zal vervangen worden door 2 individuele transformatoren van elk 1.800 kVA.

Overwegende dat de wijzigingen geen extra hinder naar de omgeving toe met zich meebrengen;

Overwegende dat kan gesteld worden dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu noch de bestaande hinder vergroten;

BESLUIT:

De mededeling van verandering kan in aanmerking komen voor akteneming en volgende bijzondere voorwaarden worden best ambtshalve geschrapt:

- *De aangevraagde lozing van bedrijfsafvalwater in rubriek 3.6.3.1.b moet, in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater van Vlare II, voldoen aan de basismilieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater.*
- *Er moet een buffercapaciteit voor bedrijfsafvalwater, afkomstig van de vergistingsinstallatie beschikbaar zijn van minstens 250 m³.*
- *Er mag geen lozing van ongezuiverd sanitair afvalwater en afvalwater van de wasplaats voor voertuigen plaatsvinden alvorens het rioleringsnet operationeel is in de Kreyelerstraat.*

Gelet op het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), d.d. 21 januari 2015, waaruit het volgende blijkt:

De exploitanten, NPG Bocholt N.V. en Hendrigo B.V.B.A. hebben momenteel op de inrichting een vergunning voor het stallen van 4.874 varkens en een verwerkingsinstallatie van 60.000 ton per jaar (mest + energiegewassen en reststromen uit de landbouw + OBA en secundaire grondstoffen). Het doel van deze mededeling kleine verandering betreft het aanpassen van de reeds bestaande vergunning met:

- aanpassen van de vermogens van de WKK motoren en transformatoren;*
- stopzetten van de lozing van bedrijfsafvalwater.*

Er verandert niets aan het reeds vergunde vergistingsproces en aan de vergunde hoeveelheid dieren.

Volgende Vlareem-rubrieken worden stopgezet: 3.4.1^a), 3.6.3.1^b);

In het Besluit van de Bestendige Deputatie van 6-2-2013 is door een aktename van melding van overname, de milieuvergunning van Hendrigo overgenomen door NPG Bocholt en Hendrigo. Voor afvalwater is het volgende vergund:

- het lozen van 0,5 m³/u – 1,8 m³/d – 450 m³/j bedrijfsafvalwater (waswater van de voertuigen), via een KWS-afscheider, in riolering*
- het lozen van 4,5 m³/u – 101 m³/d – 36.720 m³/j bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (loosbaar effluent na behandeling met membraanfiltratie)*

De vergunning verloopt op 11-10-2032.

Het hemelwater van de daken en vergisters en de propere run off zal deels worden opgevangen en gebruikt voor het sanitair en het wassen van de voertuigen. Het overige hemelwater zal worden afgeleid naar de infiltratievoorzieningen.

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig van het wassen van de voertuigen, zal samen met hemelwater afkomstig van de zones voor de opslag van het zwavelzuur en ammoniumsulfaat, worden afgevoerd naar de mestkelder. De silosappen van de sleufsilo's zullen worden opgevangen en afgevoerd naar de vergistingsinstallatie waar het opnieuw in het proces wordt gebracht.

Zoals op het milieutechnisch uitvoeringsplan is weergegeven, zal er dus geen lozing meer plaatsvinden van bedrijfsafvalwater.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de aktename van de mededeling kleine verandering, met de stopzetting van de lozing van bedrijfsafvalwater (loosbaar effluent na behandeling met membraanfiltratie en het wassen van de voertuigen).

Overwegende dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de inrichting gespecialiseerd is in het houden van varkens en het verwerken van mest;

Overwegende dat de mededeling kleine verandering gaat over het volledig stopzetten van het lozen van bedrijfsafvalwater en het aanpassen van de vermogens van de WKK-motoren en transformatoren;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van de voertuigen, zal samen met het hemelwater afkomstig van de zones voor de opslag van het zwavelzuur en ammoniumsulfaat, worden afgevoerd naar de mestkelder;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de silosappen in de sleufsilo's zullen worden opgevangen en afgevoerd naar de vergistingsinstallatie waar het opnieuw in het proces wordt gebracht;

Overwegende dat de volgende bijzondere voorwaarden ambtshalve kunnen worden geschrapt gezien de stopzetting van de lozing van het bedrijfsafvalwater:

- *De aangevraagde lozing van bedrijfsafvalwater in rubriek 3.6.3.1.b moet, in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater van Vlarem II, voldoen aan de basismilieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater.*
- *Er moet een buffercapaciteit voor bedrijfsafvalwater, afkomstig van de vergistingsinstallatie beschikbaar zijn van minstens 250 m³.*
- *Er mag geen lozing van ongezuiverd sanitair afvalwater en afvalwater van de wasplaats voor voertuigen plaatsvinden alvorens het rioleringsnet operationeel is in de Kreyelerstraat;*

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de nv NPG Bocholt, Maastrichtersteenweg 523 bus 3 te 3700 Tongeren (ondernemingsnr. 0843.076.884), waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een varkenshouderij en mestverwerkingsinstallatie, te Bocholt, Afdeling 1, Sectie B, perceelnrs. 499M, 496C2, 496E2, 496G2, 496R2, 496W2 en 507K ter plaatse Kreyelerstraat 7, wenst te veranderen door:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
Vergund: het lozen van max. 0,5 m³/u – 1,8 m³/dag – 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een KWS-afscheider, in de openbare riolering (klasse 3);
Verandering: stopzetten van het lozen van bedrijfsafvalwater;
Na verandering: /
- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
Vergund: het lozen van max. 4,5 m³/u – 101 m³/dag – 36.720 m³/jaar loosbaar effluent in oppervlaktewater, na behandeling met membraanfiltratie (klasse 2);
Verandering: stopzetten van het lozen van bedrijfsafvalwater;
Na verandering: /
- (rubriek 12.1.2.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus,
Vergund: elektriciteitsproductie uit biogas met een vermogen van 2x 1.400 kW en een noodstroomgenerator met een vermogen van 150 kW (totaal vermogen: 2.950 kW);
Verandering: uitbreiden met 2 x 87 kW (regularisatie motoren elektriciteitsproductie);
Na verandering: Elektriciteitsproductie uit biogas van 2 x 1.487 kW en een noodstroomgenerator 150 kW (totaal vermogen 3.124 kW) (klasse 2);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
Vergund: een transformator met een nominaal vermogen van 1.000 kVA;
Verandering: vermindering van het vermogen met 370 kW;
Na verandering: een transformator met een vermogen van 630 kVA (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
Vergund: een transformator met een nominaal vermogen van 2.950 kVA;
Verandering: transformator van 2.950 kVA vervangen door 2 transformatoren met een vermogen van elk 1.800 kVA;
Na verandering: 2 transformatoren met een vermogen van elk 1.800 kVA (klasse 2);
- (rubriek 16.1.b.3°) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
Vergund: een biogasproductie 1.400 Nm³/uur;
Verandering: uitbreiden van de biogasproductie met 87 Nm³/uur;
Na verandering: een biogasproductie 1.487 Nm³/uur (klasse 1);
- (rubriek 28.3.b.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de installaties voor de bewerking en/of verwerking van dierlijke mest zoals bedoeld in de rubrieken 9.3. tot en met 9.8.
Vergund: co-verwerking van mest door vergisting van in totaal max. 60.000 ton per jaar waarvan max. 36.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 12.000 ton en max. 18.000 ton mest) en max. 24.000 ton OBA + secundaire grondstoffen.
scheiden van het digestaat met een scheider
behandeling van digestaat met membraanfiltratie (ultrafiltratie en RO).
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers;
Verandering: stopzetten van de behandeling van digestaat met membraanfiltratie: ultrafiltratie en RO;
Na verandering: co-verwerking van mest door vergisting van in totaal max. 60.000 ton per jaar waarvan max. 36.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 12.000 ton en max. 18.000 ton mest) en max. 24.000 ton OBA + secundaire grondstoffen. scheiden van het digestaat met een scheider
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers (klasse 1);

- (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren

Vergund: elektriciteitsproductie uit biogas met een vermogen van 2 x 1.400 kW en een noodstroomgenerator met een vermogen van 75 kW (totaal vermogen: 2.875 kW);

Verandering: uitbreiden met 2 x 87 kW (regularisatie motoren elektriciteitsproductie)

Na verandering: elektriciteitsproductie uit biogas met een vermogen van 2 x 1.487 kW en een noodstroomgenerator met een vermogen van 75 kW (totaal vermogen: 3.049 kW) (klasse 1).

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 11 oktober 2012.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 11 oktober 2032.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.
- 2) de volgende bijzondere voorwaarden uit de basisvergunning van 11 oktober 2012 worden geschrapt:
*"2. De aangevraagde lozing van bedrijfsafvalwater in rubriek 3.6.3.1.b moet, in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater van Vlarem II, voldoen aan de basismilieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater.
 3. Er moet een buffercapaciteit voor bedrijfsafvalwater, afkomstig van de vergistingsinstallatie beschikbaar zijn van minstens 250 m³.
 4. Er mag geen lozing van ongezuiverd sanitair afvalwater en afvalwater van de wasplaats voor voertuigen plaatsvinden alvorens het rioleringsnet operationeel is in de Kreyelerstraat."*

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te BOCHOLT,
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.
2. voor KENNISNEMING aan:
 - a) de indiener-exploitant, met name de nv NPG Bocholt, Maastrichtersteenweg 523 bus 3 te 3700 Tongeren (ondernemingsnr. 0843.076.884), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
 - b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
 - c) het college van burgemeester en schepenen van en te BOCHOLT
 - d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
 - e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
 - f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
 - g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
 - h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST

- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 50 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- m) het studie bureau, m.n. DLV, Rijkstraat 28 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2015-04-16

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

Liliane Vansummeren

De voorzitter wd.,

Marc Vandeput

Kenmerk
124.04.20/V2015N003218
Dossier
750.71/A/2014.380
Bijlagen
/

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16
- van plannen: 2x1
- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)