

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VERHELST KOEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 22/02/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 2,74 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 22/02/2009;

Gelet op het besluit d.d. 01/07/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1146 mestvarkens, 14.013 kippen, 2070 m3 mest, 18.300 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 04/01/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 1250 mestvarkens, 23.832 slachtkippen, 2190 m3 mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, stalplaats 4 voertuigen voor een termijn tot 01/07/2024;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/06/2008, ingediend door De heer VERHELST KOEN, wonende te Bikschotestraat 29 8920 Langemark, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bikschotestraat 29 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0808/E
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0808/F
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0812/C
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0812/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0813/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0814/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0816/F
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0816/G
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0816/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1250 mestvarkens, 23.832 vleeskippen, 2190 m3 mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, stalplaats 4 voertuigen
- uitbreiden met 714 mestvarkens, 35.668 vleeskippen (mits mestverwerking), 1376 m3 mest, lozen HA 120 m3/j via een IBA, stalplaats 6 voertuigen, 6000 l petroleum, 3000 l mazout, 1400 l olie, motor met inwendige verbranding 108 kW, stookinstallatie 960 kW, grondwaterwinning 30 m3/d en 9476 m3/j in het kwartair dek
- herschikken standplaatsen dieren
- verplaatsen petroleum
- verminderen met grondwaterwinning 2,74 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand
- toevoegen percelen 814a en 808f

tot een varkens- en kippenfokkerij met 1964 mestvarkens, 59.500 vleeskippen, 3566 m3 mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 10.000 l petroleum, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 120 m3/j via een IBA, 1400 l olie, motor met inwendige verbranding 108 kW, stookinstallatie 960 kW, grondwaterwinning 30 m3/d en 9476 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 61464 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 8000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1400 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 3566 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 108 kilo watt)	2		1	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 960 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 9476 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	individuele waterzuiveringsinstallatie	120 kubieke meter per jaar
9.3.1.d	slachtkippen	59500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	slachtkippen	59500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	varkens (andere)	1964 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	10 Stuks (aantal)
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6000 liter bovengronds	6000 liter
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1000 liter bovengronds, ingekuipt	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter

17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.7.1	olieopslag	1400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	vaste mest	520 kubieke meter
28.2.c.1	mengmest	3016 kubieke meter
28.2.c.1	reinigingswater	30 kubieke meter
31.1.2	motoren	108 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	960 kilo watt
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	30 m ³ /dag, 9476 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens-en kippenhouderij met :

- het lozen van 120 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA
 - stallen voor het houden van max. 1.964 mestvarkens en 59.500 vleeskippen
 - stelplaats voor 10 voertuigen/aanhangwagens
 - 10.000 liter petroleumopslag
 - 8.000 liter mazoutopslag
 - 1.400 liter olieopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 3.566 m³ mestopslag
 - Motor met inwendige verbranding van 108 kW
 - Stookinstallatie van 960 kW
 - grondwaterwinning (ondiepe winning) : max. 30 m³/ dag en max. 9.476 m³/jaar
- kenmerken :
- aard van de winning : vijver
- aantal winningen : 1
- diepte van de winning : 4 m
- watervoerende laag : Quartair dek (code 0100)
- gebruik van het grondwater : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden
- grondwaterwinning (diepe winning) : max. 2,74 m³/ dag en max. 1.000 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 25/06/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/08/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/09/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/09/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/06/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van geplande investeringen (bouw van een nieuwe vleesvarkensstal en nieuwe vleeskippenstal). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 1250 mestvarkens 23.832 vleeskippen.
De exploitant wenst een vergunning voor 1964 mestvarkens, 59.500 vleeskippen
De exploitant wenst dus uit te breiden met 714 mestvarkens, 35.668 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

De bijkomende nutriëntenemissierechten voor de vleeskippen zal de exploitant aanvragen na bewezen mestverwerking. De NER's voor de vleesvarkens waren vroeger reeds in het bezit van de exploitant.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremappak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Er is een stijging van de vergunde mestproductie van de varkens. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met 1576 tot 2100 varkensseenheden bedraagt 300 m (bij 50-100 waarderingspunten).

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveevehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). In functie van het aantal waarderingspunten (132) en 59500 stuks vleeskippen geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m; De inrichting is gelegen op 380 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

In toepassing van het mestdecreet dient het bedrijf vanaf 31/12/2011 over voldoende mestopslagcapaciteit te beschikken om een periode van respectievelijk 9 maanden (mengmest) te overbruggen, uitgenomen voor wat de dieren betreft met buitenloop en tenzij de uitbater kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke capaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal verwijderd worden. De mestopslagcapaciteit binnen het bedrijf is voldoende om te voldoen aan de vlaremapvoorschriften (bijlage 5.9.) en het mestdecreet voor de periode na 31/12/2011.

De mest in de stal van de kippen gehouden op grond is niet vergunningsplichtig. Doordat deze mest onmiddellijk wordt afgevoerd na elke ronde, is deze mest niet vergunningsplichtig en dient er dan ook geen opslag van deze mest te worden vergund.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er wordt een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd, uitgerust met een biologische luchtwasser, en een nieuwe vleeskippenstal. De bezetting van de oude vleeskippenstal is aan de hoge kant. De exploitant zal waarschijnlijk de nieuwe kippenstal iets groter bouwen zodat wat meer kippen in de nieuwe stal kunnen en wat minder in de oudere stal.

Er dient aandacht besteed te worden aan de landschappelijke inkleding van de nieuwe stallen gelet op het open karakter van de omgeving.

Alle stallen zijn voorzien van mechanische ventilatie. De ventilatoren in de vleesvarkens zijn bevestigd in een koker zonder pet. Door het hoog opstuwen van de lucht wordt de hinder voor de omgeving beperkt. De nieuw te bouwen vleesvarkensstal wordt bovendien voorzien van een biologische luchtwasser. Daarenboven zijn er in de onmiddellijke omgeving geen vreemde woningen gelegen. We verwachten dan ook geen geurhinder voor de omgeving.

Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Percelen 814 a en 808 f (nieuwe grondwaterwinning) en percelen 816 G (nieuwe vleeskippenstal en nieuwe vleesvarkensstal) en 812 C (nieuwe vleesvarkensstal) worden toegevoegd maar alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met BBT. Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt.

De mestvaalt is overdekt en wordt enkel gebruikt voor een tijdelijke opslag van kippenmest, die droog van structuur is, en dus geen mestsappen geeft.

De petroleumtank is nog niet ingekuipt, de mazouttank is ingekuipt maar nog niet overdekt. De exploitant zal dit in orde brengen
De stallen zijn vrij recent gebouwd. Er werd duidelijk rekening gehouden met isolatie van muren en dak.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een individuele behandelingsinstallatie.

De exploitant wenst een vijver in gebruik te nemen. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt een 9.596 m³ op jaarbasis. Hiervan wordt 9.476 m³ ingevuld door ondiep grondwater.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk hemelwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Er is nog een vergunning voor een landenaanwinning voor een termijn tot 22/2/2009. De exploitant heeft meegedeeld dat de diepe boorput na de eindtermijn van de vergunning niet meer zal gebruikt worden. De boorput oordeelkundig dient gedicht te worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2480m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 150m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2500m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VERHELST KOEN, wonende te Bikschotestraat 29 8920 Langemark wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bikschotestraat 29 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0808/E
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0808/F
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0812/C
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0812/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0813/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0814/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0816/F
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0816/G
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	A	0816/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1250 mestvarkens, 23.832 vleeskippen, 2190 m3 mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, stalplaats 4 voertuigen
- uitbreiden met 714 mestvarkens, 35.668 vleeskippen (mits mestverwerking), 1376 m3 mest, lozen HA 120 m3/j via een IBA, stalplaats 6 voertuigen, 6000 l petroleum, 3000 l mazout, 1400 l olie, motor met inwendige verbranding 108 kW, stookinstallatie 960 kW, grondwaterwinning 30 m3/d en 9476 m3/j in het kwartair dek
- herschikken standplaatsen dieren
- verplaatsen petroleum
- verminderen met grondwaterwinning 2,74 m3/d en 1000 m3/j in het landenaan zand
- toevoegen percelen 814a en 808f

tot een varkens- en kippenfokkerij met 1964 mestvarkens, 59.500 vleeskippen, 3566 m3 mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 10.000 l petroleum, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 120 m3/j via een IBA, 1400 l olie, motor met inwendige verbranding 108 kW, stookinstallatie 960 kW, grondwaterwinning 30 m3/d en 9476 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 61464 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 8000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1400 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 3566 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 108 kilo watt)	2		1	N		N	

43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 960 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 9476 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	individuele waterzuiveringsinstallatie	120 kubieke meter per jaar
9.3.1.d	slachtkippen	59500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	slachtkippen	59500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	varkens (andere)	1964 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	10 Stuks (aantal)
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6000 liter bovengronds	6000 liter
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1000 liter bovengronds, ingekuipt	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.7.1	olieopslag	1400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	vaste mest	520 kubieke meter
28.2.c.1	mengmest	3016 kubieke meter
28.2.c.1	reinigingswater	30 kubieke meter
31.1.2	motoren	108 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	960 kilo watt
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	30 m³/dag, 9476 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens-en kippenhouderij met :

- het lozen van 120 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA
- stallen voor het houden van max. 1.964 mestvarkens en 59.500 vleeskippen
- stelplaats voor 10 voertuigen/aanhangwagens
- 10.000 liter petroleumopslag
- 8.000 liter mazoutopslag
- 1.400 liter olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 3.566 m³ mestopslag
- Motor met inwendige verbranding van 108 kW
- Stookinstallatie van 960 kW
- grondwaterwinning (ondiepe winning) : max. 30 m³/ dag en max. 9.476 m³/jaar
kenmerken :
aard van de winning : vijver
aantal winningen : 1
diepte van de winning : 4 m
watervoerende laag : Quartair dek (code 0100)
gebruik van het grondwater : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden
- grondwaterwinning (diepe winning) : max. 2,74 m³/ dag en max. 1.000 m³/jaar

De besluiten van de deputatie d.d. 01/07/2004, 04/01/2007 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 02/10/2008

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalst; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 02/10/2028

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).
- de diepe grondwaterwinning verleend bij besluit van het College van Burgemeester en schepenen d.d. 22/02/1999 voor een debiet van 2,74 m3/dag en 1000 m3/jaar blijft vergund tot 22/02/2009

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5

- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.

Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Aangepast plan inzake het gebruik van percelen

Er dient binnen de drie maanden aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan bezorgd met aanduiding van de afbakening van het bedrijf (het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating). In principe wordt een zone van max. 10 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf aanvaardbaar geacht.

grondwaterwinning

- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging en beregening;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;
- Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

grondwaterwinning

Na het verval van de diepe grondwaterwinning dient de verlaten boorput reglementair opgevuld te worden door een boorfirma binnen de 3 maanden, conform de richtlijnen terzake vermeld in de brochure "verlaten grondwaterwinningen". De afdeling Water dient schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum van opvulling door een attest van de boorfirma.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 02/10/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.