

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 19/03/2026

Aanwezig: Carl Decaluwé, gouverneur-voorzitter;
Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Kelly Detavernier, Jorgen Vanlerberghe, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 64.

EERSTE_AANLEG - OMV_2025080703 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kippenhouderij, gelegen te Alveringem (20 jaar voor de GWW)

O 2025/645

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2025080703

Inrichtingsnummer: 20170713-0033

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: BV Westpoultry,
Aanvrager: BV Westpoultry,

voor een inrichting gelegen te Lampernissesteenweg 1A, 8690 Alveringem
Waterhuisjesstraat 3, 8690 Alveringem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 1 juli 2025

De aanvraag werd op datum van 20-11-2025 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een kippenhouderij

De aanvraag omvat:

- stedenbouwkundige handelingen:
 - plaatsing batterijsysteem
 - aanleggen betonverharding
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een pluimveehouderij

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Lampernissesteenweg 1A te 8690 Alveringem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170713-0033 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0307E/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308H/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0373D/

- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0373F/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308K/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0307C/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0307D/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308L/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0373E/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308H/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/01/1979) landschappelijk waardevol agrarisch gebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen Westhoek".

2. Historiek

Milieuvergunningen:

Gelet op het besluit d.d. 14/03/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot een kippenfokkerij met 253.000 opfokpoeljen, 3217 m³ mest, transformator 400 kVA, stalplaats 9 voertuigen, koelinstallaties en luchtcompressoren 40,35 kW, 10.000 I propaangas, 3500 I petroleum, 17.500 I mazout + 1 verdeelslang, 200 I olie, noodstroomgenerator 98 kW, verbrandingsinrichtingen 2114 kW, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.650 m³/j in het Silt van Kortemark voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 19/10/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 253.000 opfokpoeljen, 3217 m³ mest, transformator 400 kVA, stalplaats 9 voertuigen, koelinstallaties en luchtcompressoren 39,95 kW, 9700l propaangas, 1600 l/1360 kg petroleum, 16.200 l/14.280 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 I olie, 233 kg voedingszuren, 200 I reinigingsmiddelen, verbrandingsinrichtingen 2056 kW, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.650 m³/j in het Silt van Kortemark voor een termijn tot 14/03/2033.

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 11/02/1992: bouwen van een opfokpoeljenstal.
- CBS d.d. 11/08/1992: aanbouwen van een sanitair lokaaltje (25 m²) aan een opfokpoeljenstal
- CBS d.d. 02/02/1999: bouwen van een overdekte laadplaats.
- CBS d.d. 10/10/2011: bouwen van een nieuwe kippenstal + mestlaadplaats + loods + elektriciteitscabine en aanhorigheden + aanleggen van erfverharding. (vervallen)
- CBS dd. 13/06/2016 : weigeren van de vergunning voor het bouwen van een 2^{de} bedrijfswoning – vergunning werd door de deputatie dd. 13/10/2016 verleend

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 28/03/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor: Bouw: bouwen van een loods en aanleggen van erfverharding
Milieu: verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kippenfokkerij met 253.000 opfokpoeljen, 3.217 m³ mest, transformator 400 kW, stalplaats 19 voertuigen, koelinstallaties en luchtcompressoren 32,45 kW, 9.700 l propaangas, 1.36 ton petroleum, 15,98 ton mazout, 2 brandstofverdeelslangen, 0,35 ton oxiderende stoffen, 2 ton bijtende stoffen, 0,15 ton giftige stoffen, 0,45 ton schadelijke stoffen, 0,6 ton gevaarlijke stoffen voor aquatisch milieu, 400 l olie, 233 kg voedingszuren, 400 l ontsmettings- en reinigingsmiddelen, stookinstallaties 1.796 kW, grondwaterwinning 12.650 m³/jaar voor een termijn tot 14 maart 2033.

Gelet op het besluit d.d. 02/09/2021 van de deputatie waarbij de inrichting wordt overgenomen door Westpoultry BV t.o.v. Bossuyt Koen

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het landbouwbedrijf is geïsoleerd gelegen op meerdere kadastrale percelen met een oppervlakte van ca. 20.000 m². Het landbouwbedrijf omvat twee bedrijfswoningen, vier kippenstallen, een mestloods en mestlaadplaats (loods), enkele kleinere bergplaatsen en een grote vijver voor grondwaterwinning.

Beschrijving van de plaats

Beschrijving ruime omgeving:

De aanvraag is gelegen in een open, vlak, actief uitgebaat en structureel niet aangetast landbouwgebied. In de ruimere omgeving (straal van 500 meter) komt vooral agrarische bebouwing voor met hier en daar, dispers verspreid, enkele alleenstaande zonevreemde woningen.

Beschrijving directe omgeving:

Het landbouwbedrijf is gelegen langsheen de Waterhuisjesstraat, een voldoende uitgeruste 3 meter brede met asfalt verharde gemeenteweg. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich geen andere bebouwing.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Nieuwe betonverharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Plaatsen batterij	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

Huidige aanvraag beoogt het plaatsen van twee batterijmodules (afmetingen 180 cm x 115 cm x 210 cm hoogte) op een bestaande betonverharding naast een bestaande elektriciteitscabine.

De aanvraag beoogt eveneens het aanleggen van 9 m² betonverharding voor het plaatsen van een voedersilo. De nieuwe voedersilo wordt geplaatst naast een bestaande voedersilo en bevindt zich tussen een loods en kippenstal.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met deze aanvraag beoogt de exploitant het deels omvormen van opfokpoeljen naar leghennen, namelijk naar 59.960 leghennen en 9160 opfokpoeljen.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een kippenhouderij:

- verder exploiteren van 69.120 kippen, 400 liter opslag brandbare vloeistoffen, 2 verdeelslangen, 19 voertuigen, 26,45 kW koelinstallaties/compressoren, 9.700 liter opslag propaan/butaan, 17,34 ton opslag mazout, 400 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 3.134 m³ dierlijke mest, 1.341 kW stookinstallaties, 9.507 m³/jaar grondwaterwinning
- uitbreiden met 1,8 ton opslag mazout, 28 ton eieren opslag
- verminderen met 183.880 kippen, 6 kW koelinstallaties/compressoren, 29 m³ dierlijke mest, 455 kW stookinstallaties, 3.143 m³/jaar grondwaterwinning
- verplaatsen van 1 verdeelslang

Tot een pluimveehouderij met 69.120 kippen (59960 leghennen en 9160 opfokpoeljen), 400 liter opslag brandbare vloeistoffen, 2 verdeelslangen, 19 voertuigen, 26,45 kW koelinstallaties/compressoren, 9.700 liter opslag propaan/butaan, 19,14 ton mazout, 400 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 3.134 m³ dierlijke mest, 1.341 kW stookinstallaties, 28 ton opslag eieren, 50 m³/d 9.507 m³/jaar grondwaterwinning Kwartair

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
6.4.1°	HERNIEUWING	400	liter	Hernieuwing 400 liter opslag brandbare vloeistoffen
6.5.1°	HERNIEUWING VERANDERING	2	verdeelslang	Hernieuwing + wijziging door verplaatsing van 1 verdeelslang tot een totaal van 2 verdeelslangen
9.3.1.c)2°	HERNIEUWING VERANDERING	69.120	plaatsen	Hernieuwing en vermindering met 183.880 stuks kippen tot een totaal van 69.120 kippen
9.3.1.d)	HERNIEUWING VERANDERING	69.120	plaatsen	Hernieuwing en vermindering met 183.880 stuks kippen tot een totaal van 69.120 kippen
15.1.1°	HERNIEUWING	19	aantal voertuigen	Hernieuwing 19 voertuigen
16.3.2°a)	HERNIEUWING VERANDERING	26,45	kW	Hernieuwing en vermindering met 6 kW koelinstallaties/compressoren tot een totaal van 26,45 kW
17.1.2.2.2°	HERNIEUWING	9.700	liter	Hernieuwing 9.700 liter propaan/butaan opslag
17.3.2.1.1.1°b)	HERNIEUWING VERANDERING	19,14	ton	Hernieuwing en uitbreiding met 1,8 ton mazout tot een totaal van 19,14 ton
17.4.	HERNIEUWING	400	liter	Hernieuwing 400 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
28.2.c)1°	HERNIEUWING VERANDERING	3.134	m ³	Hernieuwing en vermindering met 29 m ³ dierlijke mest tot een totaal van 3.134 m ³
43.1.2°b)	HERNIEUWING VERANDERING	1.341	kW	Hernieuwing en vermindering met 455 kW stookinstallaties tot een totaal van 1.341 kW
45.4.e)1°	NIEUW	28	ton	Opslag eieren 28 ton
53.8.2°	HERNIEUWING VERANDERING	9.507	m ³ /jaar	Hernieuwing en vermindering met 3.143 m ³ /jaar grondwaterwinning tot een totaal van 9.507 m ³ /jaar

Volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- 17.3.3.1°b) : 0,35 ton oxiderende (vloeï-)stoffen
- 17.3.4.1°n) : 2 ton bijtende (vloeï-)stoffen
- 17.3.5.1°b) : 0,15 ton giftige (vloeï-)stoffen
- 17.3.6.1°b) : 0,45 ton schadelijke (vloeï-)stoffen
- 17.3.8.1° : 0,8 ton gevaarlijke (vloeï-)stoffen voor het aquatisch milieu
- 17.3.7.1°b) : 0,6 ton gevaarlijke (vloeï-)stoffen voor gezondheid
- 12.2.1° : 400 kVA transformatoren

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 28 november 2025 tot en met 27 december 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 10-02-2026 gemeld geen advies uit te brengen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 10-02-2026 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Alveringem heeft op 08-01-2026 volgend advies uitgebracht: gunstig

Onroerend Erfgoed heeft op 24-11-2025 gemeld geen advies uit te brengen

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 07-01-2026 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Agentschap Landbouw en Zeevisserij Dept. Landbouw en Visserij, buitendienst West-Vlaanderen heeft op 07-01-2026 volgend advies uitgebracht: gunstig

Westkustpolder heeft op 02-12-2025 gemeld geen advies uit te brengen

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies grondwater West-VL heeft op 20-11-2025 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 13-02-2026 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de exploitanten en hun raadgeefster.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 20-11-2025 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Lampernissesteenweg/Waterhuisjesstraat voldoende uitgeruste openbare wegen zijn. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

De aanvraag is gelegen in herbevestigd, landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verspreide bebouwing en gaat uit van een professionele pluimveehouderij. Het betreft het plaatsen van een batterijsysteem en de aanleg van betonverharding.

Naast de bestaande elektriciteitscabine zal een batterijsysteem, bestaande uit twee modules, geplaatst worden, op de bestaande verharding. Door het plaatsen van dit systeem zal de eigen opgewekte groene energie maximaal verbruikt kunnen worden op de site zelf. Verder wordt er 9 m² bijkomende betonverharding aangelegd waarop een nieuwe voedersilo geplaatst zal worden. Deze silo wordt vlak naast een bestaande voedersilo opgericht.

De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en zal de aanvragers toelaten het landbouwbedrijf op een duurzame manier verder uit te baten.

De nieuwe infrastructuur wordt opgericht aansluitend met de bestaande gebouwen en bedrijfsinfrastructuur. Op deze manier worden de nieuwe constructies maximaal geïntegreerd in het bestaand bedrijfsgebouwencomplex.

Voor de pluimveehouderij werd een landschapsbedrijfsplan opgemaakt en uitgevoerd. Vermits geen bijkomende gebouwen worden opgericht volstaat het bestaand landschapsbedrijfsplan.

Het project is bijgevolg aanvaardbaar.

d) Watertoets

De inrichting is gelegen in het Ijzerbekken.

De inrichting ligt niet in :

- overstromingsgevoelig gebied fluviaal
- overstromingsgevoelig gebied pluviaal,
- overstromingsgevoelig gebied vanuit de zee.

In de aanvraag is aangegeven dat de oppervlakte van de stedenbouwkundige handelingen beperkt is en dat het hemelwater hiervan op eigen terrein infiltreert in een onverharde zone.

e) Natuurtoets

De site is niet gelegen in VEN-, habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied. Binnen een straal van 10 km rond de inrichting zijn geen SBZ-H-gebieden gelegen.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning voor o.a. het houden van 253.000 opfokpoeljen in AEA-stallen. De huidige milieuvergunning loopt t.e.m. 14/03/2033.

Er wordt een vroegtijdige hernieuwing voor onbepaalde duur gevraagd. In de gewenste situatie wenst de exploitant het pluimvee te herverdelen. Hierbij zullen 9.160 opfokpoeljen gehuisvest worden in een bestaande stal, uitgerust met het AEA-systeem P-2.1a. In de overige bestaande stallen zullen in totaal 59.960 legkippen gehuisvest worden, telkens uitgerust met het AEA-systeem P-4.5.1.

Concreet wordt er een vergunning voor onbepaalde duur gevraagd voor o.a. het houden van 9.160 opfokpoeljen en 59.960 legkippen in AEA-pluimveestallen, waarbij iedere stal voorzien wordt van stookinstallaties.

NH3-emissies

Tabel 2: Ammoniakemissie in de vergunde en gewenste toestand

	Vergund				Gewenst				
Stal	Diercategorie	Aantal	Type stal	NH ₃ (kg/jaar)	Diercategorie	Aantal	Type stal	NH ₃ (kg/jaar)	
1	opfokpoeljen legkippen	22.700	P-1.4	136,20	opfokpoeljen legkippen	9.160	P-2.1	458,00	
2	opfokpoeljen legkippen	25.300	P-1.4	151,80	legkippen	9.024	P-4.5	496,32	
3	opfokpoeljen legkippen	42.000	P-1.4	252,00	legkippen	17.023	P-4.5	936,27	
4	opfokpoeljen legkippen	82.000	P-2.1	4.100,00	legkippen	33.913	P-4.5	1.865,22	
5	opfokpoeljen legkippen	81.000	P-2.1	4.050,00					
			TOTAAL	8.690,00				TOTAAL	3.755,80

In de vergunde situatie bedraagt de totale NH3-emissie 8.690 kg/jaar en in de gewenste situatie 3.755,8 kg/jaar. Dit is een NH3-reductie van ruim 56 % t.o.v. de vergunde situatie.

Depositieberekening

Na berekening a.d.h.v. de impactscoretool blijkt dat de hoogste bijdrage aan de kritische depositiewaarde t.h.v. actuele habitats en zoekzones 0,076 % bedraagt in de vergunde situatie en 0,034% in de gewenste situatie.

Er wordt vastgesteld dat de berekening van de impactscore dateert van juni 2025. Er dient een nieuwe actuele berekening toegevoegd te worden voor de beslissing van de deputatie.

PAS-referentie 2030

De PAS-referentie 2030 wordt bepaald aan de hand van de ammoniakemissies in de referentiesituatie 2021 waarop de reductiedoelstellingen en de vrijstellingen worden toegepast. De referentiesituatie 2021 wordt bepaald door de gemiddelde veebezetting van de ingedeelde inrichting in kwestie, gespecificeerd per stalsysteem waarin de dieren in kwestie gehouden werden, overeenkomstig de gegevens van de Mestbankaangifte voor het productiejaar 2021, te vermenigvuldigen met de relevante ammoniakemissiefactoren en in voorkomend geval te verhogen met de leegstandspercentages.

Tabel 4; Tabel berekening PAS-referentie 2030

Diercategorie (cf. bijlage 1, PAS-decreet)	Diercategorie (cf. Mestdecreet)	# dieren ref	Leegstand %	# dieren + leegstand%	# vergund	Stalsysteem	*NH ₃ /dier	Vergund	Reductie	PAS-referentie 2030
opfok legkippen (kooi/batterij)	opfokpoeljen van legkippen	59.681	10%	65.649,1	90.000	AEA	0,006	540,00	0%	393,89
opfok legkippen (grondhuisvesting)	opfokpoeljen van legkippen	61.127	10%	67.239,7	163.000	AEA	0,05	8.150,00	0%	3.361,99
Totaal		120.808		132.888,80	253.000			8.690,00		3.755,88

De PAS-referentie 2030 bedraagt 3.755,88 kg NH₃/jaar. In de gewenste situatie zal de jaarlijkse ammoniakemissie max. 3.755,8 kg bedragen. Er wordt aldus voldaan aan de PAS-referentie 2030.

Vermits er geen stijging is van de stikstofdepositie, de PAS-referentie 2030 niet wordt overschreden in de aangevraagde situatie en de impactscore lager is dan 50%, voldoet de aanvraag aan de voorwaarden om de passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht t.a.v. SBZ-H gunstig te beoordelen.

Er kan besloten worden dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Wanneer de aanvraag ammoniakemissiereducerende maatregelen bevat (PAS-maatregelen en/AEA-maatregelen) is het noodzakelijk dat er voldaan is aan de bepalingen uit het AERM-decreet van 19 april 2024 en het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen. De toepassing van deze technieken wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Verscherpte natuurtoets

In de plan-MER PAS werd eveneens geoordeeld of het programma onvermijdbare en onherstelbare schade kan genereren voor gebieden die deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In veel VEN-gebieden komen ook vegetaties voor die kwetsbaar zijn voor eutrofiëring of verzuring. Door de uitvoering van de algemene reductiemaatregelen die zijn verankerd in het Stikstofdecreet valt voor deze gebieden een verbetering te verwachten, die gezien het grote aandeel generieke maatregelen ook buiten de SBZ-H aanzienlijk zal zijn.

Volgens de plan-MER zal door de uitvoering van de generieke reductiemaatregelen de gemiddelde depositie in VEN (kg N/(ha.jaar)) dalen van 20,8 in het referentiejaar 2015 naar 14,8 in 2030. Deze reductie is van dezelfde grootorde als dewelke in de SBZ-H zal plaatsvinden, alwaar de gemiddelde depositie (kg N/(ha.jaar)) zal dalen van 21,4 naar 14,29. Een groot deel van de VEN-gebieden overlapt met de SBZ-H zodat een daling te verwachten is. Voor delen van het VEN die niet overlappen met SBZ-H (ongeveer 37 % van de totale oppervlakte), werd de depositie afzonderlijk berekend (zie bijlage N bij de plan-MER PAS). Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie daalt in alle VEN-gebieden, ook in de delen die niet overlappen met SBZ-H.

Gezien het een hernieuwing betreft waarbij voldaan is aan de generieke bronmaatregelen en er geen stijging is van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige vergunde situatie, maakt de depositie deel uit van deze berekeningen. De generieke reductiemaatregelen zorgen er dus voor dat de bestaande stikstofemissies worden verminderd in functie van het wegwerken van de overschrijding van de KDW, dit zowel voor de habitats binnen SBZ-H als binnen de VEN-gebieden. Het staat vast dat de hernieuwing de vastgestelde neerwaartse trend niet hypothekeert.

Conclusie verscherpte natuurtoets

Indien aan bovenstaande voorwaarden en aandachtspunten is voldaan, kan besloten worden dat de vergunningsplichtige activiteit niet gepaard gaat met onvermijdbare en onherstelbare schade aan VEN.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Huidige situatie:	Toekomstige situatie:
• 5 transporten per jaar voor aanvoer kippen • 38 transporten per jaar voor afvoer kippen • 52 transporten per jaar voor afvoer mest • 10 transporten per jaar voor aanvoer mazout & gas • 34 transporten per jaar voor aanvoer voeder Rekening houdende met 2,5 rondes per jaar. TOTAAL: 139 transporten	Opfok: • 3 transporten per jaar voor aanvoer kippen • 3 transporten per jaar voor afvoer kippen • 6 transporten per jaar voor aanvoer voeder • 1 transport per jaar voor aanvoer mazout & gas Leghennen: • 83 transporten per jaar voor aanvoer voeder • 5 transporten per jaar voor afvoer kippen • 100 transporten per jaar voor afvoer mest • 100 transporten per jaar voor afvoer eieren TOTAAL: 301 transporten • opfok: 13 transporten • leghennen: 288 transporten

Het aantal jaarlijkse transporten neemt toe, maar blijft beperkt.

Behoudens de verkeersbewegingen die gepaard gaan met normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten.

h) Milieutechnische aspecten

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- ☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs (enkel wijzigingen t.o.v. eerder evaluatieverslag met ref. V1G40056 dd. 29/11/2017)

Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze ingedeelde inrichting is de volgende BREF van toepassing: Intensive Rearing of Poultry and Pigs (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de

Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies. Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 ondermeer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

BBT 3 (vermindere stikstofemissies via voedingsbeheer)

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Legkippen	0,4-0,8

Legkippen

Via het forfaitair stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet. De milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn niet van toepassing op opfokpoeljen voor legkippen.

BBT 4 (vermindere fosforemissies via voedingsbeheer)

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Legkippen	0,10-0,45

Legkippen

De op de inrichting aanwezige legkippen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, of door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

De milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn niet van toepassing op opfokpoeljen voor legkippen.

BBT 23 (emissies vermindere uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen)

BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
niet-kooi opfokpoeljen legkippen (P-2.1a)	0,17
niet- kooi legkippen (P- 4.5.1)	0,25

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven :

Stal 1

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen	P-2.1a	9160	0,17	1557,20	0,05	458,00	
TOTAAL				1557,20		458,00	1099,20

Stal 2

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Niet-kooi legkippen	P-4.5.1	9024	0,25	2256,00	0,055	496,32	
TOTAAL				2256,00		496,32	1759,68

Stal 3

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Niet-kooi legkippen	P-4.5.1	17023	0,25	4255,75	0,055	936,27	
TOTAAL				4255,75		936,27	3319,48

Stal 4

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Niet-kooi legkippen	P-4.5.1	33913	0,25	8478,25	0,055	1865,22	
TOTAAL				8478,25		1865,22	6613,03

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen gelijk is aan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 12.791,39 kg.

Voorwaarden

De ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting dienen te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
niet-kooi opfokpoeljen legkippen	0,17
niet- kooi legkippen	0,25

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing V1G40056 van 29/11/2017 behouden blijven.

→ Inhoudelijke beoordeling

Inplantingsregels pluimveehouderij

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Ammoniakreductie

Sinds 20 oktober 2003 is artikel 5.9.2.1.bis, opgenomen in titel II van het VLAREM. Bijgevolg moeten sinds die datum alle nieuwbouw stallen ammoniakemissiearm (AEA) worden uitgevoerd, indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen. Deze lijst is voor de eerste keer vastgesteld op 19 maart 2004.

Volgende stallen worden ten gevolge van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag ammoniakemissiearm verbouwd. Daarbij worden volgende ammoniakemissiearme stalsystemen (AEA) toegepast:

Stal	Soort en aantal dieren	AEA-systeem
Stal 1	9.160 opfokpoeljen	P-2.1a
Stal 2	9.024 legkippen	P-4.5.1
Stal 3	17.023 legkippen	P-4.5.1
Stal 4	33.913 legkippen	P-4.5.1

Luchtemissies

GEUR

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 45.540 ouE/s in de vergunde situatie en 22.035 ouE/s in de gewenste situatie.


Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ouE /m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ouE /m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Tabel 7: Bedrijven opgenomen in de clusterbeoordeling

Bedrijf	Soort	Diercategorieën	Geuremissie (OU€/s)
A	varkenshouderij	1.796 andere varkens	52.443

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:



Hierna volgen de resultaten van de cumulatieve geurmodellering.

Tabel 8: Cumulatieve geurimmissie ter hoogte van de gevoelige woningen te wijten aan varkens en pluimvee

ID (zie bijlage 4)	Geurconcentratie achtergrond ⁽¹⁾ (OU _E /m ³) als 98P	Geurconcentratie vergund (OU _E /m ³) als 98P	Geurconcentratie gewenst (OU _E /m ³) als 98P	Vershil gewenst-huidig (OU _E /m ³) als 98P
Laag geurgevoelig gebied				
0= eigen	1,1	8,8	4,7	-4,1
1= eigen	0,7	5,4	2,8	-2,6
2	0,5	4,0	2,2	-1,8
3	0,7	1,9	1,3	-0,6
4	0,6	1,9	1,2	-0,7
5	0,5	1,8	1,2	-0,6
6	0,5	1,8	1,2	-0,6
7	0,3	1,3	0,8	-0,5
8	0,3	1,0	0,6	-0,4
9	0,2	0,9	0,6	-0,3
10	0,5	1,2	0,9	-0,3
11*	1,1	1,5	1,2	-0,3
12*	3,9	4,0	3,9	-0,1
13	8,4	8,3	8,4	0,1

Alle indicatorwoningen situeren zich in agrarisch gebied. In zowel de vergunde als de gewenste situatie bedraagt bij geen enkele particuliere woning in laag geurgevoelig gebied de gemodelleerde cumulatieve geurconcentratie meer dan de vooropgestelde grenswaarde van 10 OUE/m³ als 98P in laag geurgevoelig gebied. De geurconcentratie ter hoogte van bijna alle particulieren woningen daalt in de gewenste situatie.

Onder deze omstandigheden kan de gevraagde verandering van de inrichting, wat betreft het aspect geur, aanvaard worden.

STOF

Er is een stijging van de PM10-emissie van 3.929 kg PM10/j naar 4.108 kg PM10/j in de nieuwe situatie, en een stijging van de PM2,5-emissie van 237 kg PM2,5/j naar 246 kg PM2,5/j in de nieuwe situatie

Tabel 10: aantal woningen binnen de zones met vermelde stofconcentratiebijdragen (PM₁₀)

toetsingswaarde (x)	PM ₁₀ -jaargemiddelde		Vergunde situatie	Gewenste situatie
	Concentratiebijdrage	Effectbeoordeling	Aantal woningen	Aantal woningen
x > 10 %	x > 3,1 µg/m ³	Aanzienlijk negatieve bijdrage	0	0
10 % ≥ x > 3 %	3,1 µg/m ³ ≥ x > 0,9 µg/m ³	Negatieve bijdrage	2	3
3 % ≥ x > 1 %	0,9 µg/m ³ ≥ x > 0,3 µg/m ³	Beperkt negatieve bijdrage	2	2

Aangaande de PM₁₀ stofconcentratiezones liggen zowel de bedrijfswoning alsook een naburige particuliere woning in de beoordelingszone met een negatieve bijdrage in de vergunde situatie. In de gewenste situatie ligt ook de tweede bedrijfswoning in het beoordelingskader met een negatieve bijdrage.

Verder bevindt zich één particuliere woning in de beoordelingszone waar een beperkte negatieve bijdrage heerst. In de gewenste situatie spreidt de zone zich gedeeltelijk over een particuliere woning.

De hinder m.b.t. stof (PM₁₀) tot particuliere woningen neemt niet significant toe en wordt als beperkt beschouwd.

Aangaande de PM_{2,5} stofconcentratiezones liggen geen woningen binnen de beoordelingszone (PM_{2,5} concentratie > 0,2 µg/m³), en dit zowel voor de vergunde als gewenste toestand. Bijgevolg kunnen de effecten m.b.t. PM_{2,5} worden verwaarloosd.

Bodem

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag dubbelwandig of enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Aan de aanvraag zijn geen keuringsattesten van de mazouttanks toegevoegd. De raadgever van de exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat deze nog zullen bezorgd worden.

De pluimveestallen worden na elke ronde grondig gereinigd: eerst droog (om het reinigingswater tot een minimum te beperken), dan met de hogedrukreiniger. Na het reinigen wordt de stal ontsmet.

Het reinigingswater van de pluimveestallen wordt opgevangen.

De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald, waardoor de sappen en percolatie met regenwater beperkt wordt. Het contact met hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door de kadavers afgesloten op te slaan. Eveneens worden de pluimveekadavers gekoeld.

Er worden geen negatieve effecten op de bodem verwacht.

Geluid en trillingen

De pluimveestallen worden mechanisch verlucht. De gebruikte ventilatoren worden regelmatig gecontroleerd om de goede werking te garanderen.

De pluimveestallen zijn goed geïsoleerd, zodat lawaai afkomstig van dieren en voederinstallatie tot een minimum herleid wordt. De stallen blijven afgesloten, enkel ramen en deuren die een functie hebben bij stalverluchting blijven open.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Externe veiligheid: propaangasopslag

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)". Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Waterbehoefte op het bedrijf

De maximale waterbehoefte op het bedrijf kan op basis van de beschikbare gegevens en de gebruikelijke richtwaarden als volgt weergegeven worden:

	aantal	drinkwater/ hoogwaardig	totaal hoogwaardig	subtotalen	reinigingswater/ laagwaardig	totaal laagwaardig	sub- totalen
legghennen	59960	0,12	7195,20		0,012	719,52	
opfoklegghennen	9160	0,04	366,40		0,01	91,60	
personen	4	30	120,00			0	
verneveling	1	-	0		-	1134	
		totaal hoogwaardig:	7681,6		totaal laagwaardig:	1945,12	
totale maximale waterbehoefte:		9.627	m ³				

De waterbehoefte van het bedrijf wordt geraamd op 9.627 m³/jaar, waarvan 7.682 m³ voor hoogwaardige behoeften en 1.945 m³ voor laagwaardige behoeften.

Op het bedrijf worden de volgende waterbronnen aangesproken:

	huishoudelijke toepassingen (m ³ /j)	proceswater (m ³ /j)	koelwater (m ³ /j)	beregening (m ³ /j)	Drinkwater vee (m ³ /j)	drinkwater- productie (m ³ /j)	andere doeleinden (m ³ /j)	totaal (m ³ /j)
leidingwater	120							120
grondwater		811			7562		1134	9507
oppervlakte- waterwinning								0
hemelwater								0
totaal	120	811	0	0	7562	0	1134	9627

grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning op naam van Westpoultry voor een vermindering van het debiet met 3143 m³/j tot een aangevraagd debiet van maximaal 9507 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 50 m³. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van 20 jaar.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 vijver met een diepte van 8m en 3 filterputten met dieptes van resp. 8m, 7,5m en 7m. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire

Aquifersystemen (HCOV A0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

Aangevraagd debiet en wateraanwending

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf.

Het regenwater van de daken wordt opgevangen in de open vijver. Aangezien het regenwater in rechtstreeks contact komt met het grondwater, dient het gebruikte regenwater als grondwater beschouwd te worden.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, voor reiniging van de stallen en voor verneveling in de stallen. Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 9507 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 7562 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1945 m³/j (inclusief behoefte voor verneveling, door de exploitant ingeschat op 1134 m³/j).

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is voor de aangevraagde toepassingen in overeenstemming met de bij VMM gehanteerde maximale verbruikscijfers. Het aangevraagde debiet kan aanvaard worden als een realistische inschatting van de maximale behoefte.

Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 01/07/2022.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV A0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een kwantitatief toereikende toestand waarbij waakzaamheid geboden is. Er zijn meerdere locaties met dalende trends door de verminderde voeding en baseflow ten gevolge van extreme droogteperiodes met een tekort aan neerslag en hogere zomertemperaturen. Freatisch watervoerende lagen staan immers in rechtstreeks contact met de atmosfeer en reageren snel op droogte, maar ook op nattere perioden.

Het betreft op deze locatie een watervoerende laag die gekenmerkt wordt door het voorkomen van zowel zoet als verzilt grondwater. Volgens de verziltingskaart (dov.vlaanderen.be) wordt op een diepte vanaf 1,16 meter onder maaiveld zout water aangetroffen. Er moet vermeden worden dat de zoetwatervoorraad verzilt ten gevolge van de winning. Om mogelijke verzilting tijdig te detecteren moet jaarlijks de geleidbaarheid van het grondwater gemonitord worden.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 9507 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

De grondwaterwinning kan voor een termijn van 20 jaar verleend worden.

Toestand van de winning

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden een

éénmalige analyse en een jaarlijkse geleidbaarheidsmeting opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten via het IMJV aan de dienst van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Elke winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis wanneer de put een diameter heeft van minder dan 600 mm en het water niet wordt opgepompt via een bovengrondse pomp. Op alle putten in dezelfde watervoerende laag moet er minstens 1 debietmeter met een aftapkraantje na de debietmeter geplaatst worden. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 9507 m³/jaar voor 20 jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag gaat uit van een bestaand pluimveebedrijf, een opfokbedrijf voor de poeljen van leghennen. Het bedrijf wenst het pluimvee te herschikken naar 59.960 leghennen en 9160 opfokpoeljen. Er worden in de bestaande stallen andere AEA-systemen geïnstalleerd. Er wordt een vergunning voor onbepaalde duur gevraagd.

Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
De uitgebrachte adviezen zijn -voorwaardelijk- gunstig.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur (muv de grondwaterwinning voor een termijn van 20 jaar).

Voor de beslissing van de deputatie dienen nog een aantal verduidelijkingen bezorgd te worden.

Middels PIV 3 d.d. 10/03/2026 werden de keuringsattesten en de recente impactsore berekening bezorgd.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Nu staan er op de inrichting kooien in de stallen. Er komt een kooiverbod in Vlaanderen. Kooien zullen verwijderd worden en wellicht worden verplaatst naar het Midden-Oosten. Met deze aanvraag wordt een nieuw emissie-arm volièresysteem aangevraagd. Aan de buitenzijde van de stal verandert er niks.

De gevraagde pluimveesoorten zijn complementair aan elkaar.
Het is de bedoeling om dit jaar stal 2 en 3 in te richten, erna de grote stal.

Met systeem P4-5 heb je de vloer in de stal, waar het pluimvee scharrelt overdag en nog 2 etages erboven.
Er is geen stofbak op stal 2 aanwezig.

De attesten van de mazouttanks zullen toegevoegd worden.

De zuidelijke toegang is voor de meelwagens, silo's zijn voorzien aan het voorzijde van de stal.

Er zijn 2 mestloodsen, mest wordt afgedraaid aan de achterzijde van de stallen.
Vrachtwagens krijgen via de poort aan de rechterzijde toegang tot de mestloodsen.
De eieren worden verzameld in de eierloods.

De ouderlijke woning is ten zuiden gelegen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: BV Westpoultry,
aanvrager: BV Westpoultry,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170713-0033 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0307E/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308H/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0373D/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0373F/

- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308K/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0307C/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0307D/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308L/
- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0373E/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 0308H/

met als voorwerp :

Bouw:

- plaatsing batterijsysteem
- aanleggen betonverharding

Milieu:

- verder exploiteren van 69.120 kippen, 400 liter opslag brandbare vloeistoffen, 2 verdeelslangen, 19 voertuigen, 26,45 kW koelinstallaties/compressoren, 9.700 liter opslag propaan/butaan, 17,34 ton opslag mazout, 400 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 3.134 m³ dierlijke mest, 1.341 kW stookinstallaties, 9.507 m³/jaar grondwaterwinning;
- uitbreiden met 1,8 ton opslag mazout, 28 ton eieren opslag;
- verminderen met 183.880 kippen, 6 kW koelinstallaties/compressoren, 29 m³ dierlijke mest, 455 kW stookinstallaties, 3.143 m³/jaar grondwaterwinning;
- verplaatsen van 1 verdeelslang;

Tot een kippenhouderij met:

- 69.120 kippen (59960 leghennen en 9160 opfokpoeljen), 400 liter opslag brandbare vloeistoffen, 2 verdeelslangen, 19 voertuigen, 26,45 kW koelinstallaties/compressoren, 9.700 liter opslag propaan/butaan, 19,14 ton mazout, 400 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 3.134 m³ dierlijke mest, 1.341 kW stookinstallaties, 28 ton opslag eieren, grondwaterwinning 50 m³/d 9.507 m³/jaar

Gecoördineerde toestand:

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	400	liter	400 liter olie
6.5.1°	2	verdeelslang	2 brandstofverdeelslangen
9.3.1.c)2°	69120	plaatsen	69 120 stuks pluimvee: - 9160 opfokpoeljen - 59 960 leghennen
9.3.1.d)	69120	plaatsen	69 120 stuks pluimvee: - 9160 opfokpoeljen - 59 960 leghennen
15.1.1°	19	aantal voertuigen	19 voertuigen en/of aanhangwagens
16.3.2°a)	26,45	kW	Koelinstallaties/compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 26,45 kW
17.1.2.2.2°	9700	liter	Opslagtank propaan/butaan 9700 liter
17.3.2.1.1.1°b)	19,14	ton	19,14 ton mazout/petroleum: - tank 4,6 ton - tank 4,67 ton - tank 1,36 ton - tank 2,9 ton - tank 1,7 ton - tank 1,87 ton

			- tank 1,02 ton - tank 1,02 ton
17.4.	400	liter	Gevaarlijke stoffen in kleine verpakking 400 liter
28.2.c)1°	3134	m³	3134 m³ dierlijke mest
43.1.2°b)	1341	kW	Stookinstallaties 1341 kW
45.4.e)1°	28	ton	Opslag eieren 28 ton
53.8.2°	9507	m³/jaar	Maximaal 50 m³/dag en 9507 m³/jaar uit vijver (diepte 8m) en 3 filterputten (diepte resp. 8m, 7,5m en 7m) uit Quartair Dek Bestemming : drinkwater dieren, reiniging stallen en verneveling

Watervoerende laag: de Quartaire Aquifersystemen (HCOV A0100)
Grondwaterlichaam: CVS_0100_GWL_1

De besluiten van de deputatie dd. 14/03/2013, 19/10/2017 en 28/03/2019 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

- Stal 1 wordt voorzien van een AEA-stalsysteem P-2.1a (volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages – directe afvoer van de mest of bij opslag gedurende max. twee weken in een gesloten mestopslag of een afgedekte container).
- Stallen 2, 3 en 4 worden voorzien van een AEA-stalsysteem P-4.5.1 (Volièrehuisvesting minimaal 45- 55 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m³ per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien – directe afvoer van de mest of bij opslag gedurende max. twee weken in een gesloten mestopslag of een afgedekte container).
- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- Er dient 1 kwaliteitsanalyse in het eerste jaar van de vergunningstermijn uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloorange, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO42- NO3- PO43- OH- F- NO2- Cl- CO32- HCO3-
Kationen : Ca2+ Na+ NH4+ Fe2+ K+ Mg2+ Mn2+ Fe3+

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05. Deze

analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

Vanaf het tweede jaar dient enkel de geleidbaarheid jaarlijks gemeten te worden. Indien de geleidbaarheid in de loop der jaren begint te stijgen moeten de nodige maatregelen getroffen worden om verzilting van de aquifer tegen te gaan.

- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de entiteit van VMM bevoegd voor grondwateradvisering via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/03/2026

en **die, voor wat betreft de IIOA:**

- grondwaterwinning 50 m³/d 9.507 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar
- de overige inrichtingen voor een termijn van onbepaalde duur

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve

omgevingsvergunning aanvragen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van

klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten

omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)