Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/07/2022

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 7.
EERSTE_AANLEG - OMV_2020015407 - Omgevingsvergunning definitief verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een voedingsmiddelenfabrikant, gelegen te Wevelgem

O 2020/250
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020015407
Inrichtingsnummer: 20170614-0002

Besluit van de deputatie van de Provincieraad , houdende de definitieve beslissing over de omgevingsvergunning van
Exploitant: Comm.VA ALPRO,
Aanvrager: Comm.VA ALPRO,
voor een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem
Vlamingstraat 34, 8560 Wevelgem

Gelet op de omgevingsvergunning d.d. 09-07-2020 afgeleverd door de deputatie aan ALPRO strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Wevelgem met als voorwerp : voor de lozingsnormen chloriden 1200 mg/l en sulfaten 800 mg/l voor een termijn van 2 jaar op proef

Op 10-03-2022 werd door de deputatie de procedure opgestart om voor het verstrijken van de proefperiode een beslissing te nemen over de verdere exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Vlamingstraat 28 te 8560 Wevelgem
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170614-0002 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0875E/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887X 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887Z 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888T 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0874B 2/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887X 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977, deels gewijzigd d.d. 10/11/1998)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :
2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting volgens het BPA (art. 15) Industriezone Zuid (wijziging B) (M.B. 13.09.2000) in een zone voor water en zone voor industriële activiteiten.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006 met bestemming : specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium".

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op de besluiten d.d. 02/09/2004, 08/06/2006, 30/11/2006, 04/11/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van sojaproducten voor een termijn tot 02/09/2024;
Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij een bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd mbt noodaansluiting op de openbare riolering/collector;
Gelet op het besluit d.d. 10/06/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de lozing van max. 120 m³/uur, 2.880 m³/dag in de oppervlaktewateren en de uitbreiding met een slibontwateringsinstallatie (zonder wijziging lozingsnormen en debiet) voor een termijn tot 02/09/2024;
Gelet op de naamswijziging dd. 30/04/2012;
Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;
Gelet op het besluit d.d. 13/12/2012 van de deputatie waarbij de termijn van ingebruikname verlengd wordt tot 1095 kalenderdagen;
Gelet op het besluit d.d. 19/11/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;
Gelet op het besluit d.d. 16/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;
Gelet op het besluit d.d. 16/02/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Stedenbouwkundige vergunningen
CBS d.d. 14/03/1984 : bouwen bureelgebouw
CBS d.d. 14/12/1988 : bouwen van een burelencomplex
CBS d.d. 30/03/1988 : bouwen van industrieel gebouw
CBS d.d. 11/05/1994 : bouwen van een opslagtank en pomphuis
CBS d.d. 20/07/1994 : plaatsen stikstoftank – bouwen yofugebouw en magazijn
CBS d.d. 03/04/1996 : bouwen van een bluswatertank

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

CBS d.d. 03/04/1996 : bouwen van een afvalwaterbehandeling (fysico-chemie)
CBS d.d. 18/09/1996 : bouwen van magazijnen
CBS d.d. 09/07/1997 : bouwen magazijnen, stookplaats, burelen, tanks en gascabine
CBS d.d. 11/03/1998 : afbreken van een boerderij en aanhorige gebouwen
CBS d.d. 13/05/1998 : bouwen van een waterzuiveringsinstallatie
CBS d.d. 09/09/1998 : aanleggen van een parking
CBS d.d. 03/03/1999 : aanleg wegenis
CBS d.d. 23/06/1999 : bouwen van een magazijn voor afgewerkte producten
CBS d.d. 07/06/2000 : bouwen van een palettenopslagplaats
CBS d.d. 13/03/2001 : bouwen van een magazijn voor ingrediënten
CBS d.d. 16/07/2002 : bouwen van bureelcontainers
CBS d.d. 16/07/2002 : uitbreiden van magazijn en productiehal
CBS d.d. 21/01/2003 : aanleggen van een parkeerzone
CBS d.d. 29/04/2003 : bouwen van een buffertank
CBS d.d. 24/06/2003 : bouwen van een middenspanningscabine
CBS d.d. 17/06/2003 : bouwen van een magazijn en bureeltje
CBS d.d. 19/08/2003 : heraanleggen van parking en groenzones
CBS d.d. 19/08/2003 : bouwen van bureelcontainers
CBS d.d. 28/05/2004 : plaatsen van een elektriciteitscabine
CBS d.d. 08/06/2004 : bouwen van een dak boven de biogasinstallatie
CBS d.d. 17/12/2004 : bouwen van een portiersloge en uitbreiding parking Zuid
CBS d.d. 26/04/2005 : regulariseren van een vergund magazijn en productiehal
CBS d.d. 26/04/2005 : bouwen van een batterijlokaal, elektrisch lokaal
CBS d.d. 14/06/2005 : uitbreiding met een gekoeld magazijn
CBS d.d. 22/11/2005 : aanleggen van verharding voor het plaatsen van afvalcontainers
CBS d.d. 07/02/2006 : bouwen van een opslagplaats multiboxen en ombouwen van een magazijn tot SMF4
CBS d.d. 31/10/2006 : bouwen van een bonenbehandelingsinstallatie en van een containerbehandelingsinstallatie, aanleggen van een fietspad
CBS d.d. 14/11/2006 : afbreken van een frigo
CBS d.d. 02/05/2007 : aanleggen van een tijdelijke parking
CBS d.d. 14/04/2008 : uitvoeren van aanpassingswerken aan de kaaimuur
CBS d.d. 10/06/2009 : bouwen van een doorgang tussen gebouwen A en B en heraanleggen van een stukje groen
CBS d.d. 16/09/2009 : bouwen van een bonenbehandelingsinstallatie en van een containerbehandelingsinstallatie (regularisatie na uitvoering stedenbouwkundige vergunning 06/7160 van 31 oktober 2006),
CBS d.d. 17/02/2010 : plaatsen van een slibontwateringsinstallatie
CBS d.d. 30/03/2011 : plaatsen van een schijnwerparmatuur voor de verlichting van het Alpro logo op de ROB toren
CBS d.d. 04/09/2013 : wijzigen functie binnen een bestaand industrieel complex
CBS d.d. 25/06/2014 : bouwen van silo’s en tanks
CBS d.d. 25/06/2014 : bouwen van een warme kamer
CBS d.d. 17/12/2014 : bouwen van een loods, een luifel en het verbouwen van een bestaande loods
CBS d.d. 07/01/2015 : verbouwen van een magazijn tot productieruimte
CBS d.d. 27/05/2015 : bouwen van een gascabine
CBS d.d. 24/02/2016 : afbreken van een bestaand magazijn
CBS d.d. 24/04/2016 : uitbreiden singleserve + plaatsen van tijdelijke containers
CBS d.d. 24/04/2016 : bouwen van een magazijn en bijhorende wegenis
CBS d.d. 06/07/2016 : uitbreiden van een bestaande waterzuiveringsinstallatie

<u>Omgevingsvergunning</u>
Gelet op het besluit d.d. 26/10/2017 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024.

Gelet op het besluit d.d. 29/03/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een voedingsmiddelenbedrijf voor een termijn tot 02/09/2024.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2018 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor bouw : het bouwen van een gebouw als opslagplaats voor houten paletten
milieu : het uitbreiden van een voedingsmiddelenbedrijf voor een termijn tot 2/09/2024.

Gelet op het besluit d.d. 7/05/2020 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het slopen van bestaande loodsen.

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
Voor de Zuidstraat: regularisatie aanleg parking (gewijzigde uitvoering)
Voor de Vlamingstraat:
regularisatie gewijzigde uitvoering van bouw laag- en hoogbouwmagazijn, diverse loodsen (Cup Expansion, SMF5, Single Serve, R+D, waterzuiveringsbekken,
regularisatie bouw afvalsas, fietsenstalling, afdak aan loods, overdekte rokersruimte, container EPI.

Gelet op het besluit d.d. 09/07/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw : het bouwen van een nieuwe waterzuivering
milieu : het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van levensmiddelen op plantaardige basis voor een termijn tot 02/09/2024 en voor de lozingsnormen van chloriden 1200 mg/l en sulfaten 800 mg/l voor een termijn van 2 jaar op proef

Gelet op het besluit d.d. 12/11/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het bouwen van een nieuwe stookplaats WKK3,
milieu: het uitbreiden en wijzigen van een voedingsmiddelenfabrikant voor een termijn tot 02/09/2024.

Gelet op het besluit d.d. 25/03/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw : het bouwen van een nieuwe fabriek en een slibbekken voor de waterzuivering
milieu : het uitbreiden en wijzigen van en toevoegen van percelen aan een bedrijf voor de productie van voedingsmiddelen op plantaardige basis voor een termijn tot 02/09/2024.

Gelet op het besluit d.d. 10/3/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: bouwen van een nieuwe energiecentrum (EC7) , een nieuwe productie -unit , een kleine loods, procestanks en een beladingsstation en nieuwe inboundsilo's
milieu: uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van voedingsmiddelen op plantaardige basis voor een termijn tot 02/09/2024

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Alpro cva produceert levensmiddelen op plantaardige basis, voornamelijk op basis van sojabonen.

In de vestiging te Wevelgem worden enerzijds UHT sojamelk (in de Bricks afdeling) en anderzijds desserts en PBAY (Plant based alternative to yoghurt) geproduceerd.

Op de site vinden de volgende processen plaats:
- reinigen en ontpellen van de sojabonen in de 'ontpellingsinstallatie → onthulde bonen (cotyledonen) stockeren in silo's,
- koken en malen van de cotyledonen in een SMF-installatie (drie SMF-installaties),
- scheiden van de vloeibare fase (=klaarfase) en de vaste fase, de sojapasta. De sojapasta wordt niet verder verwerkt in de fabriek maar gaat als bijproduct naar de veevoeding,
- stockage klaarfase

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Na het toevoegen van de verschillende ingrediënten (premix) aan de sojabasismelk, wordt de geformuleerde melk gesteriliseerd, gepasteuriseerd, gefermenteerd al naargelang het gewenste eindproduct. De bulk basismelk (al dan niet geformuleerd) wordt intern afgevuld op de verschillende afvullijnen of vervoerd naar derden voor verpakking aldaar.

Specifiek voor de afdelingen Brick (UHT afdeling) en CUP (vers afdeling):

- productieproces UHT drinks en aseptische desserts (UHT-afdeling)
    - formulatie: aan klaarfase toevoegen van vitaminen, calcium, aroma's, suiker, zetmeel, …,(als premix) → half afgewerkt product
    - sterilisatie,
    - eventuele tijdelijke opslag in aseptische tanks
    - afvullen voor drinks, alternatieven voor room en desserts in diverse verpakkingen
- productieproces CUP afdeling (desserts en plantaardige alternatieven voor yoghurt)(versafdeling)
    - formulatie: toevoeging aan de klaarfase van een premix van aroma's en fruiten
    - fermentatie
    - afvullen in diverse formaten.

De fabriek beschikt ook over (deels gekoelde) magazijnen voor de opslag van verpakkingsmateriaal, ingrediënten en afgewerkte producten.

Beschrijving van de plaats

De bouwplaats is gelegen op het industrieterrein Wevelgem Zuid, langs de Vlamingstraat. De gebouwen maken deel uit van de industriële site van Alpro met industriële gebouwen en technische installaties.

Het bedrijf grenst aan de Leie en in zuid(west)elijke richting aan een oude Leiearm. Het is aan de overige zijden omringd door overige bedrijven. Er zijn geen woningen in de nabije omgeving.

Daarnaast is de inrichting niet gelegen in of in de onmiddellijke nabijheid van een RAMSAR- en/of Natura2000-gebied en op < 100 m van het VEN-gebied West-Vlaamse Leievallei.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft het behouden van de lozingsnormen chloriden 1200 mg/l en sulfaten 800 mg/l voor een termijn van 2 jaar op proef

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
3.6.3.3°	verandering	200	m3/uur	Wijziging door uitbreiding met een UF+RO installatie in kader van het water re-use project met een maximaal lozingsdebiet van 500.000 m³/jaar.

4. Verantwoording proefvergunning

Voor de lozingslimiet wordt een formule voorgesteld. Hierbij wordt voorzien dat *zowel ter hoogte van het lozingspunt als ter hoogte van het opnamepunt voor hergebruik (permeaat RO) een debietsmeter wordt voorzien zodat de lozingslimiet (= maximaal te verwachten concentratie) op elk moment kan beoordeeld worden.*

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat het praktisch niet mogelijk is om een elektromagnetische debietsmeter te voorzien aan het lozingspunt. De exploitant is wel bereid om op andere locaties elektromagnetische debietsmeters te voorzien zodat Q lozing kan bepaald worden.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

De voorgesteld voorwaarde wordt als volgt herformuleerd:

- Q lozing en Q permeaat RO dient via elektromagnetische debietsmeters geregistreerd te worden. De hieruit berekende opconcentratiefactor dient uitleesbaar te zijn t.h.v. het controlepunt. De instellingen van deze elektromagnetische debietsmeters moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol. De gegevens van deze continue debietsregistraties dienen jaarlijks te worden bezorgd aan VMM en Afdeling Handhaving.

Voor chloride en sulfaat stelt VMM daarom een lozingsnorm op proef voor gedurende 2 jaar. Binnen de 20 maanden dient een rapport bezorgd te worden van de geloosde chloride en sulfaatconcentraties en met een actuele zoutbalans. Op die basis kan dan een definitieve lozingsnorm bekomen worden. De exploitant verklaart zich hiermee akkoord.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie vraagt de exploitant en zijn raadgeefster om deze studie te bezorgen 20 maanden **na opstart** van de installatie. De exploitant deelt mee dat april/mei 2021 zou opgestart worden.
Indien op deze vraag zou ingegaan worden is bij de evaluatie van de proefvergunning het rapport niet beschikbaar vandaar dat de oorspronkelijk voorziene voorwaarde behouden blijft.

5. Openbaar onderzoek (oorspronkelijk dossier)

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 mei 2020 tot en met 5 juni 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 06-04-2022 volgend advies uitgebracht: Geen advies

College van Burgemeester en Schepenen Wevelgem heeft op 11-04-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 30-03-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 03-05-2022 volgend advies uitgebracht : gunstig

Departement Omgeving – Handhaving heeft op 02-05-2022 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.
Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 06-05-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefster.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is gelegen in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" met bestemming: specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter. De aanvraag is in overeenstemming met deze voorschriften.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

c) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Tolbeek.

d) **Evaluatieverslag afdeling Handhaving**

Sinds de gemelde opstart van de UF/RO-installatie werden er door de afdeling Handhaving verschillende controles bij ALPRO CVA uitgevoerd. Er werd hierbij vastgesteld dat ALPRO CVA volgende bijzondere voorwaarde niet naleeft:

> Q lozing en Q permeaat RO dient via elektromagnetische debietsmeters geregistreerd te worden. De hieruit berekende opconcentratiefactor dient uitleesbaar te zijn t.h.v. het controlepunt. De instellingen van deze elektromagnetische debietsmeters moeten uitleesbaar zijn via het HARTprotocol. De gegevens van deze continue debietsregistraties dienen jaarlijks te worden bezorgd aan VMM en Afdeling Handhaving.

Het lozingsdebiet van het permeaat RO (Q permeaat RO) wordt via 1 elektromagnetische debietmeter geregistreerd. Het debiet van het geloosde bedrijfsafvalwater (Q lozing) wordt echter via een ultrasone debietmeter bepaald. Daarnaast is de berekende opconcentratiefactor niet uitleesbaar t.h.v. het controlepunt.

ALPRO CVA gaf tijdens de controles aan dat het onmogelijk is om het officiële lozingspunt te voorzien van een elektromagnetische debietmeter. ALPRO CVA stelt daarom voor om het geloosde bedrijfsafvalwater (Q lozing) te berekenen op basis van 8 verschillende elektromagnetische debietmeters. Deze methode staat eveneens beschreven in het evaluatierapport (ref. 124696_04_vC dd. 25/04/2022) m.b.t. de werking van de UF/RO installatie i.k.v. het WATERPRO project. In dit evaluatierapport wordt eveneens vermeld dat het verschil tussen het lozingsdebiet, gemeten aan de meetgoot vs. berekend via elektromagnetische debietmeters bijna steeds 15% bedraagt. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het niet mogelijk is om een uitspraak te doen over welke benadering het best overeenstemt met de werkelijkheid.

De afdeling Handhaving heeft bovengenoemde berekeningsmethode al toegepast en ervaart problemen naar handhaafbaarheid. Niet alleen zijn de 8 verschillende elektromagnetische debietmeters verspreid over het bedrijfsterrein, deze meters zijn ook niet allemaal bereikbaar vanaf grondniveau en/of voorzien van een display waarop het debiet kan afgelezen worden. Er moet bijgevolg blindelings vertrouwd worden op de gegevens die door het bedrijf (via een Excel rapport) worden doorgestuurd na het nemen van een afvalwaterstaal.
Daarnaast kan het geloosde afvalwaterdebiet niet zelf bepaald worden, aangezien ALPRO CVA niet over een meetgoot beschikt die voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II.

Bovengenoemde vaststellingen belemmeren bijgevolg de handhaafbaarheid van de vergunde lozingsnormen.

Er wordt gunstig geëvalueerd mits volgende voorwaarden:

- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.
- Zowel ter hoogte van het lozingspunt (Q lozing) als ter hoogte van het opnamepunt voor hergebruik (Q permeaat RO) dient een elektromagnetische debietsmeter voorzien te worden.
- Q lozing en Q permeaat RO dient via elektromagnetische debietsmeters geregistreerd te worden. De hieruit berekende opconcentratiefactor dient uitleesbaar te zijn t.h.v. het controlepunt.

e) Milieutechnische aspecten

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Tijdens de periode van de proeftermijn werd een belangrijke uitbreiding van de productiecapaciteit vergund. Op 25/03/2021 werd een vergunning verleend voor de uitbreiding van de productie met een graansapproductieeenheid en de uitbreiding van de bestaande soy milk factory met een nieuwe SMF6 unit, waarmee een maximale productiecapaciteit van 925ton/dag werd bekomen. Deze uitbreiding omvatte eveneens een uitbreiding van het lozingsdebiet met 40m³/u – 960m³/d – 100.000m³/j om te komen tot de lozing van max. 240m³/u – 5.760m³/d – 600.000m³/j bedrijfsafvalwater in de Leie, waarvoor een bijkomende MBR en decanter werd voorzien. Bij deze uitbreiding werd geen wijziging van de lozingsnormen vergund. Op 10/03/2022 werd nog een actualisatie van de productiecapaciteit vergund, waardoor het bedrijf op vandaag is vergund voor een **maximale productiecapaciteit van 987ton/dag**.

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. In de Vlamingstraat ligt ter hoogte van het bedrijf een gemengde riolering die aansluit op de collector thv de Leie en zo afvoert naar RWZI Menen. Ter hoogte van het bedrijf ligt in de Vlamingstraat ook een regenwaterafvoer naar de Leie. Het bedrijf ligt net ten noorden van de Leie en grenst met een gedeelte van haar percelen aan de Leie. Hier bevindt zich ook het lozingspunt voor bedrijfsafvalwater op de Leie. De Leie is volgens het stroomgebiedbeheerplan ingedeeld als grote rivier.

Door VMM – dienst advisering afvalwater werd in het advies dd. 19/01/2021 met betrekking tot de gevraagde uitbreiding van de lozing, de impact van de lozing door het bedrijf op de Leie besproken en geëvalueerd. Ook in het kader van de hernieuwing van de vergunning (eindtermijn basisvergunning is 02/09/2024) dient opnieuw de impact vanwege de lozing op oppervlaktewater beoordeeld te worden. Huidige advies betreft enkel de op proef vergunde lozingsnormen voor chloride en sulfaat.

Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het project WATERPRO (effluenthergebruikproject in samenwerking met de Watergroep) werden pilootproeven uitgevoerd, waarop de cijfers voor de aanvraag werden gebaseerd (lozingsdebieten, lozingsnormen, rendement van de installatie,…). Voor chloride en sulfaat werd een wijziging van de vracht en ook concentratie verwacht. Door een aanzienlijke daling in de te ontharden waterbronnen, verwachtte de deskundige hier een reductie van de chloridevracht.
Dit kon pas geëvalueerd worden bij het bedrijven van een full scale waterhergebruiksinstallatie waarbij de uiteindelijke lozingsconcentratie duidelijk zal worden. Ook voor sulfaat kon de effectieve situatie pas geëvalueerd worden bij het bedrijven van een full scale waterhergebruiksinstallatie. Om die reden werden beide lozingsnormen voor een termijn van 2 jaar op proef vergund. Binnen de 2 jaar dient een rapport bezorgd te worden van de geloosde chloride en sulfaatconcentraties en met een actuele zoutbalans.

Beoordeling
Door het bedrijf werd op 02/06/2021 volgende info m.b.t. de opstart van de installatie doorgestuurd:

- *07/06 de UF/RO unit opstarten (water drainen)*
- *18/06 het eerste water (permeaat) richting Alpro sturen*
- *18 t.e.m. 29/06: doorlopen van de SAT (kwaliteitstests)*

Door het bedrijf (mevr. Fien Decaluwé) werd op 04/02/2022 gemeld dat de opstart een langere periode heeft in beslag genomen en de RO installaties slechts sinds januari volwaardig in dienst is. Om die reden werd aangegeven dat de opgelegde evaluatiestudie pas eind april beschikbaar zou zijn.

Door mevr. Fien Decaluwé werd op 29/04/2022 een evaluatierapport bezorgd m.b.t. de werking van de UF/RO installatie, uitgevoerd door Witteveen+BOS. Uit dit evaluatierapport blijkt inderdaad dat de installatie uiteindelijk werd opgestart in augustus 2021 en een stabiele bedrijfsvoering bereikte in januari 2022. De periode ter evaluatie van de volle werking van de installatie is dus beperkt tot een drietal maand.
Bovendien werden een aantal debietsmeters pas half maart 2022 geïnstalleerd, waardoor ook de waterbalans slechts voor een drietal weken volledig representatief is in de studie.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Uit de evaluatie van de UF/RO blijkt dat deze intussen de beoogde rendementen (ca. 80%) haalt. Het lijkt echter aangewezen dit verder op te volgen. De periode ter evaluatie is zeer beperkt.

Uit de voorlopige cijfers voor 2022 blijkt een chlorideconcentratie in het effluent van gemiddeld 1927mg/l. Na terugrekening met de opconcentratiefactor blijkt dat (met uitzondering van een staalname na incident) wordt voldaan aan de huidige norm.
Door een reductie van het leidingwaterverbruik (vervanging door permeaat) werd een daling van het verbruik aan onthardingszouten verwacht van 30à 40%. Volgens de deskundige is dit op vandaag zelfs in de grootte-orde van 50%. Op jaarbasis wordt nu een lozing van ca. 756ton/jaar verwacht. Ook hier zijn de cijfers nog te beperkt om finale conclusies te kunnen maken.

Voor sulfaat is de impact van de hergebruikinstallatie eerder beperkt op de geloosde vrachten. Uit de analyseresultaten van de voorbije 3 maand blijkt dat de huidige lozingsnorm voor sulfaat ruim wordt gerespecteerd. Alle waarden liggen onder de 350mg/l en gemiddeld genomen hier zelfs nog een stuk onder na herrekening. VMM stelt voor sulfaat een aanpassing van de norm naar 350mg/l voor.

Uit het evaluatieverslag door Afdeling Handhaving (dd. 02/05/2022) blijkt dat het lozingsdebiet (Qlozing) wordt bepaald via een ultrasone debietmeter en niet via één elektromagnetische debietmeter. Wel beschikt het bedrijf over 8 elektromagnetische debietmeters waaruit dit lozingsdebiet kan berekend worden. Deze methodiek komt niet overeen met wat werd opgelegd middels bijzondere voorwaarden.
Uit het evaluatierapport blijkt voorts dat de berekende lozingsdebieten (via 8 debietsmeters) en de geregistreerde lozingsdebieten niet overeenkomen. Er werd een verschil vastgesteld van ca. 15%, waarbij de deskundige niet kon duiden waaraan dit te wijten is.

Dit betekent ook dat een correcte evaluatie en beoordeling van de lozingsnormen op vandaag niet mogelijk is. Door de deskundige werd dit wel uitgevoerd in de studie, waarbij voor de meeste parameters kan aangenomen worden dat wordt voldaan aan de normen en mogelijks zelfs een bijstelling mogelijk is. Voor fosfor blijkt wel een overschrijding van de lozingsnormen. Dit wordt door de deskundige toegewezen aan het gebruik van fosforhoudend antiscalant. De nodige maatregelen dienen hier te worden genomen om dit te remediëren.

Gelet op de problematiek met de debietsregistratie (niet conform vergunningsvoorwaarden én verschil tussen beide methodieken), dringt VMM – dienst advisering afvalwater erop aan om hier zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen, hetzij alsnog aanpassing aan de infrastructuur, hetzij een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. Nagenoeg alle lozingsnormen zijn op vandaag gekoppeld aan deze debietsregistratie, waardoor deze op vandaag eigenlijk niet correct beoordeeld kunnen worden. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat ze in overleg zullen gaan met de afdeling handhaving en VMM om tot een oplossing te komen. De exploitant zal nog een bijstelling van voorwaarden indienen waarin dit opgenomen zal worden.

Met betrekking tot de op proef vergunde normen voor chloride en sulfaat, stelt VMM een bijstelling van de norm voor sulfaat voor en vraagt VMM ook om de eerder opgelegde studie opnieuw op te nemen in de voorwaarden met een termijn van 1 jaar. Deze kan dan ook als basis dienen voor de hernieuwing van de vergunning en daarin op te nemen lozingsvoorwaarden en lozingsdebieten.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

De normen voor chloriden en sulfaten kunnen definitief verleend worden. Er wordt een verstrenging voorgesteld voor de sulfaatnorm van 800 mg/l naar 350 mg/l. Deze norm is haalbaar.
Ook voor deze parameters kan er rekening worden gehouden met de opconcentratie. Voor de duidelijkheid wordt de volledige tabel met de lozingsnormen terug opgenomen.
De exploitant is bereid om de studie te hernemen zodat alle gegevens beschikbaar zijn bij de hernieuwing van de inrichting.

Uit het verslag van de dienst handhaving blijkt dat er problemen zijn met betrekking tot de handhaving van de normen rekening houdende met de opconcentratie.
De exploitant is zich bewust van deze problematiek en wenst in overleg te gaan met de afdeling Handhaving en VMM. De exploitant zal een bijstelling van de voorwaarden indienen om dit punt verder uit te klaren.

De definitieve vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 02/09/2024 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
Advies VMM Voor chloriden kan de norm behouden blijven voor de sulfaten wordt dit aangepast naar 350 mg/l. Dit is voor ons haalbaar maar daar ook rekening houdende met de opconcentratie. De asterisk geldt ook voor deze parameters.
De VMM vraagt een nieuwe evaluatie binnen de 12 maanden .
Wat nu bezorgd is, is rekening houdend met prille cijfers, we gaan akkoord op deze studie verder te zetten
Deze timing lijkt ons haalbaar, de hernieuwing moet binnenkort ingediend worden.

Evaluatie handhaving
Er wordt een aanpassing van de voorwaarde voorgesteld met betrekking tot de controle inrichting en een algemene Vlarem voorwaarde
Voor handhaving gaat de vraag ook deels over naleven van de voorwaarden
We zouden dit graag verder bespreken met handhaving en VMM buiten deze proefvergunning.
Zij wensen een elektromagnetische debietsmeter aan lozing en permeaat. Er is een voorzien aan het permeaat maar niet aan het lozingspunt (nu is dit een sonde). Dit gebeurt nu aan de hand van tussentellers.
Dit is een gesprek die we met handhaving aan het voeren zijn.
De werking van de RO is lopende, we hopen dat we het verschil tussen berekend en gemeten debiet kunnen verklaren.

We moeten meer data verzamelen , de deskundige kan ook niet aangeven wat juist de reden is voor het verschil en wat correct is. Er is een meetgoot
Als we er niet aan uit geraken kan dit eventueel door een externe partner gecertificeerd worden.

Wij hebben de intentie om nog een bijstellen voorwaarden in te dienen voor de lozing, dit aspect zal daarin mee opgenomen worden.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: Comm.VA ALPRO,
aanvrager: Comm.VA ALPRO,
wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een definitieve vergunning verleend voor de lozingsnormen chloriden en sulfaten voor een termijn tot 02/09/2024

Het exploitatieadres betreft: Vlamingstraat 28 te 8560 Wevelgem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170614-0002 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0875E/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887X 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887Z 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888T 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0874B 2/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887X 2/

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm
ZS	60 mg/l
BZV	25 mgO_2/l
CZV	120 mg O_2/l *
Ntot	15 mgN/l *
Nitriet	0,2 mgN/l *
Ptot	2 mgP/l *

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Chloride	**1200 mg/l ***
Sulfaat	**350 mg/l ***
Cot	3 µg/l *
Cr_t	65µg/l *
Pb_t	150µg/l *

* Voor de parameters **CZV, N, nitriet, P, chloride, sulfaat, kobalt, chroom en lood** gelden **bij hergebruik** van permeaat aangepaste lozingsnormen in functie van de mate van hergebruik volgens onderstaande formule:

$$\textbf{Lozingslimiet bij hergebruik} = \frac{\textbf{Vergunde lozingsnorm * (Q lozing+ Q permeaat RO)}}{\textbf{Q lozing}}$$

Bijkomende voorwaarden
Door het bedrijf dient binnen 12 maand een studie opgemaakt te worden, met:
- evaluatie de werking van de UF/RO en behaalde rendementen
- actuele waterbalans (waterbronnen, verbruik en geloosde debieten)
- evaluatie van de geloosde chloride- en sulfaatconcentraties en met een actuele zoutbalans én evaluatie van de overige lozingsnormen.

Deze studie dient te worden bezorgd aan VMM, Afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1,

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen (definitief na proef)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 10/07/2022 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter

Elektronisch ondertekend op 12/07/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegriffier

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 16 blz op **code.esignflow.be** met code **6783-6509-3259-7342** en wachtwoord **paqisy***