

Dossiernummer 33039/25/2/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door M. en Mevr. VERRAES STIJN EN HOSTE ANNELIES voor een inrichting gelegen Noordhoekstraat 1 8950 Nieuwkerke (Heuvelland), HEUVELLAND.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/09/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 257 runderen, 832 mestvarkens en 74.000 opfokpoeljen van leghennen, 4.961 m³ mengmestopslag, 1 transformator van 160 kVA, 20 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens, 5.000 L petroleumopslag, 10.000 l mazoutopslag (woning), 12.600 l mazoutopslag (bedrijf), 700 l olieopslag, een brandstofverdeelslang mazout, opslag van 400 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen, 30 ton kunstmestopslag, 9 kW metaalbewerkingsmachines, noodstroomgroep (22 kW), 4.800 m³ groenvoederopslag, 11, 56 m³/dag en 4.218 m³/jaar grondwaterwinning via een steenput (diepte 6m) in het kwartaal dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 27/11/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundvee- en kippenfokkerij met stallen voor het houden van max. 314 runderen (69 runderen < 1 jaar, 66 runderen 1-2 jaar, 179 melkkoeien), 832 mestvarkens en 74.000 opfokpoeljen van leghennen, 1 transformator van 160 kVA, stelplaats voor 24 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens, 5.000 L petroleumopslag, 10.000 l mazoutopslag (woning), 12.600 l mazoutopslag (bedrijf), 700 l olieopslag, een brandstofverdeelslang mazout, opslag van 400 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen, 30 ton kunstmestopslag, opslag 5.951 m³ mengmestopslag en 540 m³ vaste mestopslag, 9 kW metaalbewerkingsmachines, noodstroomgroep (22 kW), 9.150 m³ groenvoederopslag en een grondwaterwinning max. 3,77 m³ per dag en 1375 m³ per jaar voor een termijn tot 27/11/2016 voor de diepe winning en tot 29/09/2031 voor de overige inrichtingen;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 25/06/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verplaatsen van 11 melkkoeien en 29 runderen 1-2 jaar binnen bestaande stallen, uitbreiding (regularisatie) met 2380 kg mazoutopslag (2800 l) voor een termijn tot 29/09/2031;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 30/11/2016 ingediend door M. en Mevr. VERRAES STIJN EN HOSTE ANNELIES, wonende te Noordhoekstraat(Nieuwk) 1 8950 Heuvelland, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Noordhoekstraat 1 8950 Nieuwkerke (Heuvelland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE	A	0377/M
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE	A	0378/H
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE	A	0381/A

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE	A	0382/B

Gelet op het feit dat op datum van 8/12/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van HEUVELLAND
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 700 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.2.1.1.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 5 ton t.e.m. 20 ton als de inrichting behoort bij een woonfunctie (Totale eenheden: 8500 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 13090 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 4000 kilogram)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 360 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.1	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten: waarvan	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	het totaal debiet < of = 5000 m ³ /jaar en alle putten een diepte hebben die < of = het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (Totale eenheden: 4885 kubieke meter per jaar)							
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -1375 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	700 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.a	mazout Reden: Herrubricering CLP	8500 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	13090 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	4000 kilogram
43.1.1.b	warmeluchtblazers	360 kilo watt
53.8.1	1 drainage op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	4885 m ³ /jaar
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 100 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	-3,77 m ³ /dag, -1375 m ³ /jaar

Concreet:

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening van 700 l olie
- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 1 verdeelslang
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 8500 kg mazout
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 13090 kg mazout
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 4000 kg petroleum
- uitbreiden (regularisatie) met 4 warmeluchtblazers van elk 90 kW → totaal: 360 kW
- uitbreiden met het oppompen van max. 13,38 m³/dag en 4.885 m³/jaar ondiep grondwater uit het Quartair dek via een nieuw aan te leggen drainagewinning (diepte: 4 m)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 26/01/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 4/01/2017 van het Gemeentebestuur van HEUVELLAND

Gelet op het gunstig advies dd. 18/01/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Opmerking: de vergunning voor de diepe grondwaterwinning is komen te vervallen op 27/11/2016.

De maximale waterbehoefte op het bedrijf kan op basis van de beschikbare gegevens en de gebruikelijke richtwaarden als volgt weergegeven worden:

	aantal	drinkwater / hoogwaardig	totaal hoogwaardig	subtotal en	reinigingswater/ laagwaardig	totaal laagwaardig	sub- totalen
melkkoe	179	22	3938,00		0,3	53,70	
jongvee <1j	69	5,4	372,60		0,3	20,70	
jongvee 1-2j	66	8,7	574,20		0,3	19,80	
overige varkens	832	2,16	1797,12	1797,12	0,12	99,84	99,84
opfokpoeljen van leghennen	74000	0,035	2590,00		0,01	740,00	
personen	4	30	120,00			0	
melkinstallatie/ melkstand	179	3,4	608,60		4,6	823,40	
reiniging machines, gebouwen en oppervlakten (forfait)		-	0		-	15	
		totaal hoogwaardig:	10000,52		totaal laagwaardig:	1772,44	
totale maximale waterbehoefte:		11.773	m ³				

- Ondiep grondwater (drainagewater) zal aangewend worden als drinkwater voor het rundvee
 - Opgevangen hemelwater zal aangewend worden als drinkwater voor de varkens en voor laagwaardige toepassingen
 - Leidingwater zal aangewend worden als drinkwater voor het pluimvee, als reinigingswater voor de melkinstallatie en voor huishoudelijke toepassingen
- ➔ De gevraagde hoeveelheid staat in verhouding met de effectieve waterbehoefte voor hoogwaardige toepassingen binnen het bedrijf.

Aanvrager wenst een drainage van 3 à 4m diep te laten vergunnen ter vervanging van de buiten gebruik gestelde Landeniaanwinning. De nieuwe drainagewinning bevindt zich op een reeds vergund kadastraal perceel (onder nieuwe melkveestal). Aangezien de aangevraagde diepte (4m) niet dieper is dan het locatie specifieke dieptecriterium (9m) valt de aangevraagde winning onder rubriek 53.8.1. en is dus een klasse 3 rubriek. Men wenst hieruit een debiet van 13,38m³ per dag en 4885m³ per jaar te pompen. Op een diepte van 4m wordt grondwater opgepompt uit de Quartaire Aquifersystemen en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

De Landeniaanwinning van 100m moest volgens het besluit d.d. 10/11/2016 op reglementaire wijze buiten gebruik gesteld worden. Hiervan werd nog geen bewijs ontvangen.

Men wenst dus een vergunning voor een grondwaterwinning bestaande uit een drainage van max. 4m diep in de Quartaire Aquifersystemen met een maximaal debiet van 4885m³ per dag en 13,38m³ per jaar. Het opgepompte debiet dient geregistreerd te worden met een debietmeter. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, kan geoordeeld worden dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinningen blijven uiteraard van kracht.

Verder omvat de mededeling nog het volgende:

- uitbreiding (regularisatie) met 4 warmeluchtblazers in de pluimveestallen van elk 90 kW → totaal: 360 kW
- de aanpassing van enkele indelingsrubrieken in kader van de CLP-verordening

Op basis van de aangereikte gegevens in de aanvraag kan volgende stedenbouwkundige beoordeling gemaakt worden: De aanvraag is gelegen in het open ruimtegebied ten zuiden van Dranouter. Het betreft een leefbaar landbouwbedrijf. De aangevraagde functie is dan ook verenigbaar met de bestemming volgens het gewestplan. Aangezien er geen stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd is er ook geen impact op een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag is verenigbaar met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 30/11/2016 werd ingediend door M. en Mevr. VERRAES STIJN EN HOSTE ANNELIES, wonende te Noordhoekstraat(Nieuwk) 1 8950 Heuvelland, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Noordhoekstraat 1 8950 Nieuwkerke (Heuvelland),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 700 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.2.1.1.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 5 ton t.e.m. 20 ton als de inrichting behoort bij een woonfunctie (Totale eenheden: 8500 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 13090 kilogram)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 4000 kilogram)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 360 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.1	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten: waarvan het totaal debiet < of = 5000 m³/jaar en alle putten een diepte hebben die < of = het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (Totale eenheden: 4885 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: -1375 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	700 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.a	mazout Reden: Herrubricering CLP	8500 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	13090 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	4000 kilogram
43.1.1.b	warmeluchtblazers	360 kilo watt
53.8.1	1 drainage op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	4885 m³/jaar
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 100 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	-3,77 m³/dag, -1375 m³/jaar

Concreet:

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening van 700 l olie
- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 1 verdeelslang
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 8500 kg mazout
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 13090 kg mazout
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 4000 kg petroleum
- uitbreiden (regularisatie) met 4 warmeluchtblazers van elk 90 kW → totaal: 360 kW
- uitbreiden met het oppompen van max. 13,38 m³/dag en 4.885 m³/jaar ondiep grondwater uit het Quartair dek via een nieuw aan te leggen drainagewinning (diepte: 4 m)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 29/09/2031 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	
algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere vergunningsvoorwaarde:

Ondiep grondwater:

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld lage druk leiding water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger).

De nodige maatregelen dienen getroffen zodat de grondwaterwinning geen stabiliteitsproblemen voor de omgeving meebrengt.

Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van opgevangen hemelwater.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 04-05-2017

De provinciegriffier
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossier-taks gevoegd te worden.