

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer PROOT KOEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006 en van 22 december 2006;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 .

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en van 12 mei 2006 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet) en gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Bellestraat 29 te 8690 Alveringem (uit te breiden inrichting) :

Gelet op het besluit d.d. 14/01/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 15 m3/d en 5475 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 14/01/2007;

Gelet op het besluit d.d. 05/02/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 254 zeugen, 1 beer, 1577 mestvarkens, 4500 m3 mest, mobiele mestscheider Westfalia 1000 m3/j, stallen 12 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing Ha 150 m3/j voor een termijn tot 05/02/2024;

Gelet op het besluit d.d. 15/07/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen tot 254 zeugen, 1 beer, 1577 mestvarkens, 5000 m3 mest, mobiele mestscheider Westfalia 1000 m3/j, stallen 12 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 150 m3/j voor een termijn tot 05/02/2024;

Busseboomstraat 6 te 8970 Poperinge (te verplaatsen inrichting) :

Gelet op het besluit d.d. 04/06/1992 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 108 zeugen, 500 mestvarkens, 820 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011 (op naam van Spenninck Marc);

Gelet op het besluit d.d. 17/03/1993 van het CBS waarbij akte verleend wordt voor 12.000 mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 200 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 31/03/2009;

Gelet op de melding overname d.d. 07/02/2007 door Proot Koen van 108 zeugen, 400 mestvarkens;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/01/2007, ingediend door De heer PROOT KOEN, wonende te Bellestraat 29 8691 Gijverinkhove, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bellestraat 29 te Gijverinkhove (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 6 AFD (GIJVERINKHOVE)	A	0034/L
ALVERINGEM 6 AFD (GIJVERINKHOVE)	A	0038/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkenshouderij met 254 zeugen, 1 beer, 1577 mestvarkens, 5000 m3 mest, mobiele mestscheider Westfalia 1000 m3/j, stallen 12 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 15 m3/d en 5475 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 46 zeugen, 364 mestvarkens, grondwaterwinning 2 m3/d en 526 m3/j in het kwartair dek

(samenvoeging)

tot een totale capaciteit van 300 zeugen, 1 beer, 1941 mestvarkens, 5000 m3 mest, mobiele mestscheider Westfalia 1000 m3/j, stallen 12 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 2 m3/d en 526 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 15 m3/d en 5475 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 150 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2242 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N			
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 11000 liter)	3		0				

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 5000 kubieke meter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5475 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 526,28 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	150 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	1941 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	300 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	11000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	5000 kubieke meter

53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor reinigingsdoeleinden, gewasbescherming	2 m ³ /dag, 526,27 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	15 m ³ /dag, 5475 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

een varkenshouderij met:

- lozing van huishoudelijk afvalwater 150 m³/jaar in oppervlaktewater
 - 300 zeugen, 1 beer 1941 mestvarkens inclusief mestscheider
 - stelplaats voor 12 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - 11.000 l mazoutopslag
 - 1 brandstofverdeelslang mazout
 - 5000 m³ mestopslag
 - diepe grondwaterwinning 15m³/dag en 5475 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: verbuisde boorput
- aantal: 1
- diepte van de winning: 130m
- gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- ondiepe grondwaterwinning 2 m³/dag en 526,28 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 1
- diepte van de winning: 4m
- gebruik: reinigingsdoeleinden, gewasbescherming

Gelet op het feit dat op datum van 18/01/2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/02/2007 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/03/2007 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde :

- er dient een studie te worden gemaakt inzake de winning van grondwater op het landbouwbedrijf alsook het gebruik van alternatieve waterbevoorradersbronnen. De studie alsook de aanwending van de alternatieve waterbevoorradersbronnen dient gerealiseerd te zijn uiterlijk tegen het verstrijken van de vergunningstermijn van de grondwaterwinning uit de Formatie van Landen.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/02/2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 19/03/2007 van de IVA - Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/03/2007 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 6/04/2007 van de Provinciale Milieuvergunningcommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de overname van de samen te voegen inrichting. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er wordt voldaan aan alle criteria van het mestdecreet mbt. de samenvoeging van inrichtingen.

De overname van de inrichting van de Busseboomstraat te Poperinge is ondertussen geakteerd op 07/02/2007. Een afschrift hiervan werd bezorgd.

De vergunde mestproductie van de uit te breiden inrichting (**Bellestraat 29**) bedraagt 26.621 kg N en 12.103 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 254 zeugen, 1 beer, 1577 mestvarkens.

De vergunde mestproductie van de te verplaatsen inrichting (**Busseboomstraat 6**) bedraagt 7792 kg N en 3698 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 108 zeugen, 400 mestvarkens.

De uitbreiding van de vergunde mestproductie mag niet meer zijn dan 75% van de vergunde mestproductie van de te verplaatsen en stop te zetten inrichting. Dit komt neer op een max. verplaatsing van 5844 kg N en 2774 kg P2O5.

De vergunde mestproductie na verplaatsing mag max. 32.465 kg N en 14.876 kg P2O5 bedragen.

De gewenste vergunde mestproductie na samenvoeging bedraagt 32.457 kg N en 14.710 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 300 zeugen, 1 beer, 1941 mestvarkens. De aanvraag voldoet aan de bepalingen van artikel 33ter, §1, 1°, C), 4) van het mestdecreet.

Er is een stijging van de vergunde mestproductie van de varkens. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt 400 m (bij 50-100 waarderingpunten).

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De mestscheider (Westfalia) heeft een capaciteit van 1000 ton/jaar. In de wijziging van Vlarem I en II werden ook de voorwaarden voor mestbe- en/of verwerking gebonden aan inrichtingsniveau gewijzigd. De verplichting tot opmaak van een nauwkeurige nutriëntenbalans vervalft. De exploitant is echter nog steeds verantwoordelijk voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt. Enkele bijzondere voorwaarden worden nog opgenomen inzake werkingsuren en opslag.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in oppervlaktewater. Er kan verwacht worden dat een septische put niet volstaat om te voldoen aan de van toepassing zijnde lozingsvoorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning op de inrichting waar de activiteiten verder gezet worden. Tevens wordt er een regularisatie gevraagd van een vijver in het kwartair dek.

Er is een drinkwaterbehoefte op de inrichting van 5815 m³/jaar. De exploitant vraagt een hernieuwing aan van de diepe grondwaterwinning voor een debiet van 5475 m³/jaar. Het diep grondwater zal dus nog instaan voor ongeveer 94 % van de drinkwaterbehoefte. Het overige drinkwater voor de dieren zal worden ingevuld met eventueel leidingwater en/of hemelwater.

Het diepe grondwater wordt aangewend als drinkwater dieren. De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden. er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De vroeger opgelegde peilmetingen werden tot op heden niet nageleefd. Nochtans bepaalt artikel 5.53.2.2. Vlarem II uitdrukkelijk dat het grondwaterpeil zowel met de winning in rust als in werking steeds moet kunnen gemeten worden. Daartoe werd, bij het vergunnen van de grondwaterwinning, uitdrukkelijk opgelegd dat de boorput dient voorzien te zijn van een peilbuis en werd het uitvoeren van peilmetingen opgelegd. Het uitvoeren van dergelijke peilmetingen is van essentieel belang om de toestand van de watervoerende laag op die plaats concreet te kunnen opvolgen.

Aangezien de hydrogeologische situatie van de Landeniaan zanden momenteel grote problemen stelt en de belangrijke peildalingen een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater tot gevolg kan hebben, is het ook voor de exploitant van groot belang dat de opgelegde peilmetingen op een correcte manier worden nageleefd. Temeer dit grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

De exploitant dient deze voorwaarden, die trouwens zijn opgelegd in de vergunning, correct na te leven. Hij dient dan ook aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is en toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren.

Binnen een straal van 2 km zijn 17 ondiepe grondwaterwinningen gekend. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden.

Hemelwater is ook een belangrijk alternatief. Het hemelwater afkomstig van de daken van de varkensstallen, de loods en de woning komt terecht in de vijver. Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. Het is aangewezen om maximaal regenwater te gebruiken.

Het bedrijf beschikt over leidingwater. In noodgevallen kan hierop overgeschakeld worden.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de open put nog niet in gebruik was. Alle hemelwater van de daken van het bedrijf zal nu opgevangen worden in de open put. Er zijn problemen met een te hoog NH₃-gehalte in de vijver. De exploitant zoekt verder naar zuiveringstechnieken.

Gelet op de precare toestand van de diepe grondwaterlagen is het noodzakelijk dat de exploitant een studie laat uitvoeren door een deskundige met voldoende ervaring inzake de winning van grondwater en het gebruik van water binnen de veehouderijsector naar de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf zoals hemelwater, leidingwater, het gebruik van ondiepe grondwaterwinningen of andere diepe grondwaterwinningen, die niet overpompt worden. Op het bedrijf in kwestie werd nog geen dergelijk studie uitgevoerd of in onvoldoende mate (alternatieven voor de diepe grondwaterwinning werden niet voldoende aangehaald). Om de exploitant te behoeden voor verkeerde investeringen en omwille van het feit dat de exploitant anders op korte termijn toch zal moeten nagaan hoe de diepe grondwaterwinning kan afgebouwd worden, lijkt het aangewezen om een proefvergunning te verlenen. Om deze redenen dient de vergunning voor het oppompen van diep grondwater beperkt te worden tot een termijn van één jaar op proef.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning. Het vijverwater wordt aangewend als reinigingswater en voor gewasbescherming. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken.

Er worden geen nieuwe gebouwen voorzien. Het hemelwater afkomstig van de varkensstallen, de aardappelloods en de woning komen in de open vijver terecht. Deze vijver wordt aangevraagd als ondiepe grondwaterwinning.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene open vijver kan gesteld worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt : "gunstig voor 5 jaar voor de diepe grondwaterwinning; gunstig voor 20 jaar voor de overige inrichtingen"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn van de diepe grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen luidende als volgt : "gunstig voor 5 jaar voor de diepe grondwaterwinning; gunstig voor 20 jaar voor de overige inrichtingen"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn van de diepe grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de IVA - Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water luidende als volgt : "gunstig voor de ondiepe grondwaterwinning voor een termijn van 20 jaar; ongunstig voor de hernieuwing van de diepe grondwaterwinning"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de diepe grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: momenteel is de overname nog niet geakteerd; de open put is reeds op het bedrijf aanwezig maar was nog niet in gebruik; op het moment van de hernieuwing was de vergunning voor de diepe winning nog niet vervallen; het regenwater van alle daken wordt opgevangen in de open put; het water in de open put is niet zo denderend van kwaliteit; de exploitant zoekt verder naar zuiveringstechnieken; de exploitant wil 2737 m³/j (50%) van de diepe grondwaterwinning en 2875 m³/j uit de open put; dit water kan niet aan alle dieren gegeven worden; er is geen steenput aanwezig; er zijn nog geen boringen gebeurd; met regenwater is er een probleem van NH₃;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan, deels op proef;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer PROOT KOEN, wonende te Bellestraat 29 8691 Gijverinkhove wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bellestraat 29 te Gijverinkhove (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 6 AFD (GIJVERINKHOVE)	A	0034/L
ALVERINGEM 6 AFD (GIJVERINKHOVE)	A	0038/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkenshouderij met 254 zeugen, 1 beer, 1577 mestvarkens, 5000 m3 mest, mobiele mestscheider Westfalia 1000 m3/j, stallen 12 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 15 m3/d en 5475 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 46 zeugen, 364 mestvarkens, grondwaterwinning 2 m3/d en 526 m3/j in het kwartair dek

(samenvoeging)

tot een totale capaciteit van 300 zeugen, 1 beer, 1941 mestvarkens, 5000 m3 mest, mobiele mestscheider Westfalia 1000 m3/j, stallen 12 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 2 m3/d en 526 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 15 m3/d en 5475 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 150 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2242 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N			
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 11000 liter)	3		0				

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 5000 kubieke meter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5475 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 526,28 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	150 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	1941 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	300 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	11000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	5000 kubieke meter

53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor reinigingsdoeleinden, gewasbescherming	2 m ³ /dag, 526,27 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	15 m ³ /dag, 5475 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

een varkenshouderij met:

- lozing van huishoudelijk afvalwater 150 m³/jaar in oppervlaktewater
 - 300 zeugen, 1 beer 1941 mestvarkens inclusief mestscheider
 - stelplaats voor 12 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - 11.000 l mazoutopslag
 - 1 brandstofverdeelslang mazout
 - 5000 m³ mestopslag
 - diepe grondwaterwinning 15m³/dag en 5475 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: verbuisde boorput
- aantal: 1
- diepte van de winning: 130m
- gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- ondiepe grondwaterwinning 526,28 m³/jaar :
- kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 1
- diepte van de winning: 4m
- gebruik: reinigingsdoeleinden, gewasbescherming

De besluiten van de deputatie d.d. 05/02/2004 en 15/07/2004 van de inrichting in de Bellestraat 29 te Alveringem worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 365 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 1 jaar op proef voor de diepe grondwaterwinning
- 20 jaar voor de overige inrichtingen

1. **die aanvangt op** 10/05/2007 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**

- 10/05/2008 voor de diepe grondwaterwinning
- 10/05/2027 voor de overige inrichtingen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater : Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

Mestscheider :

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank
- De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van = vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt
- Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u

Grondwaterwinning

De exploitant dient binnen een termijn van 5 maanden aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is (volgens onderstaande voorwaarden) en die toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren. Dit bewijs dient bezorgd te worden aan de Afdeling Milieu-Inspectie en aan de VMM – Afdeling Water.

De exploitant dient in samenspraak met de afdeling Water een studie te laten opmaken door een deskundige, vertrouwd met de grondwaterproblematiek, betreffende de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf. Deze studie die technisch dient onderbouwd te zijn en gestaafd met de noodzakelijke meetresultaten en wateranalyses, dient aan de bevoegde overheid overgemaakt te worden binnen een termijn van 8 maanden.

Grondwaterwinning landeniaan

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
2. Peilmetingen
Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.
Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.
De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.
3. Meterstanden
Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	NO_3^-	SO_4^{2-}	Cl^-	NO_2^-	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	HCO_3^-	OH^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}					
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}					

5. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten ten laatste 8 maanden na datum vergunning aan de afdeling Water te worden bezorgd. (Afdeling Water West-Vlaanderen, Cel Grondwater, Zandstraat 255, 8200 Brugge);
6. De huidige pomphoogte mag niet verlaagd worden.

Grondwaterwinning kwartair dek :

- Berekening is in de maanden juli, augustus en september slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 10/05/2007

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.