



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0250 - Referentie OMV-loket 2021121704 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 januari 2022.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier



17/01/2022

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



17/01/2022

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Vitra, gevestigd Gulkenrodestraat 4 te 2160 Wommelgem (KBO 404.066.960)
- **Adres:** Gulkenrodestraat 4 te 2160 Wommelgem
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170329-0006
- **Referentie OMV-loket:** 2021121704 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2021-0250

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-D-17V4
- **Planologische bestemming:**

De inrichting is gelegen:

- in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's en in agrarisch gebied volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;
- binnen de afbakeningslijn van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen', goedgekeurd op 19 juni 2009.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-D-17V4:
 - de uitbreiding van een bedrijfsgebouw door plaatselijke ophoging van het dak;
 - de sloop van een naverbrandingsinstallatie;
 - de plaatsing van een naverbrandingsinstallatie;

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 1-D-17V4, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - één nieuw diepdruckmachine met een vermogen van 230 kW tot in totaal 5 drukmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.270 kW (11.1.3.a);
 - 2 batterijladers met een totaal vermogen van 10,29 kW tot in totaal 11 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28,44 kW (12.3.2);
 - 3 stalplaatsen voor een schaarlift en 2 heftrucks tot in totaal 13 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - wijziging en uitbreiding door:
 - toename van het totaal vermogen van installaties voor het fysisch behandelen van gasen met 114,53 kW tot een totaal van 333,35 kW (16.3.2.b);
 - het vervangen van de naverbrander met een vermogen van 1.190 kW door een nieuwe met een vermogen van 1.400 kW tot in totaal een naverbrander (1.400 kW), een brander voor de stoomketel (2.716 kW) en 2 branders voor centrale verwarming (2 x 280 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.676 kW (43.1.2.a);
 - wijziging door het verwijderen van een lamineermachine met een vermogen van 145 kW tot inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (lamineermachines, zakmachines e.d.) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 453 kW (23.2.2.a).

Rubricering: 11.1.3.a - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.2.b - 23.2.2.a - 43.1.2.a

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van maximaal 1.565 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (LP1, LP2 en LP4) (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 1,5 m³/uur, 7 m³/dag en 85 m³/jaar in de openbare riolering via lozingspunt 1 (3.4.1.b);
- inrichtingen voor het bereiden van inkten (mengers, pompen,...) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17,05 kW (4.1.2);
- installaties voor oppervlaktebehandeling met een oplosmiddelenverbruik van 950 ton per jaar (4.6.b);
- de opslag van 10.675 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een destillatietoestel met een jaarcapaciteit van 300 ton (7.1.1);
- 5 drukmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.270 kW (11.1.3.a);
- drukvoorbereidingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 192,8 kW (11.2.1.a);
- een transformator met een individuele nominaal vermogen van 500 kVA (12.2.1);
- een transformator met een individuele nominaal vermogen van 1.250 kVA (12.2.2);
- 11 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28,44 kW (12.3.2);
- 13 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse compressoren (116,6 kW), airco's (40,93 kW) en chillers (175,82 kW) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 333,35 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 833 kg diesel in een bovengrondse tank van 1.000 liter (17.3.2.1.1.b);
- de opslag van 1,35 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 198,334 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, waarvan 37,955 ton in vaste houders (17.3.2.2.3.b);
- de opslag van 8,1 ton overige brandgevaarlijke producten (17.3.2.3.2.a);

- de opslag van 100 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 188,352 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07, waarvan 37,955 ton in vaste houders (17.3.6.3);
- de opslag van 12,5 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a);
- de opslag van 2,2 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (lamineermachines, zakmachines e.d.) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 453 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 810,735 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 2 labo's (24.4);
- een onderhoudswerkplaats voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19,15 kW (29.5.2.1.a);
- 3 dieselmotoren (3x 130 kW) horende bij de sprinklerinstallatie met een totaal vermogen van 390 kW (31.1.1.a);
- koker- en papiersnijmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 13,1 kW (33.3.1.a);
- de opslag van 53,6 ton papier en karton (33.4.1.a);
- een stoomketel met een waterinhoud van 10.000 liter (39.1.3);
- een naverbrander (1.400 kW), een brander voor de stoomketel (2.716 kW) en 2 branders voor centrale verwarming (2 x 280 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.676 kW (43.1.2.a);
- een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 460 ton voor installaties voor flexografie (59.1.3.1.2);
- een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 100 ton voor installaties lamineren (59.1.3.2.2);
- een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 390 ton voor installaties voor rotatiepersdruk (59.1.3.3.2).

Opslag in vaste tanks:

product	wijze opslag	liter	ton	rubriek		
				17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.b	17.3.6.3
ethylacetaat	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	15.000	13,505		X	X
ethylalcohol met 2%MEK	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	15.000	11,85		X	X
ethanol/ethylacetaat F/P 90/10	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	7.500	6,075		X	X
ethanol/ethylacetaat DD 30/70	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	7.500	6,525		X	X
diesel (sprinkler)	bovengronds	1.000	0,833	X		

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/05-13 d.d. 11 augustus 2005 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en verandering door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen, voor een termijn verstrijkend op 16 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/22579/1001 d.d. 16 juni 2005 van de Vlaamse minister van Leefmilieu houdende toelating tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.33.0.3 §§2 en 3 van Vlarem II, voor een termijn verstrijkend op 16 juni 2025;

OMGP-2021-0250
nv Vitra

- Besluit nr. MLAV1/07-201 d.d. 24 januari 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen, voor een termijn verstrijkend op 16 juni 2025;
- Besluit nr. MLWV/10-38 d.d. 4 november 2010 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/10-0526 d.d. 7 april 2011 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen voor een termijn die eindigt op 16 juni 2025;
- Besluit nr. OMP-2019-0253 d.d. 7 november 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen voor een termijn die eindigt op 16 juni 2025;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

Geen gegevens bekend.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 16 juni 2021 en vervolledigd op 16 augustus 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 15 september 2021 (versie in het Omgevingsloket: V1)

Op 11 oktober 2021 bezorgde de exploitant een nieuwe projectinhoud (V2) waarbij bijkomende informatie werd bezorgd omtrent het oplosmiddelenverbruik en de nieuwe naverbrander.

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Wommelgem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Wommelgem

- advies gevraagd op 15 september 2021;
- advies ontvangen op 9 november 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen uit het verslag van de omgevingsambtenaar van 27 oktober 2021:
 1. De aanvraag is gelegen langs de Gulkenrodestraat, een volledig uitgeruste gemeenteweg. De omgeving wordt gekenmerkt door diverse constructies en functionaliteiten. De omgeving staat voornamelijk in het teken van industriële activiteiten, gelegen vlak achter de woningen op de gewestweg Herentalsebaan en aan de achterzijde tegen onbebouwde velden (agrarisch gebied).
 2. Het openbaar onderzoek liep van 21 september 2021 tot en met 20 oktober 2021. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen.
 3. Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen. Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in gebied voor ambachtelijke bedrijven en in gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De aanvraag ligt in een gebied waarvoor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen' wordt vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009. De zone waar de werken worden gepland situeert zich binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Antwerpen, waarbij voorschriften worden omschreven in art. 0 van de stedenbouwkundige voorschriften:

'De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA's worden vervangen. Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van die ruimtelijke structuurplannen.'

Er is geen bestemmingswijziging ten opzichte van het gewestplan voorzien voor dit perceel. De voorschriften van het gewestplan zijn van toepassing. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldend plan.

4. De aanvraag is gelegen in KMO-zone. De activiteiten die worden voorgesteld zijn in overeenstemming met de bestemming van het gewestplan.

De aanvraag is functioneel inpasbaar.

De schaal van de geplande werken is redelijkerwijs in verhouding tot de omvang van het bedrijfsgebouw en van de site in zijn totaliteit. De nieuwe constructies worden op een ruimtelijk logische wijze ingeplant, met respect voor de plaatselijke context. De gedeeltelijke verhoging van het volume bevindt zich centraal van het bouwvolume en heeft slechts een geringe impact op de omgeving.

5. Gezien de aard van de activiteiten kunnen er tijdens de productie solventemissies ontstaan. Deze worden allemaal zo veel als mogelijk opgevangen en afgevoerd naar de naverbrander. Ook de nieuwe drukmachine zal op de naverbrander aangesloten zijn.

Huidige aanvraag heeft onder meer betrekking op een vervanging van de bestaande naverbrander. De bestaande naverbrander wordt vervangen om volgende redenen:

- a. De capaciteit die nu 44.000 Nm³/uur bedraagt, is op vandaag bijna volledig bereikt. Rekening houdende met het feit dat er nog een nieuwe diepdrukmachine wordt bijgeplaatst, zal de capaciteit nog gaan stijgen en dus hoger liggen dan 40.000 Nm³/uur. De nieuwe naverbrander heeft een capaciteit van 80.000 Nm³/uur.
- b. Vitra wil hiermee ook anticiperen op eventuele nog bijkomende uitbreidingen in de toekomst.
- c. De nieuwe naverbrander is ook voorzien van een warmte-terugwinsysteem dat stoom zal maken en in het bestaande stoomnet zal worden ingebonden als teruggewonnen energie. Resultaat hiervan is dat de stoomketel minder zal moeten draaien, er minder verbruik aan aardgas zal zijn (energiebesparing) en bijgevolg minder emissies zullen worden geëmitteerd. Er wordt aangegeven dat het warmte-terugwinsysteem een besparing van ongeveer 400.000 Nm³ aardgas kan opleveren.

Samen met het vervangen van de naverbrander wordt ook het bestaande centraal afvoersysteem, waarop ook de nieuwe diepdrukmachine zal worden aangesloten, aangepast/uitgebreid.

Op de naverbrander wordt er zesmaandelijks een luchtemissiemeting uitgevoerd ter controle op de naleving van de van toepassing zijnde luchtemissienormen.

6. Wat het solventverbruik betreft, is Vitra op vandaag vergund voor een totaliteit van 950 ton/jaar, waarvan 390 ton/jaar onder rubriek 59.1.3.3.2 zijnde de inrichtingen voor rotatiediepdruk. Dit is ongeveer 41% van het totale solventverbruik bij Vitra.

Op vandaag, zoals ook kan worden vastgesteld in de solventboekhouding die jaarlijks wordt opgesteld, ligt het reële solventverbruik van de inrichting lager dan de vergunde 950 ton/jaar. Zo bedroeg het verbruik in 2020 698 ton/jaar, waarvan ongeveer 286 ton/jaar afkomstig van de diepdrukmaschine.

Gezien het feit dat de nieuwe diepdrukmaschine pas binnen een tweetal jaar volledig operationeel zal zijn, er nog klanten moeten worden gezocht, deze dus nog niet onmiddellijk op volle capaciteit zal draaien, heeft Vitra er voor geopteerd om voorlopig geen wijziging/uitbreiding aan te vragen betreffende de rubrieken 59 waarvoor zij vergund is. Mocht uit de solventboekhouding, die jaarlijks wordt opgemaakt, blijken dat Vitra de vergunde capaciteiten dreigt te overschrijden dan zal zij alsnog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor de aanpassing hiervan.

7. De inrichting is gelegen op ongeveer 700 meter van het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats'. Het resultaat van de voortoets geeft aan dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied voor de verschillende effectgroepen ten gevolge van direct ruimtebeslag, eutrofiëring via lucht, verzuring via lucht en wijzigingen grondwaterstand.

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden of gebieden van VEN/IVON in de ruime omgeving van de inrichting.

8. Hoewel de exploitant geen bijstelling van de bijzondere voorwaarde aanvraagt, geeft hij wel aan dat de aanvraag een effect heeft op volgende bijzondere voorwaarde:

Vanaf 1 januari 2010 geldt het volgende:

- Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.
- In afwijking hiervan dienen de afgassen van de bodemafzuiging van de bestaande Merkur- machine enkel naar de naverbrander geleid te worden indien de capaciteit van de naverbrander toereikend is. Uiteraard dient bij vervanging van de huidige naverbrander, een naverbrander geïnstalleerd te worden die wel over een voldoende capaciteit beschikt, zodat bodemafzuiging van de Merkur-machine constant naar de naverbrander kan worden geleid.

Ten gevolge van de vervanging van de naverbrander kan de voorziene afwijking voor de Merkur-machine geschrapt worden.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 15 september 2021;
 - advies ontvangen op 17 november 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen
1. Voorliggende aanvraag betreft wijzigingen aan een drukkerij, gespecialiseerd in het bedrukken van verpakkingen. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de uitbreiding met een nieuwe diepdrukmaschine met een vermogen van 230 kW, alsook het vervangen van de oude naverbrander door een nieuw toestel, met een thermisch ingangsvermogen van 1.400 kW. Ter vergelijking beschikt de vergunde naverbrander over een thermisch ingangsvermogen van 1.190 kW. Daarnaast worden enkele beperkte wijzigingen beoogd via een uitbreiding met twee nieuwe batterijladers, drie bijkomende stalplaatsen voor een schaarlift en twee heftrucks, en een actualisatie van de vermogens van de reeds vergunde airconditioningstoestellen, luchtgroepen en chillers.
 2. De nieuwe diepdrukmaschine wordt voorzien in hal 3. Er worden in de hal geen gevaarlijke stoffen opgeslagen. Deze bevinden zich in aparte lokalen.
 3. De inrichting is momenteel vergund voor een solventverbruik van 950 ton per jaar, waarvan 390 ton per jaar verbruik bij installaties voor rotatiedruk, waar ook de nieuw beoogde diepdrukmaschine onder valt. Volgens cijfers uit 2020 ligt het solventverbruik

op 698 ton per jaar, waarvan 286 ton bij de rotatiepersdruk gebruikt wordt. Aangezien hier nog marge is, acht de exploitant het momenteel niet nodig om een wijziging aan rubriek 59 aan te vragen.

4. Er wordt een nieuwe naverbrander voorzien met een grotere capaciteit, aangezien de capaciteit van de huidige naverbrander niet meer zou kunnen voldoen. De nieuwe naverbrander zou gevoed worden met aardgas, en wordt uitgerust met een warmte-terugwinsysteem waardoor een energiebesparing kan gerealiseerd worden. Aangezien het een naverbrandingsinstallatie voor de zuivering van afgassen door verbranding betreft die niet als autonome stookinstallatie wordt geëxploiteerd, zijn de bepalingen van hoofdstuk 5.43 van Vlarem II niet van toepassing op deze installatie. Bijgevolg gelden enkel de algemene emissiegrenswaarden en meetverplichtingen op de afgassen.
De exploitant geeft aan dat er zesmaandelijks een luchtemissiemeting zal worden uitgevoerd op de nieuwe naverbrander, en dat de resultaten hiervan steeds ter inzage beschikbaar zijn op de inrichting.
5. Ten noordwesten van de inrichting, op een afstand van ongeveer 680 m ligt het habitatrichtlijngebied "Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats". Er werd een voortoets uitgevoerd, waaruit blijkt dat er ook in de gewenste situatie geen risico zou zijn op een betekenisvolle aantasting van actuele en mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 15 september 2021;
- reactie ontvangen op 19 oktober 2021;
- inhoud: geen advies.

Departement Landbouw en Visserij (Dep. L&V)

- advies gevraagd op 15 september 2021;
- advies ontvangen op 17 september 2021;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 15 september 2021;
 - advies ontvangen op 11 oktober 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het perceel is niet gelegen binnen of grenst niet aan Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied of VEN-gebied. Het bedrijf bevindt zich op 670 m van het SBZ-h 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat' (BE2100045-1).
 2. De aanvraag betreft het plaatselijk verhogen van het dak voor een nieuwe machine. Er zijn ook een aantal wijzigingen aan de vergunning waaronder het regulariseren van airconditionings en chillers, het plaatsen van nieuwe toestellen en wegnemen van oude. Er wordt een bestaande en vergunde naverbrander met stoomketel vervangen door een nieuwe naverbrander en stoomketel. Er worden ook twee nieuwe CV's geplaatst. Alle toestellen worden aangedreven door aardgas (de naverbrander ook deels door de ingevoerde solventen). De solventemissies die vrijkomen in het productieproces worden afgezogen en naar de naverbranding geleid. Daar worden ze verbrand op hoge temperatuur.
 3. De aanvrager heeft het resultaat van de online-voortoetstool toegevoegd aan het dossier. Het resultaat geeft aan dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting voor de verschillende effectgroepen, ook niet voor het effect verzuring en vermisting via de lucht. Dit betekent dat de bijdrage van de emissies van het bedrijf minder dan 1% is van de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat (of zoekzone) in het betrokken habitatrichtlijngebied. Conform de Ministeriële instructie (KZD-13620), opgemaakt naar aanleiding van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697), kan in dit geval het risico uitgesloten

worden dat voorliggend initiatief zou leiden tot een betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van het SBZ, als een gevolg van de stikstofdepositie. Er is geen verder onderzoek nodig in relatie tot de passende beoordeling.

4. Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.

Brandweerzone Rand

- advies gevraagd op 15 september 2021;
- advies ontvangen op 7 oktober 2021;
- inhoud: gunstig.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) van 7 december 2021

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden. Met een bericht van 1 december 2021 liet de aanvrager weten kennis te hebben genomen van de gunstige adviezen en bijgevolg af te zien van het recht om gehoord te worden.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
 - Op 11 oktober 2021 bezorgde de aanvrager een nieuwe projectinhoud V2 waarbij bijkomende informatie werd bezorgd omtrent het oplosmiddelenverbruik en de nieuwe naverbrander.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. De POVC is van oordeel dat conform artikel 30 van het OVD er geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen:
 - in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's en in agrarisch gebied volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;
 - binnen de afbakeningslijn van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen', goedgekeurd op 19 juni 2009.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
 - De AGOP-RO en het dep. L&V laten weten geen advies verlenen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - De brandweer verleent een gunstig advies met bemerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit dit advies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als bijzondere voorwaarde.
 - Voor de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies en merkt op dat de bepalingen van hoofdstuk 5.43 van Vlarem II niet van toepassing zijn op deze nieuwe

naverbrander omdat deze een naverbrandingsinstallatie voor de zuivering van afgassen door verbranding betreft die niet als autonome stookinstallatie wordt geëxploiteerd.

- De POVOC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- De inrichting ligt op ongeveer 650 meter van het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats' en niet in de nabijheid van een vogelrichtlijngebied en VEN- en/of IVON-gebied.
 - Uit de voortoets blijkt dat er van de aanvraag geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn ten gevolge van verzuring en eutrofiëring via de lucht en/of ruimtebeslag op (potentiële) habitats in habitatrichtlijngebied. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar het gunstige advies van het ANB.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project deels gelegen te zijn in effectief overstromingsgevoelig gebied.
 - Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, §2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag in het kader van de watertoets niet vereist is.
 - Gelet op het voorwerp van voorliggende aanvraag kan er geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
11. Termijn
- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
 - Conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten verleend worden tot 16 juni 2025 (de einddatum van de lopende basisvergunning).

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten: hoofdstukken 5.11 en 5.14
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- ~~Stookinstallaties – algemene bepalingen: afdeling 5.43.1~~
- ~~Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2~~

Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het CBS is van oordeel dat ten gevolge van de vervanging van de naverbrander de volgende reeds opgelegde bijzondere voorwaarde met betrekking tot de Merkur-machine geschrapt mag worden:
'Vanaf 1 januari 2010 geldt het volgende:
 - Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.
 - In afwijking hiervan dienen de afgassen van de bodemafzuiging van de bestaande Merkur-machine enkel naar de naverbrander geleid te worden indien de capaciteit van de naverbrander toereikend is. Uiteraard dient bij vervanging van de huidige naverbrander, een naverbrander geïnstalleerd te worden die wel over een voldoende capaciteit beschikt, zodat bodemafzuiging van de Merkur-machine constant naar de naverbrander kan worden geleid.'
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde te vervangen door:
'Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.'

Geactualiseerde, bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Er mag worden afgeweken van de bepalingen van artikel 5.33.0.3 §2 en §3 van Vlarem II met betrekking tot brandvoorkoming en -bestrijding zoals omschreven in het besluit nr. AMV/022579/1001 van 16 juni 2005 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, mits strikte naleving van de voorwaarden opgenomen in artikel 3 van voornoemd besluit.
(opgelegd in MLAV1/05-0013)

2. ~~Vanaf 1 januari 2010 geldt het volgende:~~

- ~~Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.~~
- ~~In afwijking hiervan dienen de afgassen van de bodemafzuiging van de bestaande Merkur-machine enkel naar de naverbrander geleid te worden indien de capaciteit van de naverbrander toereikend is. Uiteraard dient bij vervanging van de huidige naverbrander, een naverbrander geïnstalleerd te worden die wel over een voldoende capaciteit beschikt, zodat~~

~~bodemafzuiging van de Merkur-machine constant naar de naverbrander kan worden geleid.~~

(opgelegd in MLAV1/07-201)

- Wordt vervangen door:
'Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.'
3. De emissies voor het geheel van de druk- en lamineermachines, die aangesloten zijn op een nabehandelinginstallatie, dienen maximaal gereduceerd te worden, zodat voor de emissies een maximaal percentage van 7,5% van de referentie-emissie (voor de definitie van de referentie-emissie wordt verwezen naar bijlage 5.59.2 van titel II van het Vlarem) behaald wordt. (opgelegd in MLWV/10-38)
4. In afwijking van / aanvullend op de algemene en sectorale voorwaarden, dient het te lozen bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (µg/l)
totaal fosfor	2.000
totaal chroom	150
totaal cadmium	1,5
totaal lood	100
totaal nikkel	300
totaal kobalt	6
totaal vanadium	20
benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen	0,25
fluoranteen	0,5
antraceen	1
fenantreen	0,9
pyreen	0,5

(opgelegd in OMGP-2019-0253)

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De POVC stelt voor om de volgende stedenbouwkundige voorwaarden op te leggen:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 2. Het advies van de brandweer van 1 oktober 2021 met referentie "PR-05491-02" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Conclusie: gunstig.

11.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Vitra, gevestigd Gulkenrodestraat 4 te 2160 Wommelgem (KBO 404.066.960), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170329-0006), gelegen Gulkenrodestraat 4 te 2160 Wommelgem, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-D-17V4. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-D-17V4:
 - de uitbreiding van een bedrijfsgebouw door plaatselijke ophoging van het dak;
 - de sloop van een naverbrandingsinstallatie;
 - de plaatsing van een naverbrandingsinstallatie;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastraal perceel 1-D-17V4, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - één nieuw diepdrukmachine met een vermogen van 230 kW tot in totaal 5 drukmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.270 kW (11.1.3.a);
 - 2 batterijladers met een totaal vermogen van 10,29 kW tot in totaal 11 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28,44 kW (12.3.2);
 - 3 stalplaatsen voor een schaarlift en 2 heftrucks tot in totaal 13 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - wijziging en uitbreiding door:
 - toename van het totaal vermogen van installaties voor het fysisch behandelen van gassen met 114,53 kW tot een totaal van 333,35 kW (16.3.2.b);
 - het vervangen van de naverbrander met een vermogen van 1.190 kW door een nieuwe met een vermogen van 1.400 kW tot in totaal een naverbrander (1.400 kW), een brander voor de stoomketel (2.716 kW) en 2 branders voor centrale verwarming (2 x 280 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.676 kW (43.1.2.a);
 - wijziging door het verwijderen van een lamineermachine met een vermogen van 145 kW tot inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (lamineermachines, zakmachines e.d.) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 453 kW (23.2.2.a).

Rubricering: 11.1.3.a - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.2.b - 23.2.2.a - 43.1.2.a.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van maximaal 1.565 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (LP1, LP2 en LP4) (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 1,5 m³/uur, 7 m³/dag en 85 m³/jaar in de openbare riolering via lozingspunt 1 (3.4.1.b);
- inrichtingen voor het bereiden van inkten (mengers, pompen,...) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17,05 kW (4.1.2);
- installaties voor oppervlaktebehandeling met een oplosmiddelenverbruik van 950 ton per jaar (4.6.b);
- de opslag van 10.675 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een destillatietoestel met een jaarcapaciteit van 300 ton (7.1.1);
- 5 drukmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.270 kW (11.1.3.a);
- drukvoorbereidingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 192,8 kW (11.2.1.a);
- een transformator met een individuele nominaal vermogen van 500 kVA (12.2.1);
- een transformator met een individuele nominaal vermogen van 1.250 kVA (12.2.2);

- 11 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28,44 kW (12.3.2);
- 13 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse compressoren (116,6 kW), airco's (40,93 kW) en chillers (175,82 kW) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 333,35 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 833 kg diesel in een bovengrondse tank van 1.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 1,35 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 198,334 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, waarvan 37,955 ton in vaste houders (17.3.2.2.3.b);
- de opslag van 8,1 ton overige brandgevaarlijke producten (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 100 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 188,352 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07, waarvan 37,955 ton in vaste houders (17.3.6.3);
- de opslag van 12,5 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a);
- de opslag van 2,2 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (lamineermachines, zakmachines e.d.) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 453 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 810,735 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 2 labo's (24.4);
- een onderhoudswerkplaats voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19,15 kW (29.5.2.1.a);
- 3 dieselmotoren (3x 130 kW) horende bij de sprinklerinstallatie met een totaal vermogen van 390 kW (31.1.1.a);
- koker- en papiersnijmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 13,1 kW (33.3.1.a);
- de opslag van 53,6 ton papier en karton (33.4.1.a);
- een stoomketel met een waterinhoud van 10.000 liter (39.1.3);
- een naverbrander (1.400 kW), een brander voor de stoomketel (2.716 kW) en 2 branders voor centrale verwarming (2 x 280 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.676 kW (43.1.2.a);
- een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 460 ton voor installaties voor flexografie (59.1.3.1.2);
- een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 100 ton voor installaties lamineren (59.1.3.2.2);
- een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 390 ton voor installaties voor rotatiepersdruk (59.1.3.3.2).

Opslag in vaste tanks:

product	wijze opslag	liter	ton	rubriek		
				17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.b	17.3.6.3
ethylacetaat	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	15.000	13,505		x	x
ethylalcohol met 2%MEK	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	15.000	11,85		x	x

product	wijze opslag	liter	ton	rubriek		
				17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.b	17.3.6.3
ethanol/ethylacetaat F/P 90/10	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	7.500	6,075		x	x
ethanol/ethylacetaat DD 30/70	ondergrondse, gecompartmenteerde tank	7.500	6,525		x	x
diesel (sprinkler)	bovengronds	1.000	0,833	x		

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten: hoofdstukken 5.11 en 5.14
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23

c. Bijzondere milieuvorwaarden:

- De volgende voorwaarde opgelegd in besluit MLAV1/07-201:
 - 'Vanaf 1 januari 2010 geldt het volgende:
 - Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.
 - In afwijking hiervan dienen de afgassen van de bodemafzuiging van de bestaande Merkur-machine enkel naar de naverbrander geleid te worden indien de capaciteit van de naverbrander toereikend is. Uiteraard dient bij vervanging van de huidige naverbrander, een naverbrander geïnstalleerd te worden die wel over een voldoende capaciteit beschikt, zodat bodemafzuiging van de Merkur-machine constant naar de naverbrander kan worden geleid.'

wordt vervangen door volgende voorwaarde:

- 'Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.'

Geactualiseerde, bijzondere milieuvorwaarden:

1. Er mag worden afgeweken van de bepalingen van artikel 5.33.0.3 §2 en §3 van Vlare II met betrekking tot brandvoorkoming en -bestrijding zoals omschreven in het besluit nr. AMV/022579/1001 van 16 juni 2005 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, mits strikte naleving van de voorwaarden opgenomen in artikel 3 van voornoemd besluit.
(opgelegd in MLAV1/05-0013)
2. Alle afzuigingen (droger- en bodemafzuigingen) van alle drukwerken en lamineereenheden die met solventgebaseerde producten werken, moeten naar een nabehandeling geleid worden.
(opgelegd in MLAV1/07-201, gewijzigd in OMGP-2021-0250)
3. De emissies voor het geheel van de druk- en lamineermachines, die aangesloten zijn op een nabehandelinginstallatie, dienen maximaal gereduceerd te worden, zodat voor de emissies een maximaal percentage van 7,5% van de referentie-emissie (voor de definitie van de referentie-emissie wordt verwezen naar bijlage 5.59.2 van titel II van het Vlare II) behaald wordt.
(opgelegd in MLWV/10-38)
4. In afwijking van / aanvullend op de algemene en sectorale voorwaarden, dient het te lozen bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (µg/l)
totaal fosfor	2.000
totaal chroom	150
totaal cadmium	1,5
totaal lood	100
totaal nikkel	300
totaal kobalt	6
totaal vanadium	20
benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen	0,25
fluoranteen	0,5
antraceen	1
fenantreen	0,9
pyreen	0,5

(opgelegd in OMGP-2019-0253)

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

2. Het advies van de brandweer van 1 oktober 2021 met referentie "PR-05491-02" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 16 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.