

- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 20 juni 2013.

 Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,


D. Toelen

15 JULI 2013


De Voorzitter,

Cathy Berx

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 24 mei 2032, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning met kenmerk MLAV1/11-452 d.d. 24 mei 2012.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – Mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Mitch Verhaegen, wonend Roerdompstraat 1A te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen Roerdompstraat z/n te 2440 Geel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-765C, 2-B-766 en 2-B-771C, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met/van:
 - het stallen van 24.000 opfokpoeljen tot een totaal van 84.000 opfokpoeljen van leghennen in 1 stal (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
 - de opslag van 10.000 liter propaan in 2 tanks van 5.000 liter (16.8.2);
 - het nominaal vermogen met 7,25 kW van de noodstroomgenerator tot een totaal vermogen van 32,25 kW (=vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
 - 4 warmeluchtblazers van 90 kW elk voor een totaal warmtevermogen van 360 kW (43.1.1.b);
- uitbreiding van/wijziging door:
 - het opgepompt debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 100 m met 2 m³/dag en 1.260 m³/jaar tot een totaal opgepompt debiet van 12 m³/dag en 3.600 m³/jaar (met wijziging inplanting – 53.8.2).

Rubriek 17.3.6.1.b wordt geschrapt.

Vlarem-rubricering: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 16.8.2 - 31.1.1.b - 43.1.1.b - 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

- De brandweervoorwaarden, zoals voorgesteld door de gemeentelijke brandweerdienst, worden niet weerhouden als bijzondere voorwaarden maar dienen tot stand te komen in onderling overleg tussen de exploitant en de plaatselijke brandweer;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de exploitant de mest twee maal per week moet afdraaien;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat voor deze toetsing verwezen wordt naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

zullen zijn. Er wordt een zeer uitgebreid groenscherm voorzien, wat de geuremissies zal beperken. Er zijn geen klachten bekend omtrent geurhinder.

- Ammoniakdepositie: Door gebruik te maken van een nieuwe stalindeling, aangezien de ammoniakemissiefactor lager is en de totale NH₃-uitstoot 2.520 kg/jaar zal bedragen i.p.v. de oorspronkelijk berekende 4.200 kg/jaar. De aanvraag zal dan ook geen verhoogde negatieve gevolgen hebben op het nabijgelegen VEN-gebied.
- De PMVC volgt het gunstige standpunt van de AMV, zoals geargumenteed in haar advies.
- De PMVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit te vermelden dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren.
- Op voorstel van een deskundige kan in de overwegingen van het besluit worden opgemerkt dat de exploitant de mest twee maal per week afdraait.

6. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de AOW.
Uit het gunstig advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem, vermeld in artikel 5,6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Wat betreft de watertoets, wordt conform artikel 8&5 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, geoordeeld dat de watertoets die werd uitgevoerd in de stedenbouwkundige vergunning van 30 mei 2011 volstaat in het kader van voorliggende vergunningsaanvraag.
Uit de stedenbouwkundige vergunning blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de overige gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5,6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

7. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 24 mei 2032, m.n. de einddatum van de lopende basisvergunning MLAV1/11-452 d.d. 24 mei 2012, en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De AMV stelt een vergunningstermijn van 20 jaar voor. De exploitant vraagt echter geen hernieuwing van zijn vergunning aan.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

De sectorale voorwaarden van afdelingen 5.43.1 en 5.43.4 en subafdeling 5.43.2.3 van Vlarem II zijn volgens de PMVC niet van toepassing op deze aanvraag.

c. Bijzondere voorwaarden:

- Om een volwaardige inschatting te kunnen maken moet het effect van de bedrijfsexploitatie op de beschermde bostypes bijkomend worden onderzocht en meer bepaald het effect van de bedrijfsemissies (o.m. hoge concentraties ammoniak). Het richtlijnenboek milieueffectrapportage "Basisrichtlijnen per activiteitengroep – Landbouwdieren" kan hierbij een hulpmiddel zijn. De streefwaarden, kritische lasten en het significantiekader uit dat richtlijnenboek dienen gehanteerd te worden. De ammoniakdeposities zijn te berekenen met IFDM-modellering. Enkel op basis van een dergelijke meer uitgebreide studie kan het Agentschap voor Natuur en Bos een definitief advies over de milieuvergunningaanvraag uitbrengen. In afwachting van deze studie is het advies van het Agentschap ongunstig.
 - De AMV zelf adviseert gunstig gelet op de daling van de NH₃-emissie/jaar en de beperkte impact van de geuremissie op de omliggende woningen.
 - De inrichting is gelegen op ongeveer 60 m van het VEN-gebied: "De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms". Uit het advies van de AMV blijkt dat de aanvraag geen verhoogde negatieve gevolgen zal hebben op het nabijgelegen VEN-gebied.
 - De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
- Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is.

1. Horen van partijen

- De heer Mitch Verhaegen, exploitant, en de heer Patrick Herijgers, consultant van DLV, worden gehoord.
- De voorzitter geeft mee dat de PMVC het gunstige advies van de AMV volgt.
- Een deskundige merkt op dat stalsysteem P-2.1 voorziet dat de mestband één maal per week wordt afgedraaid. In gelijkaardige dossiers werd al opgelegd om de mestband tweemaal per week af te draaien omdat dit verhoudingsgewijs een grotere verbetering op het vlak van ammoniakemissie zou meebrengen.
 - De heer Mitch Verhaegen informeert dat de mest nu al twee maal per week wordt afgedraaid, 's maandags en vrijdags.
 - De heer Patrick Herijgers stelt dat daardoor een effectieve verbetering naar ammoniakemissie kan bereikt worden als de roosteroppervlakte hetzelfde blijft. Aangezien hier de roosteroppervlakte groter wordt, zakt de ammoniakemissiefactor daardoor al naar 0,03 kg NH₃.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken van de aanvrager zijn correct en kunnen behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting ligt in agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol.
- Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig.
- Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd.
- De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van het schepencollege is gunstig.
- Het advies van de AOW is gunstig.
- Het subadvies van het ANB is ongunstig. Het ANB wenst een volwaardige inschatting van de bedrijfsemissies op de beschermde bostypes in het VEN.
 - Gelet op de daling van de NH₃-emissie/jaar en de beperkte impact van de geuremissie op de omliggende woningen verleent AMV echter een gunstig advies voor de gevraagde uitbreiding van de vergunning.
 - Geur: Omdat de overheersende windrichting noordoosten georiënteerd is, kan gesteld worden dat het woongebied op 500 m ten zuidoosten gunstig gelegen is t.o.v. het voorliggend project en dat eventuele bijkomende effecten verwaarloosbaar

van technische redenen. De grondwaterwinning vergund d.d. 24/5/2012 was immers nog niet geboord.

2. De winning bestaat uit één winningsput met een diepte van 100 meter t.o.v. het maaiveld. Op deze diepte bevindt de boring zich in het Zand van Diest (HCOV 0252).
3. Het grondwater wordt aangewend voor de drinkwatervoorziening voor de dieren en voor de reiniging van de stallen. Voor de reiniging van de stallen wordt eveneens regenwater gebruikt.
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990), is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
5. Er wordt een peilbuis en debietmeter voorzien.
6. De winning is niet gelegen in de nabijheid van een speciale beschermingszone. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning met een debiet van 3.600 m³/jaar en een diepte van 100 meter het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect t.o.v. deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
7. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
8. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de verandering door uitbreiding met herlokalisatie van een grondwaterwinning klasse 2 bestaande uit een winningsput met een diepte van 100 meter en een debiet van 3.600 m³/jaar en 12 m³/dag. Er wordt gunstig geadviseerd voor een termijn tot de vervaldag van de basisvergunning (24 mei 2032), mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlare;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juni 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

0. Mer-screening

- De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer-screening: 9.3.1.d en 53.8.2.
- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieu-effectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
- De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
- Het advies van het schepencollege is gunstig en stelt dat de vergunningsverlenende overheid dient te oordelen of de inrichting in casu al dan niet MER-plichtig is. Het advies van AOW is gunstig.
- Het subadvies van het ANB aan de AMV is ongunstig en stelt:
 - Op 30 april 2013 hebben wij een aanvullende nota ontvangen over de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag.
 - Hierin wordt gesteld dat de toekomstige NH₃-emissie 2.520 kg NH₃/jaar zal bedragen, wat een daling is tegenover de vergunde situatie. Echter ook op basis van een emissiewaarde van 2.520 kg NH₃/jaar en rekening houdend met de afstand, de ligging, het type stal en aantal dieren stellen wij vast dat de bedrijfsuitbating mogelijk onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
 - Art. 26 bis §2 van het natuurdecreet stelt dat de overheid geen toestemming op vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.

met de vergunde 60.000 dieren, naar 2.520 kg NH₃/jaar met 84.000 dieren. Er wordt dan ook gesteld dat de aanvraag geen verhoogde negatieve gevolgen zal hebben op het nabijgelegen VEN-gebied.

9. Om de kippenstal te verwarmen worden er 4 warmeluchtblazers van elk 90 kW op propaan i.p.v. lamppetroleum gebruikt. De petroleumtank van 5.000 liter mag geschrapt worden uit de milieuvergunning, de 2 propaangastanks van elk 5.000 liter kunnen aan de afstandsregels voldoen. De vergunde noodstroomaggregator heeft een werkelijk vermogen van 64,5 kW i.p.v. 50 kW.
10. Tenslotte wordt een uitbreiding van het debiet van de vergunde grondwaterwinning aangevraagd: Berekening debiet:
Opfokpoeljen leghennen: $84.000 \times 0,04 = 3.360 + \text{reserve} = 3.600 = \text{gevraagde debiet}$.
Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
11. Gezien de daling van de NH₃-emissie/jaar en de beperkte impact van de geuremissie op de omliggende woningen verleent AMV een gunstig advies voor de gevraagde uitbreiding van de vergunning.
12. Het ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos, verleend na inzage van de bovenstaande informatie van 26 april 2013, wordt als bijlage toegevoegd.
13. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn); de aanvraag valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);
De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM); er werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoals blijkt uit het "Verslag Onderzoek" hierboven; bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt;
14. Gelet op volgende elementen uit het ongunstig subadvies van ANB:
 - a) Op 30 april 2013 hebben wij een aanvullende nota ontvangen over de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag.
 - b) Hierin wordt gesteld dat de toekomstige NH₃-emissie 2.520 kg NH₃/jaar zal bedragen. Wat een daling is tegenover de vergunde situatie. Echter ook op basis van een emissiewaarde van 2.520 kg NH₃/jaar en rekening houdend met de afstand, de ligging, het type stal en aantal dieren stellen wij vast dat de bedrijfsuitbating mogelijk onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
 - c) Art. 26 bis §2 van het natuurdecreet stelt dat de overheid geen toestemming op vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
Om een volwaardige inschatting te kunnen maken moet het effect van de bedrijfsexploitatie op de beschermde bostypes bijkomend worden onderzocht en meer bepaald het effect van de bedrijfsemissies (o.m. hoge concentraties ammoniak). Het richtlijnenboek milieueffect-rapportage "Basisrichtlijnen per activiteitengroep – Landbouwdieren" kan hierbij een hulpmiddel zijn. De streefwaarden, kritische lasten en het significantiekader uit dat richtlijnenboek dienen gehanteerd te worden. De ammoniakdeposities zijn te berekenen met IFDM-modellering. Enkel op basis van een dergelijke meer uitgebreide studie kan het Agentschap voor Natuur en Bos een definitief advies over de milieuvergunningsaanvraag uitbrengen. In afwachting van deze studie is het advies van het Agentschap ongunstig;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 mei 2013 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3292/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de verandering van een vergunde inrichting met o.a. uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning. De inplanting van de winning wordt eveneens gewijzigd omwille

4. Volgens bijkomende inlichtingen zal de stalindeling anders gebeuren dan in de vergunde situatie:

	AE-systeem	uitvoering	roosteroppervlak	ammoniakemissiefactor
vergund	P-2.1	Niveau varia systeem	min.50%	0,050 kg NH ₃ /d.j
aangevraagd	P-2.1	Roosters in 3 etages	min.65%	0,030 kg NH ₃ /d.j

5. Door de nieuwe stalindeling ontstaat er meer oppervlakte waardoor er meer dieren gehouden kunnen worden en treedt er ook een verschil op wat betreft ammoniakemissie (zie verder).
6. De stal beschikt over 170 waarderingspunten, met 84.000 stuks pluimvee betekent dit een minimale afstand van 300 m tot aan de in artikel 5.9.5.3 Vlare II aangegeven gebieden. Hieraan is voldaan.
7. In een begeleidende brief, die bij het dossier is gevoegd, wordt dieper ingegaan op de mogelijke impact wat betreft geur en ammoniak op de nabije omgeving.
Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op ca. 500 m ten zuidoosten van het bedrijf. In de onmiddellijke omgeving is er één andere bedrijfswoning en op 120 m is een particuliere woning gelegen (in bosgebied). In de huidige situatie is er een geuremissie van 10.800 ou_E/jaar. In de gewenste situatie zal dit 15.120 ou_E/jaar zijn. Omdat de overheersende windrichting noordoosten georiënteerd is, kan gesteld worden dat het woongebied op 500 m ten zuidoosten gunstig gelegen is t.o.v. het voorliggend project en dat eventuele bijkomende effecten verwaarloosbaar zullen zijn.
Uit de screening die werd uitgevoerd n.a.v. de basisvergunningaanvraag (24 mei 2012), blijkt dat (met 60.000 dieren) t.o.v. het dichtstbijzijnde woongebied op ca. 500 m, de geurconcentratie onder de 0,5 ou_E/s zal blijven en t.o.v. de woning op 120 m rond de 4 ou_E/s. Er wordt verwezen naar de aanplant van een zeer uitgebreid groenscherm (zie verder), wat de geuremissies zal beperken. Er zijn geen klachten bekend omtrent geurhinder.
8. In de huidige situatie is er een NH₃-uitstoot van 3.000 kg/jaar; in de gewenste situatie zou dit 4.200 kg/jaar bedragen. Dit laatste cijfer wordt echter aangepast (zie verder).
Omdat het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied op meer dan 2 km gelegen is, wordt daarom gesteld dat de gevolgen voor dit habitatrichtlijngebied eerder miniem en te verwaarlozen zijn. Bovendien wordt er een zeer uitgebreid groenscherm (zuid, oost en noord: 6 m breedte, westen: 100 m breedte) aangelegd om de uitstoot van ammoniak meer verticaal te sturen i.p.v. horizontaal.
Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht d.d. 18 april 2013 een voorlopig ongunstig advies uit. Er wordt nl. gesteld dat ten noorden van het bedrijf een bosgebied en VEN grote eenheid natuur nr.313 De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms, gelegen zijn. Hier zijn meer bepaald oude zuurminnende eikenbossen en Atlantische zuurminnende beukenbossen habitatwaardig. De bedrijfsuitbating zal mogelijk onvermijdbare en onherstelbare schade toebrengen aan de natuur in het VEN en er wordt daarom een effectinschatting op basis van het richtlijnenboek landbouwdieren en een IFDM-modellering de ammoniakdeposities gevraagd.
De exploitant reageerde hier d.d. 26 april 2013 op door te stellen dat door gebruik te maken van een nieuwe stalindeling, de ammoniakemissiefactor lager is en de totale NH₃-uitstoot 2.520 kg/jaar zal bedragen i.p.v. de oorspronkelijk berekende 4.200 kg/jaar.
Het vergunde systeem is het 'niveau varia systeem'. Hier werkt men met een systeem op de begane grond, maar waarbij de nesten en de drink- en eetgelegenheden zich op een ander niveau bevinden. De kippen kunnen hier springen naar de andere niveaus. Dat maakt dat er minder roosteroppervlak is en er dus ook minder mestbanddroging plaatsvindt.
Het nu aangevraagde systeem is een systeem dat bestaat uit 3 etages (volledig uit rooster) waarin de kippen in het begin niet kunnen veranderen van plaats, maar na een tijd wel kunnen springen van het ene naar het andere platform. Hierdoor is er meer roosteroppervlak (minimaal 65%) met mestband onder, waardoor er meer mest belucht wordt. De mestband wordt eveneens belucht met 0,3 m³ lucht per dier per uur, zodat het huisvestingssysteem voldoet aan de voorwaarden van het Nederlandse systeem E.1.8.2, met als ammoniakemissiefactor 0,03 kg/NH₃/d.j.

Hierdoor zal in de gevraagde situatie de ammoniakemissie afnemen, nm. van 3.000 kg NH₃/jaar

- De stal is ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het type P2-1. Het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem dient volledig te gebeuren conform het ministeriële besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen d.d. 19 maart 2004 en alle latere wijzigingen.
- De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om de inrichting, de dieren en de omgeving in goede hygiënisch verantwoorde toestand te houden.
- i) Lucht
 - De rookgassen van de diesलगenerator dienen te voldoen aan de grenswaarden opgenomen in art. 5.31.1.2 van Vlarem II.
- j) Gassen
 - De van toepassing zijnde afstandsregels dienen te worden gerespecteerd. De van toepassing zijnde bepalingen van hoofdstuk 5.16 en meer bepaald van afdelingen 5.16.1 en 5.16.6 van Vlarem II moeten strikt nageleefd worden.
 - De exploitant moet tevens voldoen aan de bepalingen van het K.B. van 21 oktober 1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders.
- k) M.e.r.-screening
 - De aanvraag in casu heeft betrekking op een activiteit die opgenomen is in bijlage II van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 en die tevens onder het toepassingsgebied valt van de omzendbrief LNE 2011/1.
 - De aanvraag in casu heeft betrekking op een activiteit die opgenomen is in bijlage II van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 en die tevens onder het toepassingsgebied valt van de omzendbrief LNE 2011/1.
 - De vergunningverlenende overheid dient te oordelen of de inrichting in casu al dan niet MER-plichtig is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 maart 2013 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Geel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978.
2. Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een agrarisch gebied.
3. De voorschriften van het geldende gewestplan zijn van toepassing.
4. Het perceel is gelegen langs een gemeenteweg.
5. Volgende vergunningen werden reeds verleend:
 - a) 9506: nieuwbouw kippenfokkerij – vergund 21 augustus 1989 – kenmerk SB 275.319;
 - b) 10.553: nieuwbouw kippenstal – vergund 3 november 1992 – kenmerk SB 275.319(1);
 - c) 11.611/B: nieuwbouw woonhuis – vergund 18 maart 1996 – kenmerk SB 275.319(3);
 - d) 2007/00210: plaatsing zonnepanelen – vergund 18 juni 2007;
 - e) 2010/00333: nieuwbouw kippenstal – geweigerd 13 september 2010 – daarna beroep geweigerd bij de Deputatie d.d. 9 december 2010 (kenmerk PSTV-2010-0269);
 - f) 2011/00098: nieuwbouw opfok kippenstal – vergund 30 mei 2011;
6. De bouwheer wenst zijn milieuvergunning uit te breiden en te wijzigen. Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd.
7. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening.
8. De aanvraag is in overeenstemming met de andere voorschriften.
9. De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 mei 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9202); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering van de vergunning van een pluimveebedrijf.
2. Op de inrichting is een vergunning voor 1 stal met plaats voor 60.000 opfokpoeljen van leghennen.
3. Omdat er een andere opstelling in de stal is voorzien dan aanvankelijk de bedoeling was, kunnen er echter meer kippen gehouden worden, nl. 84.000.

MLAV1-2013-0072
Mitch Verhaegen

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/11-452 d.d. 24 mei 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een pluimveehouderij voor een termijn verstrijkend op 24 mei 2032;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 6 februari 2013 en vervuldigd op 28 februari 2013; op het feit dat op datum van 7 maart 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Geel d.d. 16 april 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 april 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk: 2013/V1/00969/ NV); op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien het openbaar onderzoek gehouden vanaf 18 maart 2013 tot 16 april 2013. Tijdens het openbaar onderzoek werden 0 schriftelijke bezwaren en 0 mondelinge bezwaren ingediend.
2. Gezien het advies van de stedelijke brandweer: voorwaardelijk gunstig.
3. Gezien het advies van de milieudienst: voorwaardelijk gunstig:
 - a) Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied.
 - b) Water
 - Afvalwater kan er zijn omwille van huishoudelijke activiteiten en/of omwille van reinigingsactiviteiten op het bedrijf. Het reinigingswater wordt opgevangen en afgevoerd. Er wordt bijgevolg geen afvalwater geloosd.
 - c) Waterparagraaf
 - De inrichting is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. De gevraagde exploitatie zal plaatsvinden binnen de huidige bedrijfsinfrastructuur. Een nieuwe grondwaterwinning zal worden uitgevoerd.
 - d) Dieren
 - Naast een milieuvergunning moet de exploitant, in overeenstemming met artikel 30, §2 van het Mestdecreet, beschikken over voldoende NER-D's gelet op het aantal dieren, met name pluimvee. De nutriëntenemissierechten beperken immers het aantal dieren van een bepaalde diersoort die op een bedrijf mogen worden gehouden.
 - Gezien er geen koppeling is tussen NER-D's op bedrijfsniveau en de milieuvergunning op exploitatieniveau, lijkt het ontbreken van NER-D's echter geen weigeringsgrond voor een milieuvergunning te kunnen impliceren.
 - Gelet op art. 36.7° van Vlarem I moet een afschrift van de vergunningsbeslissing worden bezorgd aan de Vlaamse Landmaatschappij.
 - e) Mestopslagcapaciteit
 - De exploitant geeft in het voorliggende dossier aan dat op de inrichting geen mestopslag zal plaatsvinden. De mest wordt onmiddellijk na elke ronde afgevoerd.
 - f) Grondwaterwinning
 - De sectorale voorwaarden zoals omschreven in hoofdstuk 5.53 van Vlarem II dienen te worden nageleefd. Hiertoe dienen o.m. een debietmeter en een peilbuis geïnstalleerd te zijn.
 - Gezien de aard en de omvang van de exploitatie moet VMM, Afdeling Water, advies verlenen omtrent de grondwaterwinning.
 - g) Bodem
 - Spreiding van mest gebeurt op eigen cultuurgronden.
 - h) Geur

MLAV1-2013-0072/STBO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MITCH VERHAEGEN MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2440 GEEL, ROERDOMPSTRAAT Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 28 februari 2013 ingediend door de heer Mitch Verhaegen, wonend Roerdompstraat 1A te 2440 Geel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen Roerdompstraat z/n te 2440 Geel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-765C, 2-B-766 en 2-B-771C, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met/van:
 - het stallen van 24.000 opfokpoeljen tot een totaal van 84.000 opfokpoeljen van leghennen in 1 stal (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
 - de opslag van 10.000 liter propaan in 2 tanks van 5.000 liter (16.8.2);
 - het nominaal vermogen met 7,25 kW van de noodstroomgenerator tot een totaal vermogen van 32,25 kW (=vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
 - 4 warmeluchtblazers van 90 kW elk voor een totaal warmtevermogen van 360 kW (43.1.1.b);
- uitbreiding van/wijziging door:
 - het opgepompt debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 100 m met 2 m³/dag en 1.260 m³/jaar tot een totaal opgepompt debiet van 12 m³/dag en 3.600 m³/jaar (met wijziging inplanting - 53.8.2);

Gelet op het feit dat de opslag van 5.000 liter lamppetroleum (17.3.6.1.b) wordt geschrapt;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 16.8.2 - 31.1.1.b - 43.1.1.b - 53.8.2;