

36015/28/3/W/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag

Hoedanigheid	Naam
Aanvrager	SHANKS VLAANDEREN □ Kwadestraat 151 B bus 31 8800 Roeselare

tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. SHANKS VLAANDEREN gelegen te Regenbeekstraat 7c Roeselare

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 05/05/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van 12 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031;

Gelet op de aanvraag dd. 19/04/2013 ingediend door

Hoedanigheid	Naam
Aanvrager	SHANKS VLAANDEREN □ Kwadestraat 151 B bus 31 8800 Roeselare

tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van een inrichting N.V. SHANKS VLAANDEREN gelegen Regenbeekstraat 7c Roeselare nl

het wijzigen van de lozingsvoorwaarden voor een afvalstoffenverwerkingsbedrijf nl

1. Wijziging van bijzondere voorwaarde 14 uit de milieuvergunning van 19/04/2012 m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater volgens vastgelegde lozingsvoorwaarde voor de parameter AOX, zijnde

14) AOX: lozingsnorm 2 mg/l; na 12 maanden 0,4 mg/l

Gevraagd wordt om deze voorwaarde te mogen wijzigen en aanvullen als volgt:

AOX: lozingsnorm 2 mg/l

2. Wijziging van bijzondere voorwaarde 12 uit de milieuvergunning van 19/04/2012 m.b.t. de meetfrequentie van bepaalde parameters waarvoor lozingsvoorwaarden werden opgelegd:
12) de middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.
Gevraagd wordt om deze voorwaarde te mogen wijzigen en aanvullen als volgt:
De middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden, uitgezonderd de parameters BDE en pentabroomdifenylethers die jaarlijks dienen bepaald te worden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de vraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.2/06/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op de ingediende adviezen;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/06/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. 24/06/2013 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. 31/05/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. 5/07/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) reservegebied voor industriële uitbreiding is;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : "De aanvraag omvat het wijzigen van de voorwaarden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf. Volgens de aanvraag worden geen stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Vanuit planologisch oogpunt is deze aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. De aanvraag kadert volledig binnen de omgeving en doet geen afbreuk aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan. De aanvraag kader binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening."

De aanvraag betreft een afvalverwerkend bedrijf voor de verwerking van circa 180.000 ton afvalstoffen per jaar, met volgende verwerkingstechnieken: solidificatie/immobilisatie,

conditionering voor verbranding, shredder, vergisting, WKK-installatie, fysico-chemische behandeling, biologische waterzuivering en slibdroger.

Op 19/04/2012 werd het bedrijf vergund voor de lozing van maximum 40m³/u – 800m³/d – 180.000m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2) met gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater (via Kazandbeek in Mandel) met ondermeer volgende lozingsnormen:

AOX (mg/l)	2 mg/l na 12 maanden 0,4mg/l
BDE (µg/l)	10
Pentabroomdifenylenethers	0,0005 µg/l

En tevens volgende bijzondere voorwaarde:

- 12) *De middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.*

Verantwoording wijzigen voorwaarden

1) Wijziging lozingsnorm AOX

Het bedrijf liet door de erkend deskundige EPAS een studie opmaken waarbij de AOX problematiek van de waterzuivering werd geëvalueerd. De studie bevat volgende conclusie. Uit de beschikbare AOX concentraties van het geloosde bedrijfsafvalwater in de periode 2010 tot 2012 bleek een mogelijk toekomstige norm van 400 µg/l niet te worden gehaald. Wel werd systematisch voldaan aan de huidige AOX norm van 2000 µg/l.

Er werd geprobeerd om via gerichte analyses de herkomst van AOX componenten in het afvalwater beter te documenteren. Ongeveer 77% van de totale geloosde AOX vracht kon op deze wijze worden toegeschreven aan 33 externe afvalstromen en 2 interne deelstromen. De AOX balans bleek m.a.w. niet 100% sluitend. Dit heeft mogelijk ook te maken met een beperkte nauwkeurigheid van de gangbare methodes voor de bepaling van de AOX concentratie.

Uit de opgestelde AOX balans bleek bovendien dat ongeveer 50% van de totaal geloosde AOX vracht kon worden toegeschreven aan ongeveer 17% van het verwerkte volume aan afvalstromen. Zelfs met een aanzienlijke beperking van het verwerkte afvalwater volume zou de AOX problematiek dus niet volledig worden opgelost.

Testen met actief koolfiltratie op praktijkschaal in 2011 en 2012 lieten toe een bijkomende operationele kost in te schatten van ongeveer 540 €/d om een lozingsnorm van 400 µg AOX/l te kunnen respecteren. Het verhalen van deze bijkomende kost op de afvalstromen met een AOX concentratie hoger dan 400 µg/l zou resulteren in een extra kost van ongeveer 14 €/m³. Dergelijke meerkost houdt binnen de bestaande Vlaamse BBT context een risico in dat klanten zullen overschakelen naar naburige verwerkers.

Algemeen onderkent de 'BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen' dat er onduidelijkheid bestaat omtrent het milieuvoordeel, waardoor bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Binnen de huidige BBT context lijkt een extra actief kool behandeling bij Shanks, om aan een lozingsnorm van 400 µg AOX/l te voldoen, niet aangewezen.

Een karakterisering van de verschillende AOX componenten in het geloosde effluent van Shanks werd uitgevoerd door het Research Institute for Chromatography (RIC). Hierbij werden geen specifieke AOX componenten vastgesteld aan concentraties hoger dan circa 10 µg/l ondanks een totale AOX concentratie van 270 µg/l. Op basis van de huidige gegevens kan bijgevolg geen duidelijke componentspecifieke normering worden voorgesteld. De vaststellingen van het onderzoek door het RIC geven wel aan dat het effluent geen uitgesproken hoeveelheden bevat van een welbepaalde AOX component. Er dient wel enig voorbehoud te worden gemaakt voor mogelijke niet-vluchtige AOX verbindingen. Tenslotte blijkt dat de referentiemethode (WAC/IV/B/011) en de toepassing daarvan door commerciële laboratoria momenteel nog in vraag wordt gesteld.

Alle factoren in acht genomen is een lozingsnorm van 400 µg AOX/l op dit ogenblik niet objectief te verantwoorden.

De finale draft van de 'BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen' bevat volgende conclusie:

In afwachting van resultaten van verder onderzoek wordt geen emissiegrenswaarde voor de parameter AOX geadviseerd. De BBT vermeldt hierover (versie draft december 2012, hoofdstuk VI p. 174):

"Voor de parameter AOX kunnen er geen BBT-GEN en EGW worden bepaald. De referentiemethode (WAC/IV/B/011) en de toepassing daarvan door commerciële laboratoria worden momenteel nog in vraag gesteld. De juistheid van de tot nog toe beschikbare lozingsgegevens is bijgevolg onzeker. Mogelijkheden tot verdere optimalisatie van de referentiemethode worden momenteel bestudeerd.

M.b.t. de groepsparameters, zoals AOX, is het volgens de sector, gezien de uitermate complexe matrices in de afvalsector, sterk af te raden om op "sub-mg-niveau" normeringen op te stellen. Omwille van de noodzakelijke rechtszekerheid in hoofde van de exploitant, alsook in hoofde van de toezichthouder, is een componentspecifieke normering aangewezen, zo niet noodzakelijk. De sector kan zich scharen achter de suggestie om eventueel een aantal groepsparameters als indicatoren te gebruiken, waarbij op grond van een drempelwaarde dan bv. componentspecifieke analyses noodzakelijk zouden zijn. De administraties treden dit standpunt bij."

Aangezien bovendien uit de conclusie van de studie uitgevoerd door de erkend deskundige EPAS blijkt dat, alle factoren in acht genomen, een lozingsnorm van 0,4 mg AOX/l op dit ogenblik niet objectief te verantwoorden is, lijkt het ons aangewezen om de norm van 2,0 mg AOX/l aan te houden. Wanneer het verdere onderzoek (waarnaar in de BBT wordt verwezen) resultaat oplevert, kan deze norm met meer kennis van zaken worden herzien. De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de BBT voor zuivering van afvalwater in finale draft voorligt. Deze houdt een verstrenging van de lozingsnormen in, maar aan de parameters N, COD en AOX verandert er voorlopig niets. Voor AOX moet de meetmethode op punt staan en de invloed van AOX op het aquatisch milieu duidelijk is. Voor N en COD komt een BREF, waarop de BBT zal afgestemd worden. Deze drie parameters zijn dus geparkeerd. Wij vragen daarom een norm van 2 mg AOX/l tot deze parameter opgenomen zal zijn in de BBT. Dit zal vermoedelijk 2016 zijn en voor N en COD eerder 2017.

2) Wijziging meetfrequentie van bepaalde parameters

De beschikbare meetresultaten voor de parameters BDE en pentabroomdifenylethers zijn opgenomen in de vraag tot wijzigen voorwaarden. Tot op heden werd geen enkele waarde groter dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium gerapporteerd. Daarom meent het bedrijf dat het milieurisico van de BDE- en pentabroomdifenylethersconcentraties in het geloosde effluent ook met een monitoring van 1 analyse per jaar voldoende kan worden opgevolgd.

Bespreking

1. Wijziging lozingsnorm AOX

De AOX-balans is niet sluitend. Dit wordt in de studie mogelijks toegewezen aan de beperkte nauwkeurigheid van de AOX bepalingen. Uit de AOX balans blijkt een te grote spreiding over de verschillende stromen, om een aanzienlijke bronreductie te bekomen.

Er werd eveneens een karakterisering gedaan van de verschillende AOX componenten in het geloosde effluent door Research Institute for Chromatography (RIC). Hierbij werden echter geen specifieke AOX componenten teruggevonden in concentraties hoger dan ca. 10 µg/l. Een componentspecifieke normering op basis van deze gegevens is dan ook weinig zinvol. Er werd geen uitgesproken hoeveelheid van een welbepaalde component teruggevonden.

Daarnaast werden testen met actief koolfiltratie gedaan om de lozingsnorm voor AOX van 0,4mg/l te behalen. De operationele kost om hieraan te voldoen wordt door de erkend deskundige op vandaag als te hoog beschouwd.

Er wordt ook verwezen naar de lopende BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalwaterstromen waarin op vandaag voor AOX geen duidelijkheid wordt gebracht omtrent milieuvoordeel en correctheid van de meetmethode. Om bovenstaande redenen concludeert EPAS dat op vandaag een lozingsnorm voor AOX van 0,4mg/l niet te verantwoorden is.

Niettemin bedraagt het indelingscriterium GS op vandaag 0,04mg/l en dient hiermee wel degelijk rekening gehouden te worden. De discussie omtrent de meetmethode dient op korte termijn te worden uitgeklaard. Om die reden kan een ruimere lozingsnorm slechts voor een beperkte termijn worden toegestaan, dit in afwachting van een definitieve BBT en duidelijkheid omtrent de meetmethode.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat gezien de analysemethode voor AOX niet op punt staat, het weinig zin heeft om een AOX-balans op te maken. Bij acceptatie wordt niet gescreend op AOX; dit is daarvoor een veel te dure en complexe parameter.

Rekening houdende met het feit dat:

- een extra behandeling van het afvalwater via actief koolfiltratie resulteert in een meerkost van 14 €/m³ en dat deze meerkost volgens de finale draft van de 'BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen' een risico inhoudt dat klanten zullen overschakelen naar naburige verwerkers;
- in de finale draft van de 'BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen' voor AOX geen BBT-GEN en EGW zijn opgenomen;
- de referentiemethode (WAC/IV/B/011) en de toepassing ervan door commerciële labo's momenteel nog in vraag wordt gesteld en dat de mogelijkheden tot verdere optimalisatie van de referentiemethode nog worden bestudeerd;
- de lozing gebeurt in oppervlaktewater zijnde de Kazandbeek die in de Mandel uitmondt die is aangeduid als oppervlaktewater type grote beek;
- dat de meest kritieke parameters in de Mandel ter hoogte van het lozingspunt CZV, fosfor en chlorides/geleidbaarheid zijn; AOX behoort niet tot deze lijst (info uit MER (goedgekeurd 15/09/2010));

is het opportuun om de gevraagde wijziging van de lozingsnorm voor AOX naar 2 mg/l toe te staan voor een periode van 3 jaar. In de BBT wordt immers verwezen naar verder onderzoek voor enerzijds optimalisatie van de referentiemethode voor AOX en anderzijds voor het vastleggen van een emissiegrenswaarde voor AOX.

Het is hierbij aangewezen het acceptatiebeleid omtrent AOX-houdende stromen strikt op te volgen en kritische stromen te weren. Dit kan enkel gecontroleerd worden op basis van een jaarlijkse AOX-balans. Dit dient dan ook opgelegd en jaarlijks bezorgd te worden.

2. Wijziging meetfrequentie van bepaalde parameters

Gelet op het feit dat sinds augustus 2011 driemaandelijks metingen zijn uitgevoerd op de parameters BDE en pentabroomdifenylothersconcentraties in het geloosde effluent en dat hieruit gebleken is dat geen enkele waarde groter dan de rapportagegrens is gemeten, kan de gevraagde wijziging van de meetfrequentie voor deze parameters worden toegestaan zolang de gemeten concentraties lager zijn dan de rapportagegrens van het erkende labo. Indien de gemeten concentratie voor de parameters BDE en pentabroomdifenylothers hoger is dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium, dient de meetfrequentie verhoogd tot driemaandelijks. Indien 4 opeenvolgende driemaandelijks metingen voor de parameters BDE en pentabroomdifenylothers lager zijn dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium kan de meetfrequentie verlaagd worden tot een jaarlijkse meting.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de lozingsnorm AOX na 3 jaar

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : lozingsnorm AOX 2 mg/l , na 5 jaar 0,4 mg/l (bijz vw 14, gunstig voor het wijzigen bijz vw 12 mbt meetfrequentie van bepaalde parameters"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de lozingsnorm AOX na 5 jaar

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, luidende als volgt : "gunstig voor de lozingsnorm AOX 2 mg/l tot 31/12/2015, gunstig voor de meetfrequentie van bepaalde parameters"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de lozingsnorm AOX na 31/12/2015

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de BBT in finale draft voor de zuivering van afvalwater ligt voor; er is een verstrenging van de lozingsnormen maar voor een aantal parameters N, COD en AOX geraakte men er niet aan uit omdat de methode om AOX te bepalen niet vaststaat; de invloed van AOX op het aquatisch milieu is niet geheel duidelijk; van zodra dit het geval is zullen deze opgenomen worden; voor N en COD komt er een Bref en hierop zal de BBT afgestemd worden; deze 3 parameters worden geparkeerd; dus vragen we 2 ppm voor 10 x tot BBT er zal zijn; wellicht duurt dit nog 2 à 3 jaar; voor AOX zal er een norm zijn op het Vito in 2016; voor N en COD zal het eerder in 2017 zijn; de analysemethode staat niet op punt dus wat heeft het voor zin om een AOX-balans op te maken; we screenen bij acceptatie AOX niet; dit is een veel te dure en omslachtige parameter; de meetfrequentie heeft iedereen gunstig geadviseerd; momenteel liggen we steeds lager dan de rapportagegrens; het is logisch dat als de waarde stijgt we dan ook meer meten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging van de voorwaarden gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. De vraag dd. 19/04/2013 ingediend door

Hoedanigheid	Naam
Aanvrager	SHANKS VLAANDEREN □ Kwadestraat 151 B bus 31 8800 Roeselare

tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van een inrichting N.V. SHANKS VLAANDEREN gelegen Regenbeekstraat 7c Roeselare

WORDT GEDEELTELIJK INGEWILLIGD

zodat de vergunningsvoorwaarden als volgt worden gewijzigd/aangevuld

1. Wijziging van bijzondere voorwaarde 14 uit de milieuvergunning van 19/04/2012 m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater volgens vastgelegde lozingsvoorwaarde voor de parameter AOX, zijnde
14) AOX: lozingsnorm 2 mg/l; na 12 maanden 0,4 mg/l
wijzigen tot:
AOX: lozingsnorm 2 mg/l voor 3 jaar

2. Wijziging van bijzondere voorwaarde 12 uit de milieuvergunning van 19/04/2012 m.b.t. de meetfrequentie van bepaalde parameters waarvoor lozingsvoorwaarden werden opgelegd:
12) de middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.

Wijzigen tot:

De middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden, uitgezonderd de parameters BDE en pentabroomdifenylethers die jaarlijks dienen bepaald te worden. Indien de gemeten concentratie voor de parameters BDE en pentabroomdifenylethers hoger is dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium, dient de meetfrequentie verhoogd tot driemaandelijks. Indien 4 opeenvolgende driemaandelijke metingen voor de parameters BDE en pentabroomdifenylethers lager zijn dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium kan de meetfrequentie verlaagd worden tot een jaarlijkse meting.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie zich hierin te kunnen vinden.

De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieuvergunningen en LNE-afdeling milieu-inspectie.


+ bijkomende bijzondere voorwaarde:

Exploitant dient jaarlijks een AOX-balans op te maken en ten laatste 31 januari, te bezorgen aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht, LNE, LNE-afdeling milieuvergunningen en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.


Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 08.AUG. 2013

De provinciegriffier
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido Decorte



AANDACHT !

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking gevoegd te worden