



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2015-0132/WOHA/stbo/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (FOTOGRAFISCHE PRODUCTEN), GELEGEN TE 2260 WESTERLO, AUGUST CANNAERTSSTRAAT 125.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 16 november 2015 door de nv Agfa-Gevaert, gevestigd Septestraat 27 te 2640 Mortsel, met betrekking tot een chemisch bedrijf (fotografische producten) gelegen te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 125, tot het verkrijgen van een aktenaam in zake de verandering op de kadastrale percelen 1-D-1071E, 1-D-1079C3, 1-D-1079D3, 1-D-1079E3, 1-D-1079G3, 1-D-1079H2, 1-D-1079P2, 1-D-1079V3, 1-D-1079W2, 1-D-1079W3, 1-D-1079X, 1-D-1079X2, 1-D-1079Y3, 1-D-1079Z, 1-D-1088C, 1-D-1088H, 1-D-1088M, 1-D-1088N, 1-D-1088P en 1-D-1089/2C, door:

- het schrappen van rubriek 17.2.1;
- indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening: 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.1.3 - 17.3.3.1.a - 17.3.5.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

Vlarem-rubricering: 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.1.3 - 17.3.3.1.a - 17.3.5.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- besluit nr. MLAV1-2014-0314 d.d. 30 april 2015 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 30 april 2035;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 1 september 2015 en werd vervolledigd op 16 november 2015; op het feit dat op datum van 19 november 2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies, mits het opleggen van een bijzondere voorwaarde, d.d. 25 februari 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/15/12057); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een chemisch bedrijf gelegen aan de August Cannaertstraat 125 te Westerlo.
2. De mededeling kleine verandering betreft de actualisatie/omzetting van de indelingsrubrieken voor de opslag gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening en het schrappen van rubriek 17.2.1 (lage drempel Seveso).
3. Aangezien de verdere exploitatie van de inrichting recent werd vergund bij deputatiebesluit van 30 april 2015, en onderhavige mededeling kleine verandering enkel betrekking heeft op de opslag en/of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (gassen, vaste stoffen en vloeistoffen), stelt AMV voor het voorwerp van de aktename te beperken tot wat betrekking heeft op gevaarlijke stoffen en 'zodat de inrichting voortaan zal omvatten' niet te vermelden.
4. De opgelegde sectorale milieuvoorwaarden dienen dan enkel te worden vervangen voor de opslag gevaarlijke stoffen en indien nodig aangevuld met bijzondere voorwaarden.
5. Voor wat de opslag van gevaarlijke stoffen in vaste houders betreft, wordt de indeling volgens de vanaf 1 juni 2015 van toepassing zijnde indelingsrubrieken voorgesteld in de tabel van de bijlage E4.3 van de mededeling kleine verandering. De omzetting is correct uitgevoerd.
6. Voor wat de opslag van gevaarlijke stoffen in magazijnen betreft, wordt de indeling volgens de vanaf 1 juni 2015 van toepassing zijnde indelingsrubrieken voorgesteld in de tabel van de bijlage E4.2. Wegens het groot aantal verschillende stoffen is de omzetting hier uitgevoerd volgens de gevarencategorie en niet per gevaarlijke stof. Aangezien de rubrieken van de vergunde opslag in magazijnen inzake rubrieken niet als een 1 op 1 omzetting mogelijk is, wegens de meervoudige rubricering, zijn in de tabel de indelingsrubrieken van de vergunde opslag niet vermeld. AMV gaat hiermee akkoord.
7. De indelingsrubriek voor de opslag van 4.440 liter gassen in verplaatsbare recipiënten wijzigt eveneens van 16.7.2 in 17.1.2.1.2.
Op te merken valt dat ook de gasopslag van 67.600 liter stikstof in 2 houders van respectievelijk 50.000 liter en 17.600 liter in de tabel is opgenomen. Rubriek 16.8.3 wordt vervangen door 17.1.2.2.3.
8. AMV stelt voor de gevaarlijke gassen enerzijds en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen apart te vermelden in het voorwerp van de aktename.
9. De exploitant motiveert de schrapping van rubriek 17.2.1 In bijlage E4.1. De schrapping van rubriek 17.2.1 wordt gevraagd omdat uit het overzicht van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen die behoren tot de gevarenklassen die bepalend zijn voor de classificatie als lagedrempelinrichting gebleken is dat de lage drempelwaarde de afgelopen 5 jaar nooit werd bereikt en voor alle gevarenklassen ver onder de drempel blijft.

Agfa baseert zich hierbij op de resultaten van het voorraadrapporteringssysteem dat op dagbasis een samenvattend en gedetailleerd overzicht geeft van de aanwezigheid van de betrokken producten en gevarenklassen. Onder aanwezigheid wordt hierbij verstaan de som van de voorraden in tanks en magazijnen conform de rubricering van bijlage 1 van Vlare I en de tussenvoorraden in procestanks. Het systeem houdt hierbij rekening met de sommeringsregels. Voor wat de schrapping van rubriek 17.2.1 betreft, merkt AMV op dat op basis van de vermelde gewenste maximale hoeveelheden Seveso-stoffen kan afgeleid dat de inrichting strikt genomen de status van lagedrempelinrichting zou behouden wanneer de sommatieregels worden toegepast.

Gelet op de inventarisatie uit het verleden die dagelijks werd opgemaakt door toepassing van het voorraadrapporteringssysteem dat er voor zorgt dat de lage drempel niet werd overschreden, kan AMV akkoord gaan met de schrapping van rubriek 17.2.1 mits in de bijzondere voorwaarden expliciet is opgenomen dat de sommen bekomen door uitwerking van de sommatieregels ten aanzien van de lage drempel te allen tijde kleiner moeten zijn dan 1.

Aangezien door het wegvallen van rubriek 17.2.1 enkel nog de opslag in het voorwerp van de vergunning is vermeld, maar bij de controle of de lage drempel wordt overschreden eveneens de

Seveso-stoffen in rekening moeten worden gebracht die in proces aanwezig zijn, dient dit bij de formulering van de bijzondere voorwaarde duidelijk te worden vermeld.

10. Vermits het nuttig is de details per gevaar Klasse te kennen, stelt AMV voor om de tabel 'Samenvatting maximale opslagcapaciteit conform CLP-indeling (bijlage E4.4 van de aanvraag) eveneens in het voorwerp op te nemen.
11. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 28 december 2015 van het College van burgemeester en schepenen van Westerlo; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag geeft aan dat voor deze verandering van de inrichting geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
2. De percelen waarop de inrichting gelegen is, zijn volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
3. Het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar is niet relevant voor de gevraagde kleine verandering.
4. Het voorwaardelijk gunstig advies van de intercommunale milieudienst IOK werd ontvangen op 14 december 2015.
5. Agfa Gevaert vraagt de schrapping van rubriek 17.2.1. : "Installaties waarin stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden groter dan of gelijk aan deze in bijlage 6 delen 1 en 2 kolom 2 bij Vlare I. Deze rubriek bepaalt dat ze een lage drempel Seveso- inrichting zijn. Het bedrijf heeft echter een systeem ontwikkeld dat op dagbasis een samenvattend en gedetailleerd overzicht geeft van de aanwezigheid van de betrokken producten en gevaar Klassen. Het gaat om de som van de voorraden in tanks en magazijnen en de tussenvoorraden in procestanks. De overzichtstabel geeft voor de site aan of de drempelwaarde al dan niet benadert wordt of dreigt overschreden te worden. Hieruit blijkt dat de lage drempelwaarde nooit wordt bereikt en voor alle gevaar Klassen hier ver onder blijft en dit reeds meer dan 5 jaar.
6. Daarnaast wordt ook de actualisatie van de vergunningsrubrieken aan de nieuwe CLP indeling gevraagd.
7. De meegedeelde kleine verandering is niet van die aard dat ze aan een volledige vergunningsprocedure dient onderworpen te worden en komt bijgevolg in aanmerking voor akteneming door de vergunningverlenende overheid;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 december 2015 van het Departement LNE - Dienst Veiligheidsrapportering (kenmerk: 2.15.0024505); op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting Agfa-Gevaert te Westerlo (Heultje) vraagt de schrapping van rubriek 17.2.1. t.t.z. dat de inrichting afstand doet van zijn status als Seveso-inrichting.
2. Uit de gegevens opgenomen in de mededeling, in het bijzonder uit het overzicht van de (gewenste, toekomstige) maximale hoeveelheden aan Seveso-stoffen, kan afgeleid worden dat de inrichting de status van lagedrempelinrichting behoudt. Naar het inzicht van de dienst Veiligheidsrapportering kan een schrapping als Seveso-inrichting dan enkel als in de milieuvergunning expliciet wordt/is opgenomen dat de sommen bekomen door uitwerking van de sommatieregels ten aanzien van de lage drempelwaarden, te allen tijde kleiner moet zijn dan 1;

Gelet op het gunstig advies d.d. 15 januari 2016 van de Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat derhalve werd geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten relevant is; dat voor de toetsing van de mededeling aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 wordt verwezen naar het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Agfa-Gevaert, ingediend d.d. 16 november 2015, met betrekking tot de verandering van een chemisch bedrijf (fotografische producten) te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 125, op de kadastrale percelen 1-D-1071E, 1-D-1079C3, 1-D-1079D3, 1-D-1079E3, 1-D-1079G3, 1-D-1079H2, 1-D-1079P2, 1-D-1079V3, 1-D-1079W2, 1-D-1079W3, 1-D-1079X, 1-D-1079X2, 1-D-1079Y3, 1-D-1079Z, 1-D-1088C, 1-D-1088H, 1-D-1088M, 1-D-1088N, 1-D-1088P en 1-D-1089/2C, door:

- het schrappen van rubriek 17.2.1;
- indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening: 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.1.3 - 17.3.3.1.a - 17.3.5.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3.

Vlarem-rubricering: 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.1.3 - 17.3.3.1.a - 17.3.5.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3.

Zodat de inrichting wat voor wat gevaarlijke producten (rubriek 17) betreft, omvat:

- opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen:
 - opslag van max. 4.440 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
 - opslag van max. 67.600 liter stikstof in 2 vaste houders van respectievelijk 50.000 liter en 17.600 liter (17.1.2.2.3);
- opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen:

Opslag in bovengrondse, enkelwandige ingekuipte vaste houders				Rubriek									
		liter	ton	17.3.1.3	17.3.3.1.a	17.3.5.3	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.7.3	17.3.8.3
T401	Natriumhydroxideoplossing 28%	10.000	13,30				X						
T402	Aceton	20.000	16,00					X		X			
T403	Kaliumhydroxideoplossing 50%	10.000	15,20				X	X					
T404	Ethanol	20.000	16,00							X			
T405	Methylethylketon	10.000	8,00					X		X			
T406	Methylethylketon	20.000	16,00					X		X			
T407	Natriumhydroxideoplossing 30%	10.000	13,30				X						
T408	Ethylacetaat	20.000	18,00					X		X			
T410	Ethanol	20.000	16,00							X			
T411	Zwavelzuur 95-98%	10.000	18,30				X						
T412	Methylethylketon	20.000	16,00					X		X			
T413	Methylethylketon/water (20% MEK) afval	30.000	28,80					X		X			
T414	Iso-octaan 100	40.000	27,64					X		X		X	X
T416	Aceton	40.000	32,00					X		X			
T418	Methanol	40.000	32,00			X				X		X	
T420	Zwavelzuuroplossing 25%	40.000	47,20				X						
T422	Ethylacrylaat	25.000	23,00			X				X			
T423	Methylacrylaat	25.000	24,00			X				X			
T711	Methylethylketon-oplossing 90% afval	37.000	30,34					X		X			
T711	Lichte stookolie	50.000	43,50						X				
T712	Lichte stookolie	50.000	43,50						X				
T713	Lichte stookolie	50.000	43,50						X				
T714	Lichte stookolie	250.000	217,50						X				
T715	Lichte stookolie	25.000	22,00						X				
T717	Waterstofchloride (35%)	20.000	23,50				X	X					

MLVER-2015-0132
nv Agfa-Gevaert

Opslagplaatsen in magazijnen											
Locatie gebouw	Omschrijving producten	Rubriek									
		17.3.1.3 (ton)	17.3.3.1.a (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.2.2.3 (ton)	17.3.2.3.3 (ton)	17.3.7.3 (ton)	17.3.8.3 (ton)
607	Afgewerkte vaste stoffen			14		116		36			51
611/00/02, 04, 08	Grondstoffen			2					10		
611/00/05	Explosieve grondstoffen P1a en P1b	6									
618	Vloeistoffen			10	20	130		10			36
648/00/04	Smeeroliën en vetten					1		3			1
649	Nooddiesel							1,5			
651	Afgewerkte producten			20		40		20	15		
653/00/16	Zilverbehanaat					20					
665/00/01	Grondstoffen en afgewerkte producten		10	40	222	215		320	139		139
666/00/01	Afval en afvalsolventen				50			70	10		
675/00	Giftige producten en grondstoffen			19	5	7		12			2
677/01/06	Magazijn producten			12	12	24					
677/01/07	Magazijn grondstoffen		5		3						
677/02	Magazijn grondstoffen					10					
679	Warme opslag				5						5
680/00/01	Vaste producten		5	21	31	83			71		53
G676	Grondstoffen			8		2					
Totaal (ton)	Magazijnen	6	20	146	348	648	0	472,5	245	0	287
Totaal (ton)	Magazijnen	6	20	146	348,0	648,00	0	472,50	245	0	287,00
Totaal (ton)	Tanks	0	0	79	130,8	231,47	370	303,78	0	59,64	27,64
Totaal (ton)	Tanks + magazijnen	6	20	225	478,8	879,48	370	776,28	245	59,64	314,64

Samenvatting maximale opslagcapaciteit conform CLP-indeling, met detail binnen de indelingsrubrieken van Vlare 1:

Conform CLP in ton					
GHS	Klasse	Tanks	Magazijn	Opslag	Rubriek
Giftig GHS06	T H1		4	4	17 3 5 3
	T H2 cat 2 alle routes		40	40	
	T H2 cat 3 inademing	47	25	72	
	T H3 specifiek cat 1		25	25	
	Methanol	32		32	
	T ander		52	52	
	Totaal	79	146	225	
Oxiderend GHS03	P8 (H271/272)		20	20	17 3 3 1 a
Explosief GHS01	P1a/b (H200-205)		6	6	17 3 1 3
Ontvlambaar GHS02	P5c (H225, H226) cat 2/3	303,78	472,5	776,28	17 3 2 2 3
	Ontvlambaar vast (H228)		180	180	17 3 2 3 3
	P6b (H242) zelfontledend		40	40	
	EUH014		25	25	
	Totaal	0	245	245	
	Lichte stookolie	370		370	17 3 2 1 1 2
Milieugevaarlijk GHS09	E1 (H400/410)	27,64	19	46,64	17 3 8 3
	E2 (H411)		33	33	
	Ander		235	235	
	Totaal	27,64	287	314,64	
Bijtend GHS05		130,8	348	478,8	17 3 4 3
Schadelijk GHS07	Aceton, MEK, KOH, EtAc, Isooctaan, HCl	231,48	648	879,48	17 3 6 3
Gezondheid lange termijn GHS08	isooctaan, methanol	59,64		59,64	17 3 7 3
Niet ingedeeld			366	366	

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 30 april 2035.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1

- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

1. De exploitant beschikt over een geïnformatiseerd voorraadrapporteringssysteem dat toelaat op dagbasis een samenvattend en gedetailleerd overzicht te geven van de aanwezigheid van de Seveso-producten en de gevarenklassen zoals bepaald in de bijlage 6 van Vlarem I. Onder aanwezigheid wordt hierbij verstaan de som van de voorraden in tanks en magazijnen en in proces.
De sommen ten aanzien van de lage drempel, bekomen door uitwerking van de sommatieregels conform punt 3 van de 'Noten bij de bijlage 6 delen 1 en 2', moeten te allen tijde kleiner zijn dan 1.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 10 maart 2016.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: P. Bellens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen