

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij **akte** verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. S.P.E. voor een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 IZEGEM.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999 en van 9 maart 2001;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluit van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001 en bij besluit van 7 september 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001 en bij besluit van 13 juli 2001;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 23/3/1995 waarbij vergunning wordt verleend voor de uitbreiding van een STEG-centrale met een transformator voor een termijn tot 23/3/2015;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 21/11/1996 waarbij vergunning wordt verleend voor de uitbreiding met een transformator voor een termijn tot 23/3/2015;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 27/08/2001 ingediend door N.V. S.P.E., gevestigd Koningsstraat 55 1000 Brussel met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem ,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 2 AFD (EMELGEM)	D	961/L

Gelet op het feit dat op datum van 31/08/2001 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de Afdeling ROHM – Cel Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 350 kilo Volt-Ampere)	2		T				
12.3.1	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vast opgestelde batterijen waarvan het produkt van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 24200 Vermogen)	2		T				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 32 kilo watt)	2		T				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	3		T				
16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 360 liter)	2		T				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2100 liter)	3						
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 10 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	

43.2.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere brandstof, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 34 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: 299,9 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2.	transformator	350 kVA
12.3.1	batterijen	24200 vermogen
12.3.2	batterijladers	32 kilo watt
16.3.1.1	airco's	4,5 kilo watt
16.7.2	helium	-100 liter
16.7.2	argon	100 liter
16.7.2	methaan	200 liter
16.7.2	heptafluorpropan	260 liter
16.7.2	methaan	-100 liter
17.3.7.1	smeeroliën	1050 liter
17.3.7.1	monopropyleenglycol	1050 liter
43.1.3	recuperatieketel	10 Mega Watt
43.2.2	gasturbines	34 Mega Watt
43.3	stookinstallaties	299,9 Mega Watt

Concreet:

- alternator met een vermogen van 26 MVA (reeds vergund) (rubriek 12.1.2.) tot: *alternator met een vermogen van 26 MVA*
- uitbreiden van een vergunde transfo van 1,25 MVA naar 1,6 MVA (rubriek 12.2.2.) tot de volgende toestand: *2 H.S. transformatoren van: 1 x 1,6 MVA en 1 x 30 MVA*
- uitbreiden van vergunde vast opgestelde batterijen met een vermogen van 88.000 AhV naar 112.200 AhV (rubriek 12.3.1.) tot de volgende toestand: *batterijen voor noodvoeding met een vermogen van 112.200 AhV*
- uitbreiden van vergunde batterijladers (gelijkrichters) met een totaal vermogen van 80 kW naar 112 kW (rubriek 12.3.2.) tot de volgende toestand: *batterijladers (gelijkrichters) met een totaal vermogen van 112 kW;*
- uitbreiden met een airco van 4,5 kW tot de volgende toestand: *compressor van 16,5 kW en een airco van 4,5 kW (rubriek 16.3.1.1.)*
- uitbreiden met gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale hoeveelheid van 460 l en het verwijderen van 100 l helium (rubriek 16.7.2.) tot de volgende toestand: *opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 2460 l (koolzuur: 1600 l, methaan: 200 l, stikstof: 300 l, heptafluorpropan: 260 l, argon: 100 l)*
- uitbreiden met P4- producten met een totale hoeveelheid van 2100 l (smeeroliën en monopropyleenglycol in vaten) (rubriek 17.3.7.1.) tot de volgende toestand: *opslag van P4- producten met een totale hoeveelheid van 13.100 l*
- een gasturbine met een nominaal vermogen van 24 MW (reeds vergund) (rubriek 31.1.2.)

- vergund voor recuperatieketel zonder bijstook van 28 MW_{th} dient vervangen te worden door recuperatieketel zonder bijstook van 38 MW_{th} (rubriek 43.1.3.) *tot de volgende toestand: een recuperatieketel van 38 MW_{th} zonder bijstook en een totaal warmtevermogen van 56 MW_{th} met een bijstook van 18 MW_{th}*
- een gasturbine van 28 MW_{th} dient vervangen te worden door een gasturbine van 62 MW_{th} (rubriek 43.2.2.) *tot de volgende toestand: een gasturbine van 62 MW_{th}*
- stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van: WKK- installatie van 80 MW_{th} en 3 aardgasopwarmers van elk 73,3 kW (rubriek 43.3.);

Overwegende dat uit het advies van de Afdeling Milieuvergunning d.d. 15/10/2001 gebleken is dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de Bestendige Deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling ROHM;

Overwegende dat de gevraagde verandering enkel wijzigingen betreft van installatie die reeds vergund zijn;

Overwegende dat de inrichting vergund is voor de productie van elektriciteit en stoom; dat het gaat om een warmtekrachtkoppelinginstallatie die vergund is als een gasturbine met een warmtevermogen van 28 MW_{th} en een elektriciteitsproductie van 24 MW_e en een recuperatieketel met een totaal thermisch vermogen van 54 MW_{th} voor de productie van stoom;

Overwegende dat de vergunde gegevens niet correct zijn; dat het immers niet mogelijk is om met een gasturbine met een warmtevermogen van 28 MW_{th} een elektriciteitsproductie van 24 MW_e te bekomen; dat dat zou betekenen dat 85 % van de warmte omgezet wordt in elektriciteit wat niet mogelijk is omdat een gasturbine een elektrisch rendement van ca. 35 % heeft;

Overwegende dat bij de aanvang van de exploitatie de warmtekoppelinginstallatie aanwezig was; dat het in werkelijkheid om volgende installatie gaat: “een gasturbine met een warmtevermogen van 62 MW_{th} en een alternator van 26 MVA (24 MW_e) met een recuperatieketel van 38 MW_{th} zonder bijstook en een totaal warmtevermogen van 56 MW_{th} met een bijstook van 18 MW_{th}”;

Overwegende dat de warmtekrachtkoppelinginstallatie onder de categorie van de GPBV- inrichtingen valt; dat de exploitant volgende preventieve maatregelen voorziet:

voor de gasturbine:

- de gasturbine wordt gevoed met aardgas en derhalve zijn de luchtmissies relatief beperkt;
- de installatie is uitgerust met een dry low emission brander; water- en stoominjectie verlagen de vlamtemperatuur waardoor minder thermische NO_x wordt gevormd;
- geplaatst in een geluidswerende omkasting;
- voorzien van een automatische halonvrije blusinstallatie

alternator:

- geplaatst in een geluidswerende omkasting

batterijen:

- het gaat om droge batterijen en deze staan in een afzonderlijk lokaal

accumulatoren:

- staan in het gebouw “elektrische hulpdiensten” en er mag worden aangenomen dat de geluidshindeer aanvaardbaar is voor de omgeving;

transfo:

- bevat geen askarel en is voorzien van een inkuiping

gevaarlijke producten:

- er is een afzonderlijke ingekuipde opslag voorzien voor de gevaarlijke producten;

Overwegende dat de hierboven vermelde rubriecken, hoeveelheden en kadasterpercelen bepaald zijn op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant; dat er evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien is in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek; dat bijgevolg dit alles met de nodige omzichtigheid dient benaderd te worden;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde;
dat derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 27/08/2001 werd ingediend door N.V. S.P.E., gevestigd te Koningsstraat 55 1000 Brussel , met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem ,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 350 kilo Volt-Ampere)	2		T				
12.3.1	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vast opgestelde batterijen waarvan het produkt van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 24200 Vermogen)	2		T				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 32 kilo watt)	2		T				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	3		T				

16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 360 liter)	2		T				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2100 liter)	3						
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 10 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	
43.2.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere brandstof, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 34 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: 299,9 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2.	transformator	350 kVA
12.3.1	batterijen	24200 vermogen
12.3.2	batterijladers	32 kilo watt
16.3.1.1	airco's	4,5 kilo watt
16.7.2	helium	-100 liter
16.7.2	argon	100 liter
16.7.2	methaan	200 liter
16.7.2	heptafluorpropan	260 liter
16.7.2	methaan	-100 liter
17.3.7.1	smeeroliën	1050 liter
17.3.7.1	monopropyleenglycol	1050 liter
43.1.3	recuperatieketel	10 Mega Watt
43.2.2	gasturbines	Mega Watt
43.3	stookinstallaties	299,9 Mega Watt

Concreet:

- alternator met een vermogen van 26 MVA (reeds vergund) (rubriek 12.1.2.) *tot: alternator met een vermogen van 26 MVA*
- uitbreiden van een vergunde transfo van 1,25 MVA naar 1,6 MVA (rubriek 12.2.2.) *tot de volgende toestand: 2 H.S. transformatoren van: 1 x 1,6 MVA en 1 x 30 MVA*
- uitbreiden van vergunde vast opgestelde batterijen met een vermogen van 88.000 AhV naar 112.200 AhV (rubriek 12.3.1.) *tot de volgende toestand: batterijen voor noodvoeding met een vermogen van 112.200 AhV*
- uitbreiden van vergunde batterijladers (gelijkrichters) met een totaal vermogen van 80 kW naar 112 kW (rubriek 12.3.2.) *tot de volgende toestand: batterijladers (gelijkrichters) met een totaal vermogen van 112 kW;*
- uitbreiden met een airco van 4,5 kW *tot de volgende toestand: compressor van 16,5 kW en een airco van 4,5 kW (rubriek 16.3.1.1.)*
- uitbreiden met gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale hoeveelheid van 460 l en het verwijderen van 100 l helium (rubriek 16.7.2.) *tot de volgende toestand: opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 2460 l (koolzuur: 1600 l, methaan: 200 l, stikstof: 300 l, heptafluorpropan: 260 l, argon: 100 l)*
- uitbreiden met P4- producten met een totale hoeveelheid van 2100 l (smeeroliën en monopropyleenglycol in vaten) (rubriek 17.3.7.1.) *tot de volgende toestand: opslag van P4- producten met een totale hoeveelheid van 13.100 l*
- een gasturbine met een nominaal vermogen van 24 MW (reeds vergund) (rubriek 31.1.2.)
- vergund voor recuperatieketel zonder bijstook van 28 MW_{th} dient vervangen te worden door recuperatieketel zonder bijstook van 38 MW_{th} (rubriek 43.1.3.) *tot de volgende toestand: een recuperatieketel van 38 MW_{th} zonder bijstook en een totaal warmtevermogen van 56 mW_{th} met een bijstook van 18 MW_{th}*
- een gasturbine van 28 MW_{th} dient vervangen te worden door een gasturbine van 62 MW_{th} (rubriek 43.2.2.) *tot de volgende toestand: een gasturbine van 62 MW_{th}*
- stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van: WKK- installatie van 80 MW_{th} en 3 aardgasopwarmers van elk 73,3 kW (rubriek 43.3.).

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 23/3/2015 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12

V38 : Gassen - algemeen : afdeling 5.16.1

V40 : Gassen - koelinrichtingen - compressoren : afdeling 5.16.3

V44 : Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten : afdeling 5.16.5, bijlage 5.16.1 en bijlage 5.16.2

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders : Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens : hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2 : petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43

V69 : Motoren met inwendige verbranding : hoofdstuk 5.31

V81 : Stoomtoestellen : hoofdstuk 5.39

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001 en bij besluit van 13/7/2001.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Brugge, de

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

