



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2012-01-23 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2012-02-10 – van de bvba AGGLOREX, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL (ondernemingsnr. 0411.934.452) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de opslag en verwerking van schuimafvallen (polyurethaan, polyether, polyesters,...) en synthetische- en natuurlatexen waarvoor na de geplande veranderingen volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de exploitatie van een inrichting voor de fysisch-chemische en mechanische behandeling van kunststofafvallen, zijnde polyurethaanschuim (PURE)-snijresten met een opslagcapaciteit van 1.700 ton
verandering: wijziging door expliciete vermelding van de verwerking van latexen en verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten
na verandering: de exploitatie van een inrichting voor de fysisch-chemische en mechanische behandeling van schuimafvallen uit polyurethaan-, polyester-, polyether- en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers – opslagcapaciteit 1.700 ton (klasse 1);
- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
reeds vergund, geen veranderingen: het lozen van max. 1 m³/u – 8 m³/d – 1.600 m³/j huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties, in de openbare riolering gelegen langsheen de Nijverheidsweg (klasse 3);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren

- reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van 2 transformatoren (hal 1) met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 630 en 500 kVA (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: de exploitatie van een batterijlaadlokaal (hal 1, 2) met 10 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 1 x 7,2 kW, 1 x 4,8 kW, 3 x 3,84 kW, 1 x 3,24 kW, 3 x 1,92 kW en 1 x 0,96 kW – totaal 33,48 kW
verandering: verhoging van het geïnstalleerd vermogen met 1,82 kW
na verandering: de exploitatie van een batterijlaadlokaal (hal 1, 2) met 11 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 1 x 7,2 kW, 1 x 4,8 kW, 3 x 3,84 kW, 1 x 3,24 kW, 3 x 1,92 kW, 1 x 0,96 kW en 1 x 1,82 kW – totaal 35,3 kW (klasse 3);
 - (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: de exploitatie van 4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30 kW (hal 9), 18 kW (hal 3), 11 kW (hal 6) en 50 kW (hal 10 – totaal 109 kW)
verandering: verhoging van het geïnstalleerd vermogen met 2,3 kW
na verandering: de exploitatie van 4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 50 kW (hal 10), 30 kW (hal 9), 11 kW (hal 6) en kW (hal 6) en 4 airco's met een vermogen van respectievelijk 2,42 kW, 2,2 kW, 2,36 kW en 1,36 kW (totaal 8,23 kW) – algemeen totaal van 101,34 kW (klasse 3);
 - rubriek 17.2.1.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocyaan) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 25.000 liter speciaal daartoe bestemd lokaal (klasse 1);
 - (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag (hoofdzakelijk hal 10A + miniem gedeelte in de chemicaliënruimte hal 3) van in totaal maximum 43.643 kg irriterende en schadelijke producten in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.) (klasse 2);
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag (hal 10 A + miniem gedeelte in de productiehallen) van in totaal maximum 23.095 liter zeer licht en licht onvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen e.d.) (klasse 2);
 - (rubriek 17.3.5.2°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag (hal 10 A) van 28.500 liter ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.) (klasse 2);
 - (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag van 6 ondergrondse dubbelwandige houders met een inhoud van 4.900 liter (nabij hal 5), 5.400 liter (nabij hal 8), 9.900 liter (nabij hal 9), 10.500 liter (nabij hal 14), 10.500 liter (nabij hallen 2, 3 en 4) en 10.500 liter (nabij hallen 1 en 2) – totale opslag 51.700 liter (klasse 2);
 - (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag van 48.900 liter polyol in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige houder (geplaatst in een inkuiping en bestaande uit respectievelijk 30.520 liter en 18.380

- liter; 600 liter hydraulische olie in vaten en 2.000 liter afgewerkte olie in vaten – totale opslag 51.500 liter (klasse 2);
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim) bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie – en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor polyurethaanschuimresten (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 859 kW
verandering: wijziging door expliciete vermelding van de verwerking van latexen + verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten en een verhoging van het geïnstalleerd vermogen met 136,64 kW van 859 kW naar 995,64 kW
na verandering: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van schuimafvallen uit polyurethaan-, polyester-, polyether- en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers. bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafvallen (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 995,64 kW (klasse 1);
 - (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
reeds vergund: de opslag van 2.500 ton kunststoffen in een lokaal bestaande uit 1.700 ton grondstoffen, zijnde polyurethaanschuim (PUR)–snijresten (hallen 14, 15 en 16; elk respectievelijk 566 ton), 750 ton (half)–afgewerkte producten (hallen 1,6,7, 9, 10 en 12; elk respectievelijk ca. 125 ton), 50 ton hulpstoffen waaronder vinyl, katoen, anti-slip, jute-latex (hal 10)
verandering: wijziging door expliciete vermelding van de verwerking van latexen + verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten
na verandering: de opslag van 2.450 ton schuimafvallen in een lokaal bestaande uit 1.650 ton schuimafvallen uit polyurethaan, polyesters en polyethers (hallen 14, 15 en 16 elk respectievelijk 550 ton), 750 ton (half)afgewerkte producten (hallen 1, 6, 7, 9, 10 en 12 elk respectievelijk 125 ton) en 50 ton hulpstoffen waaronder vinyl, katoen, anti-slip, jute-latex (hal 10) (klasse 2);
 - (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
reeds vergund, geen veranderingen: 2 vast opgestelde dieselmotoren met een nominaal vermogen van elk 75 kW – totaal 150 kW (klasse 3);
 - (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
reeds vergund, geen veranderingen: de opslag van 31 ton verpakkingsmateriaal, zijnde 15 ton papier en 16 ton karton (hal 10) (klasse 2);
 - (rubriek 36.3.1.b.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
uitbreiding, nieuwe rubriek maar reeds vergunde activiteiten: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 750 ton synthetische- en natuurlatex (schuim)rubbers bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafvallen (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 995,64 kW (klasse 2);
 - (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen

- uitbreiding, nieuwe rubriek: de opslag van maximaal 50 ton synthetische en natuurlatex (schuim)rubber in hallen 16/15/14 (klasse 2);
- (rubriek 39.1.2°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van een stoomgenerator met een waterinhoud van 1.930 liter (hal 2) (klasse 2);
 - (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van 1 regeneratieve naverbrander van 1.025 kW en 9 verwarmingsinstallaties van respectievelijk 407 kW (hal 11), 348 kW (hal 2), 347 kW (hal 9), 3 x 174 kW (hallen 6, 7 en 14), 58 kW (hal 4), 43 kW (hal 6) en 370 kW (hal 1) – totaal warmtevermogen 3.120 kW (klasse 2);
 - (rubriek 53.8.1°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van een grondwaterput met een diepte van 30 m waaruit max. 20 m³/jaar grondwater onttrokken wordt en dat aangewend wordt voor het aanvullen van een watervoorraadtank van 615 m³ waaruit geput wordt tijdens het periodiek testen van de binnen het bedrijf geïnstalleerde sprinklerinstallatie (klasse 3)
 - (rubriek 59.13.2°) : aanbrengen van lijmlagen
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van een installatie voor het aanbrengen van lijmlagen (hal 11) met gebruik van organische oplosmiddelen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van ca. 116 ton (de opslag van de organische oplosmiddelen gebeurt in de chemiekluis nabij hal 10/11) (klasse 1);
- op de kadastrale percelen van Afdeling 3, Sectie E, perceelnummer 937/M28 van en te 3920 LOMMEL, ter plaatse Nijverheidsweg 84.

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie van 2002-10-10 waarbij een vergunning deels werd verleend aan AGGLOREX bvba voor de verwerking van kunststofafvalstoffen (i.c. enkel polyether-, polyurethaan- en polyesterschuimafval) en deels werd geweigerd;
- besluit van de Vlaams minister van Leefmilieu van 2003-03-27 waarbij voormelde beslissing van de deputatie van 2002-10-10 in graad van beroep werd gewijzigd in die zin dat er een bijzondere voorwaarde werd in toegevoegd die het tijdsbestek bepaalt waarbinnen de regeneratieve naverbrander enkel mag worden gebruikt;
- besluit van de deputatie van 2003-07-31 waarbij aan AGGLOREX bvba bij wijze van aktenaam een milieuvergunning werd verleend voor een termijn eindigend op 2022-10-10 voor een verandering van haar voormelde vergunde inrichting;
- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu van 2004-01-12 waarbij aan AGGLOREX bvba voor haar voormelde vergunde inrichting de toelating werd verleend om voor een termijn eindigend op 2022-10-10 en onder welbepaalde voorwaarden af te wijken van de bepalingen van artikel 5.33.0.3 §3 van Vlarem II;
- besluit van de deputatie van 2004-04-15 waarbij aan AGGLOREX bvba bij wijze van aktenaam een milieuvergunning werd verleend voor een termijn eindigend op 2022-10-10 voor een verandering van haar voormelde vergunde inrichting;
- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu van 2005-05-23 waarbij de bijzondere voorwaarde werd geschrapt die middels hogervermeld in graad van beroep getroffen besluit van 2003-03-27 werd toegevoegd in het besluit van de deputatie van 2002-10-10 en dewelke werd vervangen door een bijzondere voorwaarde die een ruimer tijdsbestek bepaalt waarbinnen de regeneratieve naverbrander enkel mag worden gebruikt;

- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu van 2005-05-25 waarbij in het hogervermeld in graad van beroep getroffen besluit van 2003-03-27 een bijzondere voorwaarde werd toegevoegd die in afwijking van de bepalingen van artikel 4.4.3.1 §1ter van Vlarem II stelt dat de emissiegrenswaarde voor VOS (vluchtige organische stoffen) dient beoordeeld te worden bij het reële zuurstofgehalte in plaats van bij een referentiezuurstofgehalte van 18%;
- besluiten van de deputatie van 2007-03-21 en 2008-06-05 waarbij aan AGGLOREX bvba telkenmale een milieuvergunning werd verleend voor een termijn eindigend op 2022-10-10 voor een verandering van de vergunde inrichting;
- besluit van de deputatie van 2009-05-03 van de deputatie van de provincie Limburg houdende akteneming van de mededeling van verandering van de milieuvergunning van voormelde inrichting;
- besluit van de deputatie d.d. 2011-03-31 waarbij geen gunstig gevolg werd gegeven aan het verzoek van Agglorex tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden;
- ministerieel besluit van d.d. 2011-12-02 waarin het besluit van de deputatie d.d. 2011-03-31 werd bevestigd na beroep van de exploitant;

Gelet op het schrijven d.d. 2012-02-21, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2012-02-21, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2012-02-21, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 2012-02-21, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2012-04-02, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 2 schriftelijke bezwaren werden ingediend, in verband met:

- onverantwoord hoge voorraad uiterst gevaarlijke en brandbare stoffen, naftaleen
- uitstoot fijn stof, geurhinder
- aanvraag is een poging tot regularisatie
- gevaarlijke producten staan te dicht op de perceelsgrens

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-04-20, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op het P.V. d.d. 02-04-2012, van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat twee schriftelijke bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de bezwaarschriften onder andere betrekking hebben op:

- opslag van hoge voorraad uiterst gevaarlijke en brandbare stoffen;
- vrijkomen van fijn stof en naftaleen;

Overwegende dat met voorliggend dossier door Agglorex volgende wordt aangevraagd: wijziging door expliciete vermelding van latexen en verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten;
Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar omwille van volgende overwegingen:

Zonering

Het perceel is op het gewestplan Neerpelt-Bree dd. 1978-03-22 aangeduid als "industriegebied".
Artikel 7 van het KB van 1972-12-28 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen stelt voor deze gebieden:

*"De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens zijn in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop."*

Beoordeling:

De aanvraag betreft het bekomen van een wijziging van de milieuvergunning met name het schrappen van de bijzondere voorwaarde.

Beoordeling:

Overwegende dat het goed gelegen is in een kleinere zone voor industriebedrijven en gelegen is langs de gewestweg Kerkhovensesteenweg tussen Gelderhorsten en de kern van Kerkhoven.

Overwegende dat de voorgestelde wijziging geen stedenbouwkundige ingreep vereist;

Overwegende dat de aanwezige bebouwing allemaal conform vergunning werden uitgevoerd;

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook is het gevraagde bestaanbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De aanvraag wordt daarom gunstig geadviseerd.

Overwegende dat er niets wordt gewijzigd aan de activiteiten, noch aan de opslaghoeveelheden;

Overwegende dat enkel een verduidelijking van de uitgevoerde activiteit wordt aangevraagd; dat de vermelding van de verwerking van latexen aan de activiteit wordt toegevoegd;

Overwegende dat op 11 april door de schepen van milieu telefonisch contact werd genomen met het bedrijf (de heer Koolen); dat uit dit contact is gebleken dat in het bedrijf enkel gerecycleerd materiaal mechanisch wordt verkleind en opnieuw wordt verlijmd; dat tijdens dit proces geen naftaleen wordt gebruikt en evenmin vrijkomt;

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur;

Overwegende dat de vergunning van Agglorex nog loopt tot 10-10-2022;

BESLUIT :

Artikel 1: I.v.m. de bovenvermelde aanvraag van bvba AGGLOREX, Nijverheidsweg 84 te 3920 Lommel voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de opslag en verwerking van schuimafval en synthetische- en natuurlatexen wordt een gunstig advies verleend voor een periode tot 10-10-2022 en dit op de kadastrale percelen van en te 3920 Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr(s). 937/M28 ter plaatse Nijverheidsweg 84 en mits naleving van de algemene en sectorale Vlaamse voorwaarden.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-04-20, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Technische gegevens:

Het betreft in hoofdzaak de melding dat in de inrichting ook synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers worden verwerkt en opgeslagen. Aangezien hiervoor de rubrieken 36 (rubberverwerking) van toepassing zijn, kon dit niet via een mededeling gebeuren. Het geïnstalleerd vermogen van de verwerkingsinstallaties wordt met 136,64 kW uitgebreid.

Kenmerk

124.04.20/V2012N036336

Dossier

750.71/A/2012.030

Bijlagen

...

Ligging:

De inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree (K.B. van 1978-03-22) gelegen in een industriegebied, op een afstand van:

- 1600 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- grenzend aan een woongebied met landelijk karakter;
- 1500 m van een woonuitbreidingsgebied;
- 350 m van een natuurgebied;
- grenzend aan een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Verslag onderzoek:

Overwegende dat het voorwerp van onderhavige aanvraag de exploitatie betreft van nieuwe inrichtingen, gelegen te 3920 Lommel, Nijverheidsweg 84, op hogervermeld perceel, en de verandering van inrichtingen door wijziging en uitbreiding;

Overwegende dat de hinderaspecten als volgt kunnen geëvalueerd worden:

aspect geluid, trillingen:

het betreft een bestaand bedrijf, gelegen in een industriegebied; de aangevraagde veranderingen betreffen voornamelijk een opname van de verwerking van synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers; deze verwerking heeft steeds plaatsgevonden; er wordt dan ook geen bijkomende impact op het aspect geluid en trillingen verwacht;

aspect stofemissie, luchtverontreiniging, geurhinder:

de gasvormige emissies worden behandeld via een naverbrander; uit recente emissiemetingen uitgevoerd door een erkend labo blijkt dat voldaan wordt aan de emissievoorwaarden;

Aspect afvalstoffen:

De activiteiten zijn erop gericht om schuimafval nuttig te verwerken tot nieuwe hoogwaardige producten (judomatten); mislukte producten worden opnieuw in de productie ingebracht;

Aspect externe veiligheid:

de hallen 12 tot 16 (opslag van kunststoffen) zijn uitgerust met een rookdetectiesysteem; de overige hallen zijn beveiligd door een sprinklerinstallatie;

het door de exploitant gevoerde beleid ter preventie van zware ongevallen moet borg staan voor een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu door middel van passende maatregelen, middelen, structuren en beheerssystemen; hierbij werden de nodige afspraken naar brandveiligheidsmaatregelen gemaakt met de bevoegde brandweer;

Advies

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de geldende milieuvergunningvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn eindigend op 2022-10-10;

Voorstel:

Aan de B.V.B.A. Agglorex, gelegen te 3920 Lommel, Nijverheidsweg 84, op hogervermeld perceel, de milieuvergunning voor:

- * voor een vergunningstermijn eindigend op 2022-10-10;
- * onder de reeds opgelegde milieuvergunningvoorwaarden en de sectorale voorwaarden voor rubber Hoofdstuk 5.36. van Titel II van het VLAREM).

Kenmerk

124.04.20/V2012N036336

Dossier

750.71/A/2012.030

Bijlagen

...

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-04-03, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

Agglorex is vergund voor de opslag en het persen van polyurethaanschuimresten. Deze zijn afkomstig van het versnijden tijdens de productie van matrassen, zitmeubelen, verpakkingen,... Agglorex vermaakt deze resten en verwerkt ze tot blokken die opnieuw kunnen toegepast worden in autozetels, verpakkingen of intern voor de productie van vooral judomatten.

Momenteel is de firma Agglorex enkel vergund voor de opslag en het verwerken van polyether-, polyurethaan- en polyesterschuimen. Er wordt gevraagd ook synthetische en natuurlatex schuimrubbers te mogen verwerken. Aangezien de fysieke eigenschappen van deze stoffen vergelijkbaar zijn en de vergunde hoeveelheden of de manier van verwerking niet wijzigingen, adviseert de OVAM gunstig voor deze uitbreiding. De bijzondere voorwaarde: "In de inrichting mogen enkel polyether-, polyurethaan- en polyesterschuimafval verwerkt worden" kan dan ook worden geschrapt.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-04-18, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op de aanvraag van Agglorex BVBA waarbij de verandering door uitbreiding door het bedrijf wordt aangevraagd. De exploitant is ter plaatse actief in de opslag en het persen van schuimafval uit polyurethaan, polyether en polyester en tevens uit synthetische- en natuurlatex schuimrubbers, de productie van geagglomereerd schuim, de confectie en het versnijden van geagglomereerd schuim en de productie van judomatten. Op jaarbasis zal het bedrijf ca. 750 ton synthetische en natuurlatexen verwerken. De maximale opslagcapaciteit van dit product bedraagt 50 ton – de totale vergunde opslagcapaciteit (1.700 ton) zal niet worden gewijzigd. Een gedeelte van de geproduceerde blokken wordt rechtstreeks aan klanten verkocht (toepassingen: verpakkingsindustrie, verstevigingsstukken voor autozetels). Het overgrote deel wordt intern verder verwerkt in de confectieafdeling. De uitbreiding betreft o.a. de toevoeging van de rubrieken 36.3.1°b)1) en 36.4 aan de bestaande vergunning.

Overwegende dat volgende Vlarex-rubrieken worden aangevraagd waarvoor VMM advies dient te verstrekken: 2.2.5.e)2°, 36.3.1°b)1);

Aspect afvalwater:

Dat het hemelwater van de daken van de gebouwen en de verhardingen wordt afgevoerd naar een bezinkingsbekken van 50 m³ naast hal 14 en een hemelwaterreservoir van 1.500 m³ (met overloop naar de achterliggende- en rechts naastliggende bezinkingsgracht) en rechtstreeks naar deze bezinkingsgracht. Aan deze gracht is geen overloop naar de riolering voorzien.

Dat Axtron Geoconsulting N.V., in opdracht van de exploitant, een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd heeft op het terrein. De erkende bodemdeskundige concludeert in zijn rapport van januari 2005:

"Het kadastraal perceel dient te worden opgenomen in het register van de verontreinigde gronden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de vastgestelde historische bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Een beschrijvend bodemonderzoek is aldus niet noodzakelijk. Het eerstvolgend bodemonderzoek dient plaats te vinden voor 9 december 2014."

Overwegende dat met deze aanvraag geen lozing van afvalwater wordt beoogd; dat de lozing van 1.600 m³/j huishoudelijk afvalwater in riolering reeds vergund werd in de milieuvergunning van de Bestendige Deputatie op 2002-10-10, dit tot 2022-10-10;

Overwegende dat deze milieuvergunningsaanvraag geen wijziging van het lozingsaspect met zich meebrengt, is het advies van de VMM inzake afvalwater niet vereist;

Aspect lucht:

Overwegende dat voorliggende aanvraag een inrichting voor het verwerken van kunststofafvalstoffen (5.000 ton/jaar) betreft, overwegende dat de gevraagde verandering een verduidelijking van de opgeslagen en verwerkte kunststofafvalstoffen inhoudt, nl dat naast schuimafval uit polyurethaan, polyether en polyester, weliswaar in mindere

mate, ook synthetische en natuurlatex schuimrubbers (750 ton/jaar) worden verwerkt, overwegende dat de vergunde Vlareml-rubrieken 2.2.6, 23.2.2. en 23.3.2. aldus dienen uitgebreid met de vermelding *synthetische en natuurlatex schuimrubbers* en dat de Vlareml-rubrieken 36.3.1. en 36.4. *verwerking* respectievelijk *opslag van synthetische en natuurlatexschuimen* dienen toegevoegd in de vergunning, overwegende dat de vergunde opslagcapaciteit (1.700 ton) en verwerkingscapaciteit (5.000 ton/jaar) onveranderd blijven en overwegende dat de nodige maatregelen – o.m. naverbrander, zwavelarme brandstof – aanwezig zijn om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (o.a. VOS, SO₂, NO_x) te beperken mag besloten dat de “administratieve” aanpassingen niet van dien aard zijn dat een wijziging van de huidige emissietoestand noch van de impact op de omgeving zal worden veroorzaakt maw voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Agglorex te Lommel kan een gunstig advies worden verleend.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2012-05-02, waarbij het volgende werd gesteld:

- de aanvraag heeft betrekking op de verandering van de tot 2002-10-10 vergunde inrichting voor de opslag en verwerking van schuimafvallen; de verwerkingscapaciteit blijft behouden, rubrieken 36.3.1. en 36.4. werden toegevoegd + actualisatie;
- de inrichting is gelegen in een industriegebied; tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend;
- de uitgebrachte adviezen zijn gunstig voor het gevraagde;
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor de gevraagde verandering voor een termijn die eindigt op 2022-10-10;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-05-02 van de PMVC, oordelend dat de bezwaren, ingediend tijdens het openbaar onderzoek, niet gegrond zijn, gelet op de vaststellingen gedaan door de Afdeling Milieuvergunningen (zie advies van deze dienst);

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het bij koninklijk besluit d.d. 1978-03-22 goedgekeurd gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de verandering van de vergunde inrichting voor de opslag en verwerking van schuimafvallen;

Overwegende dat Agglorex vergund is voor de opslag en het persen van polyurethaanschuimresten die afkomstig zijn van het versnijden tijdens de productie van bv matrassen, zitmeubelen en verpakkingen; dat Agglorex deze resten vermaakt en verwerkt tot blokken die opnieuw kunnen toegepast worden in autozetels, verpakkingen of intern voor de productie van vooral judomatten;

Overwegende dat momenteel Agglorex enkel vergund is voor de opslag en het verwerken van polyether-, polyurethaan- en polyester-schuimen; dat wordt gevraagd om ook synthetische en natuurlatex schuimrubbers te mogen verwerken; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een aanpassing van de omschrijving van rubriek 2.2.5.e.2 en dat daarnaast voor deze activiteit ook de bijkomende rubrieken 36.3.1.b.1. en 36.4. van toepassing zijn; dat uit het onderzoek blijkt dat de eigenschappen van deze stoffen

vergelijkbaar zijn met de reeds vergunde stoffen en dat de vergunde hoeveelheden of de manier van verwerking niet wijzigen;

Overwegende dat in het vergunningsbesluit d.d. 2002-10-10 in art. 4§2 als bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat “In de inrichting mogen enkel polyether-, polyurethaan- en polyesterschuimafval verwerkt worden”; dat de exploitant ook latex schuimrubbers wenst te verwerken en dat uit het onderzoek blijkt dat dit geen bijkomende risico's voor de omgeving zal veroorzaken; dat het bijgevolg aangewezen is om de hierboven vermelde opgelegde bijzondere voorwaarde te schrappen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

- inzake de bemerking dat er een onverantwoord hoge voorraad gevaarlijke en brandbare stoffen aanwezig is kan gesteld worden dat een uitbreiding of verandering van de opslag van gevaarlijke stoffen niet het voorwerp uitmaakt van onderhavige aanvraag; dat de exploitant ertoe gehouden is om de van toepassing zijnde algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden bv afstand tot perceelsgrenzen na te leven;
- inzake de uitstoot van fijn stof en geurhinder kan opgemerkt worden dat uit recente emissiemetingen, uitgevoerd door een erkend labo, blijkt dat voldaan wordt aan de geldende emissievoorwaarden; dat bovendien de vergunde hoeveelheden niet toenemen, de manier van verwerken niet wijzigt en dat de eigenschappen van de bijkomende afvalstoffen vergelijkbaar zijn met de reeds vergunde stoffen; dat er bijgevolg van wordt uitgegaan dat de gevraagde verandering geen bijkomende hinder veroorzaakt;
- het betreft een regularisatie; dat mbt het exploiteren zonder vergunning kan opgemerkt worden dat de toezichthoudende overheid hiertegen kan optreden en dwangmaatregelen kan opleggen maar dat deze maatregelen echter van rechtswege worden opgeheven door het verlenen van een vergunning;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn); dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM); dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële milieueffecten geen aanzienlijke milieueffecten moeten verwacht worden; dat, gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen werd besproken m.b.t. de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het unaniem gunstig standpunt van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn die eindigt op 2022-10-10;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de bvba AGGLOREX, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de opslag en verwerking van schuimafvallen (polyurethaan, polyether, polyesters,...) en synthetische- en natuurlatexen waardoor na de geplande veranderingen volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de exploitatie van een inrichting voor de fysisch-chemische en mechanische behandeling van kunststofafvallen, zijnde polyurethaanschuim (PURE)-snijresten met een opslagcapaciteit van 1.700 ton
verandering: wijziging door expliciete vermelding van de verwerking van latexen en verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten
na verandering: de exploitatie van een inrichting voor de fysisch-chemische en mechanische behandeling van schuimafvallen uit polyurethaan-, polyester-, polyether- en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers – opslagcapaciteit 1.700 ton (klasse 1);
- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
reeds vergund, geen veranderingen: het lozen van max. 1 m³/u – 8 m³/d – 1.600 m³/j huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties, in de openbare riolering gelegen langsheen de Nijverheidsweg (klasse 3);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van 2 transformatoren (hal 1) met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 630 en 500 kVA (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: de exploitatie van een batterijlaadlokaal (hal 1, 2) met 10 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 1 x 7,2 kW, 1 x 4,8 kW, 3 x 3,84 kW, 1 x 3,24 kW, 3 x 1,92 kW en 1 x 0,96 kW – totaal 33,48 kW
verandering: verhoging van het geïnstalleerd vermogen met 1,82 kW
na verandering: de exploitatie van een batterijlaadlokaal (hal 1, 2) met 11 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 1 x 7,2 kW, 1 x 4,8 kW, 3 x 3,84 kW, 1 x 3,24 kW, 3 x 1,92 kW, 1 x 0,96 kW en 1 x 1,82 kW – totaal 35,3 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: de exploitatie van 4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30 kW (hal 9), 18 kW (hal 3), 11 kW (hal 6) en 50 kW (hal 10 – totaal 109 kW
verandering: verhoging van het geïnstalleerd vermogen met 2,3 kW
na verandering: de exploitatie van 4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 50 kW (hal 10), 30 kW (hal 9), 11 kW (hal 6) en kW (hal 6) en 4 airco's met een vermogen van respectievelijk 2,42 kW, 2,2 kW, 2,36 kW en 1,36 kW (totaal 8,23 kW) – algemeen totaal van 101,34 kW (klasse 3);
- rubriek 17.2.1.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn

- reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 25.000 liter speciaal daartoe bestemd lokaal (klasse 1);
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
- reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag (hoofdzakelijk hal 10A + miniem gedeelte in de chemicaliënruimte hal 3) van in totaal maximum 43.643 kg irriterende en schadelijke producten in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
- reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag (hal 10 A + miniem gedeelte in de productiehallen) van in totaal maximum 23.095 liter zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen e.d.) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.5.2°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
- reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag (hal 10 A) van 28.500 liter ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
- reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag van 6 ondergrondse dubbelwandige houders met een inhoud van 4.900 liter (nabij hal 5), 5.400 liter (nabij hal 8), 9.900 liter (nabij hal 9), 10.500 liter (nabij hal 14), 10.500 liter (nabij hallen 2, 3 en 4) en 10.500 liter (nabij hallen 1 en 2) – totale opslag 51.700 liter (klasse 2);
- (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
- reeds vergund, geen wijzigingen: de opslag van 48.900 liter polyol in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige houder (geplaatst in een inkuip en bestaande uit respectievelijk 30.520 liter en 18.380 liter; 600 liter hydraulische olie in vaten en 2.000 liter afgewerkte olie in vaten – totale opslag 51.500 liter (klasse 2);
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
- vergun: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim) bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie – en versnijfdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor polyurethaanschuimresten (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 859 kW
- verandering: wijziging door expliciete vermelding van de verwerking van latexen + verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten en een verhoging van het geïnstalleerd vermogen met 136,64 kW van 859 kW naar 995,64 kW
- na verandering: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van schuimafval uit polyurethaan-, polyester-, polyether- en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers. bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijfdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 995,64 kW (klasse 1);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
- reeds vergund: de opslag van 2.500 ton kunststoffen in een lokaal bestaande uit 1.700 ton grondstoffen, zijnde polyurethaanschuim (PUR)–snijresten (hallen 14, 15 en 16; elk respectievelijk 566 ton), 750 ton

(half)-afgewerkte producten (hallen 1,6,7, 9, 10 en 12; elk respectievelijk ca. 125 ton), 50 ton hulpstoffen waaronder vinyl, katoen, anti-slip, jute-latex (hal 10)

verandering: wijziging door expliciete vermelding van de verwerking van latexen + verduidelijking van de uitgevoerde activiteiten

na verandering: de opslag van 2.450 ton schuimafvallen in een lokaal bestaande uit 1.650 ton schuimafvallen uit polyurethaan, polyesters en polyethers (hallen 14, 15 en 16 elk respectievelijk 550 ton), 750 ton (half)-afgewerkte producten (hallen 1, 6, 7, 9, 10 en 12 elk respectievelijk 125 ton) en 50 ton hulpstoffen waaronder vinyl, katoen, anti-slip, jute-latex (hal 10) (klasse 2);

- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
reeds vergund, geen veranderingen: 2 vast opgestelde dieselmotoren met een nominaal vermogen van elk 75 kW – totaal 150 kW (klasse 3);
 - (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
reeds vergund, geen veranderingen: de opslag van 31 ton verpakkingsmateriaal, zijnde 15 ton papier en 16 ton karton (hal 10) (klasse 2);
 - (rubriek 36.3.1.b.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
uitbreiding, nieuwe rubriek maar reeds vergunde activiteiten: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 750 ton synthetische- en natuurlatex (schuim)rubbers bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafvallen (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 995,64 kW (klasse 2);
 - (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
uitbreiding, nieuwe rubriek: de opslag van maximaal 50 ton synthetische en natuurlatex (schuim)rubber in hallen 16/15/14 (klasse 2);
 - (rubriek 39.1.2°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van een stoomgenerator met een waterinhoud van 1.930 liter (hal 2) (klasse 2);
 - (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van 1 regeneratieve naverbrander van 1.025 kW en 9 verwarmingsinstallaties van respectievelijk 407 kW (hal 11), 348 kW (hal 2), 347 kW (hal 9), 3 x 174 kW (hallen 6, 7 en 14), 58 kW (hal 4), 43 kW (hal 6) en 370 kW (hal 1) – totaal warmtevermogen 3.120 kW (klasse 2);
 - (rubriek 53.8.1°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van een grondwaterput met een diepte van 30 m waaruit max. 20 m³/jaar grondwater onttrokken wordt en dat aangewend wordt voor het aanvullen van een watervoorraadtank van 615 m³ waaruit geput wordt tijdens het periodiek testen van de binnen het bedrijf geïnstalleerde sprinklerinstallatie (klasse 3)
 - (rubriek 59.13.2°) : aanbrengen van lijmlagen
reeds vergund, geen veranderingen: de exploitatie van een installatie voor het aanbrengen van lijmlagen (hal 11) met gebruik van organische oplosmiddelen meteen jaarlijks oplosmiddelenverbruik van ca. 116 ton (de opslag van de organische oplosmiddelen gebeurt in de chemiekluis nabij hal 10/11) (klasse 1);
- op de kadastrale percelen van Afdeling 3, Sectie E, perceelnummer 937/M28 van en te 3920 LOMMEL, ter plaatse Nijverheidsweg 84.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2022-10-10 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2002-10-10).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.79 : Rubber (Hfdst. 5.36)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. De in het vergunningsbesluit d.d. 2002-10-10, art. 4§2 opgelegde bijzondere voorwaarde wordt geschrapt: "In de inrichting mogen enkel polyether-, polyurethaan- en polyester-schuimafval verwerkt worden."

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontplofing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Kenmerk

14/16

124.04.20/V2012N036336

Dossier

750.71/A/2012.030

Bijlagen

...

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de bvba Agglorex, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het departement RWO, Ruimtelijke Ordening Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de bvba Agglorex, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL
- m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- n) MENSURA EDPB – Afdeling Milieu, Taxandria Center, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2012-06-14

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2012N036336
Dossier
750.71/A/2012.030
Bijlagen
...

16/16