

MLAV1/0500000234/MV/AG.

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV ELECTRABEL MET BETREKKING TOT EEN WARMTEKRACHTKOPPELINGSEENHEID (WKK), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN 420, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 22 juni 2005 ingediend door de NV Electrabel, gevestigd Regentlaan 8 te 1000 Brussel strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een warmtekrachtkoppelingseenheid (WKK), gelegen te 2040 Antwerpen, Haven 507 - Scheldelaan 420, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-F-241z, verder te exploiteren, bestaande uit een gasturbine met een vermogen van 111 MW (31.1.2), een alternator met een elektrisch vermogen van 44,1 MW (12.1.2), een recuperatiestoomketel van 62.000 liter (39.1.3) en een bijstookbrander met een thermisch vermogen van 45 MW (43.1.3) zodat de WKK-eenheid een totaal thermisch vermogen van 156 MW levert (43.2.2 - 43.4) en verder toegerust met:

- 2 transfo's van resp. 55.000 kVA en 2.000 kVA (12.2.2);
- 2 batterijen van resp. 55.000 VAh en 53.900 VAh (12.3.1);
- 2 batterijladers van elk 44 kW (12.3.2);
- diverse stoomvaten van in totaal 115.000 liter (39.2.2);

Gelet op de melding van de hierna volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transfo van 100 kVA (12.2.1);
- een airco van 25 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 768 liter gassen (16.7.1);
- de opslag van 1.000 liter propyleenglycol (17.3.6.1.b);
- de opslag van 840 liter olie en 1.000 liter detergent (17.3.7.1);
- diverse warmtewisselaars van in totaal 100 liter (39.4.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 12.1.2 – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.1 – 12.3.2 – 16.3.1.1 – 16.7.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 31.1.2 – 39.1.3 – 39.2.2 – 39.4.1 – 43.1.3 – 43.2.2 – 43.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/98-252 d.d. 19.11.1998 van de Bestendige Deputatie houdende vergunning voor de exploitatie van een cogeneratie-eenheid voor een termijn verstrijkend op 09.03.2006;

- besluit nr. MLAV1/00-382 d.d. 25.01.2001 van de Bestendige Deputatie houdende vergunning voor het veranderen van de cogeneratie-eenheid door uitbreiding, voor een termijn verstrijkend op 09.03.2006;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 juni 2005; op het feit dat op datum van 6 juli 2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 29 augustus 2005 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 12 augustus 2005 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk AN2005/415/FP);

Gelet op het gunstig advies dd. 8 september 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (kenmerk AMV/A/05/644); op volgende elementen uit dit advies :

1. Voorliggende aanvraag betreft de hervergunning van een cogeneratie-eenheid op de terreinen van de nv Lanxess.
2. De installatie bestaat in hoofdzaak uit een gasturbine met alternator en een recuperatie-stoomketel. Om de stoomproductie op te drijven is de ketel voorzien van bijstookbranders op aardgas (uitzonderlijk lichte stookolie).
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan voor de bijstook ook waterstof in het aardgas geïnjecteerd worden.
3. Opmerkingen i.v.m. rubricering:
 - a) Rubriek 43.3. werd door de exploitant niet aangevraagd, omdat de gasturbine volgens de exploitant geen stookinstallatie zou zijn en het thermisch vermogen van de bijstookbranders minder is dan 50 MW.
Volgens de definitie in Vlarem II is een stookinstallatie elk technisch toestel waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken, met uitzondering van gasmotoren en dieselmotoren. Een gasmotor op zijn beurt is een verbrandingsmotor die thermische energie in arbeid omzet door gas te verbranden in een cilinder en die hierdoor een zuiger in beweging brengt. De term 'stookinstallatie' omvat in Vlarem bijgevolg ook gasturbines, zoals op Europees niveau. In de LCP-richtlijn worden gasturbines eveneens als stookinstallatie beschouwd, en in de BREF voor stookinstallaties worden ook gasturbines behandeld.
Aangezien enerzijds een gasturbine volgens Vlarem in de definities van stookinstallatie is inbegrepen, en het anderzijds ook een machine met inwendige verbranding betreft, is de gasturbine zowel in rubriek 31.1 als in rubriek 43.3. en 43.4. ingedeeld.
 - b) Vermits het geen thermische centrale betreft, is rubriek 43.2. niet van toepassing.
 - c) Rubriek 43.3. werd, zoals vermeld, door de exploitant niet aangevraagd. Het betreft de GPBV-rubriek voor stookinstallaties. Het dossier is evenwel voldoende duidelijk over de aard van de installatie, zodat o.i. de geldigheid van het openbaar onderzoek niet is geschaad.
Een bijlage met de vereiste bijkomende gegevens werd bezorgd, zodat de rubriek van toepassing kan gesteld worden zoals gewijzigd in het voorstel.
4. Er werd getoetst aan de BBT-checklist van het Vito op basis van de BREF voor stookinstallaties. De gasturbine is reeds voorzien van low-NO_x-branders en de installatie kan als BBT beschouwd worden.

5. Er werd voor de installatie een energieplan opgemaakt door Laborelec, dat op 17.05.2005 conform werd verklaard door de afdeling ANRE. Het aanvraagdossier bevat enkel de conformverklaring, doch het energieplan werd ingekeken. Zoals voorzien in het Vlarem dienen de voorgestelde besparingsmaatregelen met een IRR van 15% of meer uitgevoerd volgens de opgegeven timing.
6. De inrichting is tevens gekenmerkt als BKG-inrichting. Een monitoringprotocol werd door het Verificatiebureau Benchmarking geverifieerd en goedgekeurd. Dit monitoringprotocol werd ingekeken bij de exploitant.
Bij besluit MB/VER/2005/E11 werden aan Electrabel emissierechten toegekend voor de betrokken site.
De vereiste bepalingen werden als bijzondere voorwaarden geformuleerd.
7. Door de co-generatie van elektriciteit en warmte kan ca. 20% brandstof bespaard worden t.o.v. de afzonderlijke productie. Er kan bijgevolg gesteld worden dat de (primaire) energie in deze installatie doelmatig aangewend wordt. Of de geproduceerde elektriciteit en stoom efficiënt gebruikt wordt, hangt af van derden.
8. De luchtmissies zijn afkomstig van de verbranding in de gasturbine en van de bijstook in de recuperatiestoomketel en worden via de schouw van de recuperatieketel (enige geleide emissiepunt) naar de atmosfeer geloosd.
Aangezien de bijstook niet afzonderlijk geëxploiteerd kan worden, zijn voor het geheel de voorwaarden van 5.43.3. van toepassing, en dient geen mengregel te worden toegepast.
De branders van de gasturbine zijn van het type DLE (Dry Low Emission), ter beperking van de vorming van stikstofoxiden.
De bijstookbranders in de recuperatiestoomketel werken NO_x-reducerend, gezien de zuurstof aanwezig in de rookgassen van de gasturbine aangewend wordt in het verbrandingsproces van de bijstook.
De parameters NO_x, CO en O₂ worden sinds kort continu gemeten. Recente meetgegevens werden opgevraagd. Hieruit blijkt dat de installatie aan de toepasselijke voorwaarden voldoet.
9. De afvalproductie is zeer beperkt en bestaat vnl. uit huishoudelijke afvalstoffen en gebruikte oliën, oplosmiddelen en vetten.
10. Ook de hoeveelheid geproduceerd afvalwater is beperkt. Het afvalwater van de wassing van de compressorschoppen wordt opgevangen en afgevoerd naar een erkende verwerper.
11. Zowel de gasturbine als de alternator zijn voorzien van een geluiddempende omkasting. De schoorsteen is eveneens voorzien van een geluidsdemper.
12. Het advies van de afdeling natuur is gunstig;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); op het laattijdig gunstig advies dd. 30 september 2005 van de AROHM (kenmerk n/105.069(89)); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 oktober 1979, en volgens dit van kracht zijnde gewestplan in industriegebied.
2. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
3. Op 20.08.1998 werd door het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen een bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van productiegebouwen voor een cogeneratie-eenheid (ref. 244.322(109). De exploitatie gebeurt binnen stedenbouwkundig vergunde gebouwen en constructies;

Gelet op het gunstig advies dd. 24 augustus 2005 van de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE); op volgende elementen uit dit advies:

1. Aangezien de WKK-centrale te Lanxess een primair energiegebruik heeft van meer dan 0,5 PJ werd door Laborec een energieplan opgemaakt.
2. Dit plan werd door ANRE conform verklaard op 17 mei 2005;

Gelet op het gunstig advies dd. 2 september 2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk FDC/ME/AK/AMO(26308)/05.10724); op volgende elementen uit dit advies :

1. De milieuvergunningsaanvraag betreft de verdere exploitatie van een WKK. Deze WKK bestaat uit een gasturbine waaraan een recuperatiestoomketel is gekoppeld. De gasturbine is gestookt met aardgas. De bijstook van de recuperatieketel geschiedt eveneens met aardgas. Gasolie wordt als reservebrandstof voorzien.
2. Door de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit via een WKK kan een totaal energetisch rendement van meer dan 80% bereikt worden.
3. De gebruikte branders zijn van het type DLE (dry low emission) waarbij een vrij lage NO_x-emissie optreedt. Dit wordt bevestigd in het milieujaarverslag 2004 van het bedrijf waar een NO_x-emissieconcentratie van 60 mg/l m³₀ wordt vermeld. Deze waarde ligt ruim beneden de toepasselijke emissiegrenswaarde voor gasturbines.
4. De gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit verzekert via een WKK een zeer hoog energierendement. De WKK en de recuperatiestoomketel worden conform de BBT-aanbevelingen gestookt met aardgas. De branders zijn van het type DLE, waarbij een minimale NO_x-emissie kan gegarandeerd worden;

Gelet op het gunstig advies dd. 1 september 2005 van de Afdeling AMINABEL (AMINABEL) (kenmerk 105.3/2005/20); op volgende elementen uit dit advies :

1. De exploitant heeft bij de vergunningsaanvraag geen door het Vlaams verificatiebureau benchmarking (VBBV) geverifieerd en goedgekeurd monitoringprotocol gevoegd. De exploitant is evenwel in het bezit van een geverifieerd en goedgekeurd protocol. De exploitant heeft dit protocol langs elektronische weg aan AMINABEL bezorgd op maandag 29 augustus. De exploitant zal een kopij van dit protocol aan het provinciebestuur bezorgen. De afdeling AMINABEL brengt bijgevolg een positief advies uit.
2. De afdeling AMINABEL vraagt om het monitoringprotocol aan de vergunning toe te voegen en volgende bijzondere voorwaarde op te nemen in de milieuvergunning:
"De bewaking en de rapportering van de CO₂ emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het in bijlage opgenomen monitoringprotocol".
3. Daarenboven dient een exploitant van een BKG-inrichting de voorwaarden van Titel II van het Vlarem, inzonderheid de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 4.10 na te leven.
4. Tot slot wijs ik er op dat overeenkomstig art. 30 §1 tweede lid van Titel I van het Vlarem, de toelating tot de emissie van voor de inrichting relevante broeikasgassen (m.n. CO₂) in de omschrijving van het voorwerp van de vergunning dient opgenomen te worden;

Gelet op het gunstig advies dd. 4 oktober 2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
 - De heer R. Quix, exploitatieverantwoordelijke, en mevrouw M. Gijsels, assistent milieucoördinator, worden gehoord namens de exploitant.
 - Gelet op de gunstige adviezen hebben zij geen verdere opmerkingen.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken van de aanvrager kunnen behouden worden, met uitzondering van rubriek 43.2.2, welke niet van toepassing is op de WKK-eenheid. Op deze WKK-eenheid zijn de rubrieken 43.3 en 43.4 van toepassing, zoals geargumenteed in het advies van de AMV.
 - In de omschrijving van het voorwerp van de vergunning dient tevens de toelating tot de emissie van de voor de inrichting relevante broeikasgassen, m.n. CO₂, te worden opgenomen, zoals gevraagd door de Cel lucht van AMINABEL (cf. infra onder punt 7).
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren, noch opmerkingen ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. Termijn
 - De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar, met een termijn voorafgaand aan ingebruikname van 3 jaar.
 - Er kan akte genomen worden van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
7. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV)
 - V01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen
 - Hoofdstuk 4.10 : Emissies van broeikasgassen
 - V02: algemene milieuvoorwaarden – geluid
 - Zoals geargumenteed door de Cel lucht van AMINABEL dient een exploitant van een BKG-inrichting de voorwaarden van hoofdstuk 4.10 van Vlarem II na te leven. De PMVC stelt dan ook voor om hoofdstuk 4.10 (emissies van broeikasgassen) mee te vermelden onder de toepasselijke algemene voorwaarden (cf. infra).
 - De door het schepencollege voorgestelde algemene voorwaarde V05 (algemene milieuvoorwaarden – lucht) kan eveneens opgelegd worden.
 - b. Sectorale voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV)
 - V35: elektriciteit
 - V38: gassen – algemeen
 - V40: gassen – koelinrichtingen – compressoren
 - V44: gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
 - V46: opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
 - V61: thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens
 - V69: motoren met inwendige verbranding
 - V81: stoomtoestellen
 - c. Bijzondere voorwaarden
 - De eerste door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde m.b.t. de toelating tot de emissie van voor de inrichting relevante broeikasgassen wordt niet weerhouden als bijzondere voorwaarde, maar wordt opgenomen in de omschrijving van het voorwerp van de vergunning, zoals gevraagd door de Cel lucht van AMINABEL. De PMVC stelt voor deze toelating als aparte vermelding op te nemen in het voorwerp (cf. supra).
 - De tweede door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde m.b.t. de jaarlijkse inlevering van een hoeveelheid emissierechten wordt niet weerhouden omdat deze voorwaarde reeds vervat zit in de voorwaarden van hoofdstuk 4.10 van Vlarem II, welke door elke exploitant van een BKG-inrichting dienen nageleefd te worden (cf. supra).
 - De door de Cel lucht van AMINABEL voorgestelde bijzondere voorwaarde m.b.t. het monitoringprotocol kan worden opgelegd, mits voor de duidelijkheid de vermelding “in bijlage” te vervangen door de vermelding “in het aanvraagdossier”:
“De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het in het aanvraagdossier opgenomen monitoringprotocol”.
 - Aan de opmerking van de Cel lucht van AMINABEL m.b.t. hoofdstuk 4.10 van Vlarem II wordt tegemoetgekomen door dit hoofdstuk te vermelden bij de toepasselijke algemene voorwaarden (cf. supra).
 - Aan de opmerking van de Cel lucht van AMINABEL m.b.t. het opnemen van de toelating tot emissie van CO₂ in het voorwerp van de vergunning wordt eveneens tegemoetgekomen door deze toelating te vermelden in de omschrijving (cf. supra);

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de provincie Noord-Brabant (Nederland) en aan de provincie Zeeland (Nederland) een aanvraagdossier werd overgemaakt; dat de provincie Noord-Brabant met hun schrijven van 3 augustus 2005 (kenmerk 1119879) meedeelt dat de aanvraag geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen; dat de gemeente Woensdrecht hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; dat vanwege de provincie Zeeland geen reactie werd ontvangen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met de volgende opmerkingen:

- Aangezien het een inrichting betreft met een energieverbruik van meer dan 0,5 petajoule per jaar dient bij de algemene voorwaarden ook hoofdstuk 4.9 betreffende energieplanning opgelegd te worden.
- Europa vraagt dat het meetprotocol een onderdeel van de vergunning zou uitmaken, vandaar dat dit wordt opgelegd d.m.v. een bijzondere voorwaarde. Om evenwel te vermijden dat voor elke kleine wijziging hieraan, een nieuw vergunningsdossier dient ingediend te worden, is het voorstel deze bijzondere voorwaarde aan te vullen tot: "De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het in het aanvraagdossier opgenomen monitoringsprotocol. Elke wijziging aan dit monitoringsprotocol dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan AMINABEL en ter informatie doorgestuurd aan de bestendige deputatie."
- Artikel 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne bepaalt, bij wijze van overgangsregeling, dat de BKG-inrichtingen die op het ogenblik van inwerkingtreding van dit besluit, over een milieuvergunning conform titel I van het VLAREM beschikken voor de activiteiten en processen die de emissie van CO₂ tot gevolg hebben, worden geacht vergund te zijn voor de emissie van CO₂; voormeld besluit is in werking getreden op 28 februari 2005. Bijgevolg moet in het voorwerp van de milieuvergunning expliciet worden ingeschreven dat vergunning is verleend voor de emissie van CO₂ en dat deze vergunning voor emissie van CO₂ ingaat vanaf 28 februari 2005.
- Aangezien de aanvraag een machtiging betreft, hoeft geen termijn voor ingebruikname voorzien te worden;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1. Aan de NV Electrabel, gevestigd Regentlaan 8 te 1000 Brussel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een warmtekrachtkoppelingseenheid (WKK), gelegen te 2040 Antwerpen, Haven 507 - Scheldelaan 420, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-F-241z verder te exploiteren, bestaande uit een gasturbine met een vermogen van 111 MW (31.1.2), een alternator met een elektrisch vermogen van 44,1 MW (12.1.2), een recuperatiestoomketel van 62.000 liter (39.1.3) en een bijstookbrander met een thermisch vermogen van 45 MW (43.1.3) zodat de WKK-eenheid een totaal thermisch vermogen van 156 MW levert (43.3 - 43.4) en verder toegerust met:

- 2 transfo's van resp. 55.000 kVA en 2.000 kVA (12.2.2);
- 2 batterijen van resp. 55.000 VAh en 53.900 VAh (12.3.1);
- 2 batterijladers van elk 44 kW (12.3.2);
- diverse stoomvaten van in totaal 115.000 liter (39.2.2).

Akte wordt genomen van de hierna volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transfo van 100 kVA (12.2.1);
- een airco van 25 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 768 liter gasen (16.7.1);
- de opslag van 1.000 liter propyleenglycol (17.3.6.1.b);
- de opslag van 840 liter olie en 1.000 liter detergent (17.3.7.1);
- diverse warmtewisselaars van in totaal 100 liter (39.4.1).

Vlarem-rubricering: 12.1.2 – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.1 – 12.3.2 – 16.3.1.1 – 16.7.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 31.1.2 – 39.1.3 – 39.2.2 – 39.4.1 – 43.1.3 – 43.3 – 43.4.

§2. Voor de BKG-inrichting vermeld in §1, wordt vergunning verleend voor de emissie van CO₂.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de bestendige deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd.

§3 De bouwvergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (als bijlage):

§1. Algemene: V01, hoofdstuk 4.9, hoofdstuk 4.10, V02, V05;

§2. Sectorale: V35, V38, V40, V44, V46, V61, V69, V81;

§3. Bijzondere:

- De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het in het aanvraagdossier opgenomen monitoringsprotocol. Elke wijziging aan dit monitoringsprotocol dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan AMINABEL en ter informatie doorgestuurd aan de bestendige deputatie.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de bestendige deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 20 oktober 2025, zijnde 20 jaar vanaf de datum van onderhavige beslissing.

§2. In afwijking van het bepaalde in §1. wordt de vergunning voor de emissie van CO₂ verleend voor een termijn die aanvangt op 28 februari 2005.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 20 oktober 2005.

Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren J. Geuens en F. Geudens, mevrouw M. De Graef, de heren M. Wellens en C. Masson, leden en de heer D. Toelen, provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

D. Toelen

L. Helsen