

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van N.V. VAN LOOCKE CORN. gelegen Pathoekeweg 37 te BRUGGE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001 en van 18 december 2002;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002 en het besluit van 19 september 2003 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003 en het besluit van 19 september 2003;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/06/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de toevoeging met perceel 246f;

Gelet op het besluit d.d. 19/12/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de opslag gevaarlijke stoffen, een mengketel en 2 mengtanks voor een termijn tot 20/06/2022;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de proefvergunning voor het lozen van BA verlengd wordt met 1 jaar (tot 20/06/2004);

Gelet op het besluit d.d. 16/10/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de opslag gevaarlijke stoffen, smeltkuip, 2 mengtanks en 2 filters voor een termijn tot 20/06/2022;

Overwegende dat het advies van het College van Burgemeester en Schepenen gunstig is mits :

- het bedrijf binnen redelijke termijn (3 tot 5 jaar) verder inspanningen doet om de concentratieniveaus van de specifiek te lozen polluenten (o.m. Co, Cl, BTEX) verder te reduceren (voorkomingsprincipe, ontlasten RWZI);
- het bedrijf de specifieke lozingen van een aantal kermerkende producten als Co strikt laat opvolgen, zowel bij de lozing in de RWZI als in het Boudewijnkanaal
- vooraf wordt aangetoond dat de potentiële milieu- en veiligheidsproblemen voldoende beheersbaar en oplosbaar zijn;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/11/2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/11/2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij op voorwaarde dat voldaan wordt aan bepaalde parameters in het afvalwater (voor bepaalde parameters op proef en voor BZV 38kg/d):

Gelet op het gunstig advies dd. 08/12/2003 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "Herdersbrug" d.d. 09/06/1987 in een industriezone;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat op 20/6/2002 een vergunning op proef verleend werd voor het lozen van bedrijfsafvalwater een termijn van 1 jaar; dat op 5/6/2003 de proefvergunning met 1 jaar werd verlengd (tot 20/6/2004);

Overwegende dat ook een aanvraag tot uitbreiding met een nieuwe productie-eenheid voor het maken van solventvrije additieven en een verandering van de hoeveelheden stoffen onder de rubrieken 17.2.1 en 17.3.8.3 van Vlarem werd ingediend (A/10); dat de aanvraag tot uitbreiding met de nieuwe productie-eenheid een grote invloed heeft op het te lozen afvalwater (debiet 150 m³/dag, e.d.); dat het aangewezen is dat de lozing globaal onderzocht wordt; dat echter ook procedureel een afzonderlijke beslissing van de proefvergunning noodzakelijk is voor het oorspronkelijk gevraagd bedrijfsafvalwater; dat er daarin normen dienen vastgelegd worden voor de bestaande inrichting indien de geplande uitbreiding niet wordt uitgevoerd; dat bij de afhandeling van de A/10 ook een afweging gebeurt van de lozingssituatie als dit project zou gerealiseerd worden;

Overwegende dat de inrichting vergund is voor het lozen van 50 m³/dag bedrijfsafvalwater onder volgende lozingsvoorwaarden:

- koper: 0,3 mg/l
- lood: 0,2 mg/l
- zink: 2 mg/l
- nikkel: 0,5 mg/l
- BZV: 35 kg/d (= 583 IE bij 60 gBZV/d)

- kobalt: 3 mg/l
 - tin: 3 mg/l
 - ijzer: 5 mg/l
 - tolueen : 0,5 mg/l
 - benzeen: 20 µg/l
 - styreen: 20 µg/l
 - som van ethylbenzeen en xyleenisomeren (o.,m.,p.) : 2 mg/l
 - sulfaat 2000 mg/l
- Binnen de 12 maanden na deze beslissing zullen bovendien (in principe en bij ongewijzigde omstandigheden) volgende normen gelden :
 - Co t 0,031 mg/l 1,55 g/d
 - Ethylbenzeen 0,3 mg/l
 - Xyleenisomeren 0,06 mg/l 3 g/d
 - 9 maanden na het verlenen van de vergunning dient een studie voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid, Aministratie-Vergunningen en de Vlaamse Milieumaatschappij over welke stappen worden ondernomen teneinde deze normen te halen.

Gelet op het verslag van de afdeling Milieu-inspectie waaruit blijkt dat de afgelopen maanden door het bedrijf en door de afdeling Milieu-inspectie bijkomende stalen werden genomen van het geloosde bedrijfsafvalwater; dat uit de analyseresultaten van deze stalen blijkt dat er geen nieuwe overschrijdingen werden vastgesteld; dat de lozingsnormen die opgelegd werden in de milieuvergunningen op proef van 20/6/2002 en 5/6/2003 werden gerespecteerd; dat zij ter informatie erop wijzen dat bij toetsing van de bekomen analyseresultaten aan de strengere lozingsnormen voorzien in art. 2 van het besluit d.d. 5/6/2003 (lozingsnormen voor kobalt, ethylbenzeen en xyleenisomeren die ingaan op 5/6/2004) er, bij ongewijzigde omstandigheden, wel overschrijdingen worden vastgesteld;

Overwegende dat in de aanvraag tot uitbreiding het bedrijf (A/10) vraagt om de inrichting te verankeren als niet P-bedrijf; dat de voorgesteld vrachten voor BZV, CZV en ZS gebaseerd zijn op een veel hoger debiet rekening houdende met de uitbreiding; dat voor de bestaande toestand de bestaande **BZV-vracht niet beïnvloed wordt**;

Inzake zware metalen

Overwegende dat ondanks het feit dat er geen tinhoudende producten meer gemaakt worden, is het volgens de aanvraag niet uitgesloten dat er toch sporen tin in het afvalwater gevonden worden; dat bij nazicht blijkt dat er veel grondstoffen 10 of meer ppm tin bevatten; dat voor tin een norm van 0,5 ppm aanvaardbaar is;

Overwegende dat de RWZI van Brugge vóór de renovatie een zeer goede verwijderaar was van zware metalen uit de waterfractie; dat dit geïllustreerd wordt door het belangrijke gehalte aan zware metalen in het waterzuiveringsslib, dat voor 100% verbrand wordt in een performante installatie; dat door de renovatie van de RWZI de capaciteit sterk uitgebreid is; dat de nabezinkingstanks met een factor 2 groter zijn; dat dit resulteert in een nog betere afscheiding van zwevende stoffen en bijgevolg ook zware metalen; dat de huidige RWZI een zeer goede verwijderaar is van zware metalen uit het water; dat de vracht zware metalen van Corn. Van Looke slechts een beperkt gedeelte is van de totale vracht zware metalen die op de RWZI toekomt;

Overwegende dat er discussie is over de norm voor kobalt; dat de exploitant een norm vraagt van Co t = 2 mg/l; dat in het besluit d.d. 05/06/2003 een norm geldt vanaf 05/06/2004 van Co t = 0,031 mg/l en 1,55 g/d; dat de situatie omtrent kobalt helemaal verandert met de uitbreiding met de nieuwe productie-eenheid (A/10); dat ook voor de bestaande lozing (50 m3/dag) een norm gevraagd wordt van 2 mg/l op een schepstaal en 1 mg/l op een 24-uurstaal;

Overwegende dat de vraag gesteld is of de parameter voor kobalt aanvaardbaar is; dat de exploitant 2 studies heeft laten uitvoeren door een erkend deskundige (EPAS):

- a) Wat is de impact van de bijkomende kobaltlozing op de goede werking van de RWZI, is er een remmende invloed op de biologische processen van de RWZI ?
- b) Wordt kobalt goed verwijderd uit het afvalwater, namelijk bindt het zich goed aan het actief slib? Impact van de lozing van kobalt op de ontvangende waterloop.

Overwegende dat uit de eerste studie blijkt dat bij de te verwachten concentraties een invloed op de werking van de RWZI Brugge uitgesloten is; dat men zich voor deze conclusie baseert op acute en chronische toxiciteitstesten, relevante praktijkinstallaties en rekening houdend met het aangevraagde debiet t.o.v. de DWA van de RWZI; dat kobalt niet wordt afgebroken in de RWZI maar enkel geadsorbeerd aan het zuiveringsslib; dat volgens aquafin de te verwachten aanwezigheid van kobalt geen probleem zal geven in functie van de huidige slibafzet;

Overwegende dat uit de tweede studie blijkt dat men de PNEC (predicted no effect concentration) op 0,0011 mg Co/l legt; dat kobalt geclassificeerd wordt als zeer toxisch voor aquatische organismen en mogelijks negatieve effecten op lange termijn veroorzaakt; dat kobalt anderzijds een noodzakelijk spoorelement is; dat de levensnoodzakelijke vitamine B12 een kobaltverbinding is; dat praktisch alle natuurlijke waters en zeeën kobalt bevatten; dat niet alle afvalwater dat op de RWZI toekomt biologisch gezuiverd wordt; dat er ook nog een regenwaterbehandelingsstraat is; dat rekening houdend met het verdunningseffect op de RWZI en de opname van Co in het slib van de RWZI deze grens niet wordt overschreden; dat EPAS daarenboven stelt dat bij hoge influentdebieten en wanneer de lozing enkel via de RWA-straat van de RWZI gaat, de grens eveneens wordt gerespecteerd; dat men hier echter niet nagaat hoeveel kobalt, afkomstig van andere bronnen ander dan Van Looke zich reeds in het influent van de RWZI bevindt; dat omdat er geen andere bedrijven lozend op de RWZI Brugge een bijzondere voorwaarde hebben voor kobalt men ervan uitgaat dat dit verwaarloosbaar is;

Overwegende dat door de debietsverhoging van 50 m³ naar 150 m³ de situatie inzake lozing van kobalt volledig gewijzigd is; dat het bedrijf volgende normen voor kobalt voorstelt: totaal kobalt : 2 mg Co/l, met een jaargemiddelde van max. 1 mg Co/l; dat voor deze aparte stroom van 50 m³/dag de gevraagde normen kunnen aanvaard worden; (lozing 50 m³/dag: zie proefvergunning A/9);

Overwegende dat art. 41 van Vlare I stelt dat een vergunning met betrekking tot de lozing van gevaarlijke stoffen, zoals kobalt, ten minste om de 4 jaar aan een onderzoek dient onderworpen te worden; dat dit onderzoek en de eventuele aanpassing minstens overeenkomstig het reductieprogramma dient te gebeuren; dat het reductieprogramma in 2004 zal bijgestuurd worden in aansluiting van het nieuwe Milieubeleidsplan 2003-2007 en de waterbeleidsnota en de analyses en beoordelingen van het Decreet betreffende het integraal waterbeleid; dat de lozingsvoorwaarde voor kobalt (en andere gevaarlijke stoffen) dus in de toekomst opnieuw onderzocht en getoetst dient te worden;

Overwegende dat uit de studie van Epas blijkt dat kobalt zich zeer goed bindt aan zwevende stoffen; dat dit proces zich ook voordoet in de openbare riolering met bezinking (droge periodes; dat bij hevig regenweer al dit slib met het regenwater wordt meegesleurd en deels terecht komt in de regenwaterbehandelingsstraat van de RWZI wat slechts nog voor heel korte termijn ecologisch aanvaardbaar is; dat het bedrijf heeft gesteld dat ze een rechtstreekse lozing op de RWZI binnen de 2 jaar zou realiseren, indien opgelegd door de vergunningverlener, zodat dit probleem minder acuut zou zijn;

Overwegende dat de gevraagde lozingsnormen niet direct voor problemen zal zorgen voor de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater bij lozing via de RWZI; dat minpunten zijn dat het bedrijf vooral rekent op het verdunningseffect bij mengen van hun afvalwater met het ander RWZI water, wat feitelijk onvoldoende tegemoet komt aan het voorzorgsprincipe en niet volledig verenigbaar is met de rol van de RWZI; dat de gevraagde parameters aanvaard wordt; dat een strikte opvolging van deze parameters en verdere inspanningen om het concentratieniveau verder te reduceren;

Inzake monocyclische aromatische koolwaterstoffen

Overwegende dat de lozingsnormen voor xyleen en ethylbenzeen zoals opgelegd in het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 5/6/2003 die geldig zijn vanaf 5/6/2004 niet haalbaar zijn volgens exploitant; dat zelfs met het plaatsen van extra beluchters de norm niet kan gehaald worden; dat het gebruik van een actief koolfilter de concentraties wel zouden dalen maar daar zou tegenover staan de actief kool moet verbrand worden;

Overwegende dat het bedrijf akkoord gaat met een verstrenging van de normen voor de parameters opgelegd in de nieuwe vergunning 20/06/2002 tot de volgende waarden :

- toluen = 0,5 mg/l
- benzeen = 20 µg/l
- styreen = 20 µg/l
- som van ethylbenzeen en xyleenisomeren = 1,3 mg/l (i.p.v. 2mg/l)

dat deze stoffen goed biologisch afbreekbaar zijn in waterig milieu; dat ook in de sector van de bodemsanering vele met BTEX verontreinigde gronden en grondwater in- en ex-situ biologisch gezuiverd worden;

Overwegende dat uit de biodegradeerbaarheidsstudie, uitgevoerd door EPAS, blijkt dat zelfs normen van telkens 10 mg/l voor *xyleenisomeren*, *ethylbenzeen* en *tolueen* ecologisch aanvaardbaar zijn; dat er nu echter veel strengere normen worden aangevraagd;

Overwegende dat benzeen een bijzonder giftige stof is en bovendien kankerverwekkend; dat grote hoeveelheden evenwel in de atmosfeer terecht komen door het gebruik van loodvrije benzine; dat benzeen als verontreiniging zeer beperkt aanwezig is in de door het bedrijf gebruikte oplosmiddelen; dat benzeen in waterig middel goed biologisch afbreekbaar is; dat de aangevraagde norm van 20 µg/l aanvaardbaar is; dat ook voor styreen een norm van 20 µg/l gevraagd wordt; dat ook deze stof biologisch afbreekbaar is in waterig middel; dat deze norm ook aanvaardbaar is;

Overwegende dat het jaardebiet 10.000 m³ bedraagt; dat dit neerkomt op een dagdebiet van 45 m³; dat de maximale dagvracht bijgevolg bedraagt :

- toluen = 0,5 mg/l x 45.000 l = 22,5 g
- benzeen : 20 µg/l x 45.000 l = 0,9 g
- styreen : 20 µg/l x 45.000 l = 0,9 g

dat de som van ethylbenzeen en xyleenisomeren het volgende bedraagt :

- 1,3 mg/l x 45.000 l = 58,5 g

dat de gemiddelde dagvracht beduidend kleiner is omdat het bedrijf gemiddeld veel lagere concentraties loost;

Overwegende dat xyleen een MAK is; dat de milieukwaliteitsnorm voor individuele MAK's 0,001 mg/l bedraagt; dat de grens van 10 keer de milieukwaliteitsnorm 0,01 mg/l bedraagt; dat deze norm niet gehaald kan worden; dat het overschrijden van deze norm schadelijk kan zijn voor het oppervlaktewater; dat het afvalwater echter geloosd wordt op de RWZI; dat rechtstreekse eventuele lozing in oppervlaktewater dient vermeden te worden; dat het bedrijf heeft gesteld dat ze een rechtstreekse lozing op de RWZI binnen de 2 jaar zou realiseren waardoor de problematiek minder acuut is inzake mogelijke onrechtstreekse lozing op oppervlaktewater;

dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de nieuwe uitbreiding klaar zou zijn tegen het tweede kwartaal van 2005; dat de plaatsing van de leiding tegen eind 2005 dient gerealiseerd te zijn;

Overwegende dat het bedrijf inspanningen dient te doen om de specifieke organische belasting te beperken;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: "Er is een vergissing gebeurd in de aanvraag. Een airco en 2 dieselmotoren moeten nog vergund worden. We wensen een definitieve vergunning. Wat het afvalwater betreft, zijn er pijnpunten: normen xyleenisomeren en kobalt. We zijn geen vragende partij om rechtstreeks te lozen op de RWZI maar als dit een oplossing is voor onze problemen gaan we hiermee akkoord. Er zijn geen overstorten tussen de RWZI en ons bedrijf. We vragen een langere periode. Tin en ijzer zijn geen probleem. De reglementering i.v.m. xyleenisomeren zou verstrengd worden vanaf 5/6/2004. Dit is voor ons niet haalbaar. We hebben een deskundige mee. Het gebruik van xyleen zal door Europa niet verboden worden. De nieuwe installatie zal pas in het 2^e kwartaal van 2005 in werking zijn. We zitten met een fundamenteel probleem als we geen xyleen mogen gebruiken. xyleenisomeren zijn goed afbreekbaar. Er werd een studie uitgevoerd op het afvalwater van het bedrijf. De xyleenisomeren breken voor meer dan 90% af. Dit wordt bevestigd door de literatuur. De toxiciteitsgegevens van deze producten spreken van ppm en niet van ppb. Het afvalwater wordt geloosd naar een RWZI.

De normen voorgesteld door de VMM kunnen van toepassing zijn op een effluent van een biologische waterzuivering niet op een influent. We verwachten van de nieuwe eenheid geen geurproblemen. De grondstof is een vast produkt. Het basisprodukt is een grote molecule. We zijn bezig met een veiligheidsstudie. Het gevaarlijkste produkt is TDI. Maar dit zal geen probleem zijn omdat deze direct worden afgebroken. De uitbreiding zit in een apart beheer. Kobaltchloride: de actiefkoolfilter is om waterige dampen op te vangen. Beide installaties kunnen apart werken. Er zal niet zomaar een verdunningsfactor zijn. Voor de kobalt-parameter is er een 4-jaarlijkse herziening. Wanneer start die? Ook voor de bestaande toestand hebben we een norm van 2 ppm op schepstaal en 1 ppm op 24-uurstaal. 31 ppb is niet haalbaar."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat gelet op dit alles niet kan worden ingegaan op de door de Vlaamse Milieumaatschappij voorgestelde norm voor ethylbenzeen en xyleenisomeren en op een termijn van 4 jaar voor Kobalt;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VAN LOOCKE CORN., gevestigd te Pathoekeweg 37 8000 Brugge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend voor een inrichting gelegen te BRUGGE, Pathoekeweg 37 ,

voor het lozen van bedrijfsafvalwater (50 m³/dag) met volgende normen ter vervanging of bevestiging van de normen vermeld in de besluiten van 20/6/2002 en 5/6/2003:

- | | |
|------------|--|
| - BZV: | 35 kg/d (= 583 IE bij 60 gBZV/d) : bij ongewijzigde omstandigheden |
| - sulfaat | 2000 mg/l |
| - koper: | 0,3 mg/l |
| - lood: | 0,2 mg/l |
| - zink: | 2 mg/l |
| - nikkel: | 0,5 mg/l |
| - tin: | 0,5 mg/l |
| - ijzer: | 5 mg/l |
| - mangaan: | 2 mg/l |
| - kobalt: | 2 mg/l op schepstaal
1 mg/l op 24- uurstaal |

- toluene : 0,5 mg/l
- benzeen: 20 µg/l
- styreen: 20 µg/l
- som van ethylbenzeen en xyleenisomeren (o.,m.,p.) : 1,3 mg/l

voor een termijn tot 20/6/2022 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

- Het echte bedrijfsafvalwater (geen regenwater) dient rechtstreeks in het influent van de biologie terecht te komen ten laatste op 31/12/2005.
- Het bedrijf dient inspanningen te doen om de specifieke organische belasting te beperken.

Brugge, de **22 JAN. 2004**

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, ~~de heer Dirk DE FAUW~~, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, **Voor eensluidend afschrift**
Namens de Provinciegriffier: De gouverneur-voorzitter,
De aangestelde Afdelingschef,

Hilaire Ost    Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

