

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. DEVAMIX / B.S.V. voor het veranderen van een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004 en bij besluit van 23 april 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 14 mei 2004

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/02/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor het biologisch zuiveren van niet gevaarlijke verontreinigde gronden voor 1 jaar op proef, het recycleren van inert afval voor een termijn van 20 jaar en waarbij de bioremediatie-installatie wordt beperkt tot 54.000 ton/jaar; ..

Gelet op het M.B. d.d. 09/08/2001 waarbij in beroep de proefvergunning vervangen wordt voor een definitieve vergunning van 3 jaar en waarbij de bijzondere voorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot

- 15/02/2021 voor het afvalwater van Devamix
- 09/08/2004 voor het afvalwater van BSV

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021 en voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 15 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 12/8/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij de proeftermijn met 6 maanden wordt verlengd (tot 5/3/2005);

Gelet op het besluit d.d. 26/08/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op het besluit d.d. 02/09/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij de vraag tot wijzigen voorwaarden wordt ingewilligd;

Gelet op het besluit d.d. 17/02/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de opslag en mechanische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin en de opslag en biologische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/11/2004, ingediend door N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Beneluxlaan 201 8530 Harelbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0263/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0271/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0297/l
HARELBEKE 2 AFD	C	0297/n
HARELBEKE 2 AFD	C	0321/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0322/
HARELBEKE 2 AFD	C	0323/
HARELBEKE 2 AFD	C	0324/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0326/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0351/c
HARELBEKE 2 AFD	C	0352/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0353/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0354/e
HARELBEKE 2 AFD	C	0356/l

met als voorwerp : een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coord	Audit	Jv.	X
2.2.2.b.2	Opslag en mechanische behandeling van : niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c, met een opslagcapaciteit van : meer dan 100 ton (Totale eenheden: 76500 Ton, 150000 Ton per Jaar)	1	A O R	1	B			
2.2.5.a.2	Opslag en fysisch chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: niet gevaarlijke slibs, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 90000 Ton, 150000 Ton per Jaar)	1	A M O R	1	A			
2.2.8.a	Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur : opslag in afwachting va (Totale eenheden: 90000 Ton, 150000 Ton per Jaar)	3		0	N			
2.2.8.b	Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur : mechanische, fysisch-c (Totale eenheden: 90000 Ton, 150000 Ton per Jaar)	3		0	N			
2.3.7.d	Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: mechanische, fysischchemische en/of biologische behandeling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie	2	O					

3.6.2.2	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstall., met inbegrip vh lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlaamse bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: > 5 m ³ /u < 200 m ³ /u (Totale eenheden: 20000 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1	N			
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 3,8 Hectare)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.b.2	niet verontreinigde grond	76500 Ton
2.2.2.b.2	niet verontreinigde grond	150000 Ton per Jaar
2.2.5.a.2	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	150000 Ton per Jaar
2.2.5.a.2	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	90000 Ton
2.2.8.a	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	90000 Ton
2.2.8.a	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	150000 Ton per Jaar
2.2.8.b	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	150000 Ton per Jaar
2.2.8.b	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	90000 Ton
2.3.7.d.	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	
3.6.2.2	waterzuiveringsinstallaties	20000 kubieke meter per jaar
30.10.1	terreinen	3,8 Hectare

Een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen uitbreiden, toevoegen en wijzigen met :

- de vergunde opslag van niet verontreinigde gronden van 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar mechanisch behandelen ter verwijdering van afvalstoffen
- een SRC(slibrecyclagecentrum) : opslag en behandelen van niet gevaarlijke bagger- en ruimingspecie, waaronder :
 - opslag van : 60.000 m³ (90.000 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
 - laguneren met een laguneringsbekken : ca. 2,23 ha
 - fysico-chemie (ontwateren)
 - microbiologie : bioremediatie
 - mechanische bewerking : zeven en bekalken
- waterzuiveringsinstallatie met het lozen van het effluent, afkomstig van de SRC met een max. debiet van 10 m³/uur en 20.000 m³/jaar
 - bufferbekken
 - koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter
 - zandfilter
 - membraanbioreactor
 - actief koolfilter
 - ionenwisselaar
- uitbreiding van het terrein van B.S.V. met 3,8 ha
- uitbreiden met het bekalken van 25.000 ton/jaar van niet verontreinigde grond of gereinigde grond

zodat deze voortaan zou omvatten :

Een bedrijf voor verwerken van bouw- en sloopafval, grondreinigingscentrum en slibverwerkingscentrum :

a) Devamix met een terrein van 1,65 ha :

- opslag en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van :
 - bouw- en sloopafval : 8.000 m³ (16.000 ton)
 - gerecycleerd bouw- en sloopafval : 8.000 m³ (16.000 ton)
 - grond en stenen : 3.000 m³ (5.100 ton)
- opslag van minerale producten :
 - kalksteenslag : 600ton
 - cement : 80 ton
 - dolomiet : 750 ton
 - zand : 7.500 ton
 - calciumchloride : 50 ton
 - vertrager : 600 l
 - vliegashouders : 80 ton
 - hoogovenslakken : 500 ton
 - straalgriet : 500 ton
 - gietijzerzand : 500 ton
- lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 25 m³/uur en 16.500 m³/jaar in oppervlaktewater
- betoncentrale van 191,13 kW
- zeefinstallatie van 82 kW
- breekinstallatie van 98 kW

b) B.S.V met een terrein van ca. 8,15 ha :

GRC terrein van ca. 3,5 ha :

- opslag van thermisch te reinigen gronden : 8.500 ton (5.000 m³)
- opslag van niet gevaarlijke verontreinigde grond : 51.000 ton (30.000 m³)
- opslag van bekalkte grond : 8.500 ton (5.000 m³)
- opslag van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib) : 750 ton (250 m³)
- opslag van veegvuil : 4.250 ton (2 500 m³)
- opslag van riool- en kolkenzand : 4.250 ton (2.500 m³)
- opslag van zand van zandvanger : 2.550 ton (1.500 m³)
- opslag van carwashslib : 850 ton (500 m³)
- opslag van verontreinigde puin : 5.000 ton (2.500 m³)
- opslag en verwerken van :
 - biologische reiniging van niet gevaarlijke verontreinigde gronden : 100.000 ton /jaar
 - veegvuil : 10.000 ton/jaar
 - rioolzand- en kolkenzand : 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvangers : 5.000 ton /jaar
- opslag van teerhoudend asfalt : 3.800 ton
- waterzuiveringsinstallatie met lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater van terreinen waar verontreinigde gronden worden opgeslagen met een max. debiet van 5 m³/uur en 7.000 m³/jaar in oppervlaktewater
- opslag van ureum : 4 ton en DAP : 0,5 ton
- opslag van groencompost : 500 ton
- lozen van hemelwater met een max. debiet van 9.000 m³/uur

TOP terrein van ca. 2,5 ha :

- opslag van niet verontreinigde gronden 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar :
 - verwerken en bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een capaciteit van : 75.000 ton/jaar
 - calciumcarbonaat of kalk : 30 ton
 - verwerken van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib) : 1.500 ton
 - kalkstabilisatiemachine van 100 kW
- het lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein waar niet- verontreinigde gronden worden opgeslagen met een max. debiet van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar

SRC (slibrecyclagecentrum) terrein van ca. 2,23 ha :

- opslag en behandelen van niet gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie
 - opslag van 60.000 m³ (90.000 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
 - laguneren met een laguneringsbekkens
 - fysico-chemie (ontwateren)
 - microbiologie bioremediatie
 - mechanische bewerking : zeefbandpers
- waterzuiveringsinstallatie met het lozen van het effluent, afkomstig van de SRC met een max. debiet van 10 m³/uur en 20.000 m³/jaar
 - buffer
 - koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter
 - zandfilter
 - membraanbioreactor
 - actief koolfilter
 - ionenwisselaar

c) B.S.V/Devamix :

- opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval: 4 containers van elk 10 ton (10 m³)
- opslag en fysisch-chemisch behandelen van teerhoudende asfalt : 3.800 ton
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 150 m³/jaar in de openbare riolering
- H.S. transformator van 250 kVA
- Stalling voor 10 vrachtwagens
- Hogedrukreiniger voor het reinigen van 3 laadbakken/dag
- luchtcompressor van 4 kW, luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 10.000 l (mazout : 2 x 5.000 l)
- 2 dieselpompen met elk een verdeelslang
- labo voor kwaliteitscontrole
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10 kW

Gelet op het feit dat op datum van 6/12/2004 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 20/01/2005 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : regelmatige stofhinder; bevuiling van de opgeslagen producten in open lucht bij het nabijgelegen bedrijf Bekaert Fencing;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/02/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde : het bedrijf dient wekelijks het wegdek te reinigen tussen zijn bedrijfssite tot en met de aan- en afrit van de Beneluxlaan aansluitend op het verkeersplein Beneluxlaan/Zwevegemstraat/Blokkelestraat/Harelbekestraat

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/01/2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 7/02/2005 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 28/02/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie en industriegebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977, gewijzigd d.d. 10/11/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag volgende zaken omvat:

- toevoeging
 - het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van diverse types niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie en gelijkaardige specie
 - de opslag van al dan niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie en gelijkaardige
 - het lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van het laguneringsveld
- uitbreiding van
 - de bedrijfsterrein welke betrekking hebben op de TOP activiteit
 - de verwerkingscapaciteit van uitgegraven bodem tot bekalkte grond

Overwegende dat het de bedoeling is om naast een grondverwerkingscentrum ook een slibverwerkingscentrum op te starten; dat de verwerkingstechnieken die toegepast worden in functie staan van maximale recyclage;

Overwegende dat voor de slibbehandeling van baggerslib volgende technieken zijn voorzien:

- laguneren: ontwateren deels door drainage, deels door evaporatie;
- mechanisch ontwateren; gebeurt met filterpersen en zeefbandfilters eventueel na toevoeging van polyelectrolyten voor ontwatering; de precieze installaties zijn niet opgegeven;
- microbiologische behandeling: organische verontreinigingen, aanwezig in slibben, worden onder aërobe omstandigheden en in aanwezigheid van bacteriën, voldoende nutriënten, voldoende hoge temperatuur en vochtigheid, biologisch afgebroken;

Overwegende dat gevraagd wordt om niet -gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie en gelijkaardige specie te verwerken; dat in het dossier nergens wordt vermeld welke andere gelijkaardige species er bedoeld wordt (omschrijving met de juiste eural-code); dat de OVAM ook geen enig idee heeft welke gelijkaardige specie de exploitant bedoelt; dat in het kader van de Vlarea (wat betreft nuttige toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof) enkel bagger- en ruimingsspecie wordt vermeldt; dat enkel de verwerking van niet -gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie kan vergund worden; dat de exploitant tijdens de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de term gelijkaardige specie overbodig vermeld staat;

Overwegende dat inzake ontwatering er in de aanvraag sprake is van zowel lagunering als mechanische ontwatering; dat echter enkel de manier van laguneren concreet is uitgewerkt; dat met betrekking tot mechanische ontwatering er geen verdere gegevens aanwezig zijn in het dossier; dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dit aspect heeft toegelicht; dat in functie van het aard van het slib er mechanisch zal ontwaterd worden; dat klei beter mechanisch te ontwateren is; dat dit slechts 20 % op deze wijze zal ontwaterd worden; dat voor deze activiteit een installatie zal gehuurd worden; dat derhalve deze activiteit kan vergund worden;

Overwegende dat de deskundige van de firma uitdrukkelijk stelt dat enkel bagger- en ruimingsspecie aanvaard zullen worden die na behandeling (ontwateren, eventueel gevolgd door bioremediatie) als secundaire grondstoffen kunnen worden aangewend;

Overwegende dat de inrichting geen stortplaats is voor slibs die niet beantwoorden aan de criteria voor aanwending als secundaire grondstoffen vastgesteld door het VLAREA, met een stortcapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer; dat het ook niet gaat om een installatie voor de vernietiging of chemische omzetting van industriële afval, andere dan deze bedoeld in rubriek 7 en/of van huisvuil, met een jaarcapaciteit van 25.000 ton of meer; dat gesteld kan worden dat de inrichting niet MER- plichtig is;

Overwegende dat in het kader van de indeling van Vlarem er inzake de verwerking van bagger- en ruimingsspecie speciaal de rubrieken 2.2.8 en 2.3.7 is ingevoerd; dat dit betekent dat de rubriek 2.2.5.a.2 niet van toepassing is;

Overwegende dat het niet uitgesloten is dat bagger- en ruimingsspecie na behandeling niet voldoen aan de criteria van secundaire grondstof of bodem; dat er op jaarbasis maximum 150.000 ton bagger- en ruimingsspecie zal verwerkt worden; dat hiervan 120.000 ton zal gereinigd worden tot secundaire grondstof; dat houdt in dat ongeveer 30.000 ton bagger- en ruimingsspecie afgevoerd moet worden naar een daartoe vergunde stortplaats; dat dit gedeelte ingedeeld is in de rubriek 2.3.9.a en b; dat deze rubrieken niet aangevraagd zijn; dat het behandelen van niet gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie, bestemd voor het storten, dan ook beperkt moet worden tot maximum 50 ton per dag om redenen dat bij overschrijding van deze verwerkingscapaciteit, indelingsrubriek 2.3.9 van Titel I van Vlarem van toepassing is; dat deze indelingsrubriek een GPBV activiteit omvat; dat deze indelingsrubriek geen voorwerp is van de milieuvergunningsaanvraag; dat de exploitant ook verklaard heeft dat er niet meer dan 50ton/dag zal aanvaard worden die zal afgevoerd worden; dat het de bedoeling is om specie te aanvaarden die zal mogen gebruikt worden als secundaire grondstof;

Overwegende dat de aanvraag duidelijk stelt dat er geen gevaarlijke afvalstoffen zullen verwerkt worden; dat op basis van de wet van de giftige afval en naar analogie van gelijkaardige bedrijven die "niet gevaarlijke afvalstoffen" behandelen tot secundaire grondstoffen of bodemgebruik er acceptatiecriteria zijn vastgesteld die gerespecteerd moeten worden; dat de aanvraag ruimere criteria vermeldt; dat dit niet aanvaard wordt; dat het aangewezen is deze acceptatiecriteria als een bijzondere voorwaarde op te nemen;

Overwegende dat de baggerspecie afkomstig is van infrastructuurwerken; dit materiaal is meestal zuiver en omwille van fysische karakteristieken zoals korrelverdeling, is een voorafgaande bewerking als het zeven noodzakelijk;

Overwegende dat onderhoudsbaggerspecie uit havens, kanalen en bevaarbare waterlopen en ruimingsspecie van onbevaarbare waterlopen de hoofdgroep vormen van allerlei slibsoorten in Vlaanderen; dat gesteld mag worden dat deze slibben steeds in zekere mate gecontamineerd zijn, en dat na behandeling zoals ontwatering en zuivering het slib soms gebruikt kan worden voor bodemgebruik en valt onder de categorie "niet vormgegeven bouwstof of bodem";

Overwegende dat de uitbreiding van de bedrijfsterreinen van de tijdelijke opslagplaats gevraagd wordt om tegemoet te kunnen komen aan enerzijds de wijzigingen in reglementering en anderzijds aan de groeiende markt voor opslag van uitgegraven bodem;

Overwegende dat het niet de bedoeling is om meer uitgegraven bodem te kunnen stockeren op de terreinen van de NV BSV maar de kwaliteitsborging van de opgeslagen uitgegraven bodem nog te verbeteren, teneinde een doorgedreven acceptatiebeleid te kunnen voeren en nog beter in te kunnen spelen op vraag en aanbod van uitgegraven bodem; dat daarenboven de wetgeving inzake het beheer van grondreinigingscentra en TOP's erin voorziet dat beide bedrijfsunits wel samen kunnen worden geëxploiteerd, doch dat zulks in gescheiden zone's dient te geschieden; dat dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat er ook verhoging van verwerkingsactiviteit aan bekalkte grond gevraagd wordt; dat het opwaarderen en hergebruiken van uitgegraven bodem de laatste jaren sterk toegenomen is;

Overwegende dat het bedrijf vergund is voor het lozen van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de BSV-TOP geloosd wordt in de Pluimbeek; dat ook 10 m³/uur en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van het slibrecyclagecentrum via hetzelfde lozingspunt in de Pluimbeek geloosd wordt; dat beide stromen apart gecontroleerd worden; dat ze als aparte stromen dienen vergund te worden; dat in het gezamenlijk lozingspunt nooit meer dan 20 m³/uur zal geloosd worden teneinde de momentane hydraulische belasting naar de Pluimbeek niet te laten toenemen;

Overwegende dat de waterzuiveringsinstallatie bestemd voor de behandeling van het percolaat afkomstig van het laguneringsveld, volgende elementen omvat:

- bufferbekken:
- koolwaterstofafscheider met een coalescentiefilter ter bescherming van de waterzuivering;
- zandfilter: kleine deeltjes tussen 2 en 60 µ worden afgefilterd en het water wordt naar een bufferbekken gestuurd; het slib wordt teruggebracht naar het laguneringsveld;
- membraanbioreactor: staat in voor de verwijdering van BZV, CZV, P en N;
- actief koolfilter: staat in voor de verwijderen van microsporen organische verbindingen (AOX en EOX);
- ionenwisselaar: staat in voor de verwijderen van sporen metalen (Zn, Cd, Cr, Ni, Pb en Cu);

Overwegende dat het afvalwater dat geloosd zal worden ter hoogte van het lozingspunt bij de Pluimbeek bestaat enerzijds uit een fractie afkomstig van de tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem, waarbij de voorwaarden van art. 4.2.3.1. van Titel II van Vlare van toepassing zijn ; aangevuld met de bijzondere voorwaarde AOX die max. 0,08 mg/l mag bedragen, en anderzijds uit een fractie afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van het percolaat van het laguneringsbekken, die aan de dezelfde lozingsvoorwaarden als hiervoor moet voldoen aangevuld met volgende parameters:

- CZV: 125 mg/l;
- N totaal: 15 mg/l;
- P totaal: 2 mg/l;
- ZS : 60 mg/l
- BZV : 25 mg/l

dat deze normen ook werden opgelegd bij de andere slibrecyclagecentra;

Overwegende dat slibs verontreinigd kunnen zijn met stikstof, fosfor, PAK 's, TBT, zink, nikkel, PCB 's; dat naast de klassieke parameters die normaal aanwezig kunnen zijn in het afvalwater (BZV, CZV, stikstof en fosfor) het aangewezen is dat ook volgende parameters (PAK 's, TBT, zink, nikkel en PCB 's) onderzocht worden op hun al dan niet aanwezigheid; deze laatste parameters zijn niet aangevraagd om te mogen lozen , en derhalve dienen de concentraties lager te zijn dan de basismilieukwaliteitsnormen; dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie gevraagd heeft om de parameter TBT niet of enkel als het nodig is te analyseren ; dat het aanvaardbaar is dat de parameter TBT niet moet gemeten worden als er kan aangetoond worden dat er die maand geen slib van bevaarbare waterlopen of andere potentiële bronnen vb scheepswerven ed. aanvaard werd;

Overwegende dat het aangewezen dat vanaf de start van de lozing er gedurende één jaar er maandelijks een schepmonster wordt genomen en geanalyseerd;

Overwegende dat het laguneringsveld bestemd voor bagger- en ruimingsspecie voorzien is van een ondoorlatende HDPE- folie van 2,5 mm dikte zodat er een volledig afgesloten kuip ontstaat; dat het draineerwater via een collectornet opgevangen en via een centraal punt afgevoerd wordt naar de waterzuiveringsinstallatie; dat rondom het terrein er onderzoekspullen zijn aangebracht; dat de bodem van het laguneringsveld opgebouwd is uit een zandlaag van ca. 1 m dikte met draineerbuizen en daaronder een folie van 2,5 mm dikte die eveneens de zijbermen van het laguneringsveld zal bedekken;

Overwegende dat er taluds worden aangelegd en dat de meeste toestellen voorzien zijn van een omkasting; dat het bedrijf in milieubelastende industriezone is gelegen; dat er in de omgeving weinig bebouwing van vreemde woningen zijn; dat er enkel tijdens de dagperiode activiteiten zijn; dat er gesteld mag worden dat de geluidshinder aanvaardbaar zal zijn voor de omgeving;

Overwegende dat er rond het terrein keerwanden, taluds en stofnetten zijn voorzien ter voorkoming van het verstuiwen van opgeslagen gronden en materialen; dat er ook een besproeiingssysteem is voorzien welke in droge perioden water verneveld op de opgeslagen gronden om opwaaiend stof te vermijden; dat de exploitant verklaard heeft dat zij overleg hebben gehad met NV Bekaert; dat ze een stofschermbuizen zullen plaatsen; dat het aangewezen is dat alle maatregelen om stofhinder te beperken genomen worden;

Overwegende dat inzake de bevuiling van het wegdek er een overleg is geweest tussen de betrokken bedrijven en het gemeentebestuur; dat elke vrijdag het wegdek zal gereinigd worden; dat op het bedrijf zelf de weg naar de TOP nog niet verhard is; dat deze tegen de zomer dit zou verhard zijn; dat de vrachtwagens die het terrein verlaten moeten gereinigd zijn zodat bevuiling van het wegdek niet mogelijk is;

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt : "gunstig mits volgende bijzondere voorwaarde : het bedrijf dient wekelijks het wegdek te reinigen tussen zijn bedrijfssite tot en met de aan- en afrit van de Beneluxlaan aansluitend op het verkeersplein Beneluxlaan/Zwevegemstraat/Blokkelestraat/Harelbekestraat"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, luidende als volgt : "Overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden en door het weigeren van het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: een week of 3 terug is er overleg geweest met de betrokken bedrijven en de gemeente; elke vrijdag zal de weg gereinigd worden; een deel van de weg moet nog verhard worden; tegen deze zomer zou dit opgelost worden; we hebben overleg gehad met Bekaert en we zullen een stofschermbaan plaatsen;

Ivm. de mechanische ontwatering van het slib gaat het hoofdzakelijk om de lagunering om te ontwateren; van tijd tot tijd wordt er mechanisch ontwaterd via centrifuge en zeefbandpersen; het is niet de bedoeling om zelf te investeren in zo'n installatie; we zullen dit huren als het nodig blijkt; bij zeer zanderig materiaal zal niet mechanisch ontwaterd worden; klei kan dan wel beter mechanisch ontwaterd worden;

De waterzuiveringsinstallatie zal gebouwd worden zoals aangevraagd; het water van de TOP en van de slibrecyclage kan apart gecontroleerd worden; de aanvoer bedraagt max. 1000 ton/dag;

Voor de slibrecyclage hebben we een maximum van 150.000 ton/jaar vooropgesteld; gelijkaardige specie staat er eigenlijk overbodig; het gaat over bagger- en reinigingsspecie; we mogen max. 50 ton/dag aanvaarden die zal afgevoerd worden naar een stort; het is de bedoeling om specie te aanvaarden die zal mogen gebruikt worden als secundaire grondstof; 90% van alle ruimingsspecie in Vlaanderen wordt terug hergebruikt; 20% is materiaal die niet kan gebruikt worden; vooral van de TOP wordt veel smurrie meegenomen; maar als die weg verhard is zal dit veel verbeteren; we volgen nu al Vlarebo en Vlarea-parameters op; als we nu nog TBT moeten opvolgen is dit veel duurder; kan er niet in de vergunning komen dat het enkel specifieke partijen dienen geanalyseerd te worden; we willen dit wel controleren; 90% van het slib komt van onbevaarbare waterlopen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

) Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

) Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Beneluxlaan 201 8530 Harelbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0263/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0271/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0297/l
HARELBEKE 2 AFD	C	0297/n
HARELBEKE 2 AFD	C	0321/b

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0322/
HARELBEKE 2 AFD	C	0323/
HARELBEKE 2 AFD	C	0324/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0326/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0351/c
HARELBEKE 2 AFD	C	0352/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0353/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0354/e
HARELBEKE 2 AFD	C	0356/l

met als voorwerp : een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coord	Audit	Jv.	X
2.2.2.b.2	Opslag en mechanische behandeling van : niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c, met een opslagcapaciteit van : meer dan 100 ton (Totale eenheden: 76500 Ton, 150000 Ton per Jaar)	1	A O R	1	B			
2.2.8.a	Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur : opslag in afwachting va (Totale eenheden: 90000 Ton, 150000 Ton per Jaar)	3		0	N			
2.2.8.b	Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur : mechanische, fysisch-c (Totale eenheden: 90000 Ton, 150000 Ton per Jaar)	3		0	N			

2.3.7.d	Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: mechanische, fysischchemische en/of biologische behandeling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie	2	O					
3.6.2.2	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstall., met inbegrip vh lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: > 5 m3/u < 200 m3/u (Totale eenheden: 20000 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1	N			
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 3,8 Hectare)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.b.2	niet verontreinigde grond	76500 Ton
2.2.2.b.2	niet verontreinigde grond	150000 Ton per Jaar
2.2.8.a	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	90000 Ton
2.2.8.a	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	150000 Ton per Jaar
2.2.8.b	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	150000 Ton per Jaar
2.2.8.b	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	90000 Ton
2.3.7.d.	bagger-, ruimings- of gelijkaardige specie	
3.6.2.2	waterzuiveringsinstallaties	20000 kubieke meter per jaar
30.10.1	terreinen	3,8 Hectare

Een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen uitbreiden, toevoegen en wijzigen met :

- de vergunde opslag van niet verontreinigde gronden van 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar mechanisch behandelen ter verwijdering van afvalstoffen
- een SRC(slibrecyclagecentrum) : opslag en behandelen van niet gevaarlijke bagger- en ruimingspecie, waaronder :
 - opslag van : 60.000 m³ (90.000 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
 - laguneren met een laguneringsbekken : ca. 2,23 ha
 - fysico-chemie (ontwateren)
 - microbiologie : bioremediatie
 - mechanische bewerking : zeven en bekalken
- waterzuiveringsinstallatie met het lozen van het effluent, afkomstig van de SRC met een max. debiet van 10 m³/uur en 20.000 m³/jaar
 - bufferbekken
 - koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter
 - zandfilter
 - membraanbioreactor
 - actief koolfilter
 - ionenwisselaar
- uitbreiding van het terrein van B.S.V. met 3,8 ha
- uitbreiden met het bekalken van 25.000 ton/jaar van niet verontreinigde grond of gereinigde grond

zodat deze voortaan zou omvatten :

Een bedrijf voor verwerken van bouw- en sloopafval, grondreinigingscentrum en slibverwerkingscentrum :

d) Devamix met een terrein van 1,65 ha :

- opslag en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van :
 - bouw- en sloopafval : 8.000 m³ (16.000 ton)
 - gerecycleerd bouw- en sloopafval : 8.000 m³ (16.000 ton)
 - grond en stenen : 3.000 m³ (5.100 ton)
- opslag van minerale producten :
 - kalksteenslag : 600ton
 - cement : 80 ton
 - dolomiet : 750 ton
 - zand : 7.500 ton
 - calciumchloride : 50 ton
 - vertrager : 600 l
 - vliegashoudend : 80 ton
 - hoogovenslakken : 500 ton
 - straalgrit : 500 ton
 - gietijzerzand : 500 ton
- lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 25 m³/uur en 16.500 m³/jaar in oppervlaktewater
- betoncentrale van 191,13 kW
- zeefinstallatie van 82 kW
- breekinstallatie van 98 kW

e) B.S.V met een terrein van ca. 8,15 ha :

GRC terrein van ca. 3,5 ha :

- opslag van thermisch te reinigen gronden : 8.500 ton (5.000 m³)
- opslag van niet gevaarlijke verontreinigde grond : 51.000 ton (30.000 m³)
- opslag van bekalkte grond : 8.500 ton (5.000 m³)
- opslag van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib) : 750 ton (250 m³)
- opslag van veegvuil : 4.250 ton (2 500 m³)
- opslag van riool- en kolkenzand : 4.250 ton (2.500 m³)
- opslag van zand van zandvanger : 2.550 ton (1.500 m³)
- opslag van carwashslib : 850 ton (500 m³)
- opslag van verontreinigde puin : 5.000 ton (2.500 m³)
- opslag en verwerken van :
 - biologische reiniging van niet gevaarlijke verontreinigde gronden : 100.000 ton /jaar
 - veegvuil : 10.000 ton/jaar
 - rioolzand- en kolkenzand : 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvangers : 5.000 ton /jaar
- opslag van teerhoudend asfalt : 3.800 ton
- waterzuiveringsinstallatie met lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater van terreinen waar verontreinigde gronden worden opgeslagen met een max. debiet van 5 m³/uur en 7.000 m³/jaar in oppervlaktewater
- opslag van ureum : 4 ton en DAP : 0,5 ton
- opslag van groencompost : 500 ton
- lozen van hemelwater met een max. debiet van 9.000 m³/uur

TOP terrein van ca. 2,5 ha :

- opslag van niet verontreinigde gronden 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar :
 - verwerken en bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een capaciteit van : 75.000 ton/jaar
 - calciumcarbonaat of kalk : 30 ton
 - verwerken van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib) : 1.500 ton
 - kalkstabilisatiemachine van 100 kW
- het lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein waar niet- verontreinigde gronden worden opgeslagen met een max. debiet van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar

SRC (slibrecyclagecentrum) terrein van ca. 2,23 ha :

- opslag en behandelen van niet gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie
 - opslag van 60.000 m³ (90.000 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
 - laguneren met een laguneringsbekkens
 - fysico-chemie (ontwateren)
 - microbiologie bioremediatie
 - mechanische bewerking : zeefbandpers
- waterzuiveringsinstallatie met het lozen van het effluent, afkomstig van de SRC met een max. debiet van 10 m³/uur en 20.000 m³/jaar
 - buffer
 - koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter
 - zandfilter
 - membraanbioreactor
 - actief koelfilter
 - ionenwisselaar

f) B.S.V/Devamix :

- opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval: 4 containers van elk 10 ton (10 m³)
- opslag en fysisch-chemisch behandelen van teerhoudende asfalt : 3.800 ton
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 150 m³/jaar in de openbare riolering
- H.S. transformator van 250 kVA
- Stalling voor 10 vrachtwagens
- Hogedrukreiniger voor het reinigen van 3 laadbakken/dag
- luchtcompressor van 4 kW, luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 10.000 l (mazout : 2 x 5.000 l)
- 2 dieselpompen met elk een verdeelslang
- labo voor kwaliteitscontrole
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10 kW

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie

§ 3. rubriek 2.2.5.a.2 niet van toepassing

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in §-2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 31 / 03 / 2005 **behoudens wanneer :**

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op 15/02/2021**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/02/2001, verleend door de Bestendige Deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden – grond- en bodemwater: Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden – lucht: Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen – algemeen: Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V68: Bouwmaterialen en minerale producten: Hoofdstuk 5.30 en bijlage 5.30.1
- V100: Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem : Hoofdstuk 5.61

bijzondere voorwaarden:

- er dient een duidelijke fysische scheiding te bestaan tussen het grondreinigingscentrum van BSV, de BSV- TOP en het slibrecyclagecentrum van BSV;
- bagger- en ruimingsspecie dienen maximaal gerecycleerd te worden;
- het behandelen van bagger- en ruimingsspecie die niet als secundaire grondstof of als bodem kan worden aangewend; en die gestort moet worden, wordt beperkt tot maximum 50 ton per dag;
- de acceptatie van bagger- en ruimingsspecie dient te voldoen aan volgende criteria:
 - Cd: 500 mg/kg d.s.;
 - Hg: 100 mg/kg d.s.;
 - As: 500 mg/kg d.s.;
 - EOX: 1000 mg/kg d.s.;
 - minerale olie: 20.000 mg/kg d.s.
 - PAK (6 van Borneff): 1000 mg/kg d.s.;
 - PCB: 50 mg/kg d.s.;
 - totaal oplosmiddelen: 10.000 mg/kg d.s.;

- het bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van het percolaat van het laguneringsbekken (SRC) en dat geloosd wordt in de Pluimbeek, dient onverminderd de bepalingen van art. 4.2.3.1 van Titel II van Vlareem, te voldoen die aan volgende emissiegrenswaarden:
 - CZV: 125 mg/l;
 - N totaal: 15 mg/l;
 - P totaal: 2 mg/l
 - ZS : 60 mg/l
 - BZV: 25 mg/l
- Het lozingsdebiet van de BSV-TOP en SCR mag nooit hoger liggen dan 20 m3/uur.
- gedurende één jaar na in gebruik name van de waterzuiveringsinstallatie dient de exploitant maandelijks een schepmonster te nemen en volgende parameters te laten analyseren door een erkend labo: BZV, bezinkbare stoffen, zwevende stoffen, apolaire KWS, anionische, kationische en niet- ionische oppervlakte- actieve stoffen; CZV, N- totaal, P- totaal, PAK 's, TBT (tenzij het bedrijf aantoont dat er in die maand geen enkel slib van bevaarbare waterlopen en/of andere potentiële bronnen vb scheepswerven aanvaard werden), PCB 's en zware metalen (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As), en 14 maanden na de start van de lozing dient een rapport met de evaluatie te worden opgestuurd naar de vergunningverlenende overheid, de VMM, de Afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-inspectie
- Het bedrijf meldt de start van de lozing van het slibrecyclagecentrum aan de vergunningsverlenende overheid, de VMM, de Afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-inspectie.
- Elke vrachtwagen die het terrein verlaat dient rein te zijn zodat er geen bevuilding van het wegdek mogelijk is.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de

31 MAART 2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, ~~de heer Dirk DE FAUW~~, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Voor eensluidend afschrift

Namens de Provinciegriffier:

De aangestelde Afdelingschef,

Paul Breyne

K. DEWULF

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.