

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan Mevrouw COGGHE ANJA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te BRUGGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007 en bij besluit van 11 januari 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007 en bij besluit van 7 december 2007 .

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 7/12/1990 van het CBS waarbij een akte verleend wordt voor 71 runderen en 311 m³ mest voor een termijn tot 1/9/2011;
 Gelet op het besluit d.d. 28/1/1994 van het CBS waarbij een akte verleend wordt voor 98 zeugen voor een termijn tot 1/9/2011;
 Gelet op het besluit d.d. 25/3/1994 van het CBS waarbij een akte verleend wordt voor 19 500 vleeskippen; 10000 l mazout en 10 m³ spoelwater voor een termijn tot 1/9/2011;
 Gelet op het besluit d.d. 11/1/1996 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het verplaatsen van 98 zeugen en het uitbreiden met 74 runderen, 1629 m³ mest en 3000 l mazout voor een termijn tot 1/9/2011;
 Gelet op het besluit d.d. 19/6/1997 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 33300 vleeskippen, 90 runderen, 1141 m³ mestopslag, 20m³ spoelwater, 1200l propaangas en 13000l mazoutopslag voor een termijn tot 01/09/2011;
 Gelet op de melding overname d.d.27/02/2003 door Cogghe Anja t.o.v. Gryson Marc;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3/01/2008, ingediend door Mevrouw COGGHE ANJA, wonende te Oostkerkestraat 7 8380 Dudzele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oostkerkestraat 7 te Dudzele (Brugge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	044c/
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	047p/
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	047r/
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	47/a/2
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	61b/

met als voorwerp :

- verder exploiteren 33300 vleeskippen, 90 runderen, 1141 m³ mest 13000 l mazout
- uitbreiden met 26600 vleeskippen (via mestverwerking), 73 runderen, 725 m³ mest, lozing HA 120 m³/j, stalplaats 5 voertuigen, 3000 l mazout, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 15,6 m³/d en 5675 m³/j uit het kwartair dek
- verminderen met 1200 l propaangas
- toevoegen met percelen 44C en 61B

tot een rundvee- en pluimveebedrijf met 163 runderen (86 < 1j, 77 van 1-2j), 59900 vleeskippen, 1866 m³ mest, lozing HA 120 m³/j, stalplaats 5 voertuigen, 16000 l mazout, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 50 kw, grondwaterwinning 15,6 m³/d en 5675 m³/j uit het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0				

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 60063 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3				0	N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt $> 55^{\circ}\text{C}$ en $< 100^{\circ}\text{C}$, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 16000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5.000 m ³ (Totale eenheden: 1866 kubieke meter)	3		0				

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3				0	N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5675 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	120 kubieke meter per jaar
9.5.c.2	runderen	163 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	59900 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen	5 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 8000 liter bovengronds	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	1866 kubieke meter
31.1.1	noodstroomgeneratoren	50 kilo watt
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een rundvee- en kippenhouderij

- Stallen voor het houden van max. 59.900 mestkippen,
- 163 runderen (86 < 1j, 77 van 1-2j)
- 16.000 l mazoutopslag,
- 1866 m³ dierlijke mestopslag,
- stalplaats voor 5 voertuigen,
- 1 verdeelslang, noodstroomgenerator
- 50 kW,
- het lozen van HA in oppervlaktewater
- grondwaterwinning max. 15,6m³/dag en max. 5675m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 2

diepte van de winning: 7m – 9m

watervoerende laag: quartair dek (HCOV-code 0100)

bestemming: drinken dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 14/01/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/02/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/02/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen mits er duidelijkheid omtrent afzet rundermest wordt gegeven en mits naleven van volgende bijzondere voorwaarden :

- nieuwe pluimveestal uit te rusten met stoffilters
- debietmeter en peilbuis te plaatsen bij grondwaterwinning
- duidelijke plannen van de uitbating (stallen, mestopslag) met ook aanduiding van de opvangputten
- conformiteitsattesten Vlare 2 bovengrondse P3-houders voor te leggen
- het huishoudelijk afvalwater dient op het oppervlaktewater geloosd via een IBA
- tankzone in open lucht : indien er een tankzone wordt voorzien in open lucht dient de bodem vloeistof dicht te zijn en te worden voorzien van een opstaande rand, zodat het eventueel gecontamineerde regenwater de bodem niet kan verontreinigen – morsen dient onmiddellijk opgeruimd
- groenscherm te voorzien;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/03/2008 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/02/2008 van de IVA - Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/04/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de *agrarische gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft hier een inrichting waarvoor in toepassing van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet de hernieuwing wordt gevraagd van een milieuvergunning die afloopt op 1/9/2011 of vroeger en waarvoor binnen de 48 maanden voor de vervaldatum de aanvraag tot hernieuwing is ingediend.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlarem procedure.

Er is een vergunning voor 90 runderen (35 <1j, 35 van 1-2j, 20 andere) en 33300 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 163 runderen (86 < 1j, 77 van 1-2j) en 59900 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 73 runderen en 26600 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.
Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.
De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

In toepassing van het mestdecreet dient het bedrijf vanaf 31/12/2011 over voldoende mestopslagcapaciteit te beschikken om een periode van respectievelijk 9 maanden (mengmest) te overbruggen, uitgenomen voor wat de dieren betreft met buitenloop en tenzij de uitbater kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke capaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal verwijderd werd. Vleeskippen worden uitsluitend op de grond gehouden. De mest in de stal van de kippen gehouden op de grond is niet vergunningsplichtig. Doordat deze mest onmiddellijk wordt afgevoerd na elke ronde, is deze mest niet vergunningsplichtig en dient er dan ook geen opslag van deze mest te worden vergund.
Het bedrijf beschikt over voldoende mestopslag om te voldoet aan Vlarem II en het mestdecreet na 31/12/2011.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel).

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de raadgever van de exploitant dat er zal gewerkt worden met een systeem van warmtewisseling. Naar ventilatie toe staan er kokers op het dak die de lucht onmiddellijk in de hogere luchtlagen brengt. Er is in de onmiddellijke omgeving ook nog nooit een probleem inzake stof geweest.

Er zou ook een nieuwe rundveeststal gebouwd worden. Op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004) zijn voorlopig geen toepassingen omtrent rundveestallen opgenomen. Het is toch aangewezen dat bij het bouwen van de nieuwe stal reeds maximaal rekening wordt gehouden met de bestaande technieken voor ammoniakemissiebeperking. Er kan verwacht worden dat in de toekomst alle veestallen in Vlaanderen ammoniakemissiearm dienen te zijn.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt via een septische put geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijn de voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Er wordt een ondiepe grondwaterwinning gevraagd op de inrichting. Het grondwater wordt gebruikt voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het quartair dek komt niet in het gedrang.

De locatie van de bestaande boorput (en locatie waar bijkomende boorput is aangevraagd) bevindt zich volgens de verziltingskaart in verzilt gebied. Op deze plaats zou het grensvlak tussen zoet en zout water variëren tussen de 5 en 10 meter diepte. Het lijkt dan ook aangewezen dat de nog aan te leggen boorput (9m) ipv op de voorziene locatie wordt geïnstalleerd op het westelijk deel van het bedrijf, waar het grensvlak tussen zoet en zout water dieper zou voorkomen. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de raadgever van de exploitant dat de exacte locatie van de nieuwe boorput nog zal meegedeeld worden. Dit wordt voorzien in een bijzondere voorwaarde.

Gelet op de aard en diepte van de winning en de nabijheid van verzilt gebied is er een kans dat verzilt grondwater wordt opgepompt. De aanvrager heeft er alle belang bij het oppompen van verzilt grondwater te vermijden. Een analyse dient uitsluitsel te geven over de kwaliteit van het water dat opgepompt wordt uit deze nieuwe boorput. Bij overbemaling van de watervoerende laag kan het zoutgehalte verder stijgen. Aanvrager wordt erop gewezen dat het in zijn eigen belang is een dergelijke stijging van zout water te vermijden. Afhankelijk van de analyseresultaten kan er eventueel aangeraden worden om de saliniteit van het opgepompte grondwater op regelmatige basis te volgen (bvb. met behulp van een geleidbaarheidsmeter).

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse polders.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2045m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 100m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2050m².

Gelet op de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: voor mestkippen op stro is er geen ammoniakemissiearm systeem voorzien; we zouden we werken met een systeem van warmtewisseling; er staan ook kokers op het dak die de lucht onmiddellijk in de hogere luchtlagen brengt; er is voldoende mogelijkheid naar afzet van de mest toe; we zullen de exacte locatie van de nieuwe boorput nog meedelen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan Mevrouw COGGHE ANJA, wonende te Oostkerkestraat 7 8380 Dudzele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oostkerkestraat 7 te Dudzele (Brugge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	044c/
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	047p/
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	047r/
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	47/a/2
BRUGGE 15 AFD (DUDZELE)	C	61b/

met als voorwerp :

- verder exploiteren 33300 vleeskippen, 90 runderen, 1141 m³ mest 13000 l mazout
- uitbreiden met 26600 vleeskippen (via mestverwerking), 73 runderen, 725 m³ mest, lozing HA 120 m³/j, stalplaats 5 voertuigen, 3000 l mazout, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 15,6 m³/d en 5675 m³/j uit het kwartair dek
- verminderen met 1200 l propaangas
- toevoegen met percelen 44C en 61B

tot een rundvee- en pluimveebedrijf met 163 runderen (86 < 1j, 77 van 1-2j), 59900 vleeskippen, 1866 m³ mest, lozing HA 120 m³/j, stalplaats 5 voertuigen, 16000 l mazout, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 50 kw, grondwaterwinning 15,6 m³/d en 5675 m³/j uit het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 60063 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3				0	N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt $> 55^{\circ}\text{C}$ en $< 100^{\circ}\text{C}$, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 16000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1866 kubieke meter)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3				0	N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5675 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	120 kubieke meter per jaar
9.5.c.2	runderen	163 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	59900 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen	5 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 8000 liter bovengronds	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	1866 kubieke meter
31.1.1	noodstroomgeneratoren	50 kilo watt
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een rundvee- en kippenhouderij

- Stallen voor het houden van max. 59.900 mestkippen,
- 163 runderen (86 < 1j, 77 van 1-2j)
- 16.000 l mazoutopslag,
- 1866 m³ dierlijke mestopslag,
- stalplaats voor 5 voertuigen,
- 1 verdeelslang, noodstroomgenerator
- 50 kW,
- het lozen van HA in oppervlaktewater
- grondwaterwinning max. 15,6m³/dag en max. 5675m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 2

diepte van de winning: 7m – 9m

watervoerende laag: quartair dek (HCOV-code 0100)

bestemming: drinken dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden

De besluiten van het CBS d.d. 07/12/1990, 28/01/1994, 25/03/1994 en de besluiten van de deputatie d.d. 11/01/1996, 19/06/1997 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 08/05/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 08/05/2028

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.

Plan

Vooraleer de nieuwe boorput aan te leggen, dient de exploitant met een aangepast inplantingsplan de exacte locatie van de nieuwe boorput mee te delen. Dit dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, LNE afdeling Milieuvergunningen en VMM dienst grondwaterbeheer.

grondwaterwinning

1. De nieuwe boorput (max. 9 m) moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de Afdeling Water. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De buitendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Na uitvoering van de boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter edm, alsook een meting van het peil in rust en in werking en een liggingsplannetje, meegedeeld aan VMM Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.
2. Binnen 1 jaar na boren van de nieuwe boorput dient het grondwater uit deze nieuwe boorput (9 m) op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM, Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen : SO_4^{2-} NO_2^- PO_4^{3-} OH^- F^-
 NO_3^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+}
 K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

3. De bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
4. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007 en bij besluit van 7 december 2007.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 08/05/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.