

Vragen naar: Anita Van Nerom
 Tel.: 016 26 72 62
 E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be
 Milieudatabank:
 Inrichting: Vlarem - mededeling
 Dossierkenmerk: D/MLD/15B27/22908



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door All belgian Recycling NV, Assesteenweg 117 te 1740 Ternat voor het grondreinigingscentrum gelegen Westvaardijk 81 te 1850 Grimbergen.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **23.02.2015** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **All belgian Recycling NV, Assesteenweg 117 te 1740 Ternat** voor het grondreinigingscentrum gelegen **Westvaardijk 81 te 1850 Grimbergen**, afdeling 01, sectie I, nrs. 52h en 52g met als voorwerp:

Van toepassing zijnde Vlarem-indelingsrubrieken met opgave van het voorwerp van de aanvraag:

Rubrieknr.	Omschrijving	Klasse
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van: inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1.000 m ³ een extra wiellader	1
2.2.2.b.2	Opslag en mechanische behandeling van: niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton een extra wiellader	1
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton	1



	een extra wiellader	
2.4.3.a.1	Afvalbeheer in het kader van industriële emissies. De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag dmv de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4: biologische behandeling de opslag en biologische behandeling van max; 50.000 m³/j bodem verontreinigd met minerale olie (fractie C10-C30), vluchtige alkanen (met koolstoflengte C6-C10), BTEX en naftaleen	1
12.2.1 *	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA. vermindere met 1 transformator	3
15.1.1	Al of niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gesteld worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens. 1 bijkomende wiellader	3
30.10.1	Inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 ha tot en met 10 ha. verplaatsing zeezand, dolomiet, porfierzand en kalksteen	2

*Na overleg met AMV en in een mail van 21/04/2015 meldt de exploitant dat niet de 2 bestaande transformatoren vervangen zullen worden door 1 nieuwe transformator op een gewijzigde locatie, zoals de aanvraag doet uitschijnen. Maar er zal een bijkomende kopcabine, beheerd door de netbeheerder, geplaatst worden. Deze kopcabine voedt de 2 bestaande transformatoren. De exploitatie van de kopcabine is niet ingedeeld volgens VLAREM, de gevraagde wijziging van rubriek 12.2.1° is zonder voorwerp.

Overzicht van de verleende milieuvergunningen

Overheid Referentie Datum besluit Einddatum	Voorwerp
deputatie D/PMVC/10C29/14536 26.08.2010 26.08.2030	<ul style="list-style-type: none"> - een tussentijdse opslag van maximaal 3.500 m³ (5.600 ton) in te keuren grond en grond die niet voldoet aan het Vlarebo en 2 zeefinstallaties van respectievelijk 100 kW en 137 kW voor het zeven van de gronden (2.1.3.1); - opslag van 110.000 m³ (220.000 ton, waarvan max. 30.000 ton mix van beton- en metselwerkpuin bij de breker) te breken, te zeven beton- en metselwerkpuin en opslag van 45.000 m³ (90.000 ton) gebroken en/of gezeefd beton- en metselwerkpuin, samen opslag van 155.000 m³ (310.000 ton) (2.2.2.a.2); - opslag van 25.000 m³ (50.000 ton) te breken, te zeven niet-teerhoudend asfaltpuin en opslag van 5.000 m³ (10.000 ton, waarvan max. 8.000 ton bij de betoncentrale) gebroken en/of gezeefd niet-teerhoudend asfaltpuin, samen opslag van 30.000 m³ (60.000 ton) (2.2.2.f.2); - het uitsorteren van max. 150 ton bouwschroot (wapeningsijzer) en 200 ton onzuiverheden (hout, plastic en papier/karton (afkomstig van verontreinigingen in het aangevoerd inert afval) (2.2.2.a.2); - opslag van 30 m³ asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is en die afkomstig zijn van bij de aanvaarding onopgemerkte verontreinigingen in het aangevoerd inert afval (2.2.2.a.2); - het mechanisch behandelen van beton-, metselwerk- en asfaltpuin met behulp van een zeef/breekinstallatie (bestaande uit 2 breekmolens met aanhorigheden, zoals zeven, windshifter, leescabine, magneetafscheider, wasinstallaties, transportbanden, scalpage, met een totaal geïnstalleerde elektrische drijfkracht van circa 825 kW), 2 kranen



	<p>(met een vermogen van 233 kW en 186 kW) en 3 wielladers (met een vermogen van 3 x 284 kW) (2.2.2.a.2 en 2.2.2.f.2));</p> <ul style="list-style-type: none"> - het lozen van bedrijfsafvalwater in de Tangebeek via een decantatiebak, een grindfilter, een coalescentieafscheider en een buffertank, met een maximumdebiet van 0,05 m³/uur, 1,2 m³/dag en 300 m³/jaar (3.4.1.a); - twee transformatoren met een nominaal vermogen van resp. 630 kVA en 250 kVA (12.2.1); - een stalplaats voor 2 kranen, 3 wielladers en een tiental vrachtwagens (15.1.1); - een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van voertuigen (15.2); - 4 persluchtcompressoren van resp. 15 kW, 2 x 5,5 kW en 3,5 kW en een airconditioning met een koelvermogen van 28 kW (16.3.1.1); - opslag van 800 l propaan- en zuurstofgas in 10 verplaatsbare recipiënten met elk een waterinhoudsvermogen van 80 l (16.7.1); - opslag van max. 200 ton cement (schadelijk) in 2 metalen silo's van elk 100 ton en opslag van max. 230 kg koelvloeistof (irriterend) in vaten van 208 l, samen 200.230 kg (17.3.3.3); - opslag van max. 20.000 l diesel in een bovengrondse houder (17.3.6.1.b); - een totale opslag van 7.481 l vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 °C (2.200 l afvalolie in een bovengrondse houder, 3.600 l motorolie in 3 bovengrondse tanks van 1.200 l, 2 vaten van elk 208 l motorolie, 2 vaten van elk 208 l smeerolie, 2 vaten van elk 208 l hydraulische olie, 1 vat van 208 l koelvloeistof en 225 l smeervet) (17.3.7.1); - een diesel-verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (17.3.9.1); - opslag van 50 kg kruipolie en ontroester, opgeslagen in spuitbussen van minder dan 5 l, opslag van 50 l thinner in bussen van 25 l en opslag van 100 l verf in bussen van 20 l, samen 200 l (17.4); - een kwaliteitslaboratorium (24.4); - een inrichting voor het thermisch behandelen van metalen, met een thermisch vermogen van 48 kW (29.5.3.1.a); - een inrichting voor het mechanisch behandelen van minerale producten, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.333 kW (de reeds vermelde breek/zeefinstallatie, kranen, wielladers voor puin en de reeds vermelde zeefinstallaties voor grond) (30.1.3); - een betoncentrale met een totale drijfkracht van 101 kW (30.3.b); - een stockageplaats voor minerale grondstoffen van 3 ha, met opslag van max. 2000 ton zeezand, dolomiet, porfierzand en kalksteenzand (30.10.1); - twee grondwaterwinningen: een winning (bij de betoncentrale) met 1 put van 15 m diepte, aan een maximumdebiet van 18 m³/dag en 4.000 m³/jaar en een winning (bij de recyclage van beton, - steen- en asfaltpuin) uit het Brusseliaan (freatisch, codenr. 3) met een vijver van 4 m diepte, aan een maximumdebiet van 18 m³/dag en 4.000 m³/jaar (53.8.2); - een tussentijdse opslagplaats van maximaal 50.000 m³ (80.000 ton) uitgegraven herbruikbare bodem, met gebruik van de 2 reeds vermelde zeven van resp. 137 kW en 100 kW (61.2.2);
Deputatie D/A45/11G25/17041 10.11.2011 26.08.2030	wijziging vergunningsvoorwaarden door opnemen van volgende voorwaarde: Art. 4§2.3 van het besluit van Besluit nr. D/PMVC/10C29/14536 van 26.08.2010 wordt vervangen door: "In afwijking van art. 5.2.1.2 §3 en art. 5.61.2 §3 van Vlarem II mogen vrachten inert afval en uitgegraven bodem aanvaard worden op de inrichting: 1) vanaf 6.00u en 2) bovendien max. 18 dagen per jaar afvalstoffen tussen 19.00u en 6.00u en/of op zon- en feestdagen; deze data dienen in een register bijgehouden te worden."
Minister AMV/00003625/1007 06.07.2012 26.08.2030	wijziging bijzondere voorwaarde na beroep gemeente Grimbergen: toevoegen: tussen 6 u en 7 u mogen maximaal 6 vrachten aanvaard worden; de exploitant houdt een register bij met alle vrachten die tussen 6 u en 7 u aanvaard worden en de datum waarop dit gebeurt; de verwerking van de aanvaarde vrachten gebeurt na 7 u; de exploitant ziet erop toe dat de chauffeurs de laadkleppen niet laten klapperen tegen de laadbak
Deputatie	wijziging en uitbreiding door:



<p>D/MLD/13A04/19649 02.05.2013 26.08.2030</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vervanging van 2 kranen met een respectievelijk vermogen van 233 kW en 186 kW door 2 kranen met een respectievelijk vermogen van 194 kW en 202 kW (2.2.2.a.2°, 2.2.2.f.2° en 30.1.3) - beperking van het vermogen van een transformator van 650 kVA tot een maximaal vermogen van 500 kVA (12.2.1) - vervanging van 3 persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen van 3,5 kW, 5,5 kW en 15 kW door 4 persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen van 2 X 7,5 kW, 5,6 kW en 4 kW (16.3.1.1) - uitbreiding door: <ul style="list-style-type: none"> - verhoging van het vermogen van de 2 breekmolens met aanhorigheden (zeven, windshifter, magneetafscheider, wasinstallaties, transportbanden, scalpage,...) met circa 65 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 890 kW (2.2.2.a.2°, 2.2.2.f.2° en 30.1.3) - vervanging van een transformator met een vermogen van 250 kVA door een transformator met een vermogen van 400 kVA (12.2.1) - de bijkomende opslag van 300 l afvalolie door vervanging van een bovengrondse houder van 2.200 l door een bovengrondse houder van 2.500 l (17.3.7.1) - de bijkomende opslag van 3.000 l olie in bovengrondse houders tot een totale opslaghoeveelheid van 6.600 l (17.3.7.1) - verhoging van het opgepompt debiet van 2 grondwaterwinningen uit een vijver op een diepte van 4 m met 4.000 m³/jaar tot een maximaal opgepompt debiet van 12.000 m³/jaar (53.8.2)
<p>Deputatie D/PMVC/13G18/20577 14.11.2013 26.08.2030</p>	<ul style="list-style-type: none"> - de op- en overslag van maximaal 1.000 m³ (1.600 ton) grond verontreinigd met asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (rubriek 2.1.2.b, klasse 1); - een biologisch grondreinigingscentrum bestaande uit de opslag en biologische behandeling van 80.000 ton (50.000 m³) met minerale oliën verontreinigde gronden, met gebruik van een zeef van 157 kW en een wiellader (rubriek 2.2.3.f, klasse 1).

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **25.03.2015** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 24.04.2015 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 27.04.2015 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid - afdeling Preventie (ZG) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 24.04.2015 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in een gebied voor watergebonden bedrijven.

Deze mededeling heeft geen planologisch wijzigende impact.



Deze mededeling betreft de uitbreiding van het grondreinigingscentrum met een bijkomende wiellader, een verplaatsing van de stockageplaats voor minerale grondstoffen en een herrubricering van de grondreiniging.

De stockageplaats voor minerale grondstoffen (zeezand, dolomiet, porfierzand en kalksteen­zand) wordt verplaatst van de loods naar gescheiden grindboxen in het zuidwesten van de in­richting. De vrijgekomen plaats in de loods zal worden benut voor de tussentijdse opslag van nog in te keuren grond, voor grond verontreinigd met asbestcement/asbesthoudende verontreinigingen en voor niet-overeenkomstige grond. Door deze overdekt op te slaan wordt vermeden dat het afstromende hemelwater verontreinigd wordt met de verontreinigende stoffen uit de grond. Door wijziging van de Vlare­m rubriekenlijst wordt de biologische grondreiniging van niet gevaarlijke afvalstoffen ingedeeld onder rubriek 2.4.1.a (i.p.v. rubriek:2.2.3.f). Aan het grondreinigingsproces zelf verandert niets. De gronden worden biologisch gereinigd in de gesloten loods die voorzien is van een ventilatiesysteem met actief koolfilter voor luchtzuivering. Jaarlijks wordt maximaal 80.000 ton gronden biologisch gereinigd. Indien nodig worden de gronden vooraf binnen gezeefd. Gronden verontreinigd met vluchtige alkanen, BTEX en naftaleen kunnen biologisch gereinigd worden. De onderneming zal hiervoor de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra naleven.

De stuifgevoelige stoffen worden in open lucht opgeslagen tegen keerwanden en er zijn verneveltoestellen opgesteld nabij de opslagzones om verspreiding van stof te voorkomen.

De nieuwe wiellader heeft betere ecoscore dan de bestaande: een lagere koolstofuitstoot en brandstofverbruik en minder geluidsemis­sie.

De in­richting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. Deze mededeling heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de eerder opgelegde milieuvorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. **Aan All belgian Recycling NV, Assesteenweg 117 te 1740 Ternat wordt akte verleend voor de mededeling kleine verandering van het grondreinigingscentrum gelegen Westvaardijk 81 te 1850 Grimbergen, afdeling 01, sectie I, nrs. 52h en 52g met als voorwerp:**
 - een extra wiellader;
 - de opslag en biologische behandeling van max; 50.000 m³/j bodem verontreinigd met minerale olie (fractie C10-C30), vluchtige alkanen (met koolstoflengte C6-C10), BTEX en naftaleen
 - verplaatsing zeezand, dolomiet, porfierzand en kalksteen­zand.

Rubrieken: 2.2.2.a.2, 2.2.2.b.2, 2.2.2.f.2, 2.4.3.a.1, 15.1.1 en 30.10.1

2. De in punt 1. bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **26.08.2030**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.




3. De in punt 1. bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvorwaarden alsmede van volgende Bijzondere vergunningsvoorwaarde:
Enkel vervuilde partijen gronden die minder dan 25 ppm BTEX + VOCL bevatten of minder dan 50 ppm vluchtige alkanen mogen in open lucht opgeslagen worden.
4. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
5. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.
§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.
6. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaxs gevoegd te worden. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 20 augustus 2015

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Julien Dekeyser, Marc Florquin, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:



Marc Collier
provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur

