PROVINCIE ANTWERPEN

Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLVER-2013-0075/DRDJ

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA COCA-COLA ENTERPRISES BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN PRODUCENT VAN FRISDRANKEN, GELEGEN TE 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), DYNAMICALAAN 18.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 9 juli 2013 door de bvba Coca-Cola Enterprises Belgium, gevestigd Bergense Steenweg 1424 te 1070 Anderlecht, met betrekking tot een producent van frisdranken gelegen te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 18, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op de kadastrale percelen 3-D-263A2 en 3-D-215F, door:
- het verplaatsen van de LPG-vulinstallatie (16.4.1);
- het verplaatsen en uitbreiden van de LPG-houder met 4.960 l tot een totaal van 9.800 l, zodat in totaal 69.800 l gassen in vaste houders opgeslagen worden, waarvan 2 van elk 30.000 l voor CO2 en 1 van 9.800 l voor LPG (16.8.3);

Vlarem-rubricering: 16.4.1 – 16.8.3;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:
- besluit met kenmerk MLAV1/09-216 d.d. 17 september 2009 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na verandering van een inrichting voor de productie van frisdranken voor een termijn verstrijkend op 17 september 2029;
- besluit met kenmerk MLWV-2011-0041 d.d. 22 december 2011 van de deputatie houdende inwilliging van het verzoek van de exploitant tot wijziging van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij het besluit van de deputatie d.d. 17 september 2009;
- besluit met kenmerk MLWV-2012-0058 d.d. 17 januari 2013 van de deputatie houdende het ambtshalve aanvullen van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 17 september 2009;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 9 juli 2013; op het feit dat op datum van 18 juli 2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen 1
T 03 240 50 11 | F 03 240 57 79

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 augustus 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/13/9491); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de melding van een kleine verandering van een vergund bedrijf voor de productie van frisdranken.
2. Met het besluit van de deputatie van 17 september 2009 (MLAV1/09-216) werd de exploitant vergund voor o.a. de opslag van 64.840 liter gassen in vaste houders, waarvan 2 van elk 30.000 l voor CO_2 en 1 van 4.840 liter voor LPG (16.8.3). De exploitant wenst met deze melding de verplaatsing en uitbreiding van de vaste LPG-houder en vulinstallatie. De vulinstallatie en tank stonden voorheen op dezelfde site aan de Dynamicalaan en worden verplaatst naar de Lievevrouwkesbosweg.
3. De LPG wordt ingezet voor de voorziening van de eigen heftrucks. De exploitant wenst de LPG-opslag te vergroten met 4.960 liter tot een totale opslag van 9.800 liter LPG. Door de ruimere opslagtank zal het aantal toeleveringen van de leverancier worden verminderd.
4. Vervolgens wordt de totaal vergunde gasopslag in vaste reservoirs uitgebreid tot een totale gasopslag van 69.800 liter (16.8.3). De uitbreiding bedraagt bij deze minder dan 50%.
5. Aan de exploitant werd bijkomende informatie gevraagd m.b.t. de LPG-vulinstallatie en een gedetailleerder plan van de ligging van de LPG-houder en -vulinstallatie. Deze informatie werd door Georges Van de Rydt overgemaakt per e-mail (d.d. 14 augustus 2013). Deze bijkomende informatie is verwerkt in ons advies.
6. Rondom de nieuwe LPG-tank wordt een hekwerk voorzien op circa 5 meter of meer van de houder.
   De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elke opening van een woonlokaal, van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open vuurverbod, van elke openbare weg en van elk naburige eigendom, wordt bepaald door het inhoudsvermogen van de houder. Een volume van 9.800 liter stemt overeen met een afstand van 7,5 meter. Volgens het detailplan wordt deze afstandsregel gerespecteerd.
   De houder zal uitgerust zijn met een veiligheidsklep.
7. Volgens het bijkomende detailplan wordt voldaan aan de afstandsregels vermeld in artikel 5.16.4.4.1 van Vlarem II m.b.t. de vulinstallatie. De vulplaats zal de vorm hebben van een rechthoek met een lengte van tenminste 5 meter en een breedte van tenminste 2 meter. Overeenkomstig Vlarem zal deze vulplaats duidelijk worden afgebakend en aangeduid.
   In de e-mail bevestigde Georges Van de Rydt dat er geen rioleringsopeningen en geulen aanwezig zijn op de vulplaats zelf, alsook niet in de zone van 3 meter die vulplaats en tankzuilen omringt. Bij deze wordt voldaan aan Vlarem II.
   Er worden bijkomende aanrijbeveiligingen geplaatst bij de tank zone om aanrijdingen door heftrucks te vermijden. Dit is eveneens van toepassing voor het bijvullen van de tank.
8. De vulling van de heftrucks gebeurt door het eigen opgeleid personeel. Elke chauffeur krijgt hiervoor een opleiding om de installatie te bedienen.
   De basisregels welke vermeld worden tijdens de opleiding, worden weergegeven op een bord dat uitgehangen is aan de installatie. Dit bord zal mee verhuisd worden naar de nieuwe installatie.
   Dit geldt ook voor het bord waarop de basiscondities van de heftruck voor het tanken worden vermeld.
   Ook zullen ter plaatsen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (LPG-handschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril) voorzien worden tijdens het vullen.
9. Het noodnummer voor ingeval van nood staat vermeld aan de installatie.
   De nodige beveiligingen worden voorzien naar noodsituatie, zijnde:
   a) noodstop waardoor de installatie spanningsloos komt te staan en alle kleppen worden afgesloten;
   b) voorziening van de nodige gekeurde blustoestellen;
   c) een sprinklerinstallatie zoals overeengekomen met de brandweer.
10. In het dossier wordt vermeld dat het LPG-station zal beantwoorden zowel aan de standaardcriteria als aan de minimale technische eisen, vastgesteld in bijlage 5.16.6 van Vlarem II.

11. Rekening houdende met de jaaromzet (370 ton/jaar) en met de gecorrigeerde jaaromzet (377 ton/jaar), aangezien de tank kleiner is den 10.000 liter, dient de veiligheidsafstand tussen het vulpunt van het LPG-station enerzijds en anderzijds de meest nabijgelegen bestaande of potentiële woning, niet behorend tot de te vergunnen inrichting, minstens 67 meter te bedragen en dient de veiligheidsafstand van de LPG-vrachtwagen waarmee de LPG-opslagtank wordt (bij)gevuld enerzijds en de meest nabijgelegen kwetsbare locatie anderzijds minstens 180 meter te bedragen.
    Uit het bijkomende detailplan blijkt dat de afstand tussen het vulpunt en de meest nabijgelegen woning 75 meter bedraagt. Binnen een afstand van 180 meter bevinden zich geen kwetsbare locaties.
    Gelet op bovenstaande wordt voldaan aan veiligheids-afstandsregels van artikel 5.16.4.4.11§3 van Vlarem II.
12. Overeenkomstig Vlarem mag het station voor de bevoorrading van autovoertuigen met vloeibaar gemaakte petroleumgassen niet in dienst genomen worden alvorens de exploitant in het bezit is van een verslag afgeleverd door een milieudeskundige erkend voor de discipline toestellen en installaties onder druk en/of houders voor gas of gevaarlijke stoffen, waaruit blijkt dat het station voldoet aan de voorschriften van dit reglement. Aangezien het een nieuwe installatie betreft, dient bovenstaande keuring nog uitgevoerd te worden.
13. Door de nieuwe ligging van het LPG-station en -houder is de installatie nu langs twee wegen bereikbaar voor de brandweer, namelijk via de Lievevrouwkesbosweg en Elektronicalaan.
14. De wijziging betreft geen uitbreiding van meer dan 50% of toevoeging en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
    De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot. De gemelde veranderingen komen bijgevolg overeenkomstig artikel 6bis van titel I van het Vlarem in aanmerking voor akteneming geldend als vergunning;

Gelet op het feit dat, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, geen advies van het College van burgemeester en schepenen van Antwerpen werd ontvangen;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat het gunstige advies van AMV in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de bvba Coca-Cola Enterprises Belgium, ingediend d.d. 9 juli 2013, met betrekking tot een inrichting voor de productie van frisdranken te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 18, inzake de verandering op de kadastrale percelen 3-D-263A2 en 3-D-215F, door:

- het verplaatsen van de LPG-vulinstallatie (16.4.1);
- het verplaatsen en uitbreiden van de LPG-houder met 4.960 liter tot een totaal van 9.800 liter, zodat in totaal 69.800 liter gassen in vaste houders opgeslagen worden, waarvan 2 van elk 30.000 liter voor CO_2 en 1 van 9.800 liter voor LPG (16.8.3).

Vlarem-rubricering: 16.4.1 – 16.8.3

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 17 september 2029.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename :

§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen – industrieel vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations – stations tot bevoorrading van motorvoertuigen met LPG: subafdeling 5.16.4.4
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6

§3. Bijzondere:
- /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 19 september 2013.

Aanwezig: de heer L. Lemmens, voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

L. Lemmens

03 OKT. 2013