



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2015-07-14, laatst vervolledigd op 2015-12-02, ingediende aanvraag van WIL-KI bvba, Holakenstraat 30 te 3545 HALEN (ondernemingsnr. 0819.468.272), voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een pluimveehouderij, op de kadastrale percelen van en te 3545 HALEN 1 AFD/HALEN, sectie C, nr(s) 0019R 2, 0019X, ter plaatse Holakenstraat 30;

Gelet op de verandering door wijziging en uitbreiding van een vergund slachtkuikenbedrijf, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: /
verandering: uitbreiding met 1 brandstofverdeelslang
totaal na verandering: 1 brandstofverdeelslang horende bij de bovengrondse dubbelwandige houder met een opslag van 2,1 ton mazout (klasse 3)
- (rubriek 9.3.1.c.2°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 4 stallen met plaatsen voor 63.000 slachtkuikens
verandering: uitbreiding met 11.677 slachtkuikens in de bestaande stallen waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren)
totaal na verandering: 4 stallen met plaatsen voor 74.677 slachtkuikens waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren) (klasse 1)

- (rubriek 9.3.1.d.°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 4 stallen met plaatsen voor 63.000 slachtkuikens
verandering: uitbreiding met 11.677 slachtkuikens in de bestaande stallen waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren)
totaal na verandering: 4 stallen met plaatsen voor 74.677 slachtkuikens waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren)
(klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: een transformator van 630 kVA
verandering: stopzetting van deze rubriek
totaal na verandering: /
(klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: het stallen van 3 landbouwvoertuigen
verandering: /
totaal na verandering: het stallen van 3 landbouwvoertuigen
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: opslag van 20.000 liter mazout in 8 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 2.500 liter – voorheen vergund onder de rubriek 17.3.6.1.b./ aanpassing rubrieken t.g.v. CLP-richtlijnen
verandering: wijziging door vermindering met 15.000 liter
totaal na verandering: opslag van 4,2 ton mazout in één bovengrondse enkelwandige houder van 2,1 ton horende bij de noodstroomgenerator en in één bovengrondse dubbelwandige houder van 2,1 ton voor de bedeling van mazout aan de landbouwvoertuigen
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: /
verandering: uitbreiding met de opslag van 6 ton petroleum in drie dubbelwandige bovengrondse houders van elk 2 ton
totaal na verandering: opslag van 6 ton petroleum in drie dubbelwandige bovengrondse houders van elk 2 ton
(klasse 3)
- (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
vergund: opslag van 216 m3 reinigingswater van de stallen
verandering: /
totaal na verandering: opslag van 216 m3 reinigingswater van de stallen
(klasse 3)
- (rubriek 31.1.1.b.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met een noodstroomgenerator van 130 kW (slechts 50% in rekening brengen= 65 kW)
totaal na verandering: een noodstroomgenerator van 130 kW (slechts 50% in rekening brengen= 65 kW)
(klasse 3)

- (rubriek 43.1.2.b.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub 1.a.
vergund: 8 warmtekanonnen van elk 116,28 kW; totaal vermogen bedraagt 930,24 kW
verandering: /
totaal na verandering: 8 warmtekanonnen van elk 116,28 kW; totaal vermogen bedraagt 930,24 kW (klasse 2)
- rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten), in een agrarisch gebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met de opslag van 183,6 m3 krachtvoeders – niet vergunningsplichtig
totaal na verandering: opslag van 183,6 m3 krachtvoeders – niet vergunningsplichtig
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5 000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30 000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij het totale opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 30 000 m³/jaar
vergund: een grondwaterwinning bestaande uit een 27 meter diepe put waaruit max. 30 m3/dag – 5.300 m3/jaar grondwater wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening van de dieren en het huishouden en voor beperkt gebruik als reinigingswater voor de stallen
verandering: /
totaal na verandering: een grondwaterwinning bestaande uit een 27 meter diepe put waaruit max. 30 m3/dag – 5.300 m3/jaar grondwater wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening van de dieren en het huishouden en voor beperkt gebruik als reinigingswater voor de stallen (klasse 2);

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- Besluit d.d. 2008-09-17 van de deputatie waarbij een milieuvergunning werd verleend voor het vroegtijdig hernieuwen van de milieuvergunning en het uitbreiden van een vergund pluimveebedrijf tot 63000 slachtkuikens verdeeld over 4 stallen, voor een vergunningstermijn tot 2028-09-17 (op naam van Jaak Beelen);
- Besluit d.d. 2012-08-30 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de melding van overname door WIL-KI bvba van de milieuvergunning verleend op naam van Beelen Jaak voor het exploiteren van en pluimveebedrijf;

Gelet op het schrijven d.d. 2015-12-16, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brief d.d. 2015-12-16, waarbij aan de burgemeester van Halen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2015-12-16, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3545 Halen;

Gelet op de brieven d.d. 2015-12-16, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Kenmerk
 124.04.20/V2015N010101
 Dossier
 750.71/A/2015.210
 Bijlagen
 /

Gelet op het P.V. d.d. 2016-01-27, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2016-02-22, van het college van burgemeester en schepenen van Halen, omwille van volgende overwegingen:

- gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu d.d. 16-02-2016;
- gelet op het advies van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers d.d. 18-02-2016:
 - o de aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging (o.a. uitbreiding met 11.677 slachtkuikens) van een bestaande milieuvergunning voor het exploiteren van een slachtkuikenbedrijf;
 - o overwegende dat het een bestaande inrichting (slachtkippen) betreft;
 - o gelet op de ligging van het bedrijf in een volgens het gewestplan Hasselt-Genk in een in een agrarisch gebied, op de rand van een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
 - o volgens het gemeentelijk structuurplan gelegen binnen een grootschalige open ruimte als kerngebied voor intensieve landbouw en binnen potentieel overstromingsgebied;
 - o gelet op het feit dat er bij de milieudienst i.v.m. het betreffende bedrijf nooit klachten werden ontvangen;
 - o het bedrijf voldoet aan de afstandsregels opgenomen in Vlare II;
 - o er is voldoende mestopslag in het bedrijf voorzien;
 - o de stallen en de voorziene mestopslag zijn gebouwd overeenkomstig de in Vlare II opgenomen voorwaarden;
 - o de stallen hebben een voldoende oppervlakte om het aantal in de vergunning gevraagde dieren te huisvesten overeenkomstig het mestdecreet;
- besluit: het college verleent gunstig advies;

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 2016-02-12, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Opmerkingen in verband met de aangevraagde indelingsrubrieken:

rubriek 28.2.c)1°: de opslag van reinigingswater is niet ingedeeld. Reinigingswater wordt niet beschouwd als mengmest. Artikel 1.1.2. van titel II van het VLAREM vermeldt volgende definitie voor mengmest: "dierlijke mest in vloeibare vorm, met een gehalte aan droge stof lager dan 20%". In deze definitie wordt duidelijk gesteld dat het nog moet gaan over dierlijke mest.

Bij kuiswater kan er geen sprake meer zijn van dierlijke mest. Bij een uitbater die BBT toepast bevat het kuiswater zeer beperkte hoeveelheden dierlijke mest Bijgevolg wordt voorgesteld deze rubriek te schrappen.

Rubriek 45.14.3 De opslag van 183,6m³ groenvoeders is niet vergunningsplichtig en mag bijgevolg geschrapt worden.

Beoordeling verenigbaarheid met het leefmilieu en de externe veiligheid:

Ligging:

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied

Het bedrijf is niet gelegen in een in toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 afgebakend waterwinningsgebied of beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied.

De exploitatie bevindt zich op een afstand van ca 40 meter van een woongebied met landelijk karakter en op ca 1000 meter van een woonuitbreidingsgebied

Aspect fauna en flora:

Het aanvraagdossier bevat een rapport van de voortoets. Het resultaat van de voortoets beschrijft dat er geen risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en/of toekomstige habitats.

Opgemerkt wordt dat de exploitatie gelegen is op meer dan 700 meter van een habitatrichtlijngebied of een vogelrichtlijngebied.

Voormelde doet ons concluderen dat er vanwege de beoogde wijzigingen mogelijks geen schadelijke effecten kunnen verwacht worden tot de speciale beschermingsgebieden.

Aspect Oppervlaktewater:

1. Hemelwater

Zowel in de huidige als in de beoogde situatie wordt er geen hemelwateropvang voorzien.

Voor het optimaal gebruik van de diverse waterstromen dienen we te verwijzen naar het rapport welke de best beschikbare technieken voor de veeteeltsector in kaart brengt mn "BBT Veeteelt".

Deze studie vermeldt dat men voor de reiniging van de machines in de pluimveehouderij hemelwater dient aan te wenden.

Volgens artikel 4.1.2.1§1 van het Vlareem moet de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de best beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen.

We menen dan ook te mogen besluiten dat de exploitant er op dient gewezen te worden een hemelwateropvang te voorzien zodoende hij dit water kan aanwenden.

2. Bedrijfsafvalwater

Het reinigingswater van de stallen wordt opgeslagen in de opslagkelder van kippenstal 4.

Men stelt dat deze afvalwaterstroom wordt uitgereden volgens de geldende regelgeving.

Aspect bodem en grondwater:

1. Mestopslag

De mest van de slachtkuikens wordt onder de dieren opgeslagen na iedere ronde afgevoerd in de daarvoor bestemde containers.

2. Opslag gevaarlijke producten

De exploitant beoogt de exploitatie van één bovengrondse dubbelwandige houder van 2,1 ton (2500 liter) voor de bedeling van de mazout aan de landbouwvoertuigen. Tijdens het plaatsbezoek werd meegedeeld dat men deze houder wenst te plaatsen in de loods welke voorzien is van een ondoordringbare vloer.

Daarnaast wordt er volgens de aanvraag nog een enkelwandige, ingekuipte mazouthouder van eveneens 2,1 ton (2500 liter) geëxploiteerd. Volgens het aanvraagdossier wordt deze tank gebruikt voor de noodstroomgenerator.

De attesten met betrekking tot het periodiek onderzoek, welk uitgevoerd werd op 17/02/2012, werden tijdens de advisering aan het aanvraagdossier toegevoegd. Hieruit blijkt dat de bewuste houders voldoen aan de gestelde milieuvoorwaarden.

Opgemerkt wordt dat, conform artikel 5.17.4.3.16, ten minste om de drie jaar, zonder dat de periode tussen twee opeenvolgende onderzoeken veertig maanden mag overschrijden, de installaties dienen onderworpen te worden aan een beperkt onderzoek. De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij aan deze verplichting hoort te voldoen.

Van de drie dubbelwandige bovengrondse houders van elk 2 ton voor de opslag van petroleum werd geen attest aangeleverd. De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.16 hoort te voldoen.

3. Grondwaterwinning

Het pluimveebedrijf omvat een vergunning voor een grondwaterwinning waaruit maximum 5300m³ per jaar grondwater wordt onttrokken. Dit opgepompte water wordt ingezet als drinkwater voor de dieren, als huishoudelijk gebruik en een beperkt gebruik als reinigingswater voor de stallen. Aangezien de huidige aanvraag geen hernieuwing of een uitbreiding van het vergunde debiet beoogt kan de vergunde onttrekking als aanvaardbaar worden ingeschat.

Aspect lucht:

De vier bestaande stallen zullen uitgerust worden met het ammoniakemissiearme systeem P-6.2 (Mixluchtventilatoren).

De verdeling van de slachtkuikens gebeurt als volgt: stal 1 : 15075 vleeskippen, stal 2 : 16830 vleeskippen, stal 3 : 18855 vleeskippen en stal 4 : 23917 vleeskippen.

1. Inplantingsregels:

Om te oordelen of de geurhinder tot aanvaardbare grenzen kan worden beperkt wordt, in functie van de conceptie van de stal enerzijds en van de wijze van inrichting van de mestopslag anderzijds, aan elke pluimveestal en/of mestopslag behorende tot de inrichting een waardering toegekend uitgedrukt in punten.

In functie van dit aantal waarderingspunten en het aantal stuks pluimvee van het bedrijf dient een afstand tot de 'geurhinder-gevoelige-gebieden' te worden gerespecteerd.

Volgens het aanvraagdossier behaalt de inrichting een totaal van 170 waarderingspunten.

Voor de 74677 stuks gevogelte van dit bedrijf is er een minimale afstand vereist van 250 meter bij een toekenning vanaf 170 waarderingspunten aan de inrichting.

Het bedrijf bevindt zich op ca 1000m van het dichtstbijzijnde geurhindergevoelig gebied (*een woonuitbreidingsgebied*). Bijgevolg voldoet het pluimveebedrijf aan de afstandsregels.

2. Geur:

Naast het feit dat het pluimveebedrijf volgens het gewestplan gelegen is in een agrarisch gebied bevindt zich ten noorden van de stallen op een geschatte afstand van 40 meter een woongebied met landelijk karakter waar er zich meerdere particuliere woningen situeren. De eerstkomende woning ten opzichte van de dichtstbijzijnde gelegen pluimveestal bevindt zich op een geschatte afstand van circa 42 meter.

Op ca 380 meter ten noordoosten van de stallen en op ca 470 meter aan de noordwestelijke kant van de stallen bevinden er zich nog woongebieden welke volgens het gewestplan gedefinieerd worden als woongebied met landelijk karakter. Deze woongebieden zijn beiden vrij dicht bebouwd.

Binnen een straal van 100 meter, vertrekkend vanaf de perceelgrenzen van het veebedrijf bevinden er zich een 11-tal woningen.

We merken op dat de bedrijfsomgeving gekenmerkt wordt door meerdere landbouwbedrijven.

Uit ons onderzoek blijkt dat er geen klachten met betrekking tot geurhinder in het verleden werden geformuleerd.

We halen aan dat door de uitbreiding van het aantal stuks pluimvee met circa 19% (*van 63000stuks naar 74677 stuks*) de geurproductie in de nieuwe situatie zal stijgen en de impact van de geurhinder naar de omgeving toe zal verhogen.

Meegedeeld wordt dat in het aanvraagdossier een oplistijng wordt gemaakt van milderende maatregelen om geur te reduceren (*optimalisatie van het ventilatiesysteem, intensief en regelmatig reinigen van de stal, geschikt strooiselmateriaal kiezen, nat en samengeklit strooisel verwijderen en vervangen door vers strooisel en drinkwaterverlies beperken*). Merendeel hiervan blijken reeds toegepaste technieken te zijn.

Om na te gaan welke invloed de geuremissies kunnen hebben op de nabijgelegen woningen werd via mail dd. 14/11/2015 aan het studiebureau gevraagd om een modellering van de geuremissie-immissie aan te brengen. Deze studie werd tot op heden nog niet aangeleverd.

Uit voorgaande menen dan ook te mogen concluderen dat negatieve milieueffecten (*meer bepaald geurhinder*) ter hoogte van de nabije woonhuizen niet kunnen worden uitgesloten.

3. Fijn stof:

Raadpleging van de elektronische kaart met gehalten aan fijn stof in Vlaanderen geeft de volgende concentratie (jaargemiddelde 2006) PM_{10} voor de Holakenstraat te Halen: $24,01 \mu g/m^3$. In het kader van een gecoördineerde aanpak van de fijn stof problematiek werd door de afdeling milieuvergunningen een lijst opgesteld van sectoren waarbij fijn stof een probleem zou kunnen vormen. Onder andere de veeteeltsector wordt op deze lijst vermeld.

Ter beperking van de hinder van stof voorziet men:

- Droogvoeder dat aanleiding kan geven tot stofhinder wordt opgeslagen in silo's of verpakte vorm.
- De voedersilo's zijn voorzien van een ontluuchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt.
- Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluuchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt.
- Alle oppervlakten die bereiden of gebruikt worden zijn verhard.

Aspect geluid en mobiliteit:

Geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: de ventilators, de generator, het transport en de dieren zelf.

De aanvraag stelt dat de ventilatoren computer gestuurd zijn zodat er een minimum mogelijk geventileerd moet worden;

De stallen zijn volgens de exploitant zodanig geïsoleerd dat geluidsoverdracht naar de omgeving toe geminimaliseerd wordt.

Het laden en lossen van de dieren, het aanleveren van het diervoeder, de afvoer van krengen en mest blijft beperkt tot de normale bedrijfsvoering.

Tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de noodstroomgenerator in een omkasting buiten is opgesteld.

We merken op dat deze wijze van opstelling niet conform is met de intekening van het bij het aanvraagdossier horende uitvoeringsplan. Volgens de exploitant is het de bedoeling dat de generator op de waargenomen plaats opgesteld zal blijven aangezien de ingetekende opstelling niet uitvoerbaar zou zijn. Een uitvoeringsplan overeenkomstig met de reële situatie dient aan het aanvraagdossier toegevoegd te worden.

Aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging:

Men beoogt de exploitatie van een intensief pluimveebedrijf met meer dan 40.000 plaatsen (rubriek 9.3.1.d).

Bijgevolg valt men onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24-11-2010.

Om de lidstaten te helpen, heeft de Europese Commissie BBT-referentiedocumenten ter beschikking stelt. Deze zogenaamde BREF's geven per bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn.

Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de milieuvergunning-voorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT technieken). Voor deze exploitatie is de volgende BREF van toepassing: "*Best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*".

Uit de gegevens vermeld in de milieuvergunningaanvraag volgt dat voor wat betreft het geuraspect onvoldoende is aangetoond dat voldaan kan worden aan de BBT-technieken.

Voor de resterende aspecten geldt, dat mits de algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het Vlareem worden nageleefd, geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

Conclusie en voorstel:

Gelet op de milieuvergunningaanvraag ingediend door bvba WIL-KI; dat door de exploitant hoofdzakelijk een uitbreiding van het aantal pluimvee (*vergund voor 63000 slachtkuikens*) met 11677 slachtkuikens betreft zodat het pluimveebedrijf een totaliteit van 74677 slachtkuikens zal behelzen;

Overwegende dat de exploitatie volgens het gewestplan gelegen is in een agrarisch gebied;

Overwegende dat er voor de betrokken exploitatie reeds een vergunning werd afgeleverd waarvan de termijn verstrijkt op 17 september 2028;

Overwegende dat het hier een pluimveebedrijf betreft; dat de voornaamste effecten te relateren zijn aan de uitstoot van ammoniak, stof en pollutanten met een geurkarakter; dat uit de aanvraag blijkt dat de exploitatie voldoet aan de Vlareem-afstandsregels die van toepassing zijn voor pluimveehouderijen;

Overwegende dat de beoogde 74677 slachtkuikens worden gehuisvest in vier bestaande stallen; dat deze stallen uitgevoerd zullen worden met het ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (*mixluchtventilatoren*);

Overwegende dat door de beduidende uitbreiding van de dierenpopulatie (*van 63000 slachtkuikens naar 74677 slachtkuikens*) de geurimpact zal verhogen ten opzichte van meerdere woningen in de nabije omgeving van de exploitatie; dat de gevraagde modellering van de geuremissies-immissies tot op heden niet aangeleverd kon worden zodat de geurimpact op de leefomgeving niet achterhaald kan worden en waardoor negatieve milieueffecten niet uitgesloten kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg wordt voorgesteld om de gevraagde milieuvergunning op naam van WIL-KI bvba, Holakenstraat 30 te 3545 Halen te weigeren.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Ruimte Vlaanderen;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2016-02-29, waarbij het volgende werd gesteld:

- Deze aanvraag heeft vooral betrekking op de uitbreiding van het aantal slachtkuikens van 63.000 stuks tot 74.677 stuks in vier bestaande stallen die ook zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren);
- Daarnaast wordt een uitbreiding gevraagd met een brandstofverdeelslang, opslag van petroleum en een noodstroomgenerator en worden volgende vergunde inrichtingen stopgezet: een transformator en vermindering met 15.000 liter mazout;
- Deze inrichting is gelegen in een agrarisch gebied;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- Het advies van het CBS is gunstig;
- De afdeling milieuvergunningen heeft een ongunstig advies uitgebracht omdat er geen modellering van de geuremissie-immissie werd bijgebracht; er wordt opgemerkt dat bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat de noodstroomgenerator in een omkasting buiten is opgesteld, dat niet conform is met de intekening van het bij het aanvraagdossier horende uitvoeringsplan; er moet een aangepast uitvoeringsplan worden bijgebracht;
- Het advies van Ruimte Vlaanderen is stilzwijgend gunstig;
- Omdat het perceel waarop de inrichting is gelegen grenst aan de Gete, werd advies gevraagd aan de afdeling Water en Domeinen; dit advies hebben wij tot op heden nog niet ontvangen;
- Het studiebureau, de heer Bert Engelen, werd namens de exploitant gehoord:
 - o In verband met de geurproblematiek wordt meegedeeld dat de totale oppervlakte van de stallen 3.019 m² bedraagt; dat volgens het KB voor dierenwelzijn er max. 42 kg vlees/m² mag gehouden worden; bedrijven worden hierop gecontroleerd;
 - o Binnen de bestaande gebouwen worden 22 stuks/m² gehuisvest; er wordt een reserve meegerekend omdat bij de levering altijd meer dieren worden geleverd dan dat er worden besteld; dit is afhankelijk van het broeiproces: ingeval er meer kuikens worden geboren, wordt deze surplus niet vernietigd;
 - o Tot 5 weken zullen er maximaal 74.000 kippen aanwezig zijn; dan wordt er een gedeelte uitgeladen om te kunnen voldoen aan de norm van 42 kg levend gewicht/m², de rest blijft nog een week zitten tot ze ca. 2,4 kg wegen;

- o Er zal dus nooit een maximale bezetting zijn; er wordt een maximum aangevraagd omdat je niet meer mag hebben dan dat in de milieuvergunning staat; deze controle wordt heel gemakkelijk uitgevoerd op basis van het wegen van de vrachtwagens (FAVV) en op basis van het voederverbruik;
- o De afdeling milieuvergunningen heeft een ongunstig advies uitgebracht omwille van de geurproblematiek;
- o In verband met geursignificantiekader dat door AMV wordt toegepast wordt opgemerkt dat dit niet wettelijk verankerd is; De heer Engelen vraagt om na te gaan hoe het zit met dit juridisch kader; hij wenst eventueel gebruik te maken van de mogelijkheid om de beslissingstermijn te verlengen, waardoor hij een MER-deskundige kan aanstellen om alsnog een geurmodellering te laten opstellen;
- o Voor slachtkippen is er op dit ogenblik maar één geurcijfer beschikbaar voor slachtkuikens terwijl er meerdere stalsystemen bestaan met grote verschillen (er wordt geen onderscheid gemaakt tussen conventionele en AEA-stalsystemen);
- o Het systeem dat hier wordt toegepast, maakt gebruik van warme lucht die uit de nok wordt gehaald en over de begane grond wordt geleid, waardoor het strooisel veel droger is en bijgevolg minder geur produceert dan traditionele stallen;
- o Op dit ogenblik zijn er geen cijfers bekend in verband met de verschillen tussen de oude en de nieuwe systemen en tussen het wel of niet uitleiden van dieren in een opzetrond;
- o De heer Engelen deelt mee dat de mazouttank aangeduid op het plan op die plaats weliswaar een verdiep lager (in de kelder) staat geplaatst; de noodstroomgenerator staat op het terras van de woning zoals op het plan werd weergegeven;
- De afgevaardigde van de afdeling milieuvergunningen merkt het volgende op:
 - o op de bijgevoegde kaartjes in het dossier blijkt dat de impact gaat vergroten; er is een beleidsnota waarin wordt gesteld dat de hinder zeker moet verminderen en dat is hier niet het geval;
 - o in het dossier zit onvoldoende informatie, met als gevolg dat het advies ongunstig is;
- er wordt opgemerkt dat toen het dossier in onderzoek werd genomen door de provinciale dienst milieuvergunningen ook al werd opgemerkt dat een geurstudie ontbrak;
- het advies van de PMVC is unaniem ongunstig;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Hasselt – Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag, verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat deze aanvraag vooral betrekking heeft op de uitbreiding van het aantal slachtkuikens van 63.000 stuks tot 74.677 stuks in vier bestaande stallen die ook zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren); daarnaast wordt een uitbreiding gevraagd met een brandstofverdeelslang, opslag van petroleum en een noodstroomgenerator en worden volgende vergunde inrichtingen stopgezet: een transformator en de vermindering met 15.000 liter mazout;

Overwegende dat het pluimveebedrijf gelegen is in een agrarisch gebied; dat ten noorden van de stallen op een afstand van ca. 40 meter zich een woongebied met landelijk karakter bevindt waar er zich meerdere particuliere woningen situeren; dat er zich op een afstand van ca. 380 meter ten noordoosten van de stallen en op ca. 470 meter ten noordwesten van de stallen woongebieden met landelijk karakter bevinden die vrij dicht bebouwd zijn;

Overwegende dat rubriek 9.3.1.d van toepassing is aangezien er meer dan 40.000 stuks pluimvee worden gehouden, zowel vóór als na de geplande verandering; dat bijgevolg de inrichting, overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 01-11-2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie betreft waarvoor in toepassing van art. 2.11 van Vlare III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging getroffen moeten worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat om de lidstaten te helpen de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt; dat deze BREF's per bedrijfstak aangeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener moeten helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst

wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren aangepast moet worden op basis van de conclusies uit de BREF; Overwegende dat voor deze exploitatie de volgende BREF van toepassing is: "Best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs";

Overwegende dat uit het advies van de afdeling milieuvergunningen blijkt dat voor wat het geuraspect betreft, in het aanvraagdossier onvoldoende wordt aangetoond dat voldaan kan worden aan de BBT-technieken; dat uit de toetsing blijkt dat voor de resterende aspecten, blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning moeten opgelegd worden, mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat door de geplande uitbreiding van het aantal slachtkuikens van 63.000 stuks naar 74.677 stuks de geurproductie in de nieuwe situatie zal stijgen; dat bijgevolg verwacht wordt dat de geurimpact zal verhogen ten opzichte van meerdere woningen in de nabije omgeving van de exploitatie; dat er weliswaar geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek maar dat toekomstige hinder niet kan uitgesloten worden;

Overwegende dat in het aanvraagdossier een oplistijng werd gemaakt van milderende maatregelen om geur te reduceren; dat het merendeel van deze maatregelen reeds toegepaste technieken zijn; dat er op zich bijgevolg weinig bijkomende milderende maatregelen worden toegepast met als gevolg dat de geurhinder naar de omgeving toe zal verhogen;

Overwegende dat zowel door de vergunningverlenende overheid bij de volledigheidsverklaring van het dossier als door de afdeling milieuvergunningen bij de adviesformulering aan het studiebureau werd gevraagd om een modellering van de geuremissie-immissie bij te brengen, om alzo te kunnen nagaan welke invloed de geuremissies kunnen hebben op de nabijgelegen woningen; dat deze studie niet aan het aanvraagdossier werd toegevoegd;

Overwegende dat de geurimpact van het bedrijf niet achterhaald kon worden en dat bijgevolg negatieve milieueffecten niet uitgesloten kunnen worden; dat bijgevolg de aangevraagde uitbreiding van de vergunning van het pluimveebedrijf wordt geweigerd;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het unaniem ongunstig standpunt van de PMVC bij te treden en dat de gevraagde verandering en uitbreiding van de vergunning voor het pluimveebedrijf wordt geweigerd;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenbove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Aan WIL-KI bvba, Holakenstraat 30 te 3545 HALEN, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning **GEWEIGERD**, voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een pluimveehouderij, op de kadastrale percelen van en te 3545 HALEN 1 AFD/HALEN, sectie C, nr(s) 0019R 2, 0019X, ter plaatse Holakenstraat 30.

De verandering door wijziging en uitbreiding van een vergund slachtkuikenbedrijf, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I omvat:

(rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)

vergund: /

verandering: uitbreiding met 1 brandstofverdeelslang

totaal na verandering: 1 brandstofverdeelslang horende bij de bovengrondse dubbelwandige houder met een opslag van 2,1 ton mazout
(klasse 3)

- (rubriek 9.3.1.c.2°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 4 stallen met plaatsen voor 63.000 slachtkuikens
verandering: uitbreiding met 11.677 slachtkuikens in de bestaande stallen waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren)
totaal na verandering: 4 stallen met plaatsen voor 74.677 slachtkuikens waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren) (klasse 1)
- (rubriek 9.3.1.d.°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 4 stallen met plaatsen voor 63.000 slachtkuikens
verandering: uitbreiding met 11.677 slachtkuikens in de bestaande stallen waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren)
totaal na verandering: 4 stallen met plaatsen voor 74.677 slachtkuikens waarbij de bestaande stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.2 (mixluchtventilatoren) (klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: een transformator van 630 kVA
verandering: stopzetting van deze rubriek
totaal na verandering: / (klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: het stallen van 3 landbouwvoertuigen
verandering: /
totaal na verandering: het stallen van 3 landbouwvoertuigen (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: opslag van 20.000 liter mazout in 8 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 2.500 liter – voorheen vergund onder de rubriek 17.3.6.1.b./ aanpassing rubrieken t.g.v. CLP-richtlijnen
verandering: wijziging door vermindering met 15.000 liter
totaal na verandering: opslag van 4,2 ton mazout in één bovengrondse enkelwandige houder van 2,1 ton horende bij de noodstroomgenerator en in één bovengrondse dubbelwandige houder van 2,1 ton voor de bedeling van mazout aan de landbouwvoertuigen (klasse 3)

- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: /
verandering: uitbreiding met de opslag van 6 ton petroleum in drie dubbelwandige bovengrondse houders van elk 2 ton
totaal na verandering: opslag van 6 ton petroleum in drie dubbelwandige bovengrondse houders van elk 2 ton
(klasse 3)
- (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
vergund: opslag van 216 m3 reinigingswater van de stallen
verandering: /
totaal na verandering: opslag van 216 m3 reinigingswater van de stallen
(klasse 3)
- (rubriek 31.1.1.b.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met een noodstroomgenerator van 130 kW (slechts 50% in rekening brengen= 65 kW)
totaal na verandering: een noodstroomgenerator van 130 kW (slechts 50% in rekening brengen= 65 kW)
(klasse 3)
- (rubriek 43.1.2.b.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub 1.a.
vergund: 8 warmtekanonnen van elk 116,28 kW; totaal vermogen bedraagt 930,24 kW
verandering: /
totaal na verandering: 8 warmtekanonnen van elk 116,28 kW; totaal vermogen bedraagt 930,24 kW
(klasse 2)
- rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten), in een agrarisch gebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met de opslag van 183,6 m3 krachtvoeders – niet vergunningsplichtig
totaal na verandering: opslag van 183,6 m3 krachtvoeders – niet vergunningsplichtig
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5 000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30 000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij het totale opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 30 000 m³/jaar
vergund: een grondwaterwinning bestaande uit een 27 meter diepe put waaruit max. 30 m3/dag – 5.300 m3/jaar grondwater wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening van de dieren en het huishouden en voor beperkt gebruik als reinigingswater voor de stallen
verandering: /
totaal na verandering: een grondwaterwinning bestaande uit een 27 meter diepe put waaruit max. 30 m3/dag – 5.300 m3/jaar grondwater wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening van de dieren en het huishouden en voor beperkt gebruik als reinigingswater voor de stallen
(klasse 2).

Artikel 2 De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Artikel 3 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3545 HALEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name WIL-KI bvba, Holakenstraat 30 te 3545 HALEN
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3545 HALEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 50 te 3500 HASSELT
- l) de Directie Ruimte - Dienst Landbouw en Platteland - van het provinciebestuur
- m) het studiebureau, met name BE&Partners, Kleinhoefstraat 5 te 2440 GEEL.

Artikel 4 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2016-03-31

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16
- van plannen: /
- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V/2015N010101
Dossier
750.71/A/2015.210
Bijlagen
/