

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. ARKOVA voor het verder exploiteren en uitbreiden van een inrichting deels gelegen te HOOGLEDE en deels te ROESELARE

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004 en van 6 februari 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003 en het besluit van 9 januari 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003 en het besluit van 9 januari 2004;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 17/10/1991 waarbij akte werd verleend voor 5.468 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 29/04/1993 waarbij akte werd verleend voor 5.000 liter petroleum en 1.000 liter mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 13/05/1993 waarbij de vergunning werd verleend voor 200 zeugen, 1.400 mestvarkens, 5.468 m3 dierlijke mest voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning werd geweigerd voor het verder exploiteren van 5.200 mestvarkens;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 19/07/1993 waarbij de vergunning werd verleend voor een grondwaterwinning 10 m3/dag en 3840 m3/jaar (11 m diepte) voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het Ministerieel besluit d.d. 3/11/1993, over het beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 13/05/1993, waarbij de vergunning werd verleend voor 1.935 mestvarkens met een termijn tot 31/12/2003 en voor 5.468 m3 dierlijke mest met een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning werd geweigerd voor 4.665 mestvarkens;

Gelet op het Arrest van de Raad van State d.d. 24/6/1997 waarbij het ministerieel besluit d.d. 3/11/1993 vernietigd wordt;

Gelet op het Ministerieel besluit d.d. 27/10/1995, over het beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 13/05/1993, waarbij de vergunning werd verleend voor 1.935 mestvarkens met een termijn tot 31/12/2003 en voor 5.468 m3 dierlijke mest met een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning werd geweigerd voor 4.665 mestvarkens;

Gelet op het besluit van het CBS d.d. 28/10/1996 waarbij een vergunning werd verleend voor een grondwaterwinning 16 m3/dag en 5.760 m3/jaar Formatie van Ieper voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het Arrest van de Raad van State d.d. 24/06/1997 waarbij de vernietiging het Ministerieel besluit d.d. 27/10/1995 vernietigd wordt;

Gelet op het Ministerieel besluit d.d. 05/12/1997, over het beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 13/05/1993, waarbij de vergunning werd verleend voor 6.600 mestvarkens met een termijn tot **31/12/2003** en voor 5.468 m3 dierlijke mest met een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 18/9/2003 van de overname door NV Arkova tegenover NV Andrema van 6600 mestvarkens, 5000 l petroleum, 1000 l stookolie en 5468 m3 mest;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/12/2003, ingediend door N.V. ARKOVA, gevestigd te Knijffelingstraat 15 8851 Koolskamp, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Brasstraat 1 deels te Gits (Hooglede) en deels te Roeselare

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	B	219/b
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	B	222/e
ROESELARE 5 AFD (BEVEREN)	B	0470/a

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 6600 mestvarkens, 5468 m3 mest, 5000 l petroleum, 1000 l mazout en grondwaterwinning max. 26 m3/d en 9600 m3/j Ieperiaan zand
- uitbreiden met lozen huishoudelijk afvalwater 90 m3/j, 1200 l mazout, 1 brandstofverdeelslang, mestscheider Perialisie 7000 ton/jaar en grondwaterwinning max. 16 m3/d en 5760 m3/j Ieperiaan zand

tot een totale capaciteit van 6600 mestvarkens, 5468 m3 mest, 5000 l petroleum, 2400 l mazout en brandstofverdeelslang, lozen huishoudelijk afvalwater 90 m3/j, mestscheider Perialisie 7000 ton/jaar en grondwaterwinning max. 42 m3/d en 15 360 m3/j Ieperiaan zand;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 90 kubieke meter per jaar)	3		0				

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) Eenheden : 6600 stuks	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) Eenheden : 6600 stuks	1	A L R	0	N			X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2400 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 5468 kubieke meter)	2	L	0	N			
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 15360 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	90 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	Mestscheider Mestvarkens	1 Stuks (aantal) 6600 stuks
9.4.1.d.1	Mestscheider Mestvarkens	1 Stuks (aantal) 6600 stuks
17.3.5.1	petroleum ☐ Opslag: ☐ 1 houders bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	stookolie ☐ Opslag: ☐ 2 dubbelwandige houders van 1200 liter bovengronds	2400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5468 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	

Een varkenshouderij

Verder exploiteren van

6.600 mestvarkens

1000 l stookolie

5.000 l petroleumopslag (bovengronds – ingekuipt)

5.468 m³ dierlijke mestopslag

een grondwaterwinning met een maximumdebiet van 26 m³/dag en 9600
m³/jaar, uit Ieperiaan zand (5760 m³/j + 3840 m³/j) uit 4 verbuisde boorputten

Uitbreiden met

lozen van 90 m³/jaar HA in oppervlaktewater
1 brandstofverdeelslang
de afvoer van de dikke fractie (mobiele mestscheider, type Peralissi - 7.000 ton/jaar)
1.400 l mazoutopslag (door bestaande mazoutttank van 1.000 l te vervangen door 1 mazouttank van 1.200 l + 1 bijkomende mazouttank van 1.200 l)
een verhoging van debiet grondwaterwinning met 16 m³/d en 5760 m³/j (+ 1 verbuisde boorput)

Zodat deze voortaan zou omvatten

lozen van 90 m³/jaar HA in oppervlaktewater
stallen voor het houden van max 6.600 mestvarkens
afvoer van de dikke fractie (mobiele mestscheider, type Peralissi - 7.000 ton/jaar)
5000 l petroleumopslag
2.400 l mazoutopslag (bovengronds – dubbelwandig)
1 brandstofverdeelslang
5.468 m³ dierlijke mestopslag
een grondwaterwinning met een maximumdebiet van 42 m³/dag en 15360 m³/jaar, uit Ieperiaan zand
KENMERKEN VAN DE WINNING :

- Aard van de winning: verbuisde boorputten
- aantal : 5
- diepte van de winning (in m) : 11 m elk
- gebruik van het grondwater: drinken dieren en reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 22/12/2003 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek te Roeselare ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 30/01/2004 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek te Hooglede ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 30/01/2004 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/02/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen van Hooglede mits strenge voorwaarden worden opgelegd ter voorkoming van van problemen inzake lawaaihinder, trillingen, luchtverontreiniging en explosies;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/02/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 24/02/2004 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/02/2004 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/02/2004 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 12/03/2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is/niet volledig verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de inrichting een bestaande veeteeltinrichting betreft;
dat de aanvrager dezelfde natuurlijke persoon is als degene die bij de mestbank gekend is als producent van de inrichting;
dat de laatste drie kalenderjaren voldaan werd aan de aangifteplicht van het mestdecreet;
dat in het verleden de opgegeven mestproductie werd afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet;

Overwegende dat uitgaande van de inrichtingsplannen geen mestopslagcapaciteit van vaste dierlijke mest/stalmest moet worden voorzien;

Overwegende dat de inrichting een vergunde mestproductie heeft van 85 800 kg N en 35 178 kg P₂O₅ overeenkomstig de mestproductie van 6600 vleesvarkens; dat er enkel een hernieuwing betreft zodat er geen stijging is van de vergunde mestproductie; dat voldaan is aan de bepalingen van het mestdecreet;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19/9/2003 (BS 10/10/2003) definitief heeft beslist de sectorale voorwaarden van Vlarem II voor dieren aan te passen; dat hiermede de afstandsregels voor bestaande inrichtingen zonder verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op inrichtingsniveau komen te vervallen; dat de Vlaamse regering op 19/9/2003 (BS 17/10/2003) ook de omzendbrief heeft goedgekeurd die een dossiermatige beoordeling vooropstelt;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een landelijke omgeving; dat er zich in de nabije omgeving alleen landbouwbedrijven bevinden en enkele woningen; dat er geen aanwijzingen zijn dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend; dat dit ook niet blijkt uit het onderzoek van de aanvraag; dat bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten is;

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd;

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,...) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat de inrichting MER-plichtig is; dat de zorgvuldige uitbating en de afstand tot de zuurgevoelige gebieden en de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen dienen onderzocht te worden; dat volgens de MER dd 29/12/2003 de stallen, bij eventuele wijziging van de wetgeving, kunnen omgevormd worden naar ammoniakemissiearme stallen; dat wat betreft de omvorming naar ammoniakemissiearme stallen er nog sectorale voorwaarden zullen opgemaakt worden (zie opmerkingen GPBV); dat door deze verbouwing de verzuring van de omliggende gebieden zal worden beperkt; dat een gaswasser economisch niet haalbaar is; dat door over te schakelen op ammoniakemissiearme stallen de geuremissie met circa 62 % zal dalen; dat de effecten op gebied van geluid kunnen verwaarloosd worden; dat de oppervlaktewaterverontreiniging kan vermeden worden door het plaatsen van een waterzuivering;

Overwegende dat de omzendbrief stelt dat het aangewezen is bij GPBV-bedrijven (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen) bij de hermachtingsaanvragen reeds te wijzen op de ammoniakproblematiek; dat in uitvoering van de IPPC-richtlijn (96/61/EG) de sectorale voorwaarden voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen tegen 31 oktober 2007 zullen herzien worden; dat hierbij rekening dient gehouden te worden met de aanbevelingen van de Bref-studie Intensive Livestock (een studie met de best beschikbare technieken voor intensieve veehouderijen volgens de Europese gemeenschap); dat de finale draft van deze Bref expliciet bepaalt dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie (en meer voor bepaalde diercategorieën) de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven; dat met volgens de Bref haalbaar geachte reductiepercentages rekening zal moeten gehouden worden bij het herzien van de sectorale voorwaarden voor de GPBV-bedrijven, dit ook in het kader van het te realiseren plafond van emissies van de amoniak volgens de NEC-richtlijn; dat het vanzelfsprekend in het voordeel van de exploitant is wanneer hij hiermee in zijn planning rekening houdt;

Overwegende dat geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging in het MER werd behandeld;

Overwegende dat opslag van petroleum gebeurt in een bovengrondse tank die geplaatst is in een lokaal; dat volgens art. 5.17.3.1 §.2 van Vlarem II het verboden is van P1- en P2-producten op te slaan in bovengrondse lokalen tenzij toegestaan in de vergunning; dat uit veiligheidsoverwegingen de afwijking niet kan worden toegestaan voor de opslag van petroleum; dat de exploitant in een schrijven verklaard dat de bovengrondse houder van 5000 l zal vervangen worden door 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 2400l die in onmiddellijke omgeving van de stallen zullen geplaatst worden; dat de exploitant vraagt om deze wijziging op te nemen in de huidige aanvraag; dat de opslag ingedeeld is in de derde klasse; dat de gevraagde wijziging aanvaardbaar is;

Overwegende dat de mestscheider (centrifuge Peralissi) een capaciteit heeft van 12 m³/u; dat 7000 ton/jaar zal worden gescheiden; dat in de wijziging van Vlarem I en II ook de voorwaarden voor mestbe- en/of verwerking gebonden aan inrichtingsniveau gewijzigd werden; dat de verplichting tot opmaak van een nauwkeurige nutriëntenbalans vervalt; dat de exploitant echter nog steeds verantwoordelijk is voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt; dat nog enkele bijzondere voorwaarden worden opgenomen inzake werkingsuren en opslag;

Overwegende dat een hernieuwing van de grondwaterwinning wordt aangevraagd; dat het maximale debiet dat mag opgepompt worden volgens de grondwaterwinningvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare 3 840 m³/j en 10 m³/d bedraagt; dat volgens de grondwaterwinningvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van Hooglede max. 5760 m³/j en 16 m³/d mag worden opgepompt; (totaal: 9600 m³/j en 26 m³/d); dat de aanvraag tevens een uitbreiding van de grondwaterwinning met 5760 m³/j en 16 m³/d inhoudt; dat het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor dieren en reinigingsdoeleinden; dat zoveel mogelijk regenwater moet worden benut; dat Vlif regenwaterdrinkinstallaties voor dieren betoelaagt; dat het een ondiepe winning betreft; dat de capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand niet in het gedrang komt;

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Hooglede luidende als volgt : "gunstig mits strenge voorwaarden worden opgelegd ter voorkoming van problemen inzake lawaaihinder, trillingen, luchtverontreiniging en explosies"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft 200 l petroleumopslag

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare luidende als volgt : "gezien de uitbreiding geen bijkomende hinder geeft naar de omgeving; daar geen klachten werden genoteerd tijdens het openbaar onderzoek; gezien de ligging en de aard van de activiteiten en mits zorgvuldige uitbating en mits strikte naleving van de opgelegde voorwaarden kan deze aanvraag gunstig worden geadviseerd"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft 200 l petroleumopslag

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, luidende als volgt : gunstig voor 20 jaar; ongunstig voor het hernieuwen van de grondwaterwinning en voor 5000 l petroleum"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het hernieuwen van de grondwaterwinning en voor 5000 l petroleum

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft 200 l petroleumopslag;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. ARKOVA, gevestigd te Knijffelingstraat 15 8851 Koolskamp wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Brasstraat 1 te Gits (Hooglede),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	B	219/b
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	B	222/e
ROESELARE 5 AFD (BEVEREN)	B	0470/a

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 6600 mestvarkens, 5468 m³ mest, 4800 l petroleum, 1000 l mazout en grondwaterwinning max. 26 m³/d en 9600 m³/j Ieperiaan zand
- uitbreiden met lozen huishoudelijk afvalwater 90 m³/j, 1200 l mazout, 1 brandstofverdeelslang, mestscheider Perialisie 7000 ton/jaar en grondwaterwinning max. 16 m³/d en 5760 m³/j Ieperiaan zand

tot een totale capaciteit van 6600 mestvarkens, 5468 m³ mest, 4800 l petroleum, 2400 l mazout en brandstofverdeelslang, lozen huishoudelijk afvalwater 90 m³/j, mestscheider Perialisie 7000 ton/jaar en grondwaterwinning max. 42 m³/d en 15 360 m³/j Ieperiaan zand;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 90 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) Eenheden : 6600 stuks	1	A L R	0	N			X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4800 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2400 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 5468 kubieke meter)	2	L	0	N			

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 15360 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
--------	--	---	---	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	90 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	Mestscheider Mestvarkens	1 Stuks (aantal) 6600 stuks
9.4.1.d.1	Mestscheider Mestvarkens	1 Stuks (aantal) 6600 stuks
17.3.5.1	petroleum□Opslag:□1 houders bovengronds, ingekuipt	4800 liter
17.3.6.1.b	stookolie□Opslag:□2 dubbelwandige houders van 1200 liter bovengronds	2400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5468 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	

Een varkenshouderij

Verder exploiteren van

6.600 mestvarkens

1000 l stookolie

4800 l petroleumopslag (bovengronds – ingekuipt)

5.468 m³ dierlijke mestopslag

een grondwaterwinning met een maximumdebiet van 26 m³/dag en 9600 m³/jaar, uit Ieperiaan zand (5760 m³/j + 3840 m³/j) uit 4 verbuisde boorputten

Uitbreiden met

lozen van 90 m³/jaar HA in oppervlaktewater
1 brandstofverdeelslang
de afvoer van de dikke fractie (mobiele mestscheider, type Pieralissi - 7.000 ton/jaar)
1.400 l mazoutopslag (door bestaande mazoutttank van 1.000 l te vervangen door 1 mazouttank van 1.200 l + 1 bijkomende mazouttank van 1.200 l)
een verhoging van debiet grondwaterwinning met 16 m³/d en 5760 m³/j (+ 1 verbuisde boorput)

Zodat deze voortaan zou omvatten

lozen van 90 m³/jaar HA in oppervlaktewater
stallen voor het houden van max 6.600 mestvarkens
afvoer van de dikke fractie (mobiele mestscheider, type Pieralissi - 7.000 ton/jaar)

4800 l petroleumopslag

2.400 l mazoutopslag (bovengronds – dubbelwandig)

1 brandstofverdeelslang

5.468 m³ dierlijke mestopslag

een grondwaterwinning met een maximumdebiet van 42 m³/dag en 15360 m³/jaar, uit Ieperiaan zand

KENMERKEN VAN DE WINNING :

- Aard van de winning: verbuisde boorputten
- aantal : 5
- diepte van de winning (in m) : 11 m elk
- gebruik van het grondwater: drinken dieren en reinigingsdoeleinden

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : 200 l petroleumopslag

§ 3. de besluiten van de Bestendige Deputatie d.d. 17/10/1991, 13/5/1993, 29/4/1993 en van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 19/7/1993 en 28/10/1996 en het MB d.d. 5/12/1997 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 01/04/2004 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 01/04/2024 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid: Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater: Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht: Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5

V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

bijzondere voorwaarden

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank.
- de dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in VLAREM (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
- Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u.

Bijzondere voorwaarden grondwaterwinning:

1. De boorputten moeten aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de afdeling water.
2. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.
3. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten in de akkerbouw, de weideteelt (inclusief tuinbouw), dan zijn zulke beregeningen in de maanden, juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003 en het besluit van 9 januari 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de

1 APR. 2004

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde Afdelingschef,

K. DEWULF

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.