



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

OMWV-2019-0008/KRHO- Referentie OMV-loket 2019022373

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 33 EN GEËXPLOITEERD DOOR NV UMICORE.

### Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 25 juli 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa\_handtekening1}

{pa\_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het verzoek dat het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu op 18 maart 2019 heeft ingediend met het oog op bijstelling van de milieuvoorwaarden die gelden voor een metallurgisch bedrijf gelegen in Watertorenstraat 33 te 2250 Olen op naam van nv Umicore, waarbij gevraagd wordt om de vergunning aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarden:

1. Voor de parameters vermeld in artikel 3.10.9.2.9, tweede lid geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
2. De bijzondere lozingsnorm voor nikkel van 0,25 mg/l wordt vervangen door 0,2 mg/l;

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

1. Door de formulering van de omzetting van de BBT-conclusies naar titel III van het Vlarem waarbij voor sommige parameters een jaarlijkse frequentie wordt opgelegd, kan het lijken dat een eventueel hogere meetfrequentie, opgelegd in titel II van het Vlarem (bv. in bijlage 4.4.3 vanaf bepaalde massastroomdrempels), niet meer van toepassing is. Het is echter niet de bedoeling dat GPBV-bedrijven een versoepelde meetfrequentie voor deze parameters krijgen ten opzichte van niet GPBV-bedrijven. Dit is ook niet conform BBT 10 waarin wordt gesteld dat voor bronnen van hoge emissies het de BBT is om te voorzien in continue metingen of in periodieke monitoring met hogere frequentie.
2. De vergunde bijzondere lozingsnorm in het afvalwater voor nikkel (0,25 mg/l) ligt boven de Vlarem III-emissiegrenswaarden en moeten worden aangepast tot deze laatste grenswaarde (0,2 mg/l);

Gelet op het feit dat de exploitatie van de inrichting op het ogenblik van indiening van het verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden onderworpen is aan volgende bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II dient de exploitant geen eigen geijkte weegbrug op de inrichting te voorzien, maar mag gebruik gemaakt worden van de geijkte weeginstallatie van Aurubis Belgium. De gewichten van de ladingen dienen geregistreerd te worden en ten alle tijden ter beschikking gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de aanvoer van afvalstoffen plaatsvinden tussen 6 u en 22 u.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II mag het groenscherm beperkt worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen.
4. In overeenstemming met artikel 5.3.2.4§1 van Vlarem II bedraagt de grenswaarde voor het effluent 35 °C.
5. De gegevens zoals bedoeld in art. 5.17.1.1§2 van Vlarem II mogen in overeenstemming met art. 5.17.1.1§4 van Vlarem II bijgehouden in het lokaal van de permanentiedienst aan ingangsgebouw B.
6. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de Vlarem II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
7. Naast de algemene en sectorale lozingsnormen dient de lozing te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsnormen:
  - BZV: 25 mg/l
  - CZV: 125 mg/l
  - ZS: 60 mg/l
  - Totaal N: 15 mg/l
  - Totaal P: 2 mg/l
  - Nitriet: 500 µg/l
  - Fluoriden: 3 mg/l
  - Bromiden 1 mg/l
  - Totaal Cr: 0,1 mg/l
  - Totaal Co: 0,1 mg/l
  - Totaal Fe: 2 mg/l
  - Totaal Mn: 0,4 mg/l

- Totaal Ni: 0,25 mg/l
  - Totaal Sn: 0,05 mg/l
  - Totaal Zn: 0,5 mg/l
  - Totaal Cu: 0,15 mg/l
  - Totaal Al 0,2 mg/l
  - Totaal As: 0,06 mg/l
  - Totaal Sb: 0,1 mg/l
  - Totaal B: 1 mg/l
  - Totaal Pb: 0,05 mg/l
  - Totaal Tl: 0,005 mg/l
  - Totaal Ti 0,02 mg/l
  - Totaal Mo 0,35 mg/l
  - Totaal V 0,005 mg/l
  - Totaal Te 0,1 mg/l
  - Totaal Be: 0,0002 mg/l
  - Totaal Ag: 0,05 mg/l
  - Totaal Cd: 0,004 mg/l
  - Totaal Hg: 0,002 mg/l
  - Totaal Se: 0,03 mg/l
  - Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen: 5 mg/l
  - Sulfaten: 3.000 mg/l
  - Chloriden: 2.500 mg/l
  - AOX: 0,25 mg/l
8. De besparingsprojecten uit het energieplan dienen uitgevoerd te worden volgens de opgegeven timing.
9. Voor de parameter stof geldt voor de geleide emissies van alle installaties voor het winnen en smelten van non-ferrometalen een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm<sup>3</sup>.
10. Om geurhinder bij het oplossen van metalen tijdens de hydrometallurgische processen te beperken dient de aankoop van poeders of metalen die gevormd werden via pyrometallurgische processen als grondstof beperkt te worden.
11. De emissies van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's) bij de sproeiroostovens dienen te voldoen aan de bepalingen van art. 5.29.0.6§1.3 van Vlarem II.
12. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen NV Umicore en Aurubis Belgium dient ten allen tijde te worden nageleefd.
13. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het Vlarem dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
14. De exploitant dient de technische maatregelen zoals opgenomen in sectie 5.4.3.1 van het OVR op basis waarvan de faalkansreductie voor de SO<sub>2</sub>-opslagtanks is toegepast onverminderd toe te passen.
15. Binnen 2 jaar na de vergunningverlening via besluit MLAV-2016-0296 d.d. 02/03/2017 dient de exploitant aan de hand van metingen de niet-geleide xyleen emissies ter hoogte van de procesinstallatie van het Piano-project in kaart te brengen en eventuele maatregelen voor te stellen met timing van uitvoering. Dit rapport dient per mail te worden gestuurd naar [dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be](mailto:dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be) of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, die deze gegevens ter evaluatie overmaakt aan de VMM en ter informatie aan de Afdeling GOP –Milieu;

Gelet op het feit dat de exploitant op datum van 16 april 2019 in kennis is gesteld van het opstarten van de procedure tot wijziging van de opgelegde vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden in Olen van 25 april 2019 tot en met 23 mei 2019; op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 mei 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Olen, gebaseerd op volgende elementen uit het verslag van 24 mei 2019 van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:

1. Er werden in het verleden heel wat vergunningen verleend.
2. De aanvraag beoogt het conformeren van de vergunningsvoorwaarden aan de van toepassing zijnde best beschikbare technieken.
3. De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 25 april 2019 tot en met 23 mei 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het schrijven d.d. 31 mei 2019 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) waaruit blijkt dat de OVAM geen advies geeft over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden van Umicore Olen, omdat de voorgestelde bijzondere voorwaarden geen betrekking hebben op het afvalstoffen- en materialenbeleid; dat voor wat betreft de overige BBT gerelateerd aan de verwerking van afvalstoffen de OVAM akkoord gaat met de conclusie van departement Omgeving om hiervoor geen bijkomende bijzondere voorwaarden op te leggen, gelet op volgende elementen:

1. Umicore Olen is een metallurgisch bedrijf. Binnen het bedrijf zijn er 2 businessunits actief, nl. Cobalt & Specialty Materials (CSM) en Electro-Optic Materials (EOM).
  - a. CSM verwerkt diverse kobalt- en nikkelhoudende grondstoffen met de bedoeling kobalt en nikkel te recupereren en te valoriseren onder de vorm van kobaltmetaalpoeders, -oxiden en -zouten, nikkelsulfaat.
  - b. EOM verwerkt germaniumhoudende grondstoffen en zet gerecupereerde germanium om tot zeer zuiver germanium (metaal, oxiden en zouten) voor hoogtechnologische toepassingen.
2. De bijstelling van de voorwaarden wordt gevraagd door het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten. De aanleiding voor de bijstelling is de uitgevoerde toetsing van de vergunning aan de BBT-conclusies van de BREF "Non-Ferrous Metals Industries" en de bijhorende BREF's zoals de BREF "Large volume inorganic chemicals - Ammonia, acids & fertilisers" (LVIC).
3. Overeenkomstig artikel 38 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het advies van de OVAM een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de aangevraagde bijstelling met het beleid voor het duurzaam beheer van afvalstoffen, materiaalkringlopen en materialen. De bijzondere voorwaarden opgenomen in deze vraag tot bijstelling hebben geen impact op het beleid voor het duurzaam beheer van afvalstoffen, materiaalkringlopen en materialen. Bijgevolg geeft de OVAM hierover geen advies.
4. Het verslag van het departement Omgeving bevat met betrekking tot afvalstoffen- en materialenbeheer nog de evaluatie van de BBT 176: nikkel of kobalt- beperken hoeveelheid afgevoerd afval afkomstig van de extractie van het Co.  
In de ganse flowsheet worden residu's van bewerkingen terug ingezet in een voorgaande of in dezelfde processtap om hieruit maximaal metalen te herwinnen.  
De waterzuivering is zo georganiseerd dat de afvalwaters die waardevolle metalen bevatten gescheiden worden behandeld van de afvalwaters die vooral niet valoriseerbare elementen (Cd, As, Ti, F,...) bevatten. Het slib uit de rijke afvalwaters wordt terug ingezet.  
Het proces voor de aanvaarding en de verwerking van (gevaarlijke) (afval)stoffen is opgedeeld in verschillende deelprocessen of diensten. Voor elke dienst is er een kaderlid met de nodige kwalificaties. Hun taak bestaat erin om de productie te plannen, de ladingssamenstellingen te berekenen, de installaties in goede staat te houden en de kritische componenten (filters, metingen,...) op o.a. milieugebied regelmatig preventief te laten onderhouden. Zij staan in voor de werkorganisatie en voor de opleiding van hun personeel.  
In andere functies zijn kaderleden verantwoordelijk voor de hen toegewezen domeinen, zoals het contracteren van de grondstoffen, de productieplanning, de beheerscontrole, de bemonstering en analyse van de grondstoffen, het onderhoud, de uitvoering van projecten enz.  
Uit het bovenstaande besluit het verslag van het departement omgeving dat er geen bijkomende bijzondere voorwaarden in de vergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.  
De OVAM gaat akkoord met deze conclusie van de afdeling Omgeving;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juni 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant heeft een milieuvergunning van 16 april 2009 en diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 650 m<sup>3</sup>/uur, 15.600 m<sup>3</sup>/dag en 3.500.000 m<sup>3</sup>/jaar via een waterzuivering (3.6.3.3) in oppervlaktewater aan algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
2. De vergunde bijzondere lozingsnorm in het afvalwater voor Ni (0,25 mg/l) ligt boven de Vlarem III-emissiegrenswaarden en moeten worden aangepast tot deze laatste grenswaarde (0,2 mg/l).
3. De gevraagde norm komt overeen met 6,7x het indelingscriterium. Uit de analysesresultaten van het VMM-emissiemeetnet blijkt dat aan de gevraagde emissiegrenswaarde wordt voldaan. Op basis van de analysesresultaten van het VMM-immissiemeetnet wordt de milieukwaliteitsnorm voor Ni in de Kleine Nete in het meetpunt 275500 niet overschreden;

Gelet op het schrijven d.d. 17 april 2019 van het Vlaams Energieagentschap (VEA) waaruit blijkt dat geen advies word uitgebracht aangezien de aanvraag niet energiegerelateerd is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 juli 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
  - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
  - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
  - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
  - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
  - De VMM, de OVAM en het schepencollege, gevolgd door de POVC, gaan akkoord met het voorstel van de AGOP-M.
5. Watertoets
  - Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het gunstig advies van de VMM en het college van burgemeester en schepenen. Uit het gunstige advies blijkt dat de voorgestelde lozingsnorm verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
  - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor het overige niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarden
  1. De bijzondere voorwaarden, opgelegd met deputatiebesluit nr. MLAV1/08-518 van 16 april 2009 en latere wijzigingen en uitbreidingen worden aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:  
Voor de parameters vermeld in artikel 3.10.9.2.9, tweede lid geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
  2. De bijzondere lozingsnorm voor nikkel van 0,25 mg/l, opgelegd als bijzondere voorwaarde bij deputatiebesluit nr. MLAV1/08-156 van 16 april 2009 wordt vervangen door 0,2 mg/l;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; dat de bijstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 73 en 74 van het decreet van 25 april 2014, en artikel 3.3.0.1 tot en met 3.3.0.3 van titel II van het Vlarem;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde bijstelling in te willigen;

## **B E S L U I T :**

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp**

Ingevolge het verzoek van het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu worden de milieuvoorwaarden die werden opgelegd bij besluit van de deputatie van 16 april 2009 met kenmerk MLAV1/08-0518, en latere wijzigingen en uitbreidingen, voor de exploitatie door nv Umicore van een metallurgisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170727-0015), gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 33, bijgesteld als volgt:

1. De bijzondere voorwaarden worden aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:  
Voor de parameters vermeld in artikel 3.10.9.2.9, tweede lid geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
2. De bijzondere lozingsnorm voor nikkel van 0,25 mg/l, opgelegd als bijzondere voorwaarde bij deputatiebesluit nr. MLAV1/08-156 van 16 april 2009 wordt vervangen door 0,2 mg/l.

### **ARTIKEL 2**

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

### **ARTIKEL 3**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.