

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 20/07/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Decleer Hilde, wd. lid;
de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 23.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022026852 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een rundvee- en kippenhouderij, gelegen te De Panne

O 2022/249

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022026852

Inrichtingsnummer: 20180423-0035

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: CommV DE POLDERBLOEM,
voor een inrichting gelegen te Noordhoekstraat 65, 8660 De Panne

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9 maart 2022
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 22-03-2022

De aanvraag werd op datum van 28-03-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een rundvee- en kippenhouderij

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het wijzigen van een rundvee- en kippenfokkerij;
- bijstellen voorwaarden: afwijking art. 5.53.2.2 (geen peilbuis).

Naar aanleiding van het ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos werd op 11-05-2022 een wijzigingsverzoek (projectinhoudversie 3) overgemaakt inzake een omschakeling van het jongvee naar een totaal van 26 andere runderen i.p.v. 36 andere runderen zoals initieel aangevraagd. Bijhorende bijlages werden aangepast en opgeladen.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Noordhoekstraat 65 te 8660 De Panne

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180423-0035 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0014H/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0119B/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0022A/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0014G/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0013E/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0119A/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De site is gelegen binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" – overdruk solitaire vakantiewoningen. De aanvraag betreft geen vakantiewoning.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag, met inbegrip van:

- Gemeentelijke Bouwverordening bestaande uit diverse deelverordeningen d.d. 1 november 2017;
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid dd. 5 juni 2009;
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater dd. 5 juli 2013.

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 23/08/1969: bouwen van een varkensstal;
- CBS d.d. 17/11/1982: bouwen van een rundveestal;
- CBS d.d. 05/09/2016: bouwen van een verplaatsbare mestsilo.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 16/05/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- o bouw: het bouwen van 2 pluimveestallen, een mengerlokaal en het aanleggen van betonverharding
- o milieu: het verder exploiteren en veranderen tot 72 runderen, 84.000 braadkippen, 1.556 m³ mest, stalplaats 19 voertuigen, 7.650 kg mazout + 1 verdeelslang, 1.000 m³ stro, stookinstallaties 720 kW, grondwaterwinning 28 m³/d en 6.692 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur, en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 863 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het besluit d.d. 06/02/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- o bouw: het aanleggen van een bijkomende verharding met bovengrondse weegbrug, het plaatsen van een elektriciteitscabine, het overwelven van de lokale gracht;

- o milieu: het uitbreiden en wijzigen tot 72 runderen, 84.000 braadkippen, 1.556 m³ mest, elektriciteitscabine 160 kVA, stalplaats 19 voertuigen, 9.700 l gasopslag, 850 kg mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettingsmiddelen en zuur, 1.000 m³ houtopslag, stookinstallaties 720 kW, grondwaterwinning 28 m³/d en 6.692 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op de melding overdracht d.d. 11/03/2021 door CommV De Polderblomme ten opzichte van Vandaele Albert (dossierkenmerk: OMV_2021064508).

Gelet op het besluit d.d. 14/10/2021 van de deputatie (OMV_2021005856) waarbij de vergunning verleend wordt voor

- o bouw: het afbreken van bijgebouwen/stallen, regularisatie afbraak deel van stal, het bouwen van een nieuwe loods en het aanleggen van een tweede in- en uitrit voor vrachtwagenverkeer;
- o milieu: het uitbreiden en wijzigen tot een rundvee- en kippenfokkerij met 72 runderen, 84.000 braadkippen, 694 m³ mest, tijdelijke breekinstallatie 2000 m³, elektriciteitscabine 160 kVA, stalplaats 19 voertuigen, 9700 l propaangas, 4250 kg mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettingsmiddelen, 1000 m³ stro, stookinstallaties 720 kW, grondwaterwinning 28 m³/d en 6752 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het besluit d.d. 17/02/2022 van de deputatie (OMV_2021180208) waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 72 runderen, 84.000 braadkippen, 694 m³ mest, tijdelijke breekinstallatie 2000 m³, elektriciteitscabine 160 kVA, stalplaats 19 voertuigen, 9700 l propaangas, 17.000 kg mazout + 1 verdeelslang, 400 kg ontsmettingsmiddelen, 1000 m³ stro, stookinstallaties 1022 kW, grondwaterwinning 28 m³/d en 6752 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een gemengd landbouwbedrijf uit met pluimvee, rundvee en akkerbouw. De inrichting is vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen langs de Noordhoekstraat, een gemeenteweg in landbouwgebied, vlak bij de spoorlijn Adinkerke-Veurne. De omgeving van de site wordt gekenmerkt door uitgesproken agrarisch gebied. Binnen een straal van 350 m bevinden zich 2 vreemde woningen ten noorden van de inrichting. Het meest nabijgelegen woongebied (ander dan een woongebied met landelijk karakter) bevindt zich op circa 600 m ten westen van de inrichting.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag beoogt een omschakeling van het jongvee naar andere runderen met bijhorende verlaging van de grondwaterwinning. Met deze omschakeling gaat geen uitbreiding van ammoniak gepaard. Inzake de intensieve pluimveehouderij, wijzigt er niets aan de dieren aantallen, noch aan de indeling van de stallen, noch aan de stalsystemen.

Daarnaast wordt een bijstelling van de voorwaarden opgenomen in art. 5.53.2.2. De exploitant wenst geen peilbuis te moeten plaatsen.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

Rubriek	Aard	Klasse	Omschrijving	Hoeveelheid
9.5.c)2°4°	-46 plaatsen	1	Dieren: gemengde inrichting met 26 plaatsen voor andere runderen	26 plaatsen
53.8.2°	-283 m ³ /jaar	2	Winning van grondwater: ondiepe	6.352

			grondwaterwinning via steenput (2,5 m) en dieptedrainage (3 m) uit het quartair dek	m³/jaar
--	--	--	--	---------

Volgende (gecoördineerde) rubrieken blijven ongewijzigd van toepassing: 6.5.1 (1 verdeelslang), 9.5.c)2°1 (84.000 vleeskippen), 9.5.d)1 (intensieve pluimveehouderij), 12.2.1 (160 kVA elektriciteitscabine), 15.1.1 (19 voertuigen/aanhangwagens), 17.1.2.2.2 (9700 l gas), 17.3.2.1.1.1°b (17 ton mazout), 17.3.2.1.2.1 (0,2 ton ontsmettingsmiddel), 17.3.4.1°b (0,4 ton gevaarlijke stoffen), 17.3.6.1°b (0,4 ton gevaarlijke producten), 17.3.8.1 (0,4 ton gevaarlijke producten), 19.6.2°c (1.000 m³ stro), 28.2.c)1 (694 m³ mest) en 43.1.2°b (1.022 kW stookinstallaties).

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 4 april 2022 tot en met 3 mei 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 schrijven ontvangen van de NMBS waarin gesteld wordt dat geen gevolg kan gegeven worden aan de aanvraag vermits de NMBS niet betrokken is bij de terreinen.

5. Adviezen

Volgende adviezen werden uitgebracht voor projectinhoudversie 2:

- Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 05-05-2022 volgend advies uitgebracht: ongunstig omwille van onvoldoende ammoniakemissiereductie ten opzichte van de vergunde toestand.

Volgende adviezen werden uitgebracht voor projectinhoudversie 3:

- Departement Omgeving - Milieu advies heeft 15-06-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.
- College van Burgemeester en Schepenen De Panne heeft op 30-05-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.
- Vlaamse Milieumaatschappij - Grondwater heeft op 18-05-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.
- Agentschap voor Natuur en Bos heeft op heden nog geen nieuw advies uitgebracht voor de gewijzigde aanvraag, maar heeft op POVC wel duidelijk gesteld dat het aangepaste dossier nu wel volledig voldoet aan de huidige stikstof-aanpak van dergelijke omvormings-dossiers.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 17-06-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvraagster en haar raadgever.

6. Project-Mer of OVR

Het voorwerp van de aanvraag maakt geen deel uit van de nominatieve lijst met categorieën die leiden tot MER-plicht (bijlage I) of waarvoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan bekomen worden (bijlage II).

Op datum van 28-03-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

De aanvraag betreft geen stedenbouwkundige handelingen.

c) Watertoets

De inrichting is gesitueerd in het Ijzerbekken en bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied. De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem waardoor in alle redelijkheid geoordeeld wordt dat voorliggende aanvraag geen bijkomende impact op het watersysteem en de waterhuishouding zal veroorzaken.

d) Natuurtoets

De ammoniakemissie daalt met 5,52 %. De impactscore in de vergunde situatie bedraagt 0,40% (actuele habitats en zoekzones) en daalt in de gewenste situatie tot 0,38%.

De exploitant neemt maatregelen om effecten op de biodiversiteit te beperken:

- De pluimveestallen worden uitgevoerd volgens het AEA-P6.10-systeem. De NH₃-emissie wordt beperkt door het strooisel met warme lucht te drogen.
- De runderen zijn gehuisvest in traditionele stallen met natuurlijke ventilatie.
- De exploitant maakt gebruik van BBT-technieken: optimalisatie van het ventilatiesysteem, intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in- of all-outs systemen, voederen volgens de behoeften van de dieren en beperken van voerderverliezen.

Het bedrijf is momenteel vergund voor 84.000 slachtkuikens en 72 runderen (22 runderen < 1 jaar, 45 runderen 1 – 2 jaar en 5 andere runderen). Hiervoor werd in 2021 een omgevingsvergunning verleend, mits toepassing van diverse PAS-maatregelen, zijnde PAS R-3.1d voor 45 runderen 1-2 jaar en PAS R7.1b voor de 5 andere runderen. Met deze aanvraag beoogt de exploitant de omschakeling van het jongvee naar andere runderen. In de aangevraagde toestand zullen 84.000 slachtkuikens en 26 andere runderen aanwezig zijn.

De vergunde emissie van het jongvee, zijnde 208.7 kg NH₃ wordt omgezet in andere runderen. Rekening houdend met een emissiefactor van 9.5 kg NH₃/dp.j voor anderen runderen, kan het jongvee omgezet worden in 21 andere runderen. Daarbovenop wordt een PAS-maatregel toegepast op de andere runderen, zijnde PAS R-7.1b. Op die manier worden de emissiereductiewinsten door het toepassen van een PAS-maatregel niet teniet gedaan door een uitbreiding van de veestapel. Op het volledige bedrijf wordt door de omschakeling en het toepassen van bovenvermelde PAS-maatregel een reductie gerealiseerd van 5.5%, zijnde van 1.249,9 kg NH₃ per jaar in de vergunde situatie naar 1.180,9 kg NH₃ per jaar in de nieuwe situatie.

De PAS-maatregel R-7.1b betreft: combineren beweiden met leegstand in ingestrooide rundveestallen. De beweiding zal dag en nacht gebeuren gedurende één aaneengesloten periode van 150 dagen (emissiereductie van 30 %), waarbij in deze periode de stal volledig vrij is van dieren.

Er worden wateren schuilmogelijkheden voorzien en een logboek, waarin de startdatum waarop de stal leegkomt en de datum van opstallen, bijgehouden wordt.

De impactscore in de vergunde situatie bedraagt 0,40% (actuele habitats en zoekzones) en daalt in de gewenste situatie tot 0,38%.

Vermits er maximaal ingezet wordt op het bekomen van ammoniakemissiereductie; een daling van de emissie is; een daling van de ammoniakdepositie in een speciale beschermingszone is; geen oude AEA-stallen aanwezig zijn op het bedrijf; geen bouw van nieuwe rundveestallen is en geen opvulling is van de emissiereductiewinsten, kan de natuurtoets gunstig geadviseerd worden.

e) Mobiliteit

Op een veeteeltbedrijf heeft men voornamelijk transport van dieren, voeder, mest en landbouwproducten. Deze transporten vinden niet dagelijks plaats. Tijdens de periode dat er mest uitgereden mag worden, ligt het aantal vrachten iets hoger dan anders. De aan- en afvoertransporten worden zoveel als mogelijk gecentraliseerd op het bedrijf. De aanvoer van voeders worden in grote hoeveelheden geleverd.

De transporten gerelateerd aan het rund- en pluimveebedrijf nemen beperkt af in de toekomst ten opzichte van de huidige situatie ten gevolge van de omschakeling van het jongvee naar andere runderen en een vermindering in dierenaantallen.

Alle extern transport verloopt via de Burgweg en de Klokhofstraat richting Veurne naar de Europalaan (N8). Alleen intern verkeer tussen beiden landbouwbedrijven van de exploitant (Noordhoekstraat 65 en Veurnestraat 362) verloopt via de Noordhoekstraat.

Behoudens de verkeersbewegingen die gepaard gaan met normale landbouwactiviteiten valt geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten.

f) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen en materialenbeheer

Zowel particulieren als bedrijven zijn verplicht om aan de bron afvalstromen te sorteren. Deze sorteerverplichtingen staan vermeld in artikel 4.3.1 en 4.3.2 van het Vlarema. De inzamelaar heeft een informatieplicht naar de afvalproducent over deze sorteerplicht.

Dieren

Er is een vergunning voor 72 runderen (22 runderen <1jaar, 45 runderen 1-2 jaar en 5 andere runderen) en 84.000 kippen.

Inplantingsregels

Naar aanleiding van huidige aanvraag verandert de pluimveehouderij niet. De exploitant wenst te verminderen met 46 runderen (-22 runderen <1jaar en -45 runderen 1-2 jaar) en uit te breiden met 21 andere runderen tot 26 plaatsen voor andere runderen. De inrichting is niet gesitueerd in een grondwaterwingebied of -beschermingszone en de rundveehouderij is volledig gelegen in een agrarisch gebied. Er wordt voldaan aan de inplantingsregels voor rundveehouderijen.

Stallen en mestopslag

Huidige aanvraag omvat geen nieuwe stallen. De pluimveestallen zijn voorzien van het AEA-systeem P-6.10 (warmwaterbuizenverwarming). Bij de huisvesting van runderen zijn geen specifieke emissiearme systemen gekend. In de aanvraag is PAS-maatregel R-7.1b opgenomen: 150 dagen/jaar beweiden met leegstand stallen (30% NH₃-reductie) voor alle runderen.

Stal	Vergund	Aangevraagd	PAS-maatregel(en)	Ammoniak
Rundveestal 9 (stroboxen met 60 m ³ mengmest)	45 runderen 1-2j en 5 andere runderen	20 andere runderen	R-7.1b	133 kgNH ₃ /jaar
Rundveestal 20.4 (stroboxen)	22 runderen <1j	6 andere runderen	R-7.1b	39,9 kgNH ₃ /jaar
Pluimveestal 22 (AEA P-6.10)	42.000 vleeskippen	Ongewijzigd	/	504 kgNH ₃ /jaar
Pluimveestal 23 (AEA P-6.10)	42.000 vleeskippen	Ongewijzigd	/	504 kgNH ₃ /jaar
Totaal	72 runderen en 84.000 pluimvee	26 runderen en 84.000 pluimvee	26 andere runderen R-7.1b	1.180,9 kgNH ₃ /jaar

Het is noodzakelijk dat alle voorwaarden van de PAS-maatregel exact worden nageleefd, zoals gespecificeerd in de PAS-fiche, om de benodigde reducties te kunnen realiseren.

In de stallen kan 60 m³ mest worden opgeslagen en buiten de stallen is nog volgende mestopslag aanwezig: 614 m³ in mestsilo en 20 m³ citerne kuiswater. Hierdoor is er een totale opslagcapaciteit van 694 m³ mest.

Luchtemissies

De stoffen die door dit landbouwbedrijf worden geëmitteerd zijn vooral geur (49.560 OUE/s), stof (1.852,42 kg PM₁₀/jaar) en ammoniak (1.180,9 kg NH₃/jaar). Er werd geen geurstudie opgemaakt aangezien runderen niet opgenomen zijn in het maatregelenkader en er geen wijzigingen zijn voor het pluimvee.

Waterbeheer

Verbruik

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 7488m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 6469m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1019m³/jaar.

Op het bedrijf worden de volgende waterbronnen aangesproken:

- Ondiep grondwater: drinkwater vee (6.275 m³/jaar);
- Leidingwater: huishoudelijke toepassingen (60 m³/jaar);
- Hemelwater: andere doeleinden (1.015 m³/jaar).

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Leidingwater wordt alleen gebruikt in het huishouden. Het regenwater wordt opgevangen in citernes met een totaal volume van 95m³. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen.

Grondwater

De aanvraag beoogt een omschakeling van het jongvee naar andere runderen met bijhorende verlaging van de grondwaterwinning tot een aangevraagd debiet van maximaal 6469m³/jaar. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 28m³. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit een steenput met een diepte van 2,5m en een dieptedrainage met een diepte van 3m. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam KPS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30000m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimvee- en rundveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte. Het aangevraagde debiet is alleen te verantwoorden op basis van de veebezetting en moet hiermee in overeenstemming zijn.

Indien er een wijziging in het aantal dieren of aan de eindtermijn voor rubriek 9 wordt doorgevoerd, moet de vergunde hoeveelheid en de eindtermijn voor de rubriek 53 evenredig worden aangepast.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen

in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam KPS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft op heden een goede kwantitatieve toestand. Het betreft op deze locatie een watervoerende laag die gekenmerkt wordt door het voorkomen van zowel zoet als verzilt grondwater. Volgens de verziltingskaart (dov.vlaanderen.be) wordt tussen een diepte van 9,29m en 11,79m zout water aangetroffen. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Er moet vermeden worden dat de zoetwatervoorraad verzilt ten gevolge van de winning. Om mogelijke verzilting tijdig te detecteren moet jaarlijks de geleidbaarheid van het grondwater gemonitord worden.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 6469m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Er ligt een VEN- of SBZ-gebied in de nabijheid van de aangevraagde winning. Voor het eventuele verdrogingsrisico van habitats wordt verwezen naar het advies van ANB waarbij VMM zich voor dit aspect aansluit.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden een éénmalige analyse en een jaarlijkse geleidbaarheidsmeting opgelegd. De resultaten van deze meting moeten via het IMJV aan de dienst van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De winningsputten moeten uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Voor de steenput wordt een afwijking aangevraagd i.v.m. het plaatsen van een peilbuis (VLAREM II art. 5.53.2.2). Gezien het een put met een grote diameter betreft kan er van uit gegaan worden dat het peil rechtstreeks in de put kan gemeten worden zonder risico op beschadiging. Daarom kan een afwijking voor het plaatsen van een peilbuis toegestaan worden (cf. VLAREM II art 5.53.2.2).

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 6469m³/jaar voor onbepaalde duur toegestaan worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Algemene beoordeling

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag betreft een omschakeling van het jongvee naar andere runderen met bijhorende verlaging van de grondwaterwinning. Daarnaast wordt een bijstelling van de voorwaarden gevraagd (geen peilbuis). De pluimveehouderij en de stallen blijven ongewijzigd. Voorliggende aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De vergunde emissie van het jongvee, zijnde 208,7 kg NH₃ wordt omgezet in andere runderen. Daarbovenop wordt een PAS-maatregel toegepast op de andere runderen, zijnde PAS R-7.1b (150 aaneengesloten dagen beweiden in combinatie met leegstand in ingestrooide rundveestallen. De impactscore in de vergunde situatie bedraagt 0,40% (actuele habitats en zoekzones) en daalt in de gewenste situatie tot 0,38%.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvraagster en haar vertegenwoordiger, gehoord door de provinciale omgevingsvergunningscommissie, kunnen als volgt worden weergegeven:

- Tijdens de vorige vergunningsprocedure voor de pluimveehouderij werd op eigen initiatief gekozen om een strenger AEA-systeem te voorzien op de pluimveestallen.
- Deze aanvraag omvat alleen een beperkte omschakeling van jongvee naar andere runderen. Voor de runderen gaat PAS-maatregel beweiding toegepast worden.
- We zijn akkoord met de opmerkingen van ANB en vragen slechts een omschakeling tot maximaal 26 andere runderen i.p.v. de oorspronkelijk gevraagde 36 andere runderen.
- Bijkomende PAS-maatregelen zijn niet haalbaar voor ons.

De elementen aangebracht door de leden van de provinciale omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven:

- ANB: Ons advies dateert van voor de omschakeling tot 26 andere runderen i.p.v. tot 36 andere runderen. Inhoudelijk klopt het stikstofverhaal nu en er zal zo nodig een aangepast advies worden uitgebracht.
- GOP-milieu: Onze drinkwaterhoeveelheden per dier waren nog niet aangepast. In de aanvraag wordt wel gerekend met de juiste cijfers.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: CommV DE POLDERBLOEM,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend voor een inrichting gelegen te Noordhoekstraat 65, 8660 De Panne

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180423-0035 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0014H/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0119B/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0022A/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0014G/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0013E/
- DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE), sectie B, nrs. 0119A/

met als voorwerp: verminderen met 46 runderen en verminderen grondwaterwinning met 283 m³/j in het kwartair dek

Gecoördineerde toestand

Een rundvee- en kippenfokkerij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.5.1°	1	verdeelslang	1 verdeelslang
9.5.c)2°1°	84000	plaatsen	84000 vleeskippen
9.5.c)2°4°	26	plaatsen	26 andere runderen
9.5.d)1°	84000	plaatsen	intensieve pluimveehouderij met 84000 vleeskippen
12.2.1°	160	kVA	160 kVA elektriciteitscabine
15.1.1°	19	aantal voertuigen	stalplaats voor 19 voertuigen en/of aanhangwagens
17.1.2.2.2°	9700	liter	9700 liter gasopslag
17.3.2.1.1.1°b)	17	ton	17 ton mazoutopslag
17.3.2.1.2.1°	0,2	ton	0,2 ton ontsmettingsmiddel
17.3.4.1°b)	0,4	ton	0,4 ton ontsmettingsmiddelen en zuren
17.3.6.1°b)	0,4	ton	0,4 ton ontsmettingsmiddelen en zuren
17.3.8.1°	0,4	ton	0,4 ton ontsmettingsmiddelen en zuren
19.6.2°c)	1000	m ³	1000 m ³ Stro-opslag
28.2.c)1°	694	m ³	694 m ³ dierlijke mestopslag waarvan 674 m ³ mengmest en 20 m ³ kuiswater
43.1.2°b)	1022	kW	1022 kW stookinstallaties waarvan 511 kW stookinstallatie op gas 511 kW stookinstallatie op mazout (in nood)
53.8.2°	6352	m ³ /jaar	6352 m ³ ondiepe grondwaterwinning via steenput (2,5 m) en dieptedrainage (3 m)

Kenmerken:

ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 28 m³/dag en 6.469 m³/jaar
aard van de winning: steenput
diepte van de winning: 2,5 mm
watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code: 0100)
gebruik van het grondwater: drinken dieren

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Het opgevangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen.
2. In afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II moet geen peilbuis worden geplaatst bij de steenput.
 - a. Er moet 1 kwaliteitsanalyse in het eerste jaar van de vergunningstermijn uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal grondwaterwater moet rechtstreeks uit de put worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):
 - Anionen: SO₄²⁻ NO₃⁻ PO₄³⁻ OH⁻ F⁻ NO₂⁻ Cl⁻ CO₃²⁻ HCO₃⁻
 - Kationen: Ca²⁺ Na⁺ NH₄⁺ Fe²⁺ K⁺ Mg²⁺ Mn²⁺ Fe³⁺
De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinaleenterokokken/100ml.
 - b. Vanaf het tweede jaar moet alleen de geleidbaarheid jaarlijks gemeten worden. Als de geleidbaarheid in de loop der jaren begint te stijgen, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om verzilting van de aquifer tegen te gaan.
3. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan entiteit van VMM bevoegd voor grondwateradvisering via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
4. De bijzondere voorwaarde inzake ammoniakuitstootreductie opgenomen in het besluit d.d. 14/10/2021 wordt als volgt gewijzigd:
De PAS-maatregel R-7.1b is van toepassing voor de 26 andere runderen. De PAS-maatregel en de daaraan gekoppelde voorwaarden moeten nauwkeurig uitgevoerd worden conform de specificering in de betreffende PAS-fiche.
 - a. De weidegang moet dag en nacht gebeuren gedurende één aaneengesloten periode zodanig dat alle dierplaatsen waarvoor de maatregel wordt ingeroepen in dezelfde stal/stalafdeling gedurende deze periode vrij zijn.

- b. De veehouder noteert in een logboek de startdatum waarop de stal volledig leeg komt en de datum van opstallen. Men moet het logboek kunnen voorleggen aan de controlerende overheid.
- c. Er wordt voldoende graasweide ter beschikking gesteld gedurende de volledige vergunningsduur (verzamel aanvraag). De weiden moeten geschikt zijn voor permanent beweiden: er zijn minstens water en schuilmogelijkheden voorzien. Om na te gaan of er voldoende graasweiden aanwezig zijn, moeten de verzamel aanvragen van de afgelopen 5 jaar ten allen tijde ter inzage voorgelegd kunnen worden aan de controlerende overheid.
- d. Op elk moment moet aan de mestwetgeving en wetgeving omtrent dierenwelzijn voldaan zijn. Voornamelijk in het najaar is de kans op nitraatuitspoeling reëel.
- e. Beweiden mag geen aanleiding geven tot het vernietigen van de habitat binnen SBZ.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur
die aanvangt op 20/07/2022

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de

verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 20/07/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 21/07/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur