Dossiernummer 7C/36008/65/2/M/4

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte genomen wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. S.P.E. voor een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004 en van 22 april 2005;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005 en bij besluit van 3 juni 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 23/3/1995 waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een STEG-centrale voor een termijn tot 23/3/2015; *op naam van C.V.B.A.*
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 21/11/1996 waarbij vergunning wordt verleend voor de uitbreiding met een transformator voor een termijn tot 23/3/2015;
Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 31/7/2000 van de omvorming naar N.V. S.P.E.;
Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 8/11/2001 van de verandering van de inrichting voor een termijn tot 23/3/2015;
Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 15/7/2004 van de uitbreiding met 3 aardgasopwarmers met elk een vermogen van 81,3 kW i.p.v. 73,3 kW voor een termijn tot 23/3/2015;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 5/08/2005 ingediend door N.V. S.P.E., gevestigd te Koningsstraat 55 1000 Brussel , met als voorwerp het verlenen van de toelating tot emissie van voor de inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem relevante broeikasgassen m.n. CO2;

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	961/L

Gelet op het feit dat op datum van 23/08/2005 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de Afdeling ROHM – Cel Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse Milieumaatschappij ; de Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Cel Lucht;

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: 323,9 Mega Watt)	1	A M R Y				J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	80 Mega Watt
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	243,9 Mega Watt

Concreet:
Volgende installaties maakten in 2003 deel uit van de inrichting en vallen onder het toepassingsgebied van het systeem van verhandelbare emissierechten:
- WKK-installatie van 80 MWth
- 3 aardgasopwarmketels van elk 81,3 kWth;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6/09/2005 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling ROHM;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/09/2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23/9/2005 van Aminabel;

Overwegende dat bij onderhavige melding een schrijven gevoegd is van het verificatiebureau dd. 20/06/2005 waarin gesteld wordt dat het voorgestelde monitoring protocol goedgekeurd is;

Overwegende dat art. 47 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 04/02/2005 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen bij wijze van overgangsregeling bepaalt dat de BKG-inrichtingen die op het ogenblik van inwerkingtreding van dit besluit over een milieuvergunning beschikken voor de activiteiten en processen die de emissie van C02 tot gevolg hebben, worden geacht vergund te zijn voor de emissie van CO2; dat voormeld besluit in werking is getreden op 28 februari 2005;

Overwegende dat hetzelfde artikel 47 tevens bepaalt dat, in afwijking van artikel 38 van titel I van het Vlarem en voor zover de aanvraag enkel betrekking heeft op het bekomen van een vergunning voor de emissie van broeikasgassen, de aanvraag ingediend en behandeld kan worden volgens de procedure bepaald in artikel 6ter en 6quater van dezelfde titel I van het Vlarem;

Overwegende dat bij de mededeling kleine verandering een berekening is gevoegd van :
- de verwachte voor de BKG-inrichting relevante broeikasgasemissies in het kalenderjaar waarin de inrichting werd opgestart;
- de jaarlijks verwachte voor de BKG-inrichting relevante broeikasgasemissies in een normaal kalenderjaar van exploitatie;

dat derhalve is voldaan aan de voorschriften van artikel 6ter, §1, van titel I van het Vlarem;

Overwegende dat de vraag tot actualisatie van de milieuvergunning enkel de vraag tot vergunning betreft van de emissies van C02; dat dit enkel kan in zoverre dit betrekking heeft op installaties die kaderen in de vigerende vergunningen hiervoor vermeld en overwegende dat deze emissies geen bijkomend risico of hinder zullen meebrengen voor de omgeving;

Overwegende dat artikel 4.10.1.4 van titel II van Vlarem voorschrijft dat de bewaking van de C02-emissies van de BKG-inrichting wordt uitgevoerd volgens een door het bedrijf opgesteld monitoring protocol; dat de exploitant van een BKG-inrichting moet in bezit zijn van een door het verificatiebureau voor de BKG-inrichting geverifieerd en goedgekeurd monitoring protocol; dat bedoeld monitoring protocol is gevoegd bij onderhavig dossier;

Overwegende dat een bijzondere voorwaarde wordt voorzien inzake eventuele veranderingen m.b.t. dit aspect;

Dat overeenkomstig voormeld art. 47 en ter actualisatie van de milieuvergunning conform de richtlijn 2003/87/EG van 13/10/2003 bijgevolg in het voorwerp van de milieuvergunning expliciet kan worden ingeschreven dat vergunning is verleend voor de emissie van C02;

Overwegende dat uit de adviezen gebleken is dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de Bestendige Deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Overwegende dat de hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen bepaald zijn op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant; dat er evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien is in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek; dat bijgevolg dit alles met de nodige omzichtigheid dient benaderd te worden;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde;
dat derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 5/08/2005 werd ingediend door N.V. S.P.E., gevestigd te Koningsstraat 55 1000 Brussel , met als voorwerp het verlenen van de toelating tot emissie van voor de inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem relevante broeikasgassen m.n. CO2

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: 323,9 Mega Watt)	1	A M R Y				J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	80 Mega Watt
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	243,9 Mega Watt

Concreet:
Volgende installaties maakten in 2003 deel uit van de inrichting en vallen onder het toepassingsgebied van het systeem van verhandelbare emissierechten:
- WKK-installatie van 80 MWth
- 3 aardgasopwarmketels van elk 81,3 kWth

zodanig dat de inrichting voortaan zou omvatten:

een inrichting voor de productie van stroom en elektriciteit bestaande uit:

- een alternator met een vermogen van 26 MVA
- 2 H.S.-transformatoren van 1 x 1,6 MVA en 1 x 30 MVA
- batterijen voor noodvoeding met een vermogen van 112.200 AhV
- batterijladers (gelijkrichters) met een totaal vermogen van 112 kW
- compressor van 16,5 kW en airco van 4,5 kW
- opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 2460 l: 1600 l CO_2, 200 l CH_4, 300 l N_2, 260 l heptafluorpropaan en 100 l argon.
- Opslag van 13.100 l P4-producten
- Gasturbine met nominaal vermogen van 24 MW
- Recuperatieketel van 38 MWth zonder bijstook en een totaal warmtevermogen van 56 MWth met een bijstook van 18 MWth.
- Gastubine van 62 MWth
- Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van WKK-installatie van 80 MWth en 3 aardgasopwarmers van elk 81,3 kW.

§ 2. Voor de BKG-inrichting vermeld in § 1 wordt vergunning verleend voor de emissie van C02.

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 23/3/2015 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V06: Emissies van broeikasgassen : hoofdstuk 4.10
V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.;
In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Bijzondere voorwaarde :
de bewaking en de rapportering van de C02-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het bij de mededeling kleine verandering gevoegd monitoringsprotocol. Elke kleine wijziging t.o.v. het monitoringsprotocol dient gemeld aan en goedgekeurd te worden door AMINABEL cel lucht. Deze wijziging dient ook ter kennisgeving opgestuurd te worden aan de vergunningverlenende overheid.

Brugge, de 20/10/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, De voorzitter,

Hilaire Ost Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.