p r o v i n

3de Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1 Milieu en Natuur - Vergunningen

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2008-06-09 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2008-06-25 - van Versele Laga nv, Kapellestraat 70, 9800 Deinze (btw-nr. 424.901.669) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen, door uitbreiding met een grondwaterwinning en gasopslag in verplaatsbare recipiënten en wijziging van het lozingscircuit van de afvalwaters, van een veevoederfabriek, omvattende de volgende hinderlijk ingedeelde rubrieken:

- (rubriek 3.1.1°): het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater (wijziging – bestaande rubriek: het lozen van 0,14m³/uur – 1,4m³/dag – 350m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater) (klasse 3);
- (rubriek 3.3.): het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (wijziging – bestaande rubriek – rubriek vervalt: was vergund: het lozen van 2,5m³/uur – 25m³/dag – 6 300m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering) (klasse 3);
- (rubriek 3.6.1.): afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (uitbreiding – nieuwe rubriek: het lozen van 1 400m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in oppervlaktewater) (klasse 3);
- (rubriek 16.7.2.): opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitbreiding – nieuwe rubriek: de opslag van 2 112 liter gassen in verplaatsbare recipiënten) (klasse 2);
- (rubriek 53.8.2°): boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. (uitbreiding – nieuwe rubriek: de exploitatie van een grondwaterwinning met een maximum diepte van 70 meter en een opgepompt debiet van max. 15m³/dag en 5 000m³/jaar) (klasse 2);

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

op de kadastrale percelen van en te 3500 Hasselt, Afdeling 7, Sectie G, perceelnr.(s) 186b3, 186n3, 186p3, 186r3, 186t2, 187m, ter plaatse Kempische Kaai 89b

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:
- besluit d.d. 24 mei 2007 van de deputatie, voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederfabriek, voor een termijn eindigend op 24 mei 2027;

Gelet op het schrijven d.d. 2008-07-07, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2008-07-07, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Hasselt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2008-07-07, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:
a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3500 Hasselt;

Gelet op de brieven d.d. 2008-07-07, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2008-08-13, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Hasselt geen advies heeft uitgebracht; dat in dit geval, in artikel 35, 3°, b) laatste zin van Vlarem I bepaald is dat de zaak kan doorgaan;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-08-20, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:
Ligging:
De inrichtingen zijn volgens het gewestplan Hasselt-Genk gelegen in een industriegebied, in westelijke richting aangrenzend aan een zijtak van het Albertkanaal en in zuidelijke richting begrensd door de grote ring van Hasselt, op een afstand van ca. 450 meter van een woongebied.
Tengevolge van een gewestplanwijziging is 'gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen' gewijzigd in 'gebied voor stedelijke ontwikkeling' en zijn de bedrijfsgebouwen gelegen op minder dan 100 meter afstand van dit gebied, dat bestemd is voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving.
Binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting bevinden zich een 3-tal inrichtingen (Omnibeton, LIHM, Soca), een yachting club (met enkele tennisterreinen), de lokalen van een scoutsvereniging en geen woningen.

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

Binnen een straal van 100 meter rondom de exploitatie bevinden zich geen drinkwaterwinningen.
De inrichtingen zijn niet gelegen in een EG-vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied; de inrichtingen zijn gelegen op een afstand van ca. 2 000 meter van EG-vogelrichtlijngebied V19 en op een afstand van ca. 2 200 meter van Habitatrichtlijngebied H24.

Verslag onderzoek:

Beschrijving van de inrichting:

Met onderhavige vergunningsaanvraag wenst de exploitant een vergunning te verkrijgen voor de verandering door uitbreiding en wijziging van een vergunde veevoederfabriek.
Voor de volgende veranderingen wordt een milieuvergunning aangevraagd:

- uitbreiding met een opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten;
- uitbreiding met een grondwaterwinning;
- stopzetting van de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- uitbreiding met de lozing van huishoudelijk afvalwater via een IBA in oppervlaktewater en wijziging doordat het bedrijfsafvalwater momenteel in oppervlaktewater wordt geloosd;

Aspect rubrieken:

Volgens een schrijven van 13-08-2008 van het milieuadviesbureau DLV, dat de vergunningsaanvraag heeft opgesteld, zou er een milieuvergunning gevraagd worden voor de uitbreiding met een gasopslag in flessen van 2 292 liter (i.p.v. 3 112 liter – dit betekent een bijkomende opslag van 180 liter t.o.v. de oorspronkelijke milieuvergunningsaanvraag) waarvan 2 112 liter propaan, 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof en 60 liter ferromax; de afdeling Milieuvergunningen stelt derhalve voor om de aanvraag dienovereenkomstig aan te passen.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met het leefmilieu:

Aspect afvalwater:

De exploitant is vergund voor de lozing van 6 300m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering; deze activiteit wordt niet meer geëxploiteerd (stopzetting rubriek 3.3). momenteel wordt melding gedaan van de lozing van 1 400m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA (= individuele behandelingsinstallatie van afvalwater) op oppervlaktewater (kanaal); het huishoudelijk avalwater is afkomstig van het sanitair van de werkplaats en het kantoor.
De exploitant is eveneens vergund voor de lozing van 0,14m³/uur – 1,4m³/dag – 350m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering; momenteel wordt melding gedaan van de lozing van bedrijfsafvalwater in dit oppervlaktewater (kanaal/wijziging). Betrokken bedrijfsafvalwater betreft spuiwater van de stoomketel.
Hogervermelde wijzigingen worden aangevraagd naar aanleiding van de resultaten m.b.t.scheiding, afkoppeling, hergebruik en buffering van hemelwater, in uitvoering van de bijzondere voorwaarde van artikel 4§2 van het besluit van de deputatie van 24-05-2007.
Beide afvalwaterstromen worden via een gezamenlijk lozingspunt geloosd in oppervlaktewater (kanaal); de verschillende afvalwaterstromen kunnen wel afzonderlijk bemonsterd worden.
Volgens de bepalingen van artikel 4.2.1.3§3 van Vlarem II, is de lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater verboden, wanneer de openbare weg van riolering is voorzien.
De exploitant vermeldt in het aanvraagdossier dat hij hiervoor een afwijking bij de minister zal aanvragen.
De afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat er akte kan genomen worden van de lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater doch dat de lozing van huishoudelijk afvalwater slechts mag plaatsvinden op voorwaarde dat de minister een afwijking verleent. De aandacht wordt er op getrokken dat voor deze lozing in het kanaal de toestemming (vergunning) noodzakelijk is van de beherende dienst van betrokken oppervlaktewater (i.c. agentschap nv De Scheepvaart).

Aspect externe veiligheid:

Volgens een schrijven van 13-08-2008 van het milieuadviesbureau DLV, dat de vergunningsaanvraag heeft opgesteld, zou er een milieuvergunning aangevraagd worden voor de uitbreiding met een gasopslag in flessen van

2 292 liter i.p.v. 2 112 liter – dit betekent een bijkomende opslag van 180 liter t.o.v. de oorspronkelijke vergunningsaanvraag waarvan 2 112 liter propaan (licht ontvlambaar gas ingedeeld in groep 1a), 60 liter acetyleen (licht ontvlambaar – groep 1a), 60 liter zuurstof (oxiderend – groep 3a) en 60 liter ferromax (geen gevarensymbool – groep 4); de afdeling Milieuvergunningen stelt derhalve voor om de aanvraag dienovereenkomstig aan te passen.
De afstandsregels van de bijlage 5.16 van het Vlarem titel II met betrekking tot de gasopslag zullen gerespecteerd worden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem dient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt onder meer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.
Aspect grondwaterwinning:
Het opgepompte grondwater zal aangewend worden als proceswater; er wordt een milieuvergunning gevraagd voor het oppompen van 15m³/dag – 5 000m³/jaar; de put zal een diepte hebben tussen 40 meter en 70 meter. Momenteel wordt er op de exploitatie enkel leidingwater gebruikt; om de kosten te drukken zou overgegaan worden op het gebruik van grondwater.
De aspecten geluid-trillingen, lucht-geur, bodem- en grondwaterverontreiniging, X-bedrijf, EG-vogelrichtlijn-Habitatrichtlijngebied en bijzondere voorwaarden vorige vergunningsbesluiten zijn niet relevant.
Advies:
Gelet op de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek.
De inrichtingen zijn gelegen in een industriegebied; de gevraagde inrichtingen zijn niet in strijd met de verbods- en afstandsregels van het Vlarem titel II.
Het voorwerp van de gevraagde vergunning betreft in hoofdzaak de verandering door wijziging en uitbreiding van een vergunde veevoederfabriek.
Gelet op het schrijven van 13-08-2008 van het milieuadviesbureau DLV, dat de vergunningsaanvraag heeft opgesteld, hieruit blijkt dat er een milieuvergunning aangevraagd wordt voor de uitbreiding met een gasopslag in flessen van 2 292 liter i.p.v. 2 112 liter – dit betekent een bijkomende opslag van 180 liter t.o.v. de oorspronkelijke vergunningsaanvraag waarvan 2 112 liter propaan (licht ontvlambaar gas ingedeeld in groep 1a), 60 liter acetyleen (licht ontvlambaar – groep 1a), 60 liter zuurstof (oxiderend – groep 3a) en 60 liter ferromax (geen gevarensymbool – groep 4); de afdeling Milieuvergunningen stelt derhalve voor om de aanvraag dienovereenkomstig aan te passen.
De exploitant dient overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien en het bepalen en aanbrengen hiervan dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer.
Volgens de bepalingen van artikel 4.2.1.3§3 van Vlarem II is de lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater verboden, wanneer de openbare weg van openbare riolering voorzien is; de exploitant vermeldt in het aanvraagdossier dat hij hiervoor een afwijking bij de minister zal aanvragen, de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat er akte kan genomen worden van deze lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater doch de lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater mag slechts plaatsvinden op voorwaarde dat de minister hiervoor een afwijking verleent.
De aanvraag bevat een aantal inrichtingen, ingedeeld in 3de klasse; de opname van deze meldingsplichtige inrichtingen in de aanvraag moet overeenkomstig artikel 2§5.1 van titel I van het Vlarem als een melding worden beschouwd; derhalve dient voor deze meldingsplichtige inrichtingen akte te worden genomen.

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

Overeenkomstig artikel 45§1 van het Vlarem I kan de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is.
Gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de reglementaire bepalingen van het Vlarem titel II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Voor onderhavige exploitatie werd reeds een vergunning verleend waarvan de vergunningstermijn verstrijkt op 24 mei 2027.
Voorgesteld wordt om aan Versele Laga nv de gevraagde vergunning voor de verandering, door uitbreiding en wijziging, van een vergunde veevoederfabriek te verlenen voor een vergunningstermijn die verstrijkt op 24 mei 2027.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-09-22, van de Afdeling Water, omwille van volgende overwegingen:
Aangevraagde grondwaterwinning

Diepte put(ten) m	70 m
Dagdebiet m3	15
Jaardebiet m3	5 000
Jaar aanleg	Nog te boren
Aantal putten	1
Lengte filter m	
Pompcapaciteit m3/u	

Ontgonnen waterlaag:
Onder Oligoceen Aquifersysteem (hcov 0450) – niet freatisch
Advies:
Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag tot een milieuvergunning onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
De aanvraag betreft de aanleg van een grondwaterwinning. Het gewonnen water zal grotendeels aangewend worden als proceswater in de veevoederfabriek. Momenteel wordt er enkel leidingwater gebruikt.
De grondstoffen nodig voor het mengen van samengestelde voeders worden aangevoerd deels per schip, deels per vrachtwagen. Om de aangevoerde grondstoffen de juiste structuur te geven worden ze gemalen in een hamermolen. De fijnheid is hierbij afhankelijk van de gebruikte zeefperforatie. Deze gemalen producten worden gestockeerd in doseersilo's. Na afweging worden de producten afgevoerd naar mengers, voor een homogene menging. Vloeistoffen zoals dierlijk vet, sojaolie, plantaardig mengvet, enz. kunnen eventueel toegevoegd worden. Twee derden van de producten wordt verkocht onder de vorm van pellets, dit zijn geperste voeders. Een gedeelte van de producten wordt verkocht in zakken.
Er zal ongeveer 3 500 m3/j grondwater gaan naar de stoomketels om stoom te maken voor de persen en ongeveer 1 500 m3/j zal gebruikt worden voor procesconditionering (watertoevoeging bij productie van veevoeder).
Er wordt zo veel mogelijk droog gereinigd om het waterverbruik te beperken.
Wanneer de put geboord is dienen de boor- en putgegevens doorgegeven worden aan de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer – buitendienst Hasselt.
Besluit:
Diepte putten : 70 m
Aantal putten : 1

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

Looptijd van	Looptijd tot	Debiet /d m3	Debiet / jaar m3
Datum besluit	20 j	15	5 000

Rekening houdend met voorgaande inlichtingen en adviezen, adviseer ik GUNSTIG voor het verlenen van een waterwinning welke beantwoordt aan voorgaande beschrijving, mits naleving van de algemene (V01) en sectorale voorwaarden inzake grondwaterwinningen (V93) van Vlarem II.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2008-09-15, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het bedrijf is gelegen binnen industriegebied;
- Tijdens het openbaar onderzoek zijn er geen bezwaren ingediend;
- Het college van burgmeester en schepenen van Hasselt brengt geen advies uit;
- Afdeling Water en AMV geven een gunstig advies; AMV merkt op dat op 13-08-2008 het studiebureau een schrijven heeft gedaan waaruit blijkt dat een vergunningsaanvraag voor 2 292 liter i.p.v. 2 112 liter – bijkomende opslag van 180 liter t.o.v. de oorspronkelijk aangevraagde 2 112 liter - waarvan 2 112 liter propaan, 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof en 60 liter ferromax; zij stellen voor het af te leveren vergunningsbesluit dienovereenkomstig aan te passen;
- Op 13-08-2008 heeft het studiebureau ditzelfde schrijven aan onze diensten overgemaakt; daar het handelt over een geringe toename (180 liter) van de aangevraagde gasopslag en deze geen verhoging in klasse indeling met zich meebrengt werd besloten dit te bespreken op de PMVC; naar het openbaar onderzoek toe maakt dit niet veel verschil daar indien de uitbreiding met 180 liter naderhand in een mededeling van verandering zou opgenomen worden, dit niet onderhevig is aan een openbaar onderzoek;
- Het advies van AROV is stilzwijgend gunstig;
- De vertegenwoordiger van het studiebureau wordt in naam van de exploitant gehoord; de voorzitter ligt het standpunt van de commissie i.v.m. de bijkomend aangevraagde 180 liter gassen in verplaatsbare recipiënten toe en stelt dat geen gewoonte mag gemaakt worden van het bijvragen van bijkomende verhogingen tijdens het verloop van het dossier na volledigverklaring;
- Het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een periode tot 24 mei 2027;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het een milieuvergunningsaanvraag voor het veranderen, door uitbreiding met de gasopslag in verplaatsbare recipiënten en een grondwaterwinning en wijziging van het lozingscircuit voor afvalwaters, van een vergunde veevoederfabriek betreft;

Overwegende dat het milieu-adviesbureau DLV, dat de vergunningsaanvraag heeft opgesteld, op 13-08-2008 een schrijven heeft gedaan aan onze diensten en afdeling Milieuvergunningen waaruit blijkt dat er een milieuvergunning aangevraagd wordt voor de uitbreiding met een gasopslag in flessen van 2 292 liter i.p.v. 2 112 liter – dit betekent een bijkomende opslag van 180 liter t.o.v. de oorspronkelijke vergunningsaanvraag waarvan 2 112 liter propaan (licht ontvlambaar gas ingedeeld in groep 1a), 60 liter acetyleen (licht ontvlambaar – groep 1a), 60 liter zuurstof (oxiderend – groep 3a) en 60 liter ferromax (geen gevarensymbool – groep 4); dat gezien de geringe toename van 180 liter t.o.v. de oorspronkelijk aangevraagde gasopslag en deze geen verhoging in klasse indeling met zich meebrengt; de te vergunnen gasopslag dienovereenkomstig in artikel 1 van dit besluit zal worden aangepast;

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien en het bepalen en dat aanbrengen hiervan dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat volgens de bepalingen van artikel 4.2.1.3§3 van Vlarem II de lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, wanneer de openbare weg van openbare riolering voorzien is, verboden is; dat de exploitant in het aanvraagdossier vermeldt dat hij hiervoor een afwijking bij de minister zal aanvragen, dat er akte kan genomen worden van deze lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater doch dat de lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater slechts mag plaatsvinden op voorwaarde dat de minister hiervoor een afwijking verleent;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 1 put met een diepte van 70 meter; dat er water onttrokken wordt uit de Onder Oligoceen Aquifersysteem ; dat het beoogde maximaal debiet 15m³/d en 5 000m³/j bedraagt; dat deze watervoerende laag in staat is het gevraagde debiet te leveren; dat de huidige aanvraag een nieuwe grondwaterwinning betreft, dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt voor volgende doeleinden: proceswater in de veevoederfabriek;
Dat vergunning kan verleend worden voor een termijn samenvallend met de eindtermijn van de lopende vergunning;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat het standpunt van de Provinciale Milieuvergunningscommissie kan worden bijgetreden en vergunning kan verleend worden voor een termijn eindigend op 24 mei 2027;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan Versele Laga nv, Kapellestraat 70, 9800 Deinze wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen, door uitbreiding met een grondwaterwinning en gasopslag in verplaatsbare recipiënten en wijziging van het lozingscircuit van de afvalwaters, van een veevoederfabriek, omvattende de volgende hinderlijk ingedeelde rubrieken:

- (rubriek 3.1.1°): het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater (wijziging – bestaande rubriek: het lozen van 0,14m³/uur – 1,4m³/dag – 350m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater) (klasse 3);

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

- (rubriek 3.3.): het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (wijziging – bestaande rubriek – rubriek vervalt: was vergund: het lozen van 2,5m³/uur – 25m³/dag – 6 300m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering) (klasse 3);
- (rubriek 3.6.1.): afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (uitbreiding – nieuwe rubriek: het lozen van 1 400m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in oppervlaktewater) (klasse 3);
- (rubriek 16.7.2.): opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitbreiding – nieuwe rubriek: de opslag van 2 292 liter gassen, waarvan 2 112 liter propaan, 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof en 60 liter ferromax in verplaatsbare recipiënten) (klasse 2);
- (rubriek 53.8.2°): boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. (uitbreiding – nieuwe rubriek: de exploitatie van een grondwaterwinning met een maximum diepte van 70 meter in de Onder Oligoceen Aquifersysteem en met een opgepompt debiet van max. 15m³/dag en 5 000m³/jaar) (klasse 2);

op de kadastrale percelen van en te 3500 Hasselt, Afdeling 7, Sectie G, perceelnr.(s) 186b3, 186n3, 186p3, 186r3, 186t2, 187m, ter plaatse Kempische Kaai 89b

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 24 mei 2027 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 24 mei 2007).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53)

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.
Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.
§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem.
De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:
1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3500 HASSELT.
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.
2. voor KENNISNEMING aan:
a) de aanvrager, met name VERSELE LAGA nv, Kapellestraat 70, 9800 DEINZE, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3500 HASSELT
d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
j) de Afdeling Water, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van VERSELE LAGA nv, Kapellestraat 70, 9800 DEINZE
n) de 7de Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
o) DLV BELGIUM cvba, Rijkelstraat 28, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.
Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.
Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2008-10-15

De verslaggever,
(4)

Frank Smeets

De provinciegriffier,

Renata Camps

De voorzitter wd.,

Marc Vandeput

Nota:
Minuten: 4
- besluit: 1
- plannen: 3
Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities
Attest: 1
Expedities te maken:
- van besluit: 20
- van plannen: 2x3
- van attest: 15
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2008-10-15

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2008N013353
Dossier
750.71/A/08.190
Bijlagen