

Deputatie

Besluit

Zitting van 18 augustus 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022065239_EA

38	2022_DEP_04698	Omgevingsvergunningsaanvraag- NV PVS CHEMICALS BELGIUM - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 18 augustus 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 01 juni 2022 ingediend door NV PVS CHEMICALS BELGIUM, Panterschipstraat 80, 9000Gent.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022065239.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 20 juni 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 80, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180129-0096 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0374Z2/ en 0374Y2/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van zwavelhoudende producten.

De hoofdactiviteit van de inrichting bestaat uit de productie van zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden. De totale vergunde productiecapaciteit bedraagt 164.000 ton/jaar als volgt:

- 73.000 ton zwavelzuur en oleum
- 28.000 ton natriumbisulfaat en waterstofchloride
- 15.000 ton ammoniumbisulfiet
- 18.000 ton chlorosulfonzuur
- 30.000 ton natriumbisulfiet

De lopende vergunning dateert van 17 november 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog een aantal aanpassingen en veranderingen vergund.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, een lage drempel Seveso-bedrijf en een GPBV-inrichting. Het is geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de Deputatie van 23 mei 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2018085426).
 - Besluit van de Deputatie van 24 oktober 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2019092863)
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de Deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
 - Besluit van de Deputatie van 23 januari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
 - Besluit van de Deputatie van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
 - Besluit van de Deputatie van 28 april 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
 - Besluit van de Deputatie van 28 juli 2016 houdende het inwilligen van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- *Melding*
 - Besluit van de Deputatie van 1 september 2016 houdende de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- *Ministerieel Besluit*
 - Ministerieel besluit van 30 augustus 2018 houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.7.3.2.§2, 5.7.3.2.§4,2° en 5.7.3.2.§5,1° van titel II van het Vlaremet referentie OMV/2018010171.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding met een vaste propaangastank van 3.000 l en een gasbrander met een thermisch ingangsvermogen van 2.600 kWth.

In het verleden werd door PVS gebruik gemaakt van met stookolie gevoede brandertjes om de installatie terug op te warmen na een stilstand. De huidige installatie, waarbij de twee convertoren in 2021 werden vervangen door één nieuwe convertor, is niet geconcentreerd om te worden opgewarmd op de wijze waarop dit vóór de aanpassing van de installatie

gebeurde. PVS heeft dan ook beslist om de installaties bij heropstart na een koude stilstand op te warmen middels een gasgestookte brander. Aangezien er geen gasleiding aanwezig is ter hoogte van de percelen van PVS werd beslist een vaste houder van 3.000 liter voor opslag van propaangas (klasse 3) op de site zelf te voorzien. Deze wordt tijdens de opstartperiode een 5-6-tal maal opnieuw gevuld. Na de opstart van de installaties wordt deze houder onder stikstofgas gebracht en niet meer gebruikt tot de volgende koude stilstand. Vanuit de opslagtank zal het propaan via een verdamper naar de gasbrander (2.600 kWth) worden geleid. Deze brander valt onder rubriek 43.1.3°. PVS is onder deze rubriek reeds vergund voor 7.479 kW. De toename van de inhoud van deze rubriek is dus lager dan 50%.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 14 juli 2022

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GEEN ADVIES op 20 juli 2022

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich van een advies omdat, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II, niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 6 juli 2022

Departement Omgeving - milieuadvies

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 23 juni 2022

mits naleving van de in het advies vermelde maatregelen.

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 8 augustus 2022

voor een termijn tot en met 16 november 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De inrichting valt onder de mer-plicht op basis van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, meer bepaald de rubriek 6 van de bijlage I van het besluit, namelijk:

"Geïntegreerde chemische installaties, dat wil zeggen installaties voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarvan verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van anorganische basischemicaliën."

Het bedrijf beschikt over een op 19 mei 2011 goedgekeurde mer die bijgevoegd was bij het aanvraagdossier voor de hervergunning.

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op de geïntegreerde chemische installaties, noch op een verhoging van de vergunde productiecapaciteit. Het bestaande mer dient bijgevolg niet aangepast te worden.

In voorliggend dossier blijkt verder uit de bespreking van de milieueffecten dat de gevraagde veranderingen geen bijkomende significante milieueffecten, noch op vlak van emissies, noch naar het watersysteem, noch op mens, natuur of landschap genereren.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-bedrijf gezien de opslag en aanwezigheid van producten in de gevarencategorie O1 (reageert heftig in contact met water) zoals oleum en chlorosulfonzuur en de aanwezigheid van toxische stoffen, met name ammoniak en toxische koelwaterproducten, in hoeveelheden hoger dan de lage Sevesodrempel.

Aangezien propaan een met naam genoemde gevaarlijke stof is overeenkomstig bijlage 5 Deel 2 van Vlarem II (categorie 18: ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 en aardgas) én de totale aanwezige/opgeslagen hoeveelheid door deze uitbreiding nu groter is dan 2% van de lage drempelwaarde (zie bijlage R17.2) wordt deze hoeveelheid meegenomen in de bepaling van de Sevesostatus. De reeds vergunde gasflessen (technisch gas) worden in de berekening meegenomen. Door de opslag van propaan (in flessen en vaste houder) wijzigt de inhoud van categorie 18 van de met genoemde gevaarlijke stoffen van 63,400 ton naar 64,765 ton. Men blijft ruim onder de hoge drempelwaarde van 200 ton voor deze categorie.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de productie van zwavelzuur, chlorosulfonzuur, waterstofchloride, natriumbisulfaat, ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet.

Aan de productie van deze stoffen wijzigt evenwel niets. De nu aangevraagde rubrieken zijn niet aangeduid als GPBV-rubrieken.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De propaangashouder wordt geplaatst op een locatie tussen het bestaande PSG gebouw en de loods met wisselstukken. Voor deze gebouwen geldt een open vuurverbod. Rond de houder wordt een constructie van betonblokken geplaatst in een U-vorm. Deze constructie zal 2,5m hoog zijn en dient als onbrandbaar scherm tussen de kleppen, pompen, vulopeningen en de omliggende werklokalen. Tussen scherm en houder is een afstand van 1 meter gerespecteerd evenals tussen scherm en kleppen, pompen en vulopeningen. Door het plaatsen van dit scherm zal de afstand tot de omliggende gebouwen (in horizontale projectie) minstens 5 meter bedragen. Door dit scherm wordt eenzelfde afstand gegarandeerd tussen kleppen, pompen en vulopeningen en de naburige werklokalen en gebouwen.

Voor zover kan nagegaan worden op basis van het ingediende plan en gelet op bovenstaande beschrijving wordt voldaan aan de verbods- en afstandsregels voor de propaangashouder.

Afvalstoffen

Er wordt geen toename/afname verwacht van de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen ten gevolge van de wijzigingen en veranderingen die voorwerp uitmaken van deze aanvraag.

Afvalwater

Voorliggende aanvraag heeft geen invloed op het aspect afvalwater. Er worden geen bijkomende verhardingen aangelegd, noch worden wijzigingen doorgevoerd aan de huidige waterhuishouding of worden er nieuwe bijkomende afvalwaterstromen gegenereerd door de geplande veranderingen.

Bodem- en grondwater

Gezien de aard van de gevaarlijke stoffen die in dit project betrokken zijn (propaangas) zijn emissies naar de bodem niet aan de orde.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het voorwerp van de aanvraag brengt geen noemenswaardige wijziging van het energieverbruik met zich mee.

Geluid

De inrichting ligt in een industriële omgeving zonder woningen in de buurt. De propaangastank bevindt zich ter hoogte van de boogloods. De losplaats voor het propaan situeert zich onmiddellijk in de buurt quasi in het midden van het bedrijfsterrein. Gelet op het voorwerp van de aanvraag worden geen relevante effecten van geluid of trillingen verwacht.

Lucht

Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding met emissies afkomstig van een gasbrander. Deze gasbrander wordt ingezet voor de opwarming van de installaties na een zgn. koude

stilstand. De opwarming van de installaties gebeurt in verschillende fases. In de eerste fase van de opstart zullen de emissies (rookgassen) geëmitteerd worden via een schouw gelegen thv de convertor. In een tweede fase worden de rookgassen geëmitteerd via een schouw aan de economiser. Beide schouwen worden dus in principe enkel gebruikt tijdens een koude stilstand wanneer de installaties worden opgewarmd voorafgaand aan het opstarten van de productieprocessen. De gasbrander wordt enkel ingezet voor het opwarmen van de installaties na een koude stilstand. Dit opwarmingsproces neemt gemiddeld genomen een 5-tal dagen in beslag of +/- 120 werkuren.

Gezien de gasbrander wordt ingezet voor een proces van directe verwarming zijn de bepalingen van hoofdstuk 5.43 uit Vlarem II niet van toepassing (cfr. art. 5.43.1.2.).

De effecten op de luchtkwaliteit zijn beperkt gezien de beperkte duur dat de installatie wordt ingezet (max. 5 dagen) en de beperkte massastromen die worden geëmitteerd.

Veiligheid

Hierbij kunnen volgende punten aangehaald worden:

- alvorens de opslagplaats in bedrijf wordt gesteld, zal deze een keuring voor ingebruikname ondergaan door een erkend organisme. Bij elke koude stilstand zal er telkens opnieuw een keuring worden uitgevoerd door een erkend organisme vóór de eerste hervulling.
- de propaangastank wordt voorzien van een identificatieplaat cfr. de vereisten van Vlarem II en het KB van 1968.
- de houder is voorzien van een instrumentele beveiliging tegen hoge druk.
- overeenkomstig de bepalingen uit Vlarem II en het KB van 1968 is de vullingsraad beperkt tot 85% zodat er voldoende vrije ruimte is om thermische expansie op te vangen.
- het vullen van de houder gebeurt steeds onder begeleiding van een verantwoordelijke van PVS.
- de locatie is goed bereikbaar voor interventie en is via verschillende onafhankelijke toegangen bereikbaar. Het noodplan wordt aangepast met opname van deze tank.
- er zijn geen reacties gekend van propaan met de door PVS in de nabijheid van de propaantank gestockeerde producten (verdund zwavelzuur, chloorsulfonzuur) die kunnen aanleiding geven tot chemische reacties of reacties waarbij schadelijke en/of gevaarlijke gassen of dampen zouden gevormd worden of waarbij ontploffingen of branden kunnen worden veroorzaakt.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven langs de Panterschipsstraat te Gent en is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bedrijf ligt langs het kanaal Gent-Terneuzen en wordt in het noorden begrensd door de terreinen van Belgian Shell, in het westen door de Panterschipsstraat met daarachter Taminco en in het zuiden door de waterzuivering van Taminco.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen (Belgian Shell, CRI, Buckman Laboratories, Cotanco,...). Er bevinden zich geen woningen in de buurt. De dichtste woonzone ligt op ca. 600 m ten westen, de dichtste kwetsbare instelling (een school) op ca. 1.200 m ten zuidwesten.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Binnen een straal van 3 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Mobiliteit

Uit het dossier blijkt dat er tijdens de opstartperiode (5 dagen) maximaal 18 transportbewegingen voor propaangas zullen nodig zijn. Gezien de ligging van het bedrijf aan de Panterschipstraat (Havenzone Gent), het beperkt aantal bijkomende transportbewegingen en de beperkte tijdsduur waarin deze extra transportbewegingen zullen plaatsvinden, kan het effect op de mobiliteit als niet aanzienlijk beschouwd worden.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. Hierbij wordt verwezen naar het gunstig advies van de brandweerzone Centrum van 23 juni 2022.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 16 november 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV PVS CHEMICALS BELGIUM, Panterschipstraat 80, 9000Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 80, 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0374Z 2/ en 0374Y 2/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - een vaste propaangastank van 3.000 l
 - een gasbrander met een thermisch ingangsvermogen van 2.600 kW

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.1.2.2.1° (3)

de opslag van propaan in een vaste houder van 3.000 liter

17.2.1. (1)

de opslag van 1,365 ton propaan in een vaste houder

43.1.3° (1)

een gasbrander met een thermisch ingangsvermogen van 2.600 kW

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.5.2. (2)

Het lozen van 20 m³/u – 480 m³/d – 175.200 m³/j koelwater in oppervlaktewater (lozingspunt 1).

3.5.3. (1)

Het lozen van 700 m³/u – 16.800 m³/d – 613.200 m³/j koelwater in oppervlaktewater (lozingspunt 3) als back up.

3.6.3.1.b) (2)

Het lozen van 5 m³/u – 30 m³/d – 10950 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater (lozingspunt 2).

6.5.1. (3)

Een verdeelinstallatie met één brandstofverdeelslang.

7.1.3. (1)

De productie van 164.000 ton/jaar anorganische chemicaliën (zwavelzuur en oleum, chlorosulfonzuur, natriumbisulfaat en waterstofchloride, ammonium-bisulfiet en natriumbisulfiet).

7.11.2.b) (1)

De productie van 105.000 ton zwavelzuur, chlorosulfonzuur en waterstof-chloride.

7.11.2.d) (1)

De productie van 59.000 ton natriumbisulfaat, ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet.

12.2.1. (3)

Twee transfo's van resp. 630 kVA en 550 kVA.

12.2.2. (2)

Twee transfo's van elk 2.500 kVA.

15.1.1. (3)

Het stallen van 13 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.2°a) (3)

Twee compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van resp. 75 kW en 68,75 kW en van diverse airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38 kW (totaal: 181,75 kW).

17.1.2.1.2. (2)

De opslag van diverse gassen (argon, stikstof, acetyleen, propaan, waterstof,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 5.200 l.

17.1.2.2.1° (3)

De opslag van propaan in een vaste houder van 3.000 liter.

17.2.1. (1)

- de aanwezigheid van 63 ton vloeibare ammoniak in een treinwagon en 0,4 ton ammoniak in leidingen;
- de aanwezigheid van 460,64 ton O1-producten waarvan 84,51 ton in de productieapparatuur en 376,17 ton als opslag, zijnde:
 - 2 x 97 ton oleum (2 x 50 m³) en 7,77 ton (4 m³) in vaten;
 - 88,46 ton chlorosulfonzuur in 3 vaste houders van elk 29,49 ton (16,85 m³); 7 ton (4 m³) in vaten; 68,4 ton (39,09 m³) in treinwagon; 10,5 ton (6 m³) in mobiele tankcontainers;
- de opslag van 2,3 ton toxische producten voor koelwaterbehandeling in IBC;
- de opslag van 12,2 ton aardolieproducten en 0,168 ton aanwezig;
- de opslag van 0,028 ton acetyleen
- de opslag van 1,365 ton propaan in flessen en vaste houder.

17.3.2.1.1.1.b) (3)

De opslag van 12,2 ton (=14.500 l) stookolie in 2 tanks van resp. 7.000 l en 7.500 l.

17.3.4.3. (1)

De opslag van 6.522,5 ton bijtende stoffen (GHS05) waarvan 4.596,25 ton vloeibare en 1.926,25 ton vaste.

17.3.6.3. (1)

De opslag van 1.842 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.1.a) (3)

De opslag van 6 ton katalysator (GHS08).

17.4. (3)

De opslag van 400 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

Een labo.

29.5.2.1.a) (3)

Diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW.

39.1.2. (2)

Vier stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van resp. 5.000 l, 4.600 l, 2.500 l en 1.000 l.

39.1.3. (2)

Een stoomgenerator met een waterinhoud van 12.967 l.

39.2.1. (3)

Diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van resp. 3.500 l, 1.200 l, 800 l en 500 l.

39.4.1. (3)

Twee warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van 100 l elk en twee economisers met een individuele waterinhoud van 1.000 l en 465 l.

43.1.3. (1)

Drie verbrandingsinrichtingen met een thermisch vermogen van resp. 7.200 kW (zwaveloven), 279 kW (stookinstallatie) en 2.600 kWth (propaangasbrander) (totaal: 10079 kW).

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor een termijn tot en met 16 november 2031 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 23 juni 2022, met referentie 036565-036/JT/2022, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2022-08-18 17:26:34 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

