Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2018-0107/VCSA/rasp - Referentie OMV-loket 2018083500

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE HEER DIRK MATTHYSEN MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2990 WUUSTWEZEL, BLEKENBERG 55.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 18 oktober 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
21/11/2018

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
21/11/2018

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 31 juli 2018 ingediend door de heer Dirk Matthysen, wonend Blekenberg 55 te 2990 Wuustwezel, met betrekking tot de verandering van een gemengd veebedrijf gelegen te 2990 Wuustwezel, Blekenberg 55, op de kadastrale percelen 2-F-29D, 2-F-30B, 2-F-31E en 2-F-31F, door wijziging en uitbreiding als volgt:

- uitbreiding met 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
- wijziging en uitbreiding door:
  - het vervangen van 9 warmeluchtblazers van elk 76 kW (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 684 kW) door 2 stookinstallaties van elk 511 kW (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1.022 kW) (43.1.2.b);
  - uitbreiding met de opslag van 8,5 ton mazout (= 10.000 liter) in 2 bovengrondse tanks van elk 4,25 ton (= 5.000 liter) en regularisatie van de bestaande tank van een bovengrondse tank van 5.000 liter naar een bovengrondse gecompartimenteerde tank van 5.000 liter met 2 compartimenten van respectievelijk 2.000 liter en 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 43.1.2.b;

Gelet op het feit dat de exploitant tevens meldt dat de volgende rubrieken niet langer van toepassing zijn:

- de opslag van 12.000 kg petroleum in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 10.000 liter en 5.000 liter (17.3.2.1.2.2);
- een noodstroomgroep van 35 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);

Gelet op het feit dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 brandstofverdeelslangen (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 115.000 slachtkuikens (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d) en 10 paarden (niet ingedeeld);
- een transformator van 150 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 12,75 ton mazout (= 15.000 liter) in 2 bovengrondse tanks van elk 5.000 liter en 1 bovengrondse gecompartimenteerde tank van 5.000 liter met 2 compartimenten van respectievelijk 2.000 liter en 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);

- de opslag van 72 m³ mest (28.2.c.1);
- 2 stookinstallaties van elk 511 kW (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1.022 kW) (43.1.2.b);
- het winnen van grondwater uit 2 winningsputten op een diepte van 131 m en met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 27,27 m³/dag en 9.954 m³/jaar zonder specifiek debiet per put (53.8.2);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:
- besluit nr. MLAV1-2016-0169 d.d. 6 oktober 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 6 oktober 2036;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 31 juli 2018; op het feit dat op datum van 30 augustus 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 24 september 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel; op volgende elementen uit dit advies:
1. Toetsing aan regelgeving:
   a. Deze omgevingsaanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
   b. De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand.
   c. De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977).
      De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
   d. De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
   e. De aanvraag is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijke vergunde en niet-vervallen verkaveling.
   f. Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin, waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen.
   g. De structuur van het gebied is bepaald door de reeds aanwezige bebouwing en infrastructuur.
2. Historiek:
   a. Op stedenbouwkundig vlak:
      Gelet dat volgende stedenbouwkundige vergunningen door het college van burgemeester en schepenen werden afgeleverd op het adres Blekenberg 55:
      - In zitting d.d. 15 januari 1990, onder dossiernummer 19890246 voor het bouwen van 2 mestkuikenstallen;
      - In zitting d.d. 28 oktober 1991, onder dossiernummer 19910195 voor het bouwen van een mestkuikenstal + loods;
      - In zitting d.d. 1 juli 1992, onder dossiernummer 19910280 voor de regularisatie van een bestaande noodwoning en van 2 mestkuikenstallen;
      - In zitting d.d. 16 september 1991, onder dossiernummer 1991/B/031 voor het kappen van struiken en bomen;
      - In zitting d.d. 14 februari 1994, onder dossiernummer 19930171 voor het bouwen van een landbouwloods;
      - In zitting d.d. 21 februari 1995, onder dossiernummer 19940271 voor het bouwen van een eengezinswoning bij bestaand mestkippenbedrijf;

- in zitting d.d. 13 oktober 2008, onder dossiernummer 20080145 voor het bouwen van een pluimveestal en het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.
- in zitting d.d. 27 april 2009, onder dossiernummer 20090053 voor het bouwen van een pluimveestal en het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

b. Op milieukundig vlak:
Op 6 oktober 2016 verleende de deputatie vergunning aan Matthysen Dirk voor de verdere exploitatie van een pluimveebedrijf gelegen Blekenberg 55 (afdeling 2, sectie F, perceelnummers 29D, 30B, 31E en 31F), omvattend:
- 6.5.1: 1 brandstofverdeelslang horend bij de mazouttank
- 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d: stallen met plaatsen voor 115.000 slachtkuikens (uitbreiding met 35.000 slachtkuikens) en 10 paarden (niet ingedeeld)
- 12.2.1: een transformator van 150 kVA
- 15.1.1: het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen
- 17.3.2.1.2.2: de opslag van 12.000 kg petroleum in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 10.000 liter en 5.000 liter
- 17.3.2.1.1.1.b: de opslag van 4.250 kg mazout in een bovengrondse tank van 5.000 liter
- 28.2.c.1: de opslag van 72 m³ mest
- 31.1.1.b: een noodstroomgroep van 35 kW
- 43.1.2.b: 9 warmeluchtblazers, elk met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 76 kW, samen 684 kW
- 53.8.2: het winnen van grondwater uit 2 winningsputten op een diepte van 131 meter en met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 27,27 m³/dag en 9.954 m³/jaar zonder specifiek debiet per put

Volgende bijzondere voorwaarden werden opgelegd:
- Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op alle kippenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
- Onverminderd de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning dient het bestaande groenscherm uitgebreid te worden in de zone naast stal 3, zodat het bedrijf in de toekomst volledig omringd is door groene elementen.

De vergunning eindigt op 6 oktober 2036.
Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de verandering van de vergunning voor de inrichting gelegen aan Blekenberg 55 55 (afdeling 2, sectie F, perceelnummers 29D, 30B, 31E en 31F), zodat ze voortaan omvat:
- 6.5.1: 2 brandstofverdeelslangen (uitbreiding met 1 verdeelslang)
- 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d: intensieve pluimveehouderij met 115.000 slachtkuikens (ongewijzigd)
- 12.2.1: transformator van 150 kVA (ongewijzigd)
- 15.1.1: bergplaats voor 5 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens (ongewijzigd)
- 17.3.2.1.1.1: de opslag van 12.750 kg mazout in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van 5.000 liter (uitbreiding met 8.500 kg in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van 5.000 liter)
- 28.2.c.1: opslag van 72 m³ paardenmest in een mestvaalt (ongewijzigd)
- 43.1.2.b: 2 stookinstallaties voor mazout van elk 511 kW (vervangen van 9 warmeluchtblazers van 76 kW door 2 stookinstallaties voor mazout van elk 511 kW)
- 53.8.2: het winnen van grondwater uit 2 winningsputten op een diepte van 131 meter en met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 27,27 m³/dag en 9.954 m³/jaar zonder specifiek debiet per put (ongewijzigd)

Rubriek 17.3.2.1.2.2. voor de opslag van 12.000 kg petroleum in 2 bovengrondse ingekuipte tanks en rubriek 31.1.1.b voor de noodstroomgroep van 35 kW zijn niet langer van toepassing.

3. Externe adviezen:
   a. Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van IGEAN afgeleverd op 18 september 2018 met als ref. WUU2809.
   b. Gelet dat op 30 augustus 2018 advies werd gevraagd aan milieuadvies - Departement Omgeving en aan Agentschap voor Natuur en Bos. Tot op heden werd geen antwoord bekomen.
4. Beoordeling milieuaspecten:
   a. Bemerking m.b.t. de in de aanvraag opgenomen rubriek
      - Rubriek 17.3.2.1.1.1
        → De exploitant vraagt de opslag van 12.750 kg mazout in 3 bovengrondse, dubbelwandige houders van 5.000 liter aan onder rubriek 17.3.2.1.1.1. Deze rubriek is afhankelijk van het feit of de opslag hoort bij een woongelegenheid of een ander soort inrichting, onderverdeeld in subrubrieken a en b. De opslag van 100 kg tot en met 20 ton mazout voor andere dan woongelegenheden is ingedeeld onder subrubriek 17.3.2.1.1.1.b.
   b. Effecten op de omgeving
      - Bodem
        → De tanks betreffen bovengrondse, dubbelwandige tanks met een overvulbeveiligingssysteem en een lekdetectiesysteem. De aanvraag bevat de keurings- en conformiteitsattesten. De extra brandstofverdeelslang wordt bijgevoegd bij de vergunde mazouttank met reeds vergunde brandstofverdeelinstallatie. Deze staat binnen opgesteld.
   c. Geactualiseerde vergunningstoestand
      - Overeenkomstig artikel 47 van het omgevingsvergunningsdecreet bevat de vergunningsbeslissing de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten als de omgevingsvergunning betrekking heeft op de verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. De geactualiseerde vergunningssituatie van het project omvat de volgende onderdelen:
        → alle vergunde of gemelde indelingsrubrieken van ingedeelde inrichtingen of activiteiten die deel uitmaken van het project;
        → in voorkomend geval, de capaciteit die of het vermogen dat maximaal toegestaan is voor de indelingsrubriek waaronder de ingedeelde inrichting of activiteit valt;
        → een opsomming van de bijzondere milieuvoorwaarden die al van toepassing zijn of dan worden opgelegd, met uitzondering van de bijzondere milieuvoorwaarden die als gevolg van hun tijdelijke karakter, van een veranderde exploitatie of van een wettelijke of reglementaire bepaling geen uitwerking meer hebben.
      - In het besluit van 6 oktober 2016 werden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:
        → Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op alle kippenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
        → Onverminderd de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning dient het bestaande groenscherm uitgebreid te worden in de zone naast stal 3, zodat het bedrijf in de toekomst volledig omringd is door groene elementen.

        De exploitatie van de stallen dient blijvend te gebeuren conform het stalsysteem P-6.4. Op basis van het aanvraagdossier valt niet af te leiden of

het groenscherm reeds werd uitgevoerd. Bijgevolg stellen wij voor om beide voorwaarden opnieuw op te nemen.

5. Toetsing aan de hemelwaterverordening en watertoets:
   a. Gelet op het reglement houdende "Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen" dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2015.
   b. Gelet op de basisvoorwaarden voor het IBA-beheer.
   c. Gelet op de door de Vlaamse Overheid goedgekeurde stroomgebiedsbeheerplannen d.d. 18 december 2015 waarvan het zoneringsplan Wuustwezel deel uitmaakt.
   d. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
   e. Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid - Belgisch Staatsblad 14 november 2003 - dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets door de vergunningverlenende overheid.
   Het voorliggende project ligt niet in of nabij een effectief overstromingsgevoelig gebied of mogelijk overstromingsgevoelig gebied;

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 september 2018 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/15323 en 10.00/11053/859165.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. GPBV-installatie
   a. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
   b. Rubriek 9.3.1.d omvat de hoofdactiviteit.
   c. Voor deze iioa is de BREF IRPP van toepassing.
   d. Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.
2. Inhoudelijke beoordeling
   a. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180705-0012
   b. Lucht
      - De aanwezige warmeluchtblazers worden vervangen door twee stookinstallaties met een vermogen van elk 511 kW. Het totale vergunde thermisch ingangsvermogen zou toenemen van 684 tot 1.022 kW. Dit is een toename van minder dan 50% ten opzichte van de vergunde situatie en is dus bijgevolg mogelijk via een vereenvoudigde procedure.
      - Conform de bepalingen in Vlarem II zijn de emissiegrenswaarden van toepassing, zoals vermeld in artikel 5.43.2.11: stookinstallaties gevoed met aardgas waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie verleend is op of na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in gebruik genomen zijn. De volgende emissiegrenswaarden zijn van toepassing:
        → stof: 5 mg/Nm³
        → SO_2: 35 mg/Nm³
        → NO_X: 80 mg/Nm³
        → CO: 100 mg/Nm³
      - Conform artikel 5.43.2.23 van Vlarem II dienen CO en NO_X, alsook het zuurstof- en waterdampgehalte, temperatuur en druk ten minste om de vijf

jaar gemeten te worden, waarvan de eerste keer binnen een periode van 3 maanden na ingebruikname, conform artikel 5.43.2.28.

c. Bodem
   - Er worden twee bijkomende bovengrondse mazouthouders voorzien, met een inhoud van elk 5.000 liter. Beide tanks zijn dubbelwandig uitgevoerd, en voorzien van een lekdetectiesysteem. Beide tanks zijn reeds geplaatst, en conformiteitsattesten werden ter bewijs toegevoegd aan het dossier. Hieruit blijkt dat beide houders gecontroleerd werden op 19 mei 2018 en er geconcludeerd werd dat beide houders kunnen voldoen aan de geldende bepalingen van Vlarem II. Het eerstvolgende beperkte onderzoek dient te zijn uitgevoerd ten laatste op 19 mei 2021.
   - Er wordt een regularisatie gevraagd van de reeds vergunde tank met een inhoud van 5.000 liter, in die zin dat dit een gecompartimenteerde tank betreft (2.000 + 3.000 liter mazout). Voor deze tank wordt tevens een tweede verdeelslang aangevraagd, zodat onder rubriek 6.5.1 het maximale aantal van twee verdeelslangen vergund zou zijn. Ook voor deze tank werd een conformiteitsattest toegevoegd, waaruit blijkt dat tijdens het laatste onderzoek, daterend van 30 maart 2017, werd geconcludeerd dat er kon voldaan worden aan de geldende bepalingen zoals vermeld in Vlarem II. Het eerstvolgende beperkte onderzoek dient uitgevoerd te worden voor 30 maart 2020;

Gelet op het feit dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op 2 oktober 2018 te kennen gaf dat zij geen advies zullen uitbrengen in dit dossier;

Gelet op de evaluatie van de aanvraag door de Provinciale Omgevingsambtenaar:

1. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - Deze aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn.
   - De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977). De gevraagde inrichtingen worden aangewend in functie van de uitbating van het bestaande landbouwbedrijf. De aanvraag is bijgevolg principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
   - Voor wat betreft de stedenbouwkundige verenigbaarheid wordt verwezen naar de evaluatie opgenomen in het advies van het schepencollege.
2. Toetsing aan titel V van het DABM
   - De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
   - Het ANB liet op 2 oktober 2018 weten dat zij geen advies zullen uitbrengen. Dit advies wordt bijgevolg als stilzwijgend gunstig beschouwd.
   - De overige adviezen zijn gunstig.
   - Uit de adviezen van het college van burgemeester en schepenen en van de AGOP-M blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg wordt voorgesteld de vergunning te verlenen.
3. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
   - Deze aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De hiermee onlosmakelijk verbonden vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn.

4. Watertoets
   - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
5. Voorwaarden

   De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

   §1. Algemene:
   - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
   - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

   §2. Sectorale:
   - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
   - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
   - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
   - Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
   - Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

   §3. Bijzondere:

   Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:

   1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op alle kippenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
   2. Onverminderd de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning dient het bestaande groenscherm uitgebreid te worden in de zone naast stal 3, zodat het bedrijf in de toekomst volledig omringd is door groene elementen.
      a. De POA merkt op dat het hier de bijzondere voorwaarden betreft die reeds in de milieuvergunning d.d. 6 oktober 2016, met kenmerk MLAV1-2016-0169, werden opgenomen en dat deze behouden kunnen worden in deze omgevingsvergunning.
      b. Er dienen geen bijkomende voorwaarden te worden opgelegd.

   zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

   1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op alle kippenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
   2. Onverminderd de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen dient het bestaande groenscherm uitgebreid te worden in de zone naast stal 3, zodat het bedrijf in de toekomst volledig omringd is door groene elementen.

Termijn
- De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 6 oktober 2036.

- De vergunning voor de naar milieu ingedeelde activiteiten kan worden verleend voor een termijn eindigend op 6 oktober 2036.

7. Conclusie: gunstig;

Overwegende dat de beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico’s voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de heer Dirk Matthysen, wonend Blekenberg 55 te 2990 Wuustwezel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een gemengd veebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180705-0012), gelegen Blekenberg 55 te 2990 Wuustwezel, de kadastrale percelen 2-F-29D, 2-F-30B, 2-F-31E en 2-F-31F, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
- wijziging en uitbreiding door:
  - het vervangen van 9 warmeluchtblazers van elk 76 kW (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 684 kW) door 2 stookinstallaties van elk 511 kW (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1.022 kW) (43.1.2.b);
  - uitbreiding met de opslag van 8,5 ton mazout (= 10.000 liter) in 2 bovengrondse tanks van elk 4,25 ton (= 5.000 liter) en regularisatie van de bestaande tank van een bovengrondse tank van 5.000 liter naar een bovengrondse gecompartimenteerde tank van 5.000 liter met 2 compartimenten van respectievelijk 2.000 liter en 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);

Rubricering: 6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 43.1.2.b;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 brandstofverdeelslangen (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 115.000 slachtkuikens (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d) en 10 paarden (niet ingedeeld);
- een transformator van 150 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 12,75 ton mazout (= 15.000 liter) in 2 bovengrondse tanks van elk 5.000 liter en 1 bovengrondse gecompartimenteerde tank van 5.000 liter met 2 compartimenten van respectievelijk 2.000 liter en 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 72 m³ mest (28.2.c.1);
- 2 stookinstallaties van elk 511 kW (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1.022 kW) (43.1.2.b);
- het winnen van grondwater uit 2 winningsputten op een diepte van 131 m en met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 27,27 m³/dag en 9.954 m³/jaar zonder specifiek debiet per put (53.8.2);

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 6 oktober 2036.

De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 6 oktober 2036.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

§3. Bijzondere: geen.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op alle kippenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
2. Onverminderd de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen dient het bestaande groenscherm uitgebreid te worden in de zone naast stal 3, zodat het bedrijf in de toekomst volledig omringd is door groene elementen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De

integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: https://nnavigator.emis.vito.be/

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunning-verlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevings-vergunning en de artikelen 10, 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften van het beroepschrift het volgende:
Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.