34013/110/1/A/6

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DEVAMIX / B.S.V. voor het veranderen van een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004 en het besluit van 5 december 2003 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 06/12/2000 van het CBS waarbij de tijdelijke vergunning geweigerd wordt voor de opslag en behandeling van afvalstoffen en recuperatiematerialen;
Gelet op het besluit d.d. 15/02/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor het biologisch zuiveren van niet gevaarlijke verontreinigde gronden voor 1 jaar op proef, het recycleren van inert afval voor een termijn van 20 jaar en waarbij de bioremediatie-installatie wordt beperkt tot 54.000 ton/jaar;
Gelet op het M.B. d.d. 09/08/2001 waarbij in beroep de proefvergunning vervangen wordt voor een definitieve vergunning van 3 jaar en waarbij de bijzondere voorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot
- 15/02/2021 voor het afvalwater van Devamix
- 09/08/2004 voor het afvalwater van BSV

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021 en voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 15 maanden op proef;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 29/04/2004, ingediend door N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0319/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0320/d
HARELBEKE 2 AFD	C	0321/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0322/
HARELBEKE 2 AFD	C	0323/
HARELBEKE 2 AFD	C	0324/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0326/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0351/c
HARELBEKE 2 AFD	C	0352/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0353/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0354/e
HARELBEKE 2 AFD	C	356/f

met als voorwerp : een afvalverwerkend bedrijf te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van : inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van : meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 3000 kubieke meter)	1	A O R	1	B			
2.2.5.f.2	Opslag en fysisch chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 3800 Ton)	1	A G M O R	0	A	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: van meer dan 2 m3/u tot en met 100 m3/u (Totale eenheden: 4500 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1	N			
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 50 kubieke meter per jaar)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 0,35 Hectare)	2		1				

30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 0,35 Hectare)	2		1				
61.2.2	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan hoofdstuk X van het besluit van VR dd 5 maart 1996 houdende vaststelling van het VLAREBO: met een capaciteit van meer dan 10.000m3 (Totale eenheden: 150000 Ton per Jaar)	2	E O		N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.a.2	grond met steenpuin	3000 kubieke meter
2.2.5.f.2	teerhoudend asfalt	3800 Ton
3.1.2	bedrijfsafvalwater	4500 kubieke meter per jaar
3.3	huishoudelijk afvalwater	50 kubieke meter per jaar
17.3.6.1.b	diesel	5000 liter
17.3.9.3	dieselpompen	1 Stuks (aantal)
30.10.1	oppervlakte	0,35 Hectare
30.10.1	oppervlakte	0,35 Hectare
61.2.2	niet verontreinigde grond	150000 Ton per Jaar

een afvalverwerkend bedrijf :

het veranderen van een vergunde inrichting met een wijziging, uitbreiding en een toevoeging

a) <u>Devamix:</u>

- uitbreiden met een te lozen debiet aan bedrijfsafvalwater van 4500 m³/jaar in oppervlaktewater zodat het totaal geloosde debiet aan bedrijfsafvalwater neerkomt op 25 m³/uur en 16500 m³/jaar
- plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een bezinkingsbekken (90 m²) en een bufferbekken van 170 m³
- opslag van bouw- en sloopafval: 3000 m³ (5.100 ton) grond en stenen
- uitbreiden met een oppervlakte van 0,35 ha voor de opslag van minerale producten

b) B.S.V.:

- regularisatie van indelingsrubriek 61 en vervallen van indelingsrubrieken 2.2.2.b.2 en 2.2.5.e.2
- de vergunde opslag van 76.500 ton (45.000 m³) niet verontreinigde grond en het verwerken van 150.000 ton/jaar niet verontreinigde grond wordt ondergebracht onder de TOP
- de vergunde opslag van bekalkte grond van 5000 m³ (8500 ton) valt onder 30.10 en uitbreiden met bekalken van gronden (niet verontreinigde of gereinigde) met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar
- uitbreiden met een oppervlakte van 0,35 ha voor de opslag van minerale producten
- uitbreiden met 4000 m³/jaar voor het lozen van hemelwater in de oppervlaktewater zodat het totale debiet neerkomt op 9000 m³/jaar

c) Devamix/B.S.V.:

- Uitbreiden met een opslag en immobiliseren van teerhoudend asfalt met kalk en/of cement i.f.v. de verontreiniging met een opslagcapaciteit van 3800 ton
- uitbreiden met een te lozen debiet van 50 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater zodat het totaal geloosde debiet van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering neerkomt op max. 150 m³/jaar
- uitbreiden met een opslag van diesel: 5000 liter
- uitbreiden met een dieselpomp

zodat deze voortaan zou omvatten :

a) Devamix met een terrein van 1,65 ha:

- opslag en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van:
  bouw- en sloopafval: 8000 m³ (16.000 ton)
  gerecycleerd bouw- en sloopafval: 8000 m³ (16.000 ton)
  grond en stenen : 3000 m³ (5100 ton)
- opslag van minerale producten :
  kalksteenslag: 600ton
  cement: 80 ton
  dolomiet: 750 ton
  zand: 7500 ton
  calciumchloride: 50 ton
  vertrager: 600 l
  vliegas: 80 ton
  hoogovenslakken: 500 ton
  straalgrit: 500 ton
  gietijzerzand: 500 ton
- lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 25 m³/uur en 16500 m³/jaar in oppervlaktewater
- betoncentrale van 191, 13 kW
- zeefinstallatie van 82 kW
- breekinstallatie van 98 kW k;

b) B.S.V met een terrein van 4,35 ha:

- opslag van thermisch te reinigen gronden: 8500 ton (5000 m³)
- opslag van niet gevaarlijke verontreinigde grond: 51.000 ton (30.000 m³)
- opslag van bekalkte grond: 8500 ton (5000 m³)
- opslag van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib): 750 ton (250 m³)
- verwerken van niet verontreinigde of gereinigde grond: 60.000 ton/jaar
- opslag van veegvuil: 4250 ton (2500 m³)
- opslag van riool- en kolkenzand: 4250 ton (2500 m³)
- opslag van zand van zandvanger: 2550 ton (1500 m³)
- opslag van carwashslib: 850 ton (500 m³)
- opslag van verontreinigde puin: 5000 ton (2500 m³)
- opslag en verwerken van:
  - biologische reiniging van niet gevaarlijke afvalstoffen: 100.000 ton /jaar
  - veegvuil: 10.000 ton/jaar
  - rioolzand- en kolkenzand: 10.000 ton/jaar
  - zand van zandvangers: 5000 ton /jaar
  - carwashslib: 2000 ton/jaar
  - verontreinigde puin: 5000 ton
- opslag van teerhoudend asfalt: 3800 ton
- het lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein waar niet- verontreinigde gronden worden opgeslagen met een max. debiet van 20 m³/uur
- waterzuiveringsinstallatie met lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater van terreinen waar verontreinigde gronde worden opgeslagen met een max. debiet van 5 m³/uur en 7000 m³/jaar in oppervlaktewater
- TOP:
  - opslag van niet verontreinigde gronden 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
- opslag van ureum : 4 ton en DAP: 0,5 ton
- opslag van groencompost: 500 ton
- calciumcarbonaat of kalk: 30 ton
- verwerken van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib): 1500 ton
- lozen van hemelwater met een max. debiet van 9000 m³/uur
- kalkstabilisatiemachine van 100 kW

c) B.S.V/Devamix:

- opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval: 4 containers van elk 10 ton (10 m³)
- opslag en fysisch-chemisch behandelen van teerhoudende asfalt: 3800 ton
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 150 m³/jaar in de openbare riolering
- H.S. transformator van 250 kVA
- Stalling voor 10 vrachtwagens
- Hogedrukreiniger voor het reinigen van 3 laadbakken/dag
- luchtcompressor van 4 kW, luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 10.000 l
  - mazout: 2 x 5000 l
- 2 dieselpompen met elk een verdeelslang
- labo voor kwaliteitscontrole
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10 kW

Gelet op het feit dat op datum van 13/05/2004 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.25/06/2004 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/07/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/07/2004 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastruktuur;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 12/07/2004 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/05/2004 van de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de administratie Economie van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en landbouw;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/07/2004 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/07/2004 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/07/2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie en in een zone voor reservatie en erfdienstbaarheid
van het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd dd. 04/11/1977
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :
2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

7.3. *De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden* zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat teerhoudend asfalt, afkomstig van de hernieuwing van wegen en parkings, als gevaarlijke afval moet beschouwd worden;

Overwegende dat Artikel 4.2.2.3. § 2 van VLAREA bepaalt: "Teerhoudend asfalt kan enkel in geïnventariseerde werken met een minimale omvang van 1500 m³ op een koude wijze gebruikt worden in een fundering die bestaat uit "asfalgranulaatcement", op voorwaarde dat ze voldoet aan de bepalingen van artikel 4.2.2.3. § 1 , behalve voor de maximale concentraties aan PAK en minerale olie";

Overwegende dat het bedrijf over de nodige infrastructuur beschikt om teerhoudend asfalt op te slaan en te verwerken; dat het opslaan, breken en zeven van teerhoudende asfalt gebeurt op het terrein van de N.V. B.S.V; dat de verdere verwerking namelijk het koud mengen van gebroken en gezeefd asfaltgranulaten met cement en/of kalk rechtstreeks gebeurt bij de NV. Devamix; dat het eindproduct onmiddellijk zal worden afgevoerd zodat er geen opslag is van het eindproduct;

Overwegende dat de acceptatie van teerhoudend asfalt enkel zal gebeuren als er voldaan wordt aan beide criteria zijnde:
- voldoen aan de voorwaarden van het VLAREA;
- niet visceus zijn;

dat deze criteria in een bijzondere voorwaarde kunnen opgenomen worden;

Overwegende dat de NV Devamix enkel bouwstoffen opslaat welke niet-verontreinigd zijn; dat het af te voeren hemelwater enkel zwevende en bezinkbare stoffen bevat;

Overwegende dat de langsgracht ten zuiden van de perceelsgrens als buffer fungeerde voor de verwijdering van zwevende en bezinkbare stoffen; dat er een waterzuivering is voorzien, bestaande uit een bufferbekken en een bezinkingsbekken, dat er geloosd wordt in oppervlaktewater; dat de normen van Bijlage 5.3.2. van Titel II van Vlarem 39° steengroeven, cementbedrijven, zandgroeven en ondernemingen van baggerwerken die het afvalwater in bezinkingsbekkens behandelen a) lozing in oppervlaktewater van toepassing zijn;

Overwegende dat er twee bioloodsen zijn voorzien die volledig overkapt worden; dat de afvoer van het hemelwater afkomstig van deze overkapping gebufferd wordt zodat de goede afwatering naar het oppervlaktewater niet in het gedrang komt;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater geloosd wordt in de openbare riolering; dat deze aangesloten is op de RWZI van Harelbeke;

Overwegende dat alle verontreinigde grond opgeslagen wordt op een terrein dat voorzien is van een vloeistofdichte folie; dat hierdoor het terrein volledig geïsoleerd is van de omgeving zodat verontreiniging naar de onderliggende bodem kan worden voorkomen;

Overwegende dat de opslag van brandstoffen gebeurt in daartoe voorziene opslagtanks die voldoen aan de Vlarem-reglementering zodat contaminatie van de omgeving kan worden voorkomen;

Overwegende dat de inrichting is gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën; dat er enkel activiteiten zijn tijdens de dagperiode; dat het gaat om een mobiele breker die circa 2 x 5 dagen/jaar in gebruik wordt genomen voor het verwerken van teerhoudende asfalt; dat de installatie op ruime afstand (> 300 meter) ligt van de dichtstbijzijnde woning, dat er mag worden aangenomen dat de geluidshinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau kan gebracht worden;

Overwegende dat emissies van vluchtige organische koolwaterstoffen afkomstig van teerhoudende asfalt moeten vermeden worden omdat ze schadelijk zijn voor de omgeving en het milieu; dat de menging van teerhoudend asfalt met cement en/of kalk enkel op kamertemperatuur mag gebeuren zogenaamd "koud verwerken"; dat hiervoor een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat mengen van gebroken en gezeefd teerhoudend asfaltpuin gebeurt in een volledig gesloten menger van de N.V. Devamix;

Overwegende dat er rond het terrein keerwanden, taluds en stofnetten staan ter voorkoming van verstuiving van de opgeslagen gronden en minerale producten; dat er een besproeiingssysteem is voorzien welke in droge perioden water verneveld op de opgeslagen gronden om opwaaiend stof te vermijden;

Overwegende dat de nieuw te bouwen loodsen een buffer vormen tegen stofhinder voor de Zwevegemstraat;

Overwegende dat het gunstig op proef advies van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur luidende als volgt : "gunstig voor een termijn van 1 jaar op proef"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0319/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0320/d
HARELBEKE 2 AFD	C	0321/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0322/
HARELBEKE 2 AFD	C	0323/
HARELBEKE 2 AFD	C	0324/a
HARELBEKE 2 AFD	C	0326/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0351/c
HARELBEKE 2 AFD	C	0352/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0353/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0354/e
HARELBEKE 2 AFD	C	356/f

met als voorwerp : een afvalverwerkend bedrijf te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van : inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van : meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 3000 kubieke meter)	1	A O R	1	B			
2.2.5.f.2	Opslag en fysisch chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 3800 Ton)	1	A G M O R	0	A	P	J	

3.1.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: van meer dan 2 m3/u tot en met 100 m3/u (Totale eenheden: 4500 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1	N			
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 50 kubieke meter per jaar)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 0,35 Hectare)	2		1				

30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 0,35 Hectare)	2		1				
61.2.2	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan hoofdstuk X van het besluit van VR dd 5 maart 1996 houdende vaststelling van het VLAREBO: met een capaciteit van meer dan 10.000m3 (Totale eenheden: 150000 Ton per Jaar)	2	E O		N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.a.2	grond met steenpuin	3000 kubieke meter
2.2.5.f.2	teerhoudend asfalt	3800 Ton
3.1.2	bedrijfsafvalwater	4500 kubieke meter per jaar
3.3	huishoudelijk afvalwater	50 kubieke meter per jaar
17.3.6.1.b	diesel	5000 liter
17.3.9.3	dieselpompen	1 Stuks (aantal)
30.10.1	oppervlakte	0,35 Hectare
30.10.1	oppervlakte	0,35 Hectare
61.2.2	niet verontreinigde grond	150000 Ton per Jaar

een afvalverwerkend bedrijf :

het veranderen van een vergunde inrichting met een wijziging, uitbreiding en een toevoeging

a) Devamix:

- uitbreiden met een te lozen debiet aan bedrijfsafvalwater van 4500 m³/jaar in oppervlaktewater zodat het totaal geloosde debiet aan bedrijfsafvalwater neerkomt op 25 m³/uur en 16500 m³/jaar
- plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een bezinkingsbekken (90 m²) en een bufferbekken van 170 m³
- opslag van bouw- en sloopafval: 3000 m³ (5.100 ton) grond en stenen
- uitbreiden met een oppervlakte van 0,35 ha voor de opslag van minerale producten

b) B.S.V.:

- regularisatie van indelingsrubriek 61 en vervallen van indelingsrubrieken 2.2.2.b.2 en 2.2.5.e.2
- de vergunde opslag van 76.500 ton (45.000 m³) niet verontreinigde grond en het verwerken van 150.000 ton/jaar niet verontreinigde grond wordt ondergebracht onder de TOP
- de vergunde opslag van bekalkte grond van 5000 m³ (8500 ton) valt onder 30.10 en uitbreiden met bekalken van gronden (niet verontreinigde of gereinigde) met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar
- uitbreiden met een oppervlakte van 0,35 ha voor de opslag van minerale producten
- uitbreiden met 4000 m³/jaar voor het lozen van hemelwater in de oppervlaktewater zodat het totale debiet neerkomt op 9000 m³/jaar

c) Devamix/B.S.V.:

- Uitbreiden met een opslag en immobiliseren van teerhoudend asfalt met kalk en/of cement i.f.v. de verontreiniging met een opslagcapaciteit van 3800 ton
- uitbreiden met een te lozen debiet van 50 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater zodat het totaal geloosde debiet van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering neerkomt op max. 150 m³/jaar
- uitbreiden met een opslag van diesel: 5000 liter
- uitbreiden met een dieselpomp

zodat deze voortaan zou omvatten :

a) Devamix met een terrein van 1,65 ha:

- opslag en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van:
  bouw- en sloopafval: 8000 m³ (16.000 ton)
  gerecycleerd bouw- en sloopafval: 8000 m³ (16.000 ton)
  grond en stenen : 3000 m³ (5100 ton)
- opslag van minerale producten :
  kalksteenslag: 600ton
  cement: 80 ton
  dolomiet: 750 ton
  zand: 7500 ton
  calciumchloride: 50 ton
  vertrager: 600 l
  vliegas: 80 ton
  hoogovenslakken: 500 ton
  straalgrit: 500 ton
  gietijzerzand: 500 ton
- lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 25 m³/uur en 16500 m³/jaar in oppervlaktewater
- betoncentrale van 191, 13 kW
- zeefinstallatie van 82 kW
- breekinstallatie van 98 kW k;

b) B.S.V met een terrein van 4,35 ha:

- opslag van thermisch te reinigen gronden: 8500 ton (5000 m³)
- opslag van niet gevaarlijke verontreinigde grond: 51.000 ton (30.000 m³)
- opslag van bekalkte grond: 8500 ton (5000 m³)
- opslag van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib): 750 ton (250 m³)
- verwerken van niet verontreinigde of gereinigde grond: 60.000 ton/jaar
- opslag van veegvuil: 4250 ton (2500 m³)
- opslag van riool- en kolkenzand: 4250 ton (2500 m³)
- opslag van zand van zandvanger: 2550 ton (1500 m³)
- opslag van carwashslib: 850 ton (500 m³)
- opslag van verontreinigde puin: 5000 ton (2500 m³)
- opslag en verwerken van:
  - biologische reiniging van niet gevaarlijke afvalstoffen: 100.000 ton /jaar
  - veegvuil: 10.000 ton/jaar
  - rioolzand- en kolkenzand: 10.000 ton/jaar
  - zand van zandvangers: 5000 ton /jaar
  - carwashslib: 2000 ton/jaar
  - verontreinigde puin: 5000 ton
- opslag van teerhoudend asfalt: 3800 ton
- het lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein waar niet- verontreinigde gronden worden opgeslagen met een max. debiet van 20 m³/uur
- waterzuiveringsinstallatie met lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater van terreinen waar verontreinigde gronde worden opgeslagen met een max. debiet van 5 m³/uur en 7000 m³/jaar in oppervlaktewater
- TOP:
  - opslag van niet verontreinigde gronden 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
- opslag van ureum : 4 ton en DAP: 0,5 ton
- opslag van groencompost: 500 ton
- calciumcarbonaat of kalk: 30 ton
- verwerken van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib): 1500 ton
- lozen van hemelwater met een max. debiet van 9000 m³/uur
- kalkstabilisatiemachine van 100 kW

c) B.S.V/Devamix:

- opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval: 4 containers van elk 10 ton (10 m³)
- opslag en fysisch-chemisch behandelen van teerhoudende asfalt: 3800 ton
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 150 m³/jaar in de openbare riolering
- H.S. transformator van 250 kVA
- Stalling voor 10 vrachtwagens
- Hogedrukreiniger voor het reinigen van 3 laadbakken/dag
- luchtcompressor van 4 kW, luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 10.000 l
  - mazout: 2 x 5000 l
- 2 dieselpompen met elk een verdeelslang
- labo voor kwaliteitscontrole
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 10 kW

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 15/02/2021, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/02/2001, verleend door de Bestendige Deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden – grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden – lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V07: Verwerking van afvalstoffen – algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld:
subafdeling 5.2.2.5
V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
V68: Bouwmaterialen en minerale produkten:
Hoofdstuk 5.30 en bijlage 5.30.1
Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem
Hoofdstuk 5.61

bijzondere voorwaarden:

- de acceptatie van teerhoudend asfalt dient te voldoen aan beide criteria zijnde:
  - voldoen aan de voorwaarden van VLAREA;
  - niet visceus zijn;
- de opslag en het bewerken van teerhoudend asfalt dient te gebeuren op een aparte daartoe bestemde zone die duidelijk afgescheiden is van andere opslagplaatsen en verwerkingsactiviteiten, op het terrein van de N.V. B.S.V;
- het verwerken van teerhoudend asfalt (breken, zeven en droog mengen met cement en/of kalk) wordt beperkt tot het koud verwerken.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004;
In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 26/08/2004

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.