

Dossiernummer 36015/15/5/M/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, inzake de overname gemeld door N.V. GREIF PACKAGING BELGIUM/EARTHMINDED BENELUX NV voor een inrichting gelegen Schaapbruggestraat 37 te Rumbeke (Roeselare).

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de afwijking voor het halfjaarlijks meten ipv continue metingen van TOC en CO;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 22/05/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor het de uitbreiding met 2 bufferbekkens elk 400 m³ (niet-ingedeeld), de toevoeging met het perceel 91D (deels) en de wijziging door herschikking van de parkeerplaatsen: deel van perceel 90b naar deel van perceel 91d voor een termijn tot 29/03/2032;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 04/08/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf voor een termijn tot 29/03/2032;

Gelet op de melding van overname d.d. 24/01/2017 van N.V. GREIF PACKAGING BELGIUM/EARTHMINDED BENELUX NV, gevestigd te Industrieweg 20, 9032 Wondelgem, tegenover N.V. EARTHMINDED BENELUX voor de inrichting gelegen Schaapbruggestraat 37 te Rumbeke (Roeselare);

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0051/Y
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0090/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0091/F
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0093/N
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0094/S
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0094/T

Overwegende dat de hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen bepaald zijn op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant; dat er evenwel geen adviezen voorzien zijn in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek; dat bijgevolg dit alles met de nodige omzichtigheid dient benaderd te worden;

Overwegende dat conform artikel 42 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen de Deputatie kennis neemt van de melding overname en hiervan ontvangst dient te melden;

Overwegende dat de inrichting onderworpen blijft aan de vroeger opgelegde en thans toepasselijke milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

ENIG ARTIKEL: de deputatie neemt kennis van de melding van overname d.d. 24/01/2017 van N.V. GREIF PACKAGING BELGIUM/EARTHMINDED BENELUX NV tegenover N.V. EARTHMINDED BENELUX voor de inrichting gelegen Schaapbruggestraat 37 te Rumbeke (Roeselare)

met als voorwerp :

Op naam van Greif Packaging/Eartminderd Benelux:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.1	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale eenheden: 100 Ton)	2	O	1	N		N	
2.2.2.g.2	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 100 Ton)	1	A M O R	1	A		N	
2.2.5.f.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	1	A M O R	1	A	P	J	
2.3.2.e	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 100 Ton)	1	A O R	1	A		N	
2.3.2.f	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan rubriek 2.3.7, van restvloeistoffen, afkomstig van vullen en schoonmaken apparatuur gewasbeschermingsmiddelen, uitz. hand- en rugspuitapparatuur (Totale eenheden: 50 Ton)	2	O	1				
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 241 Stuks (aantal))							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.1	niet gevaarlijke afvalstoffen	100 Ton
2.2.2.g.2	gevaarlijke afvalstoffen	50 Ton
2.2.5.e.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	100 Ton
2.2.5.f.2	gevaarlijke stoffen	50 Ton
2.3.2.e	niet gevaarlijke afvalstoffen	100 Ton
2.3.2.f	gevaarlijke stoffen	50 Ton
15.1.2	voertuigen	241 Stuks (aantal)

Op naam van Earthminded Benelux:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 980,72 kilo watt)	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.6.d	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn ge-rangschikt (Totale eenheden: 980,72 kilo watt)	1	A M O R	1	A	P	J	
2.3.5	Opslag en reiniging van metalen recipiënten door uitbranden (Totale eenheden: 1347,12 kilo watt)	1	A M O R	1	B	P	J	
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 1 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.3	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m ³ /h (Totale eenheden: 100 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.c.2.1	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht: >25 kW tem 200 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 88,22 kilo watt)	2		1	N		N	
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 719 kubieke meter)	2		0	N		N	
4.6	De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikcapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar (Totale eenheden: 274,98 Ton per Jaar)	1	A G M R	1	A	P	J,R	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 34900 liter)	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 4060 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 40 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 430,75 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 650 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 35 Ton)							
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 121,88 Ton)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,03 Ton)	2		0				
17.3.3.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1325 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 153,5 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 186,76 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,77 Ton)							
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 69,56 Ton)	2		0				
19.6.1.b	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, capaciteit > 100 ton t.e.m. 800 ton of > 200 m³ t.e.m. 1600 m³ in open lucht, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 150 Ton)	3		0				
59.2.2.2	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Oppervlaktereiniging (van producten) die geen gebruikmaakt van in artikel 5.59.2.2, §1 en §3, van titel II van VLAREM vermelde stoffen met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 246 Ton)	1	A R	0				
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 473,92 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.4.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 812,76 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 75500 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 23857,25 kilo watt)							
59.5.2.2	Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton (Totale eenheden: 267 Ton)	1	A R	0				
59.13.1	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Aanbrengen van lijmlagen (met uitzondering van het aanbrengen van lijmlagen, en lamineren samenhangend met drukprocessen) met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 tot en met 15 ton (Totale eenheden: 8,4 Ton)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.6.c	reinigingsinstallaties	980,72 kilo watt
2.2.6.d	reinigingsinstallaties	980,72 kilo watt
2.3.5	reinigingsinstallaties	1347,12 kilo watt
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1 kubieke meter per uur
3.6.3.3	afvalwaterzuiveringsinstallaties	100 kubieke meter per uur
4.3.c.2.1	sputinstallaties	88,22 kilo watt
4.4	ovens	719 kubieke meter
4.6	oppervlaktebehandeling	274,98 Ton per Jaar
6.4.1	brandbare vloeistoffen	34900 liter
12.2.1	transformatoren	4060 kilo Volt-Ampere
15.4.1	wasplaats (voertuigen per dag)	40 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties en compressoren	430,75 kilo watt
17.1.2.1.1	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	650 liter
17.3.2.1.1.2	brandstoffen	35 Ton
17.3.2.1.2.2	gevaarlijke stoffen	121,88 Ton
17.3.2.2.2.a	ontvlambare vloeistoffen categorie 1 en 2	4,03 Ton
17.3.3.1.a	oxyderende stoffen	1325 kilogram
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen	153,5 Ton
17.3.5.1.a	giftige stoffen	100 kilogram
17.3.6.3	schadelijke stoffen	186,76 Ton
17.3.7.1.a	gezondheidsgevaarlijke stoffen op lange termijn	2,77 Ton
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	69,56 Ton
19.6.1.b	hout	150 Ton
59.2.2.2	oplosmiddelen	246 Ton
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	473,92 kilo watt
29.5.4.2.a	machines	812,76 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.1.3	stoomgeneratoren	75500 liter
39.2.2	stoomvaten	10000 liter
43.1.3	verbrandingsinstallaties	23857,25 kilo watt
59.5.2.2	oplosmiddelen	267 Ton
59.13.1	kleefmiddelen	8,4 Ton

Hiervan wordt conform art. 42 § 4 en 5 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen ontvangst gemeld.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

04 -05- 2017

De provinciegriffier
GEERT ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter
Carl DECALUWÉ