provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie

Besluit

Zitting van 26 januari 2023
directie Leefmilieu - dienst Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022164348_EA

---

28 **2023_DEP_00508** **Omgevingsvergunningsaanvraag - NV WOODPROTECT BELGIUM - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 26 januari 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 09 december 2022 ingediend door nv WOODPROTECT BELGIUM, Wiedauwkaai 91A te 9000 Gent, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022164348.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 16 december 2022 en ontvangen op 19 december 2022.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 22 december 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Wiedauwkaai 91A, 9000 Gent, Bezaanstraat 6, 9000 Gent, Bezaanstraat 5, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190301-0028 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13de AFD, sectie T, nrs. 0066K, 0062/2C en GENT 7de AFD, sectie G, nrs. 0468/12N2, 0468/12M2, 0468/12D2, 0468/12Z, 0468/12L2 en 0468/12H2.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een houtimpregnatiebedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 20 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het creosoteren van spoorwegdwarsliggers.
Als nevenactiviteit is er ook een recyclagefaciliteit voor C-hout waarin de oude dwarsliggers vermalen worden tot spaanders (houtchips) en vervolgens afgevoerd worden naar de biomassacentrale van Stora Enso.

Bij middel van het besluit van de deputatie van 29 augustus 2019 is het bedrijf vergund voor de opslag van max. 12.000 ton afgedankte dwarsliggers, het verhakselen en de opslag van max. 1.500 ton spaanders.
De behandeling van de afgedankte dwarsliggers inclusief de opslag van de spaanders gebeurt in de loods dichtst bij de Wiedauwkaai.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
  - Besluit van de deputatie van 20 mei 2009 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
  - Besluit van de deputatie van 26 februari 2015 houdende milieuvergunning voor het veranderen door wijziging van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
- *Omgevingsvergunningen*
  - Besluit van de deputatie van 29 augustus 2019 houdende bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 24 in het bovenstaande besluit van 20 mei 2009 (OMV2019046952).
  - Besluit van de deputatie van 9 september 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de aanbouw van een laad- en loszone en de verandering van een houtimpregnatiebedrijf door uitbreiding en wijziging voor een termijn tot en met 19 mei 2029 (OMV2021050938).
  - Besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 houdende het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het veranderen van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn van 3 maanden (OMV2022122369).
- *Meldingen*
  - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende aktename van een mededeling van kleine verandering, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
  - Besluit van de deputatie van 27 juni 2013 houdende aktename van een mededeling van kleine verandering door uitbreiding van de opslag aan spaanders en afgedankte dwarsliggers met respectievelijk 500 ton en 3.500 ton naar een totale opslag van 12.000 ton (waarvan 1.500 ton spaanders en 10.500 ton afgedankte dwarsliggers), voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
  - Op 27/12/1963 werd een vergunning afgeleverd voor sanitair installaties. (Litt. W-10-63)
  - Op 23/03/1964 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van oude burelen en garages. (KW W-4-64)
  - Op 05/02/1990 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een metalen gasontspanner ter voeding van het openbaar distributienet. (1989/1629)
  - Op 19/01/1993 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een hangaar voor houtzagerij. (1992/40269)
  - Op 03/04/2003 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een technisch gebouw (zagen van bomen), bouwen van een creosoteerinrichting met verharding en bouwen van stapelloods en tirfonnage. (2002/40199)
  - Op 15/03/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een loods. (2017/07261 Dig)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

In de nacht van 30 augustus 22 op 31 augustus 2022 is er een brand uitgebroken in de productiehal waar het verhakselen plaatsvindt.
Omdat een verminderde productie van houtchips de continuïteit van de bedrijfsvoering van Stora Enso in het gedrang brengt, gezien biomassa de primaire energiebron is voor het bedrijf, wenste nv Woodprotect de verhakselactiviteiten tijdelijk onder te brengen in de achterste loods.
De continuïteit van het vermalen en recycleren van gecreosoteerd hout is ook van essentieel belang voor Infrabel dat zich tot doel heeft gesteld zijn historische voorraad dwarsliggers tegen 2024 leeg te maken.

De achterste loods werd daartoe omgebouwd. Het gebouw werd volledig dichtgemaakt en er werd een bijkomende poort geplaatst in de gevel.
Er werd een tijdelijke waterleiding geplaatst voor de 3 vaste vernevelaars. Een bijkomende vernevelaar is beschikbaar in functie van de noodzaak binnen het gebouw.
Er werd een tijdelijke afzuiging geplaatst, met dezelfde filters als deze in het gebouw waar de breekinstallatie normaal gevestigd is.
De vergunde opslag van nieuwe, gecreosoteerde dwarsliggers werd in functie hiervan verplaatst naar een deel van de loods dat niet beschadigd is door de brand.

Omdat het niet duidelijk was over al dan niet verval van deze vergunde activiteiten (moet blijken uit het onderzoek naar de brand) werd de verplaatsing van de verhakselactiviteiten en de bijhorende opslag aangevraagd als een tijdelijke inrichting voor een termijn van 3 maanden.

Bij besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 werd de verplaatsing van de verhakselactiviteiten en de bijhorende opslag vergund voor een termijn van 3 maanden.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant de éénmalige verlenging van deze tijdelijke vergunning. De herstellingen aan de productiehal zullen immers niet tijdig uitgevoerd zijn.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een houtimpregnatiebedrijf, omvattende:

- *de éénmalige verlenging van de tijdelijke vergunning voor:*
    - de verhakselactiviteiten en de opslag van max. 1.500 ton spaanders in de loods achteraan;
    - de opslag van 2.400 m³ gecreosoteerde dwarsliggers ter hoogte van de loods vooraan.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

De transformatoren met een individueel nominaal vermogen ≤ 1.000 kVA zijn sinds het in voege treden van de VLAREM-trein 2019 niet langer ingedeeld. Rubriek 12.2.1 werd ambtshalve uit het overzicht van de globale toestand geschrapt.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 19 januari 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 18 januari 2023 voor een termijn van 3 maanden onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en VLAREM III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Luchtemissies

- Het vermalen van afvalstoffen (afgedankte dwarsliggers) in functie van (mee)verbranding gebeurt in een gesloten gebouw met gesloten poorten waarbij voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25 van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling.
- Na opstart van de exploitatie wordt een representatieve emissiemeting uitgevoerd op het geleide emissiepunt in het bedrijf door een erkend labo. Tot de te meten parameters behoren minstens de parameter stof, TVOS, PAK's en zware metalen en alle andere relevante stoffen volgens de inventaris conform BBT 3 iii van de BREF Waste Treatment). De resultaten van deze emissiemetingen worden onverwijld overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de VMM-AET en aan de vergunningverlenende overheid. Indien niet voldaan wordt aan de vigerende emissiegrenswaarden dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om hieraan tegemoet te komen.
- De loods voor het breken van afvalstoffen en de breekinstallatie is voorzien van verneveling om diffuse verspreiding van stof tegen te gaan, alsook stofbeheersing met schuim in de machines zelf. Laden en lossen van afvalhout gebeurt ofwel binnen, ofwel overdekt. Aan de poorten van de loszone wordt bij kans op stofvorming een watergordijn toegepast. Het laden van spaanders gebeurt overdekt en met gesloten poorten. Tijdens het laden van spaanders wordt bij stofontwikkeling een watervernevelaar ingezet.
- De zone bij het laden en lossen wordt dagelijks gereinigd met een veegmachine en er is ook een wekelijkse reiniging van het volledige terrein met een veegwagen met afzuiging en hogedruk reiniging. De exploitant zet mobiele watervernevelaars in wanneer nodig.
- Ter beperking van eventuele geurhinder gebeurt de opslag van vers gecreosoteerd hout overdekt.

Organisatie opslag
De opslag en verwerking van de afgedankte dwarsliggers mag nooit tegelijk op de oude en nieuwe locatie plaatsvinden.

en volgend aandachtspunt:

De afvalstoffenverwerking (verhakselen/breken) mag conform de bepalingen van art. 5.2.1.6§4 van VLAREM II enkel tijdens de dagperiode gebeuren.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 20 januari 2023 voor een termijn van 3 maanden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in de basisvergunning en op voorwaarde dat de opslag en verwerking van de afgedankte dwarsliggers nooit tegelijk op de oude en nieuwe locatie plaatsvinden.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GEEN ADVIES op 23 december 2022

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 3 januari 2023

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 11 januari 2023 mits voldaan wordt aan de vermelde maatregelen en reglementeringen.

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG voor een termijn van 3 maand onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een houtimpregnatie bedrijf;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- de lopende vergunning dateert van 20 mei 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de eenmalige verlenging van de op 20 oktober 2022 verleende tijdelijke vergunning m.b.t. de verplaatsing van de verhakselactiviteiten naar de loods achteraan en de gewijzigde opslaglocatie van de gecreosoteerde dwarsliggers;
- dat de loods ‘stock’ volledig gesloten is uitgevoerd en voorzien is van afzuiging en vernevelingsinstallaties;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Gezien het voorwerp van deze aanvraag een loutere verlenging beoogt van de bestaande tijdelijke vergunning en er geen fysieke ingrepen gebeuren, is deze aanvraag niet onderworpen aan de MER-plicht.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubriek 19.4.4° die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat.

Uit de recente GPBV-evaluatie (augustus 2022) is gebleken dat de rubriek 2.4.5 – tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat' ook van toepassing is op de exploitatie, gelet op de vergunde opslagcapaciteiten van resp. 12.000 ton afgedankte dwarsliggers en 1.500 ton spaanders. Deze rubriek is aldus eveneens van toepassing op de verlenging van de tijdelijke vergunning van de opslag van 1.500 ton spaanders.

Voor deze iioa zijn volgende BREF's van toepassing: Waste Treatment.

De exploitant heeft bij deze aanvraag geen toetsing aan de BBT-conclusies toegevoegd. Er kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat deze gelijkaardig is aan het addendum RX zoals toegevoegd aan de aanvraag voor een tijdelijke vergunning ingediend in september 2022.

In haar advies van 18 januari 2023 verwijst AGOP-Milieu naar de volledige GPBV-evaluatie van augustus 2022 en de GPBV-evaluatie i.k.v. de tijdelijke vergunning zoals weergegeven in het advies dienaangaande van 13 oktober 2022.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De bedrijfssite paalt aan de waterloop de Lieve, de Buitensingel en andere industriële vestigingen. De toegang tot het bedrijf bevindt zich aan de Wiedauwkaai.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich een 20-tal woningen, waarvan een 7-tal in de Driemasterstraat, een 10-tal langs de Wiedauwkaai en een 3-tal langs de Meulestedekaai (overzijde Kanaal Gent-Terneuzen).

De afstand van de dichtste woning (Driemasterstraat) tot de achterste loods (loods met verhakselactiviteiten) bedraagt ca. 155 m.

Het bedrijf situeert zich op meer dan 3,4 km van speciale beschermingszones (SBZ) en VEN-gebieden.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De nv Woodprotect staat in voor het ophalen, inzamelen en verhakselen van afgedankte dwarsliggers hoofdzakelijk afkomstig van de Belgische Spoorwegen/Infrabel om deze als brandstof te kunnen inzetten bij derden, i.c. in de biomassacentrale van Stora Enso.

De dwarsliggers worden vóór verwerking getrieerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen hout met gemonteerd ijzerwerk, of niet. De metalen onderdelen op de biels worden vóór het verhakselen machinaal verwijderd in de ontzadelingsinstallatie.
Het vermalen tot spaanders vindt plaats in een afgesloten loods.

Met voorliggend dossier wordt een verlenging beoogd van de tijdelijke vergunning voor de verplaatste verwerkingsactiviteiten (breken) in de loods 'stock'. Hiertoe werd de loods

omgebouwd tot een afgesloten loods. Er werden ter vervanging 2 nieuwe brekers voorzien, waarvan één met ingebouwde zeef.
De verwerkingscapaciteit bedraagt 200 ton per dag.

De spaanders worden tijdelijk gestockeerd op de plaats van productie (opslagcapaciteit 1.500 ton of 1.000 m³), in afwachting van afvoer met walkingfloor-vrachtwagens.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Gent ligt het bedrijf in een centraal gebied.

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties wordt geloosd in de openbare riolering van de Wiedauwkaai.

Het bedrijfsafvalwater, bestaande uit vervuild hemelwater afkomstig van de verhardingen en het afvalwater afkomstig van de tankpiste/wasplaats wordt na zuivering geloosd in de openbare riolering van de Wiedauwkaai.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag geeft geen aanleiding tot wijzigingen in het lozingsaspect.

Bodem- en grondwater

De opslag van de nieuw gecreosoteerde dwarsliggers werd bij middel van de vergunning van 20 oktober 2022 tijdelijk verplaatst van de loods ‘stock’ naar het deel van de loods dat niet beschadigd is door de brand.
Deze opslagplaats is volledig overdekt zodat er geen uitspoeling door hemelwater mogelijk is. De bevloering bestaat uit een betonnen plaat van 20 cm dik.
Middels voorliggende aanvraag wordt de verlenging beoogd van tijdelijke vergunning m.b.t. deze opslagplaats.

De verlenging van de verhakselactiviteiten in de loods ‘stock’ geven geen aanleiding tot een verhoging van het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging gezien deze loods ook voorzien is van een vloeistofdichte bevloering.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Gezien het voorwerp van voorliggend dossier enkel een verlenging van een tijdelijke vergunning voor gewijzigde locaties betreft, wordt geen relevante toename van het energieverbruik verwacht.

Geluid

De inrichting is gelegen in industriegebied, met aansluitend daarop woongebied. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een 20-tal woningen.
De meest nabije woning t.o.v. de nieuwe inplantingslocatie bevindt zich op ca. 155 m. Deze woning bevindt zich eveneens in industriegebied.

Voorliggende dossier beoogt een verlenging van de tijdelijke vergunning voor de verhakselactiviteiten in de loods ‘stock’.
Deze activiteiten zijn tijdelijk ondergebracht in een volledig afgesloten loods en gaan uitsluitend door tijdens de dagperiode.

Het aanvraagdossier bevat de resultaten van de geluidsstudie (Hugo Verhas Akoestiek dd. 12 april 2019) uitgevoerd na opstart van de activiteiten op de originele locatie. Hierin werd

besloten dat *de inrichting in haar huidige staat beantwoordt aan de geluidsnormen van Vlarem.*

Door de verplaatsing van de installatie naar de loods 'stock' is de afstand t.o.v. het woongebied langsheen de Meulestedekaai groter.
De afstand t.o.v. de woningen langsheen de Driemasterstraat is evenwel kleiner. Gezien deze woningen zich binnen industriegebied bevinden, dient getoetst aan de richtwaarde van 60 dB(A) – 5 dB(A).

De loods 'stock' wordt volledig afgesloten worden d.m.v. bardageplaten en een elektrische poort.
De bestaande brekers worden vervangen door 2 nieuwe installaties.
Uit de technische informatie blijkt dat de brekers een bronvermogen hebben van resp. 89 dB(A) (Hammel) en ≤ 50 dB(A) (Inventor). In vergelijking met de installaties uit de 'originele loods', 2 machines Doppstadt Mammut met een bronvermogen van 118 dB(A) elk, blijkt dit een aanzienlijke verbetering van het geluidsklimaat en mag ervan uitgegaan worden dat ter hoogte van de meest nabije woningen de normen kunnen nageleefd worden.

Bij besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 werd als aandachtspunt meegegeven dat de afvalstoffenverwerking (verhakselen) conform de bepalingen van art. 5.2.1.6§4 van VLAREM II enkel tijdens de dagperiode mag gebeuren.
Dit aandachtspunt wordt opnieuw opgenomen.

Lucht

Voorliggend dossier beoogt een verlenging van de tijdelijke vergunning voor de verhakselactiviteiten in de loods 'stock', de bijhorende opslag van de spaanders en de opslag van nieuwe, gecreosoteerde dwarsliggers in de loods vooraan.

De breekactiviteiten kunnen aanleiding geven tot relevante stofemissies.
Alle breekactiviteiten gaan door binnen de afgesloten loods 'stock'.
Er zijn 3 punten in de installatie die kunnen aanleiding geven tot stofverspreiding, m.n. ter hoogte van de voorbreker, de breker en de zeefinstalatie. Op deze punten worden vaste watervernevelaars op hoogte geplaatst.

2 van de 3 stofafzuiginstallaties uit de originele loods worden verplaatst naar de loods 'stock'. Het betreft de 2 installaties met een debiet van 27.000 m³/uur met filters PM2,5 (eu7) voor deeltjes van 0,3 tot 3 µm (volgens IOS16890).

De breekinstallatie is daarnaast voorzien van een module die ter voorkoming van stof, schuim toevoegt.

Het lossen van de afgedankte dwarsliggers en het laden van de houtspaanders gebeurt inpandig.

De overige bestaande maatregelen blijven behouden, waaronder:
- een dagelijks veegcampagne. Hiertoe beschikt Woodprotect over 3 veegmachines (veegmachine met water en afzuiging, veegmachine voor montage op heftruck en een reserve veegmachine);
- een wekelijkse veegcampagne door een externe firma die het volledige terrein reinigt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoge drukreiniging en een veegmachine met afzuiging;
- indien nodig kan, naast de vaste opstelling van vernevelaars in de loodsen, nog gebruik worden gemaakt van mobiele watervernevelaars.

Bij besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 werden ter beperking van de stofemissies volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

- Het vermalen van afvalstoffen (afgedankte dwarsliggers) in functie van (mee)verbranding gebeurt in een gesloten gebouw met gesloten poorten waarbij voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25 van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling.
- Na opstart van de exploitatie wordt een representatieve emissiemeting uitgevoerd op het geleide emissiepunt in het bedrijf door een erkend labo. Tot de te meten parameters behoren minstens de parameter stof, TVOS, PAK's en zware metalen en alle andere relevante stoffen volgens de inventaris conform BBT 3 iii van de BREF Waste Treatment). De resultaten van deze emissiemetingen worden onverwijld overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de VMM-AET en aan de vergunningverlenende overheid. Indien niet voldaan wordt aan de vigerende emissiegrenswaarden dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om hieraan tegemoet te komen.
- De loods voor het breken van afvalstoffen en de breekinstallatie is voorzien van verneveling om diffuse verspreiding van stof tegen te gaan, alsook stofbeheersing met schuim in de machines zelf. Laden en lossen van afvalhout gebeurt ofwel binnen, ofwel overdekt. Aan de poorten van de loszone wordt bij kans op stofvorming een watergordijn toegepast. Het laden van spaanders gebeurt overdekt en met gesloten poorten. Tijdens het laden van spaanders wordt bij stofontwikkeling een watervernevelaar ingezet.
- De zone bij het laden en lossen wordt dagelijks gereinigd met een veegmachine en er is ook een wekelijkse reiniging van het volledige terrein met een veegwagen met afzuiging en hogedruk reiniging. De exploitant zet mobiele watervernevelaars in wanneer nodig.
- Ter beperking van eventuele geurhinder gebeurt de opslag van vers gecreosoteerd hout overdekt.

Per mail van 17 januari 2023 werden de resultaten overgemaakt van respectievelijk een emissiemeting op de afzuiging van de breekinstallatie en de stofkast.
Uit deze metingen mag worden afgeleid dat voldaan wordt aan de geldende emissiegrenswaarden.

Gezien de emissiemetingen uitgevoerd werden, dient bij verlenging van de tijdelijke vergunning deze bijzondere voorwaarde niet langer opgenomen te worden.

Bespreking planologische aspecten

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een industriegebied.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
De gevraagde verwerking van afvalstoffen is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.

De bedrijfssite paalt aan de waterloop de Lieve, de Buitensingel en andere industriële vestigingen. De toegang tot het bedrijf bevindt zich aan de Wiedauwkaai.
Binnen een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich een 20-tal woningen, waarvan een 7-tal in de Driemasterstraat, een 10-tal langs de Wiedauwkaai en een 3-tal langs de Meulestedekaai (overzijde Kanaal Gent-Terneuzen).

De afstand van de dichtste woning (Driemasterstraat) tot de achterste loods (loods met verhakselactiviteiten) bedraagt ca. 155 m.

Voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op ervoor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Het voorwerp van de aanvraag omvat geen inrichtingen of activiteiten met stikstofemissies. Er zijn wel stikstofemissies afkomstig van transport, deze kunnen echter niet worden gekwantificeerd. De aanvraag wordt bijgevolg niet gevat door het stikstofarrest en bijhorende instructies en richtsnoeren.

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 3,4 km van speciale beschermingszones (SBZ) en VEN-gebieden.

Gelet op de ruime afstand valt er dus geen betekenisvolle impact te verwachten ten gevolge van de exploitatie op deze gebieden. De gevraagde activiteiten samen met de voorgestelde preventieve zijn tevens van dien aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De bedrijfssite is gelegen in het Bekken ‘Gentse Kanalen’ en bevindt zich niet in mogelijks of effectief overstromingsgevoelig gebied.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (opslag van gevaarlijke stoffen). Inzake de impact op het watersysteem wordt verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt een verderzetten van vergunde activiteiten, evenwel op een andere locatie binnen het bedrijfsterrein.
Er is bijgevolg geen bijkomende impact op het mobiliteitsaspect.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggend dossier werd advies gevraagd aan de hulpverleningszone Centrum.
Op 11 januari 2023 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor gevraagde IIOA beperkt tot een termijn van drie maand.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv WOODPROTECT BELGIUM, Wiedauwkaai 91A te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Wiedauwkaai 91A, 9000 Gent, Bezaanstraat 6, 9000 Gent, Bezaanstraat 5, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13de AFD, sectie T, nrs. 0066K, 0062/2C en GENT 7de AFD, sectie G, nrs. 0468/12N2, 0468/12M2, 0468/12D2, 0468/12Z, 0468/12L2 en 0468/12H2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een houtimpregnatiebedrijf, omvattende:

- *de éénmalige verlenging van de tijdelijke vergunning voor:*
    - de verhakselactiviteiten en de opslag van max. 1.500 ton spaanders in de loods achteraan;
    - de opslag van 2.400 m³ gecreosoteerde dwarsliggers ter hoogte van de loods vooraan.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de gevraagde verlenging:

2.2.2.g)2° (1)
De éénmalige verlenging van de tijdelijke vergunning voor de verhakselactiviteiten en de opslag van max. 1.500 ton spaanders in de loods achteraan.

2.4.5. (1)
De éénmalige verlenging van de tijdelijke vergunning voor de opslag van 1.500 ton spaanders in de loods achteraan.

19.6.1°d) (2)
De éénmalige verlenging van de tijdelijke vergunning voor de opslag van 2.400 m² gecreosoteerde dwarsliggers ter hoogte van de loods vooraan.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.2.g)2° (1)
de maximale opslag van 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers en het verhakselen ervan.

2.4.5. (1)
de tijdelijke opslag van 1.500 ton spaanders.

3.4.2° (2)
het lozen van maximaal 300 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste en wasplaats en van maximaal 8,3 m³/uur – 200 m³/dag en 12.640 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via 1 lozingspunt op de openbare riolering van de Wiedauwkaai.

6.4.1° (3)
de maximale opslag van 1.010 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)
een verdeelslang voor gasolie.

15.1.1° (3)
het stallen van maximaal 11 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)
een herstelwerkplaats met het gebruik van 1 schouwput.

15.4.1° (3)
een wasplaats voor voertuigen voor het reinigen van maximaal 2 voertuigen per dag.

16.3.2°a) (3)
3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 5 kW, 11 kW en 75 kW.

17.3.2.1.1.2° (2)
de maximale opslag van 43,73 ton stook- en gasolie, waarvan 50.000 liter stookolie in een bovengrondse enkelwandige houder en 2.500 liter gasolie in een bovengrondse enkelwandige houder.

17.3.6.3° (1)
de maximale opslag van 195,5 ton creosootolie type GX in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 30.000 liter en 140.000 liter.

17.3.7.3° (1)
de maximale opslag van 195,5 ton creosootolie type GX in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 30.000 liter en 140.000 liter (195,5 ton).

17.3.8.2° (2)
de maximale opslag van 195,5 ton creosootolie type GX in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 30.000 liter en 140.000 liter.

17.4. (3)
de opslag van maximaal 1.710 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.3.2°a) (2)
diverse houtbewerkingstoestellen met een gezamenlijk vermogen van 239 kW.

19.4.3° (1)
een IWT-creosoteerinstallatie met een productiecapaciteit van 150 m³/dag.

19.4.4° (1)
een IWT-creosoteerinstallatie met een productiecapaciteit van 150 m³/dag.

19.6.1°d) (2)
de maximale opslag van 65.040 m³ hout in open lucht, waarvan 60.000 m² wit hout, 2.400 m³ niet-gecreosoteerde dwarsliggers, 120 m³ paaltjes,120 m³ andere houtopslag en 2.400 gecreosoteerde dwarsliggers.

29.5.2.1°a) (3)
diverse metaalbewerkingstoestellen met een gezamenlijk vermogen van 29,6 kW.

39.2.2° (2)
een houtimpregneerautoclaaf (IWT) met een waterinhoud van 145.000 liter.

43.1.1°a) (3)
2 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 92 kW (op gas) en 1.160 kW (op stookolie).

59.9.1° (1)
houtimpregnatie met een jaarlijks verbruik van maximaal 1.200 ton creosootolie.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor drie maand.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. <u>Milieuvoorwaarden</u>

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.
De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de tijdelijke inrichting

1. **Luchtemissies**
   - Het vermalen van afvalstoffen (afgedankte dwarsliggers) in functie van (mee)verbranding gebeurt in een gesloten gebouw met gesloten poorten waarbij voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25 van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling.
   - De loods voor het breken van afvalstoffen en de breekinstallatie is voorzien van verneveling om diffuse verspreiding van stof tegen te gaan, alsook stofbeheersing

met schuim in de machines zelf. Laden en lossen van afvalhout gebeurt ofwel binnen, ofwel overdekt. Aan de poorten van de loszone wordt bij kans op stofvorming een watergordijn toegepast. Het laden van spaanders gebeurt overdekt en met gesloten poorten. Tijdens het laden van spaanders wordt bij stofontwikkeling een watervernevelaar ingezet.

- De zone bij het laden en lossen wordt dagelijks gereinigd met een veegmachine en er is ook een wekelijkse reiniging van het volledige terrein met een veegwagen met afzuiging en hogedruk reiniging. De exploitant zet mobiele watervernevelaars in wanneer nodig.
- Ter beperking van eventuele geurhinder gebeurt de opslag van vers gecreosoteerd hout overdekt.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De opslag van 12.000 ton afgedankte dwarsliggers en 1.500 ton spaanders dient m.b.t. de rubriek 2.4.5. het voorwerp uit te maken van een actualisatie van de lopende vergunning
- Het verhakselen/breken van afgedankte dwarsliggers is overeenkomstig de bepalingen van art. 5.2.1.6.§4 van VLAREM II op werkdagen beperkt tot de dagperiode (van 7 tot 19 uur) en verboden op zon- en feestdagen.
- Alle hoogstammige bomen (= in Gent bomen met stamomtrek 50 cm of 17 cm op 1 m stamhoogte) op het terrein aanwezig, dienen behouden te worden.
- De opslag en verwerking van de afgedankte dwarsliggers mag nooit gelijktijdig op de oude en nieuwe locatie plaatsvinden.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 11 januari 2023, met referentie 068960-002/JT/2023, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich

bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door:Steven Ghysens (Signatur
Getekend op:2023-01-26 17:29:14 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed